CPA SRL
al tuo fianco ogni giorno

Catalogo
2022/23

pricelist

SOMMARIO *SUMMARY*

STRUTTURA PISCINA
STRUCTURE

KIT COMPONENTI
KIT OF COMPONENTS

IMPIANTO
EQUIPMENT

LOCALI TECNICI
TECHNICAL BUNKERS

COMFORT POOL
COMFORT

PISCINE PUBBLICHE
PUBLIC POOLS

ACCESSORI
ACCESSORIES

COPERTURE
COVERS

POMPE DI DOSAGGIO
DOSING PUMPS

PULIZIA E TRATTAMENTO
CLEANING AND TREATMENT

PISCINE FUORI TERRA
EASY POOLS KIT

BENESSERE
WELLNESS

www.cpa-piscine.it

Sul sito CPA puoi scaricare la versione digitale del listino, sempre aggiornata. Registrati o accedi e sfoglia tutti i contenuti sui prodotti.

On the CPA website you can download the digital price list, always updated. Register or log in and browse all product content.

CHI SIAMO
ABOUT US

C.P.A. s.r.l. è la parte integrata di un gruppo industriale, specializzata nel mondo della piscina, nonché uno dei maggiori dealer italiani del settore piscine. Quest'ultimo conosciuto e gestito a 360° dalla produzione alla distribuzione. C.P.A. s.r.l. è dotata di un servizio tecnico di progettazione dei componenti che ricerca e sviluppa l'applicazione degli stessi più innovativi nell'elettronica, domotica e controllo dei flussi. Le ricerche si traducono in economicità nella gestione con conseguente risparmio energetico, l'attenzione predominante verso l'ambiente e la cura dell'utilizzo di materiali non inquinanti.

Del Gruppo fanno parte altre aziende quali Acquaform S.r.l. con reparto produttivo di componentistica di materiali plastico, termoformatura e lavorazione della vetroresina. Le maestranze, specializzate in tutte le applicazioni con apparecchiature moderne, sono altamente qualificate e i processi produttivi sono fortemente automatizzati.
I reparti di lavorazione d'impiantistica pongono a disposizione della clientela gruppi assemblati di filtrazione e pompaggio: locali pronti all'uso completi di quanto è necessario al suo pronto funzionamento, scambiatori, apparecchi di elettrolisi, quadri di controllo e comando, progettazione e produzione di quadri elettronici per la domotica della piscina sia domestica che di impianti pubblici e parchi acquatici, nonché batterie di controllo dei cicli di filtrazione completamente automatici.

Fa parte del gruppo anche REDPOOL in FRANCIA specializzata nella lavorazione di vetroresina, lavorazione automatizzata con robot di lavorazione all'avanguardia, termoformatura per la produzione di SPA e mini piscine.
Le altre location estere sono in Romania, la C.P.A. – RO con sede a PISCHIA in ROMANIA produce direttamente il cassero ISOBLOK e componenti plastici in ABS.
In Russia dove in una moderna location presso ROSTOV, la C.P.A - RU produce direttamente il cassero ISOBLOK, con commercializzazione in Russia. Agenti diretti in altri paesi esteri (est Europa e penisola ellenica), fanno del gruppo una realtà internazionale operante sui mercati esteri.
Il GRUPPO C.P.A. s.r.l. è un produttore diretto di tutti i componenti significativi della sua gamma. È leader nella distribuzione di componenti, dotato di un'organizzazione commerciale e distributiva all'avanguardia, fornisce assistenza tecnica e ricambi. È il partner ideale per il settore professionistico della piscina.












C.P.A. Ltd is the integrated part of an industrial group, specialized in the world of swimming pools, as well as one of the major Italian retailers in the swimming pools sector. This latter is known and managed at 360° from production to distribution. C.P.A. Ltd has a technical service of the components design which researches and develops the application of the most innovative ones in Electronics, Domotics and flows control.
The research translates in cost-effectiveness in management resulting in energy saving, predominant attention to the environment and the care of using non-polluting materials.

The Group includes other companies such as Acquaform Ltd with production department of plastic components, thermoforming and fiberglass processing. The workers, specialized in all applications with modern equipment, are highly qualified and the production processes are highly automated.
The plant engineering processing departments provide customers with assembled filtration and pumping groups: ready-to-use housings complete with what is necessary for its ready operation, exchangers, electrolysis devices, control and command panels, design and production of electronic panels for the domotics of the swimming pool both at home and in public systems and water parks, as well as batteries for the control of fully automatic filtration cycles.
REDPOOL in FRANCE is also part of the group, specialized in fiberglass processing, automated processing with cutting-edge machining robots, thermoforming for the production of SPAs and mini pools.
Other foreign locations are in Romania, the C.P.A. - RO based in PISCHIA in ROMANIA directly produces the ISOBLOK formwork and ABS plastic components. In Russia it is located in a modern office at ROSTOV, the C.P.A - RU produces the ISOBLOK formwork directly, with assembly in Russia.
Direct agents in other foreign countries (east Europe and the Hellenic peninsula), make the group an international reality operating in foreign markets.
C.P.A. GROUP Ltd is a direct manufacturer of all the fundamental components of its range. It is a leader in the distribution of components, with a cutting-edge commercial and distributive organization, it supplies technical assistance and spare parts. It is the ideal partner for the professional swimming pool sector.



Nuovi stabilimenti in costruzione • *new factories under construction*

RETE DISTRIBUTIVA
DISTRIBUTIVE NETWORK



ITALIA - *ITALY*

Piemonte - magazzino centrale
Piemonte - headquarters
Via Don Demetrio Castelli 71,
12060 Roddi (CN)
tel: +39 0173 615693 - +39 0173 620643
cpa@cpa-piscine.it

Lombardia - magazzino
Lombardy - warehouse
Via Michelino Besozzo 3,
20900 Monza (MB)
tel: +39 0392 840993
cpamonza@cpa-piscine.it

Veneto - magazzino
Veneto - warehouse
Via Strà 166,
37030 Colognola ai colli (VR)
tel: 045 6151308
cpacolognola@cpa-piscine.it

Toscana - magazzino
Toscana - warehouse
Via Galileo Galilei, 56040
Lavoria - Crespina Lorenzana (PI)
tel: +39 050 9350003
cpacrespina@cpa-piscine.it

Lazio - magazzino
Lazio - warehouse
Via Tazio Nuvolari, 8
00019 Tivoli Terme (RM)
tel: + 39 0774 1930002
cpativoli@cpa-piscine.it

Puglia - magazzino
Apuglia - warehouse
Via delle Industrie 4,
72017 Ostuni (BR)
tel: +39 0831 330452
cpaostuni@cpa-piscine.it

Sardegna - magazzino
Sardinia - warehouse
Via Algeria, 4
07026 Olbia (OT)
tel: +39 0789 050 019
cpaolbia@cpa-piscine.it

Sicilia - magazzino
Sicily - warehouse
Via E. Mattei 4/6, Z.I. Calderaro,
93100 Caltanissetta (CL)
tel: +39 0934 27928
cpacaltanissetta@cpa-piscine.it

NEL MONDO - *AROUND THE WORLD*

GRECIA
- magazzino

GREECE - warehouse and agent
Thesi 2 Peyka, 19300 - Aspropyrgos
tel: +30 693 6460334
info@cpa-greece.gr

GRECIA - agent
Christos Kogos
mob: +30 694 559 7721
christoskogos@cpa-greece.gr

FRANCIA
- produzione vetroresina

FRANCE - fiberglass production
Z.I. Plancieux, 42210
Montrond les Bains
tel: +33(0)477021101
info@redpool.fr

FRANCIA - agent
Gregory Thermeau
mob: 06 32698180
gregorythermeau@redpool.fr

ROMANIA
- deposito e produzione

ROMANIA - storage and production
Str Principala nr 357/B jud
Timisoara

ROMANIA - agent
Ciprian Nicoara
mob: +40 745772309
cipriannicoara@cpa-piscine.it

SERBIA - MONTENEGRO - BOSNIA (EST)
- magazzino

C.P.A. POOLS DOO - warehouse
Zemunska 273, 11277
Ugrinovci, Beograd
tel: +381 116240289
cpa@cpa-pools.rs

SERBIA - agent
Mladen Vojkic
tel: +381 641 44 78 83
vojkicmladen@cpa-piscine.com

RUSSIA
- produzione e magazzino

RUSSIA - production and warehouse
Машиностроительный, д.16
г. Ростов-на-Дону, Советский р-н.

RUSSIA - agent
Victor Miroshnichenko
tel: +7 9185 502 831
victorm@cpa-bassejny.ru


CROAZIA - BOSNIA (ovest) -SLOVENIA
- agente

CROATIA - agent
Lovro Denona
tel: + 385 95 314 15 65
lovrodenona@cpa-piscine.com

MALTA
- agente

MALTA - agent
Elgas Srl
Area Manager Lucio Esposito Lavina
tel: +356 799 99 013
lucioespositolavina@cpa-piscine.com

SERVIZI DISPONIBILI* • AVAILABLE SERVICES*



ASSEMBLAGGIO APPARECCHIATURE
equipment assembly

OFFICINA ASSISTENZA E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE
workshop service and equipment repair

CENTRO ASSISTENZA E RIPARAZIONE ROBOT PULITORI
workshop service and pool cleaners repair

SUPPORTO TECNICO
technical support

*Attività svolte nei magazzini della sede principale di Roddi (CN)
**Activities carried out in the headquarters in Roddi (CN)*



I MARCHI DEL GRUPPO CPA
BRANDS OF THE CPA GROUP

Le Piscine Acquaform sono un prodotto di design e di alto profilo di eleganza.

Acquaform swimming pools are design products with an high elegance profile.

Aree benessere private e centri benessere.

Private wellness areas and wellness centers.

Il produttore francese di componenti per piscine.

The French manufacturer of components for swimming pools.

Componenti per il comfort della piscina.

Components for the comfort of the swimming pool.

Per il tuo comfort outdoor.

For your outdoor comfort.

Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua in psicina.

Chemical products for the treatment of swimming pool water.

ATTIVITÀ ACTIVITIES

EVENTI E CONVEGNI • EVENTS AND MEETINGS

C.P.A. Piscine s.r.l. è sempre presente alle maggiori fiere di settore, esibendo l**e soluzioni più innovative per il mondo della piscina**.
Da anni è inoltre sponsor di diverse importanti realtà del settore.

C.P.A. Pools Ltd is always present at major fairs of its sector, exhibiting the most innovative solutions for the swimming pool world.
Moreover, it has been sponsor of several important companies of the sector for years.







INCONTRI IN FIERA
EXHIBITIONS

POOL & SPA EXPO
BOLOGNA FAIR DISTRICT
2022

ROMEXPO

2022

EUREXPO LYON
FRANCE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ASSOCIATIONS

ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI PISCINE

CORSI DI FORMAZIONE
TRAINING COURSES

C.P.A. srl propone periodicamente agli installatori di piscine corsi di formazione pratica sui prodotti e di formazione tecnico-commerciale per la vendita.

I corsi pratici organizzati presso la sede C.P.A. srl di Roddi, in provincia di Cuneo, hanno diversi indirizzi di formazione. Ogni corso verrà gestito su più date per permettere a tutti gli interessati di partecipare.
Sul sito è possibile trovare i moduli d'iscrizione.

C.P.A. Ltd peiodically offers to swimming pools installers practical training courses on products and technical-commercial training for a winning sales strategy.

The practical courses organized at the headquarters C.P.A. Ltd in Roddi, Cuneo, have different types of training. Each course will be run on multiple dates to allow all the interested parties to participate. On our website it is possible to find the registration forms.

INSTALLAZIONE KIT ISOBLOK
ISOBLOK kit installation

POSA E SALDATURA DELLA MEMBRANA DI RIVESTIMENTO DELLA PISCINA
Placing and welding of the pool membrane

APPROFONDIMENTO IMPIANTI PISCINA E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA U.N.I.
Pool equipment and updating of legislation U.N.I.

VENDITA E COSTRUZIONE PISCINA
Pool sale and building

PROGRAMMA BENESSERE
Wellness program











ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE
su cpa-piscine.it
scuola@cpa-piscine.it

TRAINING COURSES REGISTRATION
on cpa-piscine.it
scuola@cpa-piscine.it



SITO WEB • WEB SITE

IL MONDO CPA A PORTATA DI CLICK

THE CPA WORLD IN A CLICK


Sul sito di C.P.A. Piscine puoi sfogliare innumerevoli contenuti informativi sui nostri prodotti per conoscere ogni dettaglio di cui hai bisogno, inoltre attraverso l'area personale puoi inoltrare direttamente l'ordine di acquisto a un prezzo vantaggioso.

On the C.P.A. Pools website you can browse countless informative contents about our products in order to get to know every detail you need, and through the personal area you can directly submit the purchase order at a special price.



UTILIZZA IL MODULO D'ORDINE ONLINE E APPROFITTA DELLE PROMOZIONI!

BY USING THE ONLINE ORDER FORM YOU CAN TAKE ADVANTAGE OF PROMOTIONS!



ISCRIVITI
E RESTA AGGIORNATO SULLE OFFERTE LANCIO, SUI NUOVI PRODOTTI, PER I FINE SERIE O PER I SALDI STAGIONALI.*
%

***Don't miss the next promotion, sign up and stay updated on launch offers, new products, end-of-series or seasonal sales.**

TI SERVE UNA SCHEDA TECNICA O UN MANUALE?

DO YOU NEED A TECHNICAL SHEET OR A MANUAL?

Nell'Area Tecnica del nostro sito troverai tutte le informazioni che cerchi in **3 SEMPLICI PASSAGGI:**

On our site Technique Area you will find all the informations you need in **3 SIMPLE STEPS:**

1

CREA IL TUO ACCOUNT

Registrandoti sul sito www.cpa-piscine.it

CREATE YOUR ACCOUNT

By registering on the site www.cpa-piscine.it



2

CERCA NEL NOSTRO ARCHIVIO

Troverai manuali, schede tecniche, modulistica e listini prezzi

SEARCH: You'll find manuals, data sheets, forms and price list



3

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE

disponibile subito sul tuo pc

DOWNLOAD THE AVAILABLE DOCUMENTS immediately on your pc



SCARICA LE BROCHURE DEI NUOVI PRODOTTI Vieni su cpa-piscine.it

DOWNLOAD THE NEW PRODUCTS BROCHURES

Come on cpa-piscine.it





PROGETTAZIONE COMPLETA
COMPLETE DESIGN

Continua ricerca, studio delle nuove tecnologie e rispetto dell'ambiente sono le caratteristiche che assicuriamo attraverso una gamma di prodotti innovativa ed aggiornata.
Il nostro ufficio tecnico studia le migliori soluzioni progettuali per la realizzazione delle richieste dei clienti, utilizzando i software più performanti per la rappresentazione.
Insieme alla progettazione dell'iconico cassero **ISOBLOK®**, CPA srl propone una serie di soluzioni, nel rispetto delle normative vigenti, progettate internamente dai nostri tecnici, riuscendo a sfruttare l'esperienza acquisita negli anni per offrire dei prodotti sempre di ottima qualità.
Il nostro ufficio tecnico può realizzare piscine pubbliche o residenziali, parchi acquatici e centri benessere di qualsiasi dimensione, studiando la disposizione perfetta per qualunque spazio e contesto. Contattaci direttamente per richiedere un preventivo o maggiori informazioni sui nostri prodotti.


Continuous research, study of new technologies and respect for the environment are the characteristics that we ensure through an innovative and updated range of products.
Our technical office studies the best design solutions for the realization of customer requests, using the best performing software for representation.
Together with the design of the iconic ISOBLOK® formwork, CPA Ltd offers a series of solutions, in compliance with current regulations, designed internally by our technicians, managing to take advantage of the experience gained over the years to offer products of excellent quality.

Our technical department can create public or residential swimming pools, water parks and wellness centres of any size, studying the perfect layout for any space and context. Contact us directly to request a quote or more information about our products.









MINIPISCINE & SPA
MINIPOOL & SPA



disponibile nei colori
azzurro · bianco · grigio · sabbia

Liberty SPA
La perfetta soluzione per interni ed esterni.

- *2 lettini idromassaggio*
- *2 sedute idromassaggio*
- *nuoto contro corrente*
- *sistema automatico di riscaldamento*
- *locale tecnico integrato*
- *struttura in vetroresina rinforzata*

Mediterranea

LA PISCINA INDIPENDENTE



ELEGANTE, ROBUSTA E INDIPENDENTE

NUOVO SISTEMA AUTOPORTANTE
SENZA BASAMENTI E ANCORAGGI

NOVITÀ • NEWS

CAPITOLO 1 - STRUTTURA



LIBERTY SPA

Nuova struttura e design



VOGUE VINTAGE

Per decorare la piscina

CAPITOLO 3 - IMPIANTO



POMPA ARCA

100% Made in Italy



PROIETTORE PIATTO

Design nuovo ed elagante



FILTRO TIRRENO

Filro a sabbia



GM-9

Aspirazione antivortice



GM-27

Presa a spazzola



GM - 12

Bocchetta con passante

CAPITOLO 5 - COMFORT



INDIANA EVO-V

Pompa di calore ad inverter

CAPITOLO 8 - COPERTURE



STAR

Pompa sommersa

NOVITÀ • NEWS

CAPITOLO 6 - PISCINE PUBBLICHE



ATLANTICO

Filtro a sabbia



PREFILTRO

Prefiltro sgrossatore in polipropilene



POZZETTI DI FONDO

Griglia inox AISI 316

CAPITOLO 10 - PULIZIA



MAX 200 - 300 - 400

Robot automatico



RIDUTTORE PH

CONFORME A UE 2019/1148



LINEA LO-CHLOR

Prodotti innovativi ed efficaci

CAPITOLO 11 - P. FUORI TERRA



WHITE POOL

Piscina in acciaio



ACQUAMARINA

Piscina in acciaio zincato

CAPITOLO 12 - BENESSERE



GLORIA

Sauna ad infrarossi



GIADA

Sauna ad infrarossi

STRUTTURA PISCINA - POOL STRUCTURE

Cassaforma Isoblok / Isoblok 24
EPS BLOK / EPS BLOK 33
Piscine Twenty / Twenty pools 35
Mini piscina Garden / Garden Mini Pool 40
Mini pisicna Liberty / Liberty Mini Pool 41
Piscine indipendente Mediterranea / Mediterranea independent Swimming pool 43
Bordi a sfioro, accessori e vasche di compenso/ Overflow edges, accessories and compensation tanks 45
Scale prefabbricate in vetroresina / Prefabricated fiberglass stairs 52
Scale sotto liner / Under liner stairs 55
Membrane di rivestimento / Covering membranes 62
Piastrelle e bordi / Tiles 84
Prodotto antiscivolo / Non-slip product 85
Prodotti per bordi e piastrelle / Products for coping stone and tiles 89

KIT COMPONENTI PISCINE - POOL COMPONENTS KIT

Kit accessori a murare / Wall-accessories kit 94
Kit filtrazione / Filtration kit 95
Kit raccordi e tubazioni / Fittings and pipelines kit 96
Kit raccordi e valvole / Fittings and valves kit 100
Kit pulizia e chimici / Cleaning and chemical products kit 102

IMPIANTO PISCINA - POOL SYSTEM

Accessori a murare / Accessories to wall 112
Filtri / Filters 148
Pompe / Pumps 159
Nuoto contro corrente e accessori / Counter-current swimming and accessories 170
Idromassaggio e accessori / Hydromassage and accessories 171
Kit completi idromassaggio / Hydromassage complete kit 186
Raccorderia e tubazioni / Fittings and pipes 188
Quadri elettrici / Control panels 198

LOCALI TECNICI - TECHNICAL HOUSINGS

Locali tecnici / Technical housings 220
Muri filtranti / Filtering walls 233
Basamento per monoblocco / Basement for monoblock 234

COMFORT POOL - COMFORT POOL

Pompe di calore / Heat Pumps 242
Scambiatori termici / Heat exchangers 251
Riscaldatori elettrici / Electric heaters 257
Pannelli solari / Solar panels 260
Deumidificatori / Dehumidifiers 264
Elettrolisi del sale e dosaggio pH / Electrolysis of salt and pH dosage 267
Disinfezione dell'acqua / Water disinfection 270

PISCINE PUBBLICHE - PUBLIC SWIMMING POOLS

Filtri / Filters 288
Pompe / Pumps 298
Prefiltri / Prefilters 303
Quadri di comando / Control panels 304
Accessori a murare / Accessories to be walled 305
Strumenti / Tools 306
Accessori / Accessories 307
Piscine fisioterapiche / Physiotherapeutic pools 313
Solleva pazienti idraulico ed elettrico / Hydraulic and electric patients lifter 313
Fiume lento navigabile Rio Grande / Rio Grande slow navigable river 314

ACCESSORI PISCINA - POOL ACCESSORIES

Docce solari / Solar showers 320
Vaschette lava-piedi / Feet-washing basins 326
Poltrone da terra e galleggianti / By floor or floating armchairs 327
Scivoli e giochi in vetroresina / Slides and games in fiberglass 327
Dispositivi di sicurezza / Safety devices 328
Scalette e corrimano / Ladders and handrails 335
Trampolini / Diving boards 337
Getti d'acqua e cascate / Jets and cascades 338
Fontane / Fountains 344
Seduta fisioterapica / Physiotherapy seat 345
Lettini in acciaio inox / Stainless steel sun loungers 346
Idromassaggio / Hydromassage 347

COPERTURE - COVERS

Coperture a tapparella / Roller shutter covers (Rollenergy, Rollin, Rollinside, Rolleasy 2, Contura, Rollover, Moove'o) 352
Coperture automatiche / Automatic covers (Safety cover) 379
Coperture a barre / Bar covers 381
Coperture invernali / Winter Covers 384
Accessori di svernaggio / Defrost accessories 386
Coperture estive isotermiche / Summer isotermic covers 388
Arrotolatori / Reels 389

POMPE DOSAGGIO - DOSING PUMPS

Pompe di dosaggio / Dosing pumps 394
Pannelli di dosaggio assemblati / Dosing assembled panels 398
Apparecchiature elettrolisi / Electrolysis equipments 401
Dosatori pastiglie cloro-bromo / Dosing machines chlorine-bromine tablets 401
Contenitori stocaggio / Storage tanks 401
Accessori pompe di dosaggio / Accessories for dosing pumps 402

PULIZIA E TRATTAMENTO - WATER TREATMENT

Pulitori idraulici e a batteria / Hydraulic and battery cleaners 410
Pulitori automatici / Automatic cleaners 412
Pulitori automatici per grandi piscine / Automatic cleaners for big swimming pools 414
Accessori per la manutenzione / Accessories for maintenance 415
Testers / Testers 422
Prodotti chimici / Chemical products 428

PISCINE FUORI TERRA - ABOVE GROUND POOLS

Piscine Rondò / Rondò pools 440
Fuori terra in legno ed accessori / Wooden above ground and accessories 444
Fuori terra autoportanti / Self-supporting above ground 448
Accessori per piscine fuori terra / Accessories for above ground pools 453
Filtri monoblocco / Sand filters 456
Sistemi anti-zanzare / Anti-mosquitos systems 457

BENESSERE - WELLNESS

Liberty SPA / Liberty SPA 464
Yui SPA / Yui SPA 466
Spa idromassaggio / Hydromassage SPA 471
Saune classiche ed accessori / Traditional saunas and accessories 493
Saune a raggi infrarossi / Infrared saunas 494
Saune professionali / Professional saunas 496
Saune da giardino / Garden saunas 497
Stufe / Stoves 501
Bagno turco ed accessori / Hammam and accessories 504
Cabina doccia / Shower cabin 509

SISTEMA ANTIZANZARE
ANTI-MOSQUITO SYSTEM

Mosquitos bye progetta, realizza e installa sistemi antizanzare da giardino a nebulizzazione di ultima generazione, studiati e testati per proteggere gli spazi, esterni e non, da zanzare e altri insetti molesti.

Mosquitos bye designs, manufactures and installs last generation, spraying anti-mosquito systems for gardens, studied and tested to protect outdoor and non-outdoor spaces from mosquitos and other annoying insects.





MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
MORE INFORMATION ON THE WEB-SITE
WWW.MOSQUITOS-BYE.IT

IL TUO GIARDINO PROTETTO DALLE ZANZARE 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7
PROTECT YOUR GARDEN FROM MOSQUITOES 24 HOURS A DAY, 7 DAYS A WEEK.



Una delle soluzioni più efficaci e mirate per risolvere definitivamente il problema delle zanzare in giardino è quella di creare una barriera perimetrale che impedisca alle zanzare di entrare nell'area e che allontani quelle già presenti.

One of the most effective and targeted solutions to definitively solve the problem of mosquitoes presence in the garden is to create a perimeter barrier that prevents mosquitoes from entering the area and that get away those already present.

UTILIZZIAMO PRODOTTI CHE RISPETTANO L'AMBIENTE E LE PERSONE
WE USE PRODUCTS THAT RESPECT PEOPLE AND THE ENVIRONMENT



DISPONIBILE AD INCASSO O CON PANNELLI LATERALI
AVAILABLE IN BUILT-IN VERSION OR WITH LATERAL PANELS





SPA YUI
idromassaggio
SPA YUI hydromassage



MEDITERRANEA la piscina indipendente / *Mediterranea the independent swimming pool*


1

STRUTTURA PISCINA
STRUCTURE

CASSAFORMA ISOBLOK / ISOBLOK FORMWORK
24 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
28 ISOBLOK SERIE KS
32 KIT PISCINE ACQUAFORM/ACQUAFORM SWIMMING POOLS KIT
EPS BLOK/EPS BLOK
PANNELLI TWENTY/TWENTY PANELS
35 PANNELLI D'ACCIAIO BI PLASTIFICATI/ BI PLASTIFIED STEEL PANELS
37 KIT PISCINE PANNELLI TWENTY / TWENTY POOL PANELS KIT
MINI PISCINE/MINI SWIMMING POOL
40 GARDEN
41 LIBERTY
PISCINA INDIPENDENTE/ INDEPENDENT MEDITERRANEA POOL
43 MEDITERRANEA
BORDI SFIORO / OVERFLOW EDGES
45 BORDI STANDARD, FINLANDESE E SPIAGGIA
46 GRIGLIE / GRIDS
48 PLACCHE AD ANGOLO / CORNER PLATES
49 VASCHE DI COMPENSO / OVERFLOW TANKS
SCALE / STAIRS
52 SCALE IN ACRILICO / ACRYLIC STAIRS
54 RICAMBI PER SCALE / STAIRS SPARE PARTS
55 SCALE SOTTO LINER / UNDER LINER STAIRS
56 SCALE CON PANCA CON KIT IDROMASSAGGIO / STAIRS WITH SITTING COMPLETE WITH HYDROMASSAGE JETS KIT
59 VERNICI E SILICONI IMPERMEABILI / WATERPROOF PAINTS AND SILICONS
RIVESTIMENTI / COATINGS
62 AQUALINER 75/100 E LINER IN PVC TINTA UNITA O STAMPATI/PVC LINER IN SOLID COLOURS OR PRINTED
64 GAMMA DELIFOL
65 GAMMA RENOLIT
66 GAMMA ALKORPLAN
72 PRODOTTI PER ALKORPLAN / PRODUCTS FOR ALKORPLAN
73 GAMMA ELBTAL
78 FASCE SALDABILI E LINERLOCK / WELDABLE BANDS AND LINERLOCK
79 GUIDE, TASSELLI E PROFILI / GUIDES, ANCHORS AND PROFILES
80 MATERASSINI E COMPLEMENTI LINER
82 LEISTER
PIASTRELLE E BORDI / TILES AND EDGES
84 BORDO PISCINA ROSALIND ANTISCIVOLO / ROSALIND POOL EDGE ANTI-SLIP
85 BORDO PISCINA LISCIO / SMOOTH POOL EDGE
85 TRATTAMENTO ANTISCIVOLO / ANTI-SLIP TREATMENT
86 BORDO ESPACE / ESPACE EDGE
88 BORDO CASTELLANE / CASTELLANE EDGE
PROTEZIONE E CURA / PROTECTION AND CARE
89 PRODOTTI DI PROTEZIONE E CURA/ PROTECTION AND CARE PRODUCTS

CASSAFORMA ISOBLOK
ISOBLOK FORMWORK


Sistema di costruzione per piscine in cemento armato con pareti a doppio isolamento.
Construction system for reinforced concrete pools with double-wall insulation.



COMPOSIZIONE
COMPOSITION

1. ISOBLOK / *ISOBLOK*
2. FERRO DI ARMATURA / *REINFORCED IRON*
3. CALCESTRUZZO / *CONCRETE*
4. MATERASSINO DI PROTEZIONE / *PROTECTIVE UNDERLAY*
5. LINER IN PVC / *PVC LINER*
6. GUIDA IN ALLUMINIO DI AGGANCIO RIVESTIMENTO
   ALUMINUM GUIDE TO ATTACH THE LINER





CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

C.P.A. srl è produttore diretto del sistema ISOBLOK, sistema di casseratura isotermica pre-formata, facile e veloce per il getto di piscine in calcestruzzo.
Grazie alla sua leggerezza e alle sue caratteristiche di compattezza, il prodotto viene spedito con un imballo di sicurezza per il trasporto. ISOBLOK si monta con facilità e senza fatica, garantendo un cantiere pulito, senza l'uso di pesanti attrezzature.
La sua proprietà isotermica permette alla piscina di mantenere più a lungo la temperatura raggiunta dall'acqua nei mesi estivi e riduce con il supporto di un'idonea copertura isotermica il consumo energetico degli impianti per il riscaldamento,
C.P.A. Ltd is the direct manufacturer of ISOBLOK system, pre-formed isothermal formwork system, easy and quick to build concrete pools. Thanks to its lightness and compactness, the product is sent with a safety packaging for transport. ISOBLOK is easily assembled without any effort, ensuring a clean site, without the usage of heavy equipment. Its isothermal property allows the swimming pool to maintain the temperature reached by the water during summertime for longer and reduces the energy consumption of heating equipment, with the support of an appropriate isothermal coverage.

ISOBLOK viene prodotto da C.P.A. La linea di produzione comprende 3 tipologie di casseri in 3 dimensioni diverse. 7 linee di stampo.
ISOBLOK is produced by C.P.A. The production line includes 3 types of formwork in 3 different sizes. 7 mold lines.

ISOBLOK 1250
per le forme rettangolari, mm 1250x275x250 / for rectangular shapes 1250x275x250 mm

ISOBLOK 2000
per le forme libere, con le misure di mm 1250x275x250 / for free-shape, with the measures 1250x275x250 mm

ISOBLOK 300KS
per le forme rettangolari, mm 1250x300x250 / for rectangular shapes, 1250x300x250 mm

ISOBLOK 301KS
per le forme libere, con le misure di mm 1250x300x250 / for free-shape, with the measures 1250x300x250 mm

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

Isoblok è:
- traspirante ma impermeabile all'acqua
- atossico, inerte
- compatibile con cemento, calcestruzzo, muratura, malte cementizie, membrane impermeabili / bituminose, malte impermeabili per posa mosaico / piastrelle
- adatto alle più svariate applicazioni
- semplice da trasportare, immagazzinare, installare
- autoestinguente
- riciclabile al 100%
- adattabile a qualsiasi supporto
- indeformabile

Isoblok is:
- *breathable but waterproof*
- *non-toxic, inert*
- *compatible with cement, concrete, masonry, cement mortars, waterproof membranes / bituminous, waterproof mortars for mosaic/tiles laying*
- *suitable to various applications*
- *easy to transport, store, install*
- *self-extinguishing*
- *100% recyclable*
- *adaptable to any support*
- *non-deformable*

Isoblok possiede:
- straordinarie caratteristiche tecniche
- eccellenti proprietà di isolante termico
- resistenza all'acqua
- basso rischio di tossicità in caso di incendio
- omologazione in classe I
- capacità di conservazione nel tempo

Isoblok has got:
- *excellent technical characteristics*
- *excellent thermal insulation properties*
- *resistance to water*
- *low risk of toxicity in case of fire*
- *Class I approval*
- *preservation capacity over time*

Inoltre Isoblok:
- non scioglie in acqua
- non è degradabile nel tempo
- non sostiene la crescita di funghi, muffe, batteri
- non contiene clorofluorocarburi ne idroclorofluoro carburi
- non rilascia gas tossici
- non costituisce un pericolo per la salute
- non inquina l'ambiente
- non crea disordine e sporcizia

Moreover Isoblok:
- *does not dissolve in water*
- *is not degradable over time*
- *does not support the growth of fungi, molds, bacteria*
- *does not contain chlorofluorocarbons nor hydrochlorofluorocarbons*
- *does not release toxic gases*
- *does not constitute a danger to health*
- *does not pollute the environment*
- *does not create disorder and dirt*

PRINCIPALI FASI DI INSTALLAZIONE / MAIN STEPS OF INSTALLATION



La piscina viene tracciata sul terreno e si realizza lo scavo secondo le dimensioni desiderate. Quindi si provvede al getto del basamento.

FASE 1



Si procede alla posa dei casseri con l'inserimento dei ferri d'armatura, dopodichè si inseriscono tutti gli accessori da murare.

FASE 2



Si procede al getto del calcestruzzo mediante pompa, questa operazione si effettua riempiendo agilmente i casseri ISOBLOK con il calcestruzzo.

FASE 3



Si procede alla posa delle guide e della membrana PVC, con l'installazione delle flange di tenuta e degli accessori. Infine si completa l'installazione andando a riempire la vasca con acqua potabile.

FASE 4



Date sfogo alla vostra fantasia arredando con gusto l'ambiente che circonda la piscina (pavimentazione in pietra riscostruita, in legno, ecc...).

FASE 5

1. The pool is layed out on the ground and the excavation is done according to the desired size. Then we do the jet of the basement.
2. We proceed with the installation of the formwork with the fitting of reinforcing irons, then we fit all the accessories to be built.
3. We proceed with the casting of concrete with a pump in the ISOBLOK formwork.
4. We proceeds to the laying of the guides and the PVC membrane, with the installation of the flanges and accessories. Finally, we complete the installation filling the pool with clean water.
5. Unleash your imagination decorating the place surrounding the pool (stone, wood paving and so on).

ESEMPI DI FORME REALIZZABILI CON ISOBLOK
EXAMPLES OF SHAPES ACHIEVABLE WITH ISOBLOK




AMALFI
CARAIBI
ELBA
ISCHIA
MONTECARLO
SEABEACH
TROPEA
FORMA LIBERA

ISOBLOK SERIE KS

Nuovo cassero Isoblok Serie 300KS - 301KS mantiene le stesse caratteristiche dell'ISOBLOK Serie 1250, ma con i seguenti vantaggi:
- altezza del cassero 30 cm
- maggiore elasticità per pareti curve
- stampa in polistirene alta densità per pareti diritte e a forma libera
- getto di calcestruzzo dosaggio fine, densità C25/30

New formwork Isoblok Series 300KS - 301KS has the same characteristics of ISOBLOK Series 1250, but with the following advantages:
- height of the Isoblok 30 cm
- flexibility for curved walls
- high density polystyrene mould for straight and free-form walls
- concrete jet fine dosage, density C25/30

Codice/ code	Descrizione/description	Dimensioni/dimensions	Prezzo/ price
1063000	ISOBLOK 300KS – parete diritta / rectangular form	dim. 1250x300x250	22,20 €
1063001	ISOBLOK 301KS – parete forma libera / free form	dim. 1250x300x250	25,50 €

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1063002	Chiavetta di tamponamento angoli / buffering angles key	1,50 €
1063003	Chiavetta di curvatura casseri Rif.A / bending key rif. A	1,65 €
1063004	Chiavetta di curvatura casseri Rif.B / bending key rif. B	1,65 €
1063005	Chiavetta di curvatura casseri Rif.C / bending key rif. C	1,65 €
1063006	Chiavetta di curvatura casseri Rif.D / bending key rif. D	1,65 €
1063007	Chiavetta di curvatura casseri Rif.E / bending key rif. E	1,65 €
1063008	Chiavetta di curvatura casseri Rif.F / bending key rif. F	1,65 €
1063009	Chiavetta di curvatura casseri Rif.G / bending key rif. G	1,65 €
1063010	Chiavetta di curvatura casseri Rif.H / bending key rif. H	1,65 €







TAGLIOBLOK PER IL TAGLIO E LA LAVORAZIONE ISOBLOK
TAGLIOBLOK FOR ISOBLOK CUTTING AND PROCESSING

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1050640	Taglioblok	960,00 €
1050641	Filo di ricambio / Spare wire	8,00 €



KIT PISCINE ACQUAFORM
ACQUAFORM SWIMMING POOLS KIT

Mod. CLASSICA



COMPONENTI DEL KIT / KIT COMPONENTS

Dim in m			Sup m^2	Volume m^3				Profondità				Locale tecnico	Asp.	Mand.	SK	BC	PS	PF	Filtro	Pompa hp	Portata m^3/h
				FP	FT	FP	FT	FP	FT	FP	FT										
A	B	C		1,20	1,20	1,50	1,50	1,20	1,20	1,50	1,50										
7	3	-	21	25	28	31,5	34	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	Medit.500	0,75	10
8	4	-	32	38	43	48	52	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	Medit.500	0,75	10
9	3	-	27	32	36	40,5	44	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	Medit.500	0,75	10
9	4	-	36	43	48	54	58	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	Medit.500	0,75	10
10	4	-	40	48	56	60	65	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	Medit.650	1	16
10	5	-	50	60	71	75	83	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	Medit.650	1	16
11	5	-	55	66	78	82,5	91	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	Medit.650	1	16
12	5	-	60	72	85	90	99	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	Medit.650	1	16
12	6	-	72	86	102	108	119	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	1	Medit.750	2	23
13	6	-	78	94	110	117	129	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	1	Medit.750	2	23
14	5	-	70	84	99	105	116	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	1	Medit.750	2	23
14	6	-	84	101	119	126	139	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	1	Medit.750	2	23
14	7	-	98	118	138	147	162	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo alto	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	5	1	1	Medit.900	3	30
15	7	-	105	126	147	157,5	172	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo alto	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	5	1	1	Medit.900	3	30
16	7	-	112	134	158	168	185	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo alto	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	4	5	1	1	Medit.900	3	30
16	8	-	128	154	181	192	211	1,20	1,80	1,50	2,00	Globo	n°5 Ø50	n°4 Ø50	4	6	1	1	n°2 Medit.750	1,5	42
18	9	-	162	194	228	243	267	1,20	1,80	1,50	2,00	Globo	n°5 Ø50	n°4 Ø50	6	8	1	1	n°2 Medit.750	1,5	42
20	10	-	200	240	282	300	329	1,20	1,80	1,50	2,00	Master	n°4 Ø50	n°5 Ø50	8	10	1	1	n°2 Medit.750	3	54

Legenda voci tabella

Riv = rivestimento
L = liner
M =membrana
Asp = aspirazioni
Mand= mandate
SK= skimmer
BC = bocchette
PS = presa spazzola
PF = pozzetto di fondo



PREZZI KIT / KIT PRICES

	Dim in m		Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind		Copertura isoter-mica estiva blu		Copertura invernale + tubolari	
A	B	C	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
7	3	-	2120025	9.946,00 €	2122015	9.946,00 €	2150020	10.259,00 €	1021118	896,00 €	1021518	1.112,00 €	1061019	405,00 €	1063019	610,00 €
8	4	-	2120026	10.220,00 €	2122016	10.220,00 €	2150021	10.773,00 €	1021119	1.026,00 €	1021519	1.303,00 €	1061020	615,00 €	1063020	760,00 €
9	3	-	2120027	10.220,00 €	2122017	10.220,00 €	2150022	10.773,00 €	1021120	1.026,00 €	1021520	1.303,00 €	1061021	520,00 €	1063021	725,00 €
9	4	-	2120028	10.494,00 €	2122018	10.494,00 €	2150023	12.304,00 €	1021121	1.114,00 €	1021521	1.399,00 €	1061022	695,00 €	1063022	825,00 €
10	4	-	2120029	11.661,00 €	2122019	12.918,00 €	2150024	13.711,00 €	1021122	1.179,00 €	1021522	1.495,00 €	1061023	770,00 €	1063023	890,00 €
10	5	-	2120030	13.158,00 €	2122020	13.158,00 €	2150025	13.950,00 €	1021123	1.244,00 €	1021523	1.590,00 €	1061024	965,00 €	1063024	1.000,00 €
11	5	-	2120031	13.622,00 €	2122021	13.385,00 €	2150026	14.242,00 €	1021124	1.332,00 €	1021524	1.686,00 €	1061025	1.060,00 €	1063025	1.075,00 €
12	5	-	2120032	13.951,00 €	2122022	13.715,00 €	2150027	14.571,00 €	1021125	1.397,00 €	1021525	1.781,00 €	1061026	1.155,00 €	1063026	1.150,00 €
12	6	-	2120033	17.215,00 €	2122023	17.215,00 €	2150028	18.310,00 €	1021126	1.462,00 €	1021526	1.877,00 €	1061027	1.390,00 €	1063027	1.270,00 €
13	6	-	2120034	17.489,00 €	2122024	17.489,00 €	2150029	18.345,00 €	1021127	1.550,00 €	1021527	1.973,00 €	1061028	1.505,00 €	1063028	1.345,00 €
14	5	-	2120035	17.489,00 €	2122025	17.489,00 €	2150030	18.345,00 €	1021128	1.550,00 €	1021528	1.973,00 €	1061029	1.350,00 €	1063029	1.290,00 €
14	6	-	2120036	17.763,00 €	2122026	17.763,00 €	2150031	18.619,00 €	1021129	1.593,00 €	1021529	2.068,00 €	1061030	1.620,00 €	1063030	1.429,00 €
14	7	-	2120037	18.745,00 €	2122027	20.002,00 €	2150032	21.097,00 €	1021130	1.680,00 €	1021530	2.164,00 €	1061031	1.890,00 €	1063031	1.564,00 €
15	7	-	2120038	20.276,00 €	2122028	20.276,00 €	2150033	21.372,00 €	1021131	1.768,00 €	1021531	2.259,00 €	1061032	2.025,00 €	1063032	1.654,00 €
16	7	-	2120039	20.731,00 €	2122029	20.731,00 €	2150034	21.827,00 €	1021132	1.833,00 €	1021532	2.355,00 €	1061033	2.160,00 €	1063033	1.738,00 €
16	8	-	2120040	22.522,00 €	2122030	23.779,00 €	2150035	24.875,00 €	1021133	1.898,00 €	1021533	2.451,00 €	1061034	2.470,00 €	1063034	1.894,00 €
18	9	-	2120041	26.142,00 €	2122031	26.142,00 €	2150036	27.477,00 €	1021134	2.116,00 €	1021534	2.737,00 €	1061035	3.125,00 €	1063035	2.247,00 €
20	10	-	2120042	31.868,00 €	2122032	31.868,00 €	2150037	33.267,00 €	1021135	2.334,00 €	1021535	3.024,00 €	1061036	3.860,00 €	1063036	2.635,00 €




Classica

KIT PISCINE ACQUAFORM
ACQUAFORM SWIMMING POOLS KIT



Mod.
RELAX



COMPONENTI DEL KIT / KIT COMPONENTS

Dimensioni [m]			Sup [m²]	Volume [m³]				Profondità [m]				Locale tecnico	Aspirazioni	Mand.	SK	BC	PS	PF	Filtro modello	Pompa [hp]	Portata [m³/h]
A	B	C		FP 1,20	FT 1,20	FP 1,50	FT 1,50	FP 1,20	FT 1,20	FP 1,50	FT 1,50										
8,75	3,5	2,5	29	35	39	43	46	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	medit. 500	0,75	10
9,75	4	2,5	37	44	49	55	59	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	medit. 500	0,75	10
10,5	4	2,5	40	48	53	60	64	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	medit. 500	0,75	10
11	4,5	3	47	56	64	70	77	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	medit. 650	1	16
12	5,5	3	62	74	83	93	100	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	medit. 650	1	16
13,5	6	3	76	92	102	114	124	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	1	medit. 750	2	23
14,5	6	3	82	99	112	123	134	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	1	medit. 750	2	23
16	6	3	91	110	123	137	148	1,20	1,80	1,50	2,00	Comodo alto	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	5	1	1	medit. 900	3	30

PREZZI KIT / KIT PRICES

	Dim in m		Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind		Copertura isoter-mica estiva blu		Copertura invernale + tubolari	
A	B	C	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
8,75	3,5	2,5	2120077	12.129,80 €	2122067	12.129,80 €	2150072	12.482,02 €	1021165	766,00 €	1021765	1.062,00 €	1061068	1.874,00 €	1063068	1.501,00 €
9,75	4	2,5	2120078	12.415,60 €	2122068	12.415,60 €	2150073	13.007,56 €	1021166	883,00 €	1021766	1.369,00 €	1061069	2.069,00 €	1063069	1.366,00 €
10,5	4	2,5	2120079	12.450,14 €	2122069	12.450,14 €	2150074	13.042,10 €	1021167	883,00 €	1021767	1.369,00 €	1061071	967,00 €	1063071	1.366,00 €
11	4,5	3	2120080	15.472,67 €	2122070	15.472,67 €	2150075	16.195,24 €	1021168	960,00 €	1021768	-	1061072	1.138,00 €	1063072	1.758,00 €
12	5,5	3	2120081	15.746,96 €	2122071	15.746,96 €	2150076	16.709,26 €	1021169	1.019,00 €	1021769	1.485,00 €	1061073	1.138,00 €	1063073	1.758,00 €
13,5	6	3	2120082	19.567,69 €	2122072	19.567,69 €	2150077	20.593,26 €	1021170	1.077,00 €	1021770	1.563,00 €	1061074	1.254,00 €	1063074	1.844,00 €
14,5	6	3	2120083	19.841,97 €	2122073	19.841,97 €	2150078	20.867,54 €	1021171	1.174,00 €	1021771	1.621,00 €	1061075	1.330,00 €	1063075	1.929,00 €
16	6	3	2120084	21.097,63 €	2122074	21.097,63 €	2150079	22.362,94 €	1021172	1.062,00 €	1021772	1.680,00 €	1061076	1.416,00 €	1063076	2.015,00 €




Relax

KIT PISCINE ACQUAFORM
ACQUAFORM SWIMMING POOLS KIT



Mod.
RUBINO



COMPONENTI DEL KIT / KIT COMPONENTS

Dimensioni [m]			Sup [m²]	Volume [m³]				Profondità [m]				Locale tecnico	Aspirazioni	Mand.	SK	BC	PS	PF	Filtro modello	Pompa [hp]	Portata [m³/h]
A	B	C		FP 1,20	FT 1,20	FP 1,50	FT 1,50	FP 1,20	FT 1,20	FP 1,50	FT 1,50										
8,20	4,0	3,0	28,5	34	37	43	45	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	medit. 500	0,75	10
9,20	4,0	3,0	28,5	34	37	43	45	1,20	1,80	1,50	2,00	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	1	medit. 500	0,75	10
10,60	5,0	4,0	44,0	53	58	66	70	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	medit. 650	1	16
10,90	5,0	4,0	45,0	54	60	67,5	72	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	medit. 650	1	16
12,50	6,0	5,0	62,5	75	83	94	101	1,20	1,80	1,50	2,00	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	1	medit. 650	1	16

PREZZI KIT / KIT PRICES

	Dim in m		Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind		Copertura isoter-mica estiva blu		Copertura invernale + tubolari	
A	B	C	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
8,2	4	3	2120085	10.623,12 €	2122075	10.623,12 €	2150080	11.321,19 €	1021177	766,00 €	1021577	1.077,00 €	1061082	1.369,00 €	1063082	1.680,00 €
9,2	4	3	2120086	10.662,97 €	2122076	10.662,97 €	2150081	11.363,60 €	1021178	883,00 €	1021578	1.174,00 €	1061083	-	1063083	1.874,00 €
10,6	5	4	2120087	13.664,28 €	2122077	13.664,28 €	2150082	14.393,08 €	1021179	883,00 €	1021579	1.062,00 €	1061084	1.485,00 €	1063084	2.069,00 €
10,9	5	4	2120088	13.734,86 €	2122078	13.734,86 €	2150083	14.717,67 €	1021180	960,00 €	1021580	1.062,00 €	1061085	1.563,00 €	1063085	967,00 €
12,5	6	5	2120089	14.301,76 €	2122079	14.301,76 €	2150084	16.718,39 €	1021181	1.019,00 €	1021781	1.369,00 €	1061086	1.621,00 €	1063086	1.138,00 €



Rubino

Per altri modelli consultare listino kit / For other models please consult the price list kit


EPS BLOK è il nuovo sistema di casseratura isotermica pre-formata in moduli diritti e già curvati, facile e veloce per il getto di piscine in calcestruzzo. EPS BLOK grazie alla sua leggerezza ed i suoi incastri che lo rendono impilabile permette un facile trasporto e inoltre ha:

- proprietà isotermiche che permettono di mantenere più a lungo la temperatura raggiunta dall'acqua
- maggiore semplicità nell'assemblare le pareti curve
- stampa in polistirene alta densità per pareti diritte e precurvate
- getto di calcestruzzo dosaggio fine densità C25/30


EPS BLOK is the new isothermal formwork system in straight and already curved modules, easy and fast for the casting of concrete pools. Thanks to its lightness and its joints that make it stackable, EPS BLOK allows an easy transport and it also has:


- *isothermal properties that allow the pool to maintain the temperature reached by the water for longer*
- *greater simplicity in assembling curved walls*
- *molding high-density polystyrene for straight and pre-curved walls*
- *concrete jet fine density dosage C25/30*

EPS BLOK 1000 MODULO DIRITTO / EPS BLOCK 1000 RECTANGULAR FORM












EPS BLOK impilabili per una grande facilità di trasporto
EPS BLOK stackable for a perfect transport

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1064000	EPS BLOK 1000 diritto in bancali da 39 pz. cadauno EPS BLOK1000 rectangular form in pallets of 39 pcs each	18,00 €
1064007	EPS BLOK 1000 diritto in pacchi da 9 pz. cadauno EPS BLOK1000 rectangular form in packages of 9 pcs each	18,50 €

CHIAVETTE DI TAMPONAMENTO ANGOLI / CORNER PLUGGING KEYS











Chiusura dell'angolo con le chiavette / *Corner closing with the key*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1064001	Box chiavette di tamponamento angoli A+B (25 pezzi A+25 pezzi B) Corner plugging keys box A+B (25 pcs A+25 pcs B)	54,00 €

EPS BLOK CURVA 90°
EPS BLOK 90° CURVE









Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1064002	EPS BLOK angolo 90° curvo / 90° curved corner EPS BLOK	15,50 €

EPS BLOK MODULI PRECURVATI
EPS BLOK PRE-CURVED MODULES


EPS BLOK h.30 raggio/*radius* 150 cm


EPS BLOK h.30 raggio/*radius* 200 cm



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1064003	EPS BLOK precurvato raggio 150 / pre-curved shape EPS BLOK radius 150	13,75 €
1064004	EPS BLOK precurvato raggio 200 / pre-curved shape EPS BLOK radius 200	17,50 €

ALCUNE FORME REALIZZABILI IN EPS BLOK / EPS BLOK ACHIEVABLE SHAPES



EPS BLOK diritti + chiavette di tamponamento
Rectangular EPS BLOK + closing key




EPS BLOK diritti + chiavette di tamponamento
Rectangular EPS BLOK + closing key




EPS BLOK diritti e precurvati (raggio 150/200cm) + chiavette di tamponamento
Rectangular and precurved (radius 150/200cm) EPS BLOK+ closing key



EPS BLOK diritti + EPS BLOK curva 90°
Rectangular EPS BLOK + 90° shape EPS BLOK



EPS BLOK diritti + EPS BLOK precurvati (raggio 150/200cm)
Rectangular EPS BLOK + precurved EPS BLOK (radius 150/200cm)




EPS BLOK precurvati (raggio 150/200cm)
Precurved EPS BLOK (radius 150/200cm)

SISTEMA DI COSTRUZIONE IN PANNELLI D'ACCIAIO BI PLASTIFICATI
CONSTRUCTION SYSTEM IN BIPLASTIFIED STEEL PANELS

Pannello per skimmer/bocchetta MT3/MT14	Altezza 1,20 m		Altezza 1,50 m	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Pannello largo da 0 a 1 m pieno panel width from 0 to 1 m solid	4020200	322,30 €	4020300	388,90 €
Pannello largo da 0 a 1 m per bocchetta MT3 panel width from 0 to 1 m for return fitting MT3	4020201	328,10 €	4020301	395,90 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer MT3 panel width from 0 to 1 m for skimmer MT3	4020202	333,90 €	4020302	402,90 €
Pannello largo da 0 a 1 m per proiettore MT3 panel width from 0 to 1 m for projector MT3	4020203	333,90 €	4020303	402,90 €
Pannello largo da 0 a 1 m pieno pretagliato flessibile panel width from 0 to 1 m solid pre-cut flexible	4020204	351,30 €	4020304	415,40 €
Pannello largo da 0 a 1 m per bocchetta MT3 pretagliato flessibile panel width from 0 to 1 m for return fitting MT3 pre-cut flex	4020205	357,60 €	4020305	422,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer MT3 pretagliato flessibile panel width from 0 to 1 m for skimmer MT3 pre-cut flex	4020206	364,00 €	4020306	429,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m per proiettore MT3 pretagliato flessibile panel width from 0 to 1 m for projector MT3 pre-cut flex	4020207	364,00 €	4020307	429,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m pieno curvo panel width from 0 to 1 m solid curved	4020208	360,60 €	4020308	415,90 €
Pannello largo da 0 a 1 m per bocchetta MT3 curvo panel width from 0 to 1 m for return fitting MT3 curved	4020209	366,50 €	4020309	421,70 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer MT3 curvo panel width from 0 to 1 m for skimmer MT3 curved	4020210	372,30 €	4020310	427,50 €
Pannello largo da 0 a 1 m per proiettore MT3 curvo panel width from 0 to 1 m for projector MT3 curved	4020211	372,30 €	4020311	427,50 €

PANNELLO TWENTY/SEZIONI E ASSONOMETRIA AD INCASTRO



Pannello per skimmer/bocchetta REAL	Altezza 1,20 m		Altezza 1,50 m	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Pannello largo da 0 a 1 m per bocchetta REAL o proiettore panel width from 0 to 1 m for return fitting REAL or projector	4020252	328,10 €	4020366	394,40 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer REAL panel width from 0 to 1 m for skimmer REAL	4020253	335,10 €	4020367	401,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m pretagliato flessibile per bocchetta REAL o proiettore panel width from 0 to 1 m pre-cut flex for return fitting REAL or projector	4020255	356,00 €	4020368	422,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m pretagliato flessibile per skimmer REAL panel width from 0 to1 m pre-cut flex for skimmer REAL	4020256	362,90 €	4020369	429,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m curvo per bocchetta REAL o proiettore panel width from 0 to 1 m curved for return fitting REAL or projector	4020258	366,50 €	4020370	421,70 €
Pannello largo da 0 a 1 m curvo per skimmer REAL panel width from 0 to 1 m curved for skimmer REAL	4020259	372,30 €	4020371	427,50 €

Pannello per skimmer/bocchetta	Altezza 1,20 m		Altezza 1,50 m	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer panel width from 0 to 1 m for skimmer	4020236	335,10 €	4020336	401,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer pretagliato flessibile panel width from 0 to 1 m skimmer pre-cut flex	4020237	362,90 €	4020337	429,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer curvo panel width from 0 to 1 m for skimmer curved	4020238	372,30 €	4020338	427,50 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer LX7 panel width from 0 to 1 m for skimmer LX7	4020239	335,10 €	4020339	401,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer LX7 pretagliato flessibile panel width from 0 to 1 m for skimmer LX7 pre-cut flex	4020240	362,90 €	4020340	429,30 €
Pannello largo da 0 a 1 m per skimmer LX7 curvo panel width from 0 to 1 m for skimmer LX7 curved	4020241	372,30 €	4020341	427,50 €

Pannello ad angoli e speciali/Corner panel and special	h120		h150	
	Codice/ code	Prezzo/price	Codice/ code	Prezzo/ price
Pannello ad angolo 50x50 / panel corner 50x50	4020212	336,30 €	4020312	402,80 €
Pannello speciale per raccordo scale vetroresina special panel for connecting fiberglass stairs	4020213	322,30 €	4020313	388,90 €
Profilo di giunzione angoli / profile corners junction	4020214	83,70 €	4020314	83,70 €
Contrafforte + piedino regolazione / buttress + adjustable foot	4020215	47,70 €	4020315	47,70 €
Tirante per piscine fuori terra / above ground pools tie	4020405	185,10 €	4020405	185,10 €
Pioli ancoraggio / anchoring pegs	4020108	3,10 €	4020108	3,10 €
Viti D 12x30 / screws D 12x30	1035831	0,54 €	1035831	0,54 €

BORDO SFIORO TWENTY BASSO
TWENTY LOW OVERFLOW EDGE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
4020401	Bordo sfioratore basso diritto / low overflow edge straight	277,00 €
4020402	Bordo sfioratore basso tagliato per forma libera / low overflow edge cut for free form	369,80 €
4020403	Bordo sfioratore basso angolo 50x50 / corner 50x50 low overflow edge	442,20 €
4020404	Squadra di sostegno / support bracket	36,80 €
4030101	Giunzione per bordo sfioratore / overflow edge joint	30,60 €
4020111	Kit viti giunzione per bordo sfioratore / screws kit for overflow edge	2,10 €

KIT IN PANNELLI TWENTY - PISCINA CRETA
TWENTY PANELS KIT - CRETA POOL



Mod. CRETA

KIT CRETA SERIE 40 COMPLETO DI
Struttura completa di pannelli d'acciaio, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio e bulloneria a completamento. Rivestimento interno in liner di PVC. Muro filtrante Ikarus già assemblato e pronto al funzionamento, non richiede interventi idraulici; completo di skimmer, bocchette di mandata acqua, filtro, pompa, raccorderia e tubazioni. Quadro elettrico con orologio di programmazione, scala in acciaio inox a 3 gradini antiscivolo.

CRETA KIT 40 SERIES COMPLETE OF
Structure complete with steel panels, side reinforcements, mounting brackets and bolts to complete. Liner in PVC. Filtering wall IKARUS already assembled and ready to operate, requires no plumbing, complete with skimmer, inlets water, filter, pump, pipe for the skimmer, fittings and pipes. Electrical panel with clock programming, stainless steel staircase with three anti-slip steps.

SERIE 40

Dim in m		Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind	
A	B	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
6	3	4020519	13.019,00 €	4020525	13.019,00 €	4020531	14.151,00 €	1021117	808,00 €	1021517	1.017,00 €
7	3	4020520	13.815,00 €	4020526	13.815,00 €	4020532	15.080,00 €	1021118	896,00 €	1021518	1.112,00 €
8	4	4020521	15.371,00 €	4020527	15.371,00 €	4020533	16.902,00 €	1021119	1.026,00 €	1021519	1.303,00 €
9	3	4020522	15.371,00 €	4020528	15.371,00 €	4020534	16.902,00 €	1021120	1.026,00 €	1021520	1.303,00 €
9	4	4020523	16.279,00 €	4020529	16.279,00 €	4020535	17.944,00 €	1021121	1.114,00 €	1021521	1.399,00 €
10	4	4020524	16.926,00 €	4020530	16.926,00 €	4020536	19.718,00 €	1021122	1.179,00 €	1021522	1.495,00 €

KIT CRETA SERIE 50 COMPLETO DI / *CRETA KIT 50 SERIES COMPLETE OF*

- Struttura completa di pannelli in acciaio, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio.
- Bulloneria a completamento.
- Rivestimento interno in membrana di PVC.
- Guida in alluminio per aggancio rivestimento.
- Locale tecnico in vetroresina pronto al funzionamento, filtro a sabbia con valvola a sei vie, elettropompa monofase con prefiltro, tubi di collegamento, valvole a sfera e raccorderia a completamento.
- Kit di tubazioni di collegamento, raccordi e colla.
- Skimmer, in aspirazione alla pompa completo di cestello raccogli impurità, aletta flottante, attacco per il troppo pieno.
- Bocchette di immissione acqua in piscina.
- Quadro elettrico con orologio per programmazione dei tempi di filtrazione della pompa, cavo di collegamento, cavo esterno con spina Schuko.

- *Structure complete with steel panels, side reinforcements, fixing brackets.*
- *Bolts to complete.*
- *Inner coating in PVC membrane.*
- *Aluminium guide for hooking coating.*
- *Technical housing in fiberglass, ready to use, sand filter with six-way valve, single-phase electric pump with pre-filter, connecting pipes, ball valves and fittings to complete.*
- *Kit of connecting pipes, fittings and glue.*
- *Suction skimmer complete of basket, fin floating, overflow attack.*
- *Inlet fittings water in the pool.*
- *Electrical panel with clock for time programming filtration pump, connecting cable, external cable with Schuko plug.*

SERIE 50

Dim in m			Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind	
A	B	C	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
8	4	-	4020410	15.685,00 €	4020427	15.685,00 €	4020444	17.288,00 €	1021119	1.026,00 €	1021519	1.303,00 €
9	3	-	4020411	15.685,00 €	4020428	15.685,00 €	4020445	17.288,00 €	1021120	1.026,00 €	1021520	1.303,00 €
9	4	-	4020412	16.481,00 €	4020429	16.481,00 €	4020446	18.217,00 €	1021121	1.114,00 €	1021521	1.399,00 €
10	4	-	4020413	18.974,00 €	4020430	18.974,00 €	4020447	20.846,00 €	1021122	1.179,00 €	1021522	1.495,00 €
10	5	-	4020414	19.946,00 €	4020431	19.946,00 €	4020448	22.448,00 €	1021123	1.244,00 €	1021523	1.590,00 €
11	5	-	4020415	21.239,00 €	4020432	21.239,00 €	4020449	23.377,00 €	1021124	1.332,00 €	1021524	1.686,00 €
12	5	-	4020416	22.034,00 €	4020433	22.034,00 €	4020450	24.294,00 €	1021125	1.397,00 €	1021525	1.781,00 €
12	6	-	4020417	24.978,00 €	4020434	24.978,00 €	4020451	27.387,00 €	1021126	1.462,00 €	1021526	1.877,00 €
13	6	-	4020418	25.781,00 €	4020435	25.781,00 €	4020452	28.323,00 €	1021127	1.550,00 €	1021527	1.973,00 €
14	5	-	4020419	25.781,00 €	4020436	25.781,00 €	4020453	28.323,00 €	1021128	1.550,00 €	1021528	1.973,00 €
14	6	-	4020420	27.074,00 €	4020437	27.074,00 €	4020454	29.749,00 €	1021129	1.593,00 €	1021529	2.068,00 €
14	7	-	4020421	28.194,00 €	4020438	28.194,00 €	4020455	31.501,00 €	1021130	1.680,00 €	1021530	2.164,00 €
15	7	-	4020422	29.954,00 €	4020439	29.984,00 €	4020456	32.927,00 €	1021131	1.768,00 €	1021531	2.259,00 €
16	7	-	4020423	30.878,00 €	4020440	31.375,00 €	4020457	34.453,00 €	1021132	1.833,00 €	1021532	2.355,00 €
16	8	-	4020424	35.631,00 €	4020441	36.128,00 €	4020458	39.341,00 €	1021133	1.898,00 €	1021533	2.451,00 €
18	9	-	4020425	40.917,00 €	4020442	40.917,00 €	4020459	44.332,00 €	1021134	2.116,00 €	1021534	2.737,00 €
20	10	-	4020426	46.068,00 €	4020443	46.068,00 €	4020460	50.490,00 €	1021135	2.334,00 €	1021535	3.024,00 €

KIT IN PANNELLI TWENTY - PISCINA JAMAICA
TWENTY PANELS KIT - JAMAICA POOL



Mod. JAMAICA

KIT JAMAICA SERIE 40 COMPLETO DI
Struttura completa di pannelli d'acciaio, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio e bulloneria a completamento. Rivestimento interno in liner di PVC. Muro filtrante Ikarus già assemblato e pronto al funzionamento, non richiede interventi idraulici; completo di skimmer, bocchette di mandata acqua, filtro, pompa,raccorderia e tubazioni.Quadro elettrico con orologio di programmazione, scala in acciaio inox a 3 gradini antiscivolo.

JAMAICA KIT SERIES 40 COMPLETE OF
Structure complete with steel panels, side reinforcements, fixing brackets and bolts. Inner lining in PVC. IKARUS filter wall already assembled and ready to operate, it does not require hydraulic intervensions; complete with skimmer, water inlet fittings, filter, pump, fittings and pipelines. Electric panel with programming clock, stainless steel staircase with three anti-slip steps.

SERIE 40	Dim in m			Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind	
	A	B	scala	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
	6,75	3	200	4020537	14.644,00 €	4020541	14.644,00 €	4020545	13.373,00 €	1021204	961,00 €	1021704	1.194,00 €
	7,75	3	200	4020538	15.649,00 €	4020542	15.469,00 €	4020546	16.734,00 €	1021205	1.026,00 €	1021705	1.289,00 €
	8,95	4	250/300	4020539	17.086,00 €	4020543	17.086,00 €	4020547	17.037,00 €	1021206	1.120,00 €	1021706	1.417,00 €
	9,95	4	250/300	4020540	18.121,00 €	4020544	18.121,00 €	4020548	19.719,00 €	1021207	1.247,00 €	1021707	1.498,00 €

*Prevedere scala Romana da 3,00 h.1,50 / **Provide Roman stair 3,00 h.1,50*


KIT JAMAICA SERIE 50 COMPLETO DI / *KIT COMPLETE OF*

- Struttura completa di pannelli in acciaio, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio.
- Bulloneria a completamento.
- Rivestimento interno in membrana di PVC.
- Guida in alluminio per aggancio rivestimento.
- Locale tecnico in vetroresina pronto al funzionamento, filtro a sabbia con valvola a sei vie, elettropompa monofase con prefiltro, tubi di collegamento, valvole a sfera e raccorderia a completamento.
- Kit di tubazioni di collegamento, raccordi e colla.
- Skimmer, in aspirazione alla pompa completo di cestello raccogli impurità, aletta flottante, attacco per il troppo pieno.
- Bocchette di immissione acqua in piscina.
- Quadro elettrico con orologio per programmazione dei tempi di filtrazione della pompa, cavo di collegamento, cavo esterno con spina Schuko.

- *Structure complete with steel panels, side reinforcements, fixing brackets.*
- *Bolts made to complete the structure.*
- *Inner lining in PVC membranwe.*
- *Aluminium guide for securing the covering.*
- *Ready to use technical housing in fiberglass, sand filter with six-way valve, single-phase electric pump with pre-filter, connecting pipes, ball valves and fittings.*
- *Kit of connecting pipes, fittings and glue.*
- *Skimmer, for pump suction complete with basket to collect impurities, floating wing, connection for overflow.*
- *Water inlet fittings in the swimming pool.*
- *Electric panel with clock to program the pump filtration, connecting cable, external cable with Schuko plug.*

SERIE 50	Dim in m			Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind	
	A	B	comp-rensivo di scala	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
	6,75	3	200	4020461	14.448,00 €	4020472	14.448,00 €	4020483	15.250,00 €	1021204	961,00 €	1021704	1.194,00 €
	7,75	3	200	4020462	15.270,00 €	4020473	15.270,00 €	4020484	16.205,00 €	1021205	1.026,00 €	1021705	1.289,00 €
	9,39	4	250	4020463	17.583,00 €	4020474	17.583,00 €	4020485	19.242,00 €	1021206	1.120,00 €	1021706	1.417,00 €
	10,39	4	250	4020464	18.292,00 €	4020475	18.282,00 €	4020486	20.084,00 €	1021207	1.247,00 €	1021707	1.498,00 €
	11,25	5	300	4020465	22.320,00 €	4020476	22.320,00 €	4020487	23.348,00 €	1021208	1.429,00 €	1021708	1.886,00 €
	11.39	4	250	4020466	21.384,00 €	4020477	21.384,00 €	4020488	23.313,00 €	1021209	1.313,00 €	1021709	1.618,00 €
	12,25	5	300	4020467	23.027,00 €	4020478	23.027,00 €	4020489	25.189,00 €	1021210	1.647,00 €	1021710	2.125,00 €
	13,25	6	300	4020468	26.992,00 €	4020479	26.992,00 €	4020490	29.357,00 €	1021211	1.669,00 €	1021711	2.173,00 €
	14,25	6	300	4020469	27.795,00 €	4020480	27.795,00 €	4020491	30.293,00 €	1021212	1.756,00 €	1021712	2.268,00 €
	15,25	6	300	4020470	28.591,00 €	4020481	28.591,00 €	4020492	31.122,00 €	1021213	1.822,00 €	1021713	2.364,00 €
	17,25	6	300	4020471	30.906,00 €	4020482	30.906,00 €	4020493	33.937,00 €	1021214	1.974,00 €	1021714	2.555,00 €

KIT IN PANNELLI TWENTY - PISCINA JAKE
TWENTY PANELS KIT - JAKE POOL



KIT JAKE SERIE 40 COMPLETO DI / *KIT COMPLETE OF*

Struttura completa di pannelli d'acciaio, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio e bulloneria a completamento. Rivestimento interno in liner di PVC. Muro filtrante Ikarus già assemblato e pronto al funzionamento, non richiede interventi idraulici; completo di skimmer, bocchette di mandata acqua, filtro, pompa, raccorderia e tubazioni. Quadro elettrico con orologio di programmazione, scala in acciaio inox a 3 gradini antiscivolo.

JAKE KIT SERIES 40 COMPLETE OF

Structure complete with steel panels, side reinforcements, mounting brackets and bolts to complete. Liner in PVC. Filtering wall IKARUS already assembled and ready to operate, requires no plumbing, complete with skimmer, inlets water, filter, pump, pipe for the skimmer, fittings and pipes. Electrical panel with clock programming, stainless steel staircase with three anti-slip steps.

SERIE 40	Dim in m			Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind	
	A	B	C	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
	6,45	3,5	3	4020549	13.524,00 €	4020554	13.524,00 €	4020559	14.486,00 €	1021155	911,00 €	1021562	1.521,00 €
	7,5	4	3	4020550	14.320,00 €	4020555	14.320,00 €	4020560	15.416,00 €	1021163	873,00 €	1021555	1.252,00 €
	8,5	4	3	4020551	15.103,00 €	4020556	15.103,00 €	4020561	16.332,00 €	1021156	1.075,00 €	1021563	1.652,00 €
	9,5	4	3	4020552	15.862,00 €	4020557	15.862,00 €	4020562	17.224,00 €	1021157	1.097,00 €	1021564	1.676,00 €
	10,5	5	4	4020553	18.558,00 €	4020558	18.558,00 €	4020563	20.141,00 €	1021158	1.289,00 €	1021565	2.021,00 €

KIT JAKE SERIE 50 COMPLETO DI /*JAKE KIT SERIES 40 COMPLETE OF*

- Struttura completa di pannelli in acciaio, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio.
- Bulloneria a completamento.
- Rivestimento interno in membrana di PVC.
- Guida in alluminio per aggancio rivestimento.
- Locale tecnico in vetroresina pronto al funzionamento, filtro a sabbia con valvola a sei vie, elettropompa monofase con prefiltro, tubi di collegamento, valvole a sfera e raccorderia a completamento.
- Kit di tubazioni di collegamento, raccordi e colla.
- Skimmer, in aspirazione alla pompa completo di cestello raccogli impurità, aletta flottante, attacco per il troppo pieno.
- Bocchette di immissione acqua in piscina.
- Quadro elettrico con orologio per programmazione dei tempi di filtrazione della pompa, cavo di collegamento, cavo esterno con spina Schuko.

- *Complete structure with steel panels, side reinforcements, mounting brackets.*
- *Bolts to completion.*
- *Inner coating in PVC membrane.*
- *Aluminium guide for hooking coating.*
- *Technical housing in fiberglass, sand filter with six-way valve, single-phase electric pump with pre-filter, connecting pipes, ball valves and fittings to completion.*
- *Kit of connecting pipes, fittings and glue.*
- *Suction skimmer complete of basket, fin floating, overflow attack.*
- *Inlet fittings water in the pool.*
- *Electrical panel with clock for time programming filtration pump, connecting cable, external cable with Schuko plug.*

SERIE 50	Dim in m			Kit piscina 1,20 fondo piano		Kit piscina 1,20 fossa tuffi		Kit piscina 1,50 fondo piano		Bordo Bianco		Bordo Rosalind	
	A	B	C	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€	cod	€
	6,25	3,5	3	4020494	12.895,00 €	4020503	13.931,00 €	4020511	14.903,00 €	1021155	911,00 €	1021562	1.521,00 €
	8,25	4	3	4020495	15.529,00 €	4020504	15.529,00 €	4020512	16.825,00 €	1021156	1.075,00 €	1021563	1.652,00 €
	9,5	4	3	4020496	16.289,00 €	4020505	16.289,00 €	4020513	17.718,00 €	1021157	1.097,00 €	1021564	1.676,00 €
	10,5	5	4	4020497	20.408,00 €	4020506	20.408,00 €	4020514	22.057,00 €	1021158	1.289,00 €	1021565	2.021,00 €
	12	7	5	4020498	22.663,00 €	4020507	22.663,00 €	4020515	25.572,00 €	1021159	1.499,00 €	1021566	2.412,00 €
	13	7	5	4020499	26.096,00 €	4020508	26.096,00 €	4020516	28.143,00 €	1021160	1.587,00 €	1021567	2.532,00 €
	16	9	7	4020501	31.243,00 €	4020509	31.243,00 €	4020517	34.738,00 €	1021161	1.960,00 €	1021568	3.007,00 €

GARDEN

con gradini
with stairs





Piscina in vetroresina ideale per piccoli spazi o ambienti interni.
Viene fornita completa di locale tecnico MAC 6 con:

- 1 pompa di filtrazione 0,37 kW monofase
- 1 filtro a sabbia
- 1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione
- 1 skimmer, 2 bocchette di immissione, 1 faro led bianco.
- Kit nuoto contro corrente per la VERSIONE PRESTIGE

Fiberglass pool ideal for small spaces or indoors. It is supplied complete with technical housing MAC 6 with:

- *1 filtration pump 0,37 kW mono-phase*
- *1 sand filter*
- *1 control panel with planning filtration slots*
- *1 skimmer, 2 return fitting, 1 led white projector*
- *swimming against current KIT for PRESTIGE VERSION*

illuminazione led
led lighting

nuoto controcorrente
(ver. PRESTIGE)
counter-current swimming (PRESTIGE ver.)

DIMENSIONI / **DIMENSIONS:**

- Lunghezza interna: 4,66 m
- Larghezza interna: 2,10 m
- Lunghezza esterna: 5,04 m
- Larghezza esterna: 2,40 m
- Altezza: 1,39 m
- *Internal length: 4,66 m*
- *Internal width: 2,10 m*
- *External length: 5,04 m*
- *External width: 2,40 m*
- *Height: 1,39 m*



COLORI / **COLOURS**

- Grigio *Grey*
- Sabbia *Sand*
- Bianco *White*
- Azzurro chiaro *Light blue*

Codice/ code	Descrizione /description	Prezzo/ price
8200141	Garden - non accessoriata / Garden - not equipped	10.511,00 €
8200142	Garden standard (loc. tecnico completo, skimmer, bocchette, faro)	14.438,00 €
8200143	Garden prestige (completa) / Garden prestige (full optional)	18.480,00 €
	OPZIONI / OPTIONS	
8200125	Kit bordi Espace piatto colore sabbia / Espace flat edges kit sand colour	946,00 €
8200126	Kit bordi Espace piatto colore grigio / Espace flat edges kit grey colour	946,00 €
8200145	Copertura isotermica a bolle / Bubble cover	193,00 €
8200146	Copertura invernale con occhielli perimetrali e corda elastica / Winter cover with perimeter eyelets and elastic cord	136,00 €

LIBERTY SPA





La Liberty SPA si adatta perfettamente a piccoli spazi. Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione e installazione all'esterno come all'interno, pur mantenendo i vantaggi di una piscina tradizionale. La Liberty SPA è un concentrato di tecnologia, equipaggiata per il vostro benessere con:

- Nuoto contro corrente
- 2 sedute idromassaggio
- 2 chaise longue idromassaggio
- Sistema automatico di riscaldamento
- dimensionsioni nominali: 2,28 x 4,94 x 1,34 m

Liberty SPA perfectly adapts to small spaces. Its compact dimensions facilitate its integration and installation outside as inside, while maintaining the advantages of a traditional swimming pool. Liberty SPA is a combination of technology, equipped for your well-being with:


- *Counter-current swimming*
- *2 hydromassage seats*
- *2 hydromassage chaise longue*
- *Automated heating system*
- *Nominal size: 2,28 x 4,94 x 1,34 m*



sedute
seats



lettino
lounger



getti d'acqua
water jets



getti d'aria
air jets



nuoto controcorrente
counter-current swimming



illuminazione led
led lighting





Le immagini hanno puro scopo illustrativo
The images have illustration purpose only

Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/Price
8200151	Liberty SPA prestige - completa (vd. tabella equipaggiamento) / Full optional (see equipment table)	39.300,00 €
	OPZIONI / options	
8200253	Pannellatura perimetrale / Perimeter paneling	2.105,36 €
8200193	Copertura rigida SPA Liberty / Hard cover SPA Liberty	1.200,00 €

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	
IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE / HYDROMASSAGE COUNTER-CURRENT SWIMMING	
2 Sedute idromassaggio / 2 hydromassage seats 2 Lettini massaggio aria / 2 air massage loungers	
2 pompe idromassaggio 2 cv 2 hydromassage pumps 2 cv	
1 pompa NCC 3 cv, 40 m^3/h *1 counter-current pump 3 cv, 40 m^3/h*	
1 blower 0,9 kW massaggio aria 1 blower 0,9 kW air massage	
FILTRAZIONE / FILTRATION	
1 skimmer, 2 bocchette / 1 skimmer, 2 return fittings	
1 locale tecnico / 1 technical housing	
1 pompa di filtrazione / 1 filtration pump	
1 filtro a cartuccia / 1 cartridge filter	
1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione con riscaldatore elettrico 1 control panel with planning filtration slots with electrical heater	
1 pannello di comando / 1 control panel	
ACCESSORI / ACCESSORIES	
1 proiettore a LED / 1 LED projector	
ASSORBIMENTI / power consumption Alimentazione monofase o trifase su richiesta / Single-phase or three-phase power on request	
Filtrazione e Riscaldamento [kW] Filtration and heating	4,1
Idromassaggio / Hydromassage [kW]	6,2
Max [kW]	6,2

COLORI / COLOURS

Bianco
White



Copertura rigida SPA Liberty
Hard cover for SPA Liberty
code 8200193





PISCINA INDIPENDENTE MEDITERRANEA
INDEPENDENT MEDITERRANEA POOL





MEDITERRANEA è la piscina INDIPENDENTE che:

- grazie alla sua struttura modulare permette un'installazione idonea su ogni tipo di terreno
- è realizzata con un sistema modulare di pannelli di acciaio zincato; ha un rivestimento in PVC presaldato che ne garantisce la durata negli anni ed una perfetta finitura estetica
- è fornita di locale tecnico completo e pre-equipaggiato posizionato nella testata della piscina
- è possibile infatti accessoriarla con kit nuoto controcorrente, sistemi d'illuminazioni LED RGB
- nella fornitura del kit Mediterranea i bordi sono esclusi

MEDITERRANEA the new INDEPENDENT pool that:

- thanks to its structure allows an easy installation on all types of ground, without structural work
- it's made with a modular galvanized steel panels system and a PVC coating welded in place that guarantees the duration and a perfect aesthetic finish
- it is equipped with a complete and pre-equipped technical room positioned in the head of the pool
- it can be equipped with counter-current swimming kit and LED RGB lighting system
- in the supply of the Mediterranean kit the edges are excluded

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

SENZA OPERE EDILI
NO STRUCTURAL WORK

FACILE DA MONTARE
EASY TO INSTALL

ADATTA AD OGNI TERRENO
EASY TO FIX ON EVERY GROUND

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

KIT FORNITO COMPLETO DI IMPIANTO, ACCESSORI E QUADRO ELETTRICO
COMPLETE KIT WITH POOL EQUIPMENT, ACCESSORIES AND ELECTRICAL PANEL



Kit fornito completo d'impianto, accessori e quadro elettrico.
Questa piscina presenta un rivestimento esterno in lamiera verniciata a caldo. È immune a qualsiasi tipo di aggressione esterna: da quelle naturali come insetti, termiti, funghi e altri microrganismi, pioggia, grandine, neve e raggi UV. Il bacino, grazie al rivestimento in PVC presaldato è immune agli acidi diluiti e soluzioni saline o clorate. Non ha bisogno di manutenzione nel tempo.

Complete Kit with pool equipment, accessories and electrical panel.
This pool has an external coating in hot-painted sheet. It's absolutely immune to any type of external aggression: from natural ones such as insects, termites, fungi and other microorganisms, rain, hail, snow and UV rays. The basin, thanks to the pre-welded PVC coating, is immune to diluted acids and saline or chlorinated solutions. It does not need maintenance over time.

COLORI LINER / LINERS COLOURS

celeste
light blue

sabbia
sand

azzurro
blue

bianco
white

grigio
grey

antracite
anthracite

COLORI PANNELLI LATERALI / SIDE PANELS COLOURS

Bianco 9010 - KIT STANDARD
White - STANDARD KIT

PROIETTORE PIATTO / FLAT PROJECTOR

su richiesta
on request



Da avvitare su bocchetta. Corpo proiettore realizzato in policarbonato ed ABS con elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua.
To be screwed on a return fitting. Projector-body made of polycarbonate and ABS with high resistance to shock, heat and chemical attack of water treatment products.


Cod. 1070229


Cod. 1070227


Cod. 1070228


Cod. 1070226


Cod. 1070211

SCALE / LADDERS


su richiesta
on request



Cod. 1025100 - scala Ponte doppia
Cod. 1025100 - Double ladder

Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 304 - diametro Ø 43 mm.
Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 304.

DIMENSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE DIMENSIONS



Dimensioni interne *Internal dimensions* [m]		Dimensioni esterne *External dimensions* [m]			Equipaggiamento *Equipment*			
A	B	A	B	Altezza *Height* [m]	Faro *Lamp* [n°]	Filtro a sabbia *Sand Filter* [mm]	Pompa *Pump* [hp]	Rivestimento *Membrane*
3	3	3,60	4,10	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
3	4,5	3,60	5,60	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
3	6	3,60	7,10	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
3	7,5	3,60	8,60	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
3	9	3,60	10,10	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
3	10,50	3,60	11,60	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
4	3	4,60	4,10	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
4	4,5	4,60	5,60	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
4	6	4,60	7,10	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
4	7,5	4,60	8,60	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
4	9	4,60	10,10	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner
4	10,50	4,60	11,60	1,25	1	Ø 500	0,5	Liner

Per la quotazione della piscina Mediterranea fare riferimento al listino dedicato
For the Mediterranea quotation please refer to the dedicated price list

BORDO SFIORO STANDARD / STANDARD OVERFLOW EDGE



Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
1020590	Bordo sfioro sezione diritta / Overflow edge straight section	95,90 €
1020591	Bordo sfioro sezione diritta con piletta Ø100 / Overflow edge straight section with drain	230,90 €
1020685	Bordo sfioro sezione diritta con terminale / Overflow edge straight section with terminal	139,70 €
1020592	Bordo sfioro sezione angolo retto / Overflow edge section 90°	165,80 €
1020593	Bordo sfioro sezione angolo retto rovescio / Overflow edge section 90° backhand	202,60 €

Bordo sfioro a raggio/overflow edge radius section:




Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
Bordo sfioro sezione a raggio / Overflow edge radius section	139,70 €

Codice	1020610	1020611	1020612	1020613	1020614	1020615	1020686	1020697
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
Bordo sfioro sezione a raggio con piletta / Overflow edge radius section with drain	230,90 €

Codice	1020618	1020619	1020620	1020621	1020622	1020623	1020687	1020698
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00



Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
Bordo sfioro sezione a raggio rovescio / Overflow edge radius section backhand	139,70 €

Codice	1020688	1020689
Raggio	1,00	3,50

BORDO SFIORO FINLANDESE / FINNISH OVERFLOW EDGE


Per uno sfioro ottimale è d'obbligo rasare la parte superiore
For an optimal overflow it is mandatory to shave the top



Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
1020597	Bordo sfioro finlandese sezione diritta / Finnish overflow edge straight section	154,00 €
1020598	Bordo sfioro finlandese sezione diritta con piletta Ø100 / Straight section with drain	227,10 €
1021610	Bordo sfioro finlandese sezione diritta con terminale/Finnish overflow edge straight section with terminal	171,80 €
1020599	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto / Edge section 90°	197,80 €
1020562	Bordo sfioro finlandese sezione angolo retto rovescio / Section 90° backhand	234,40 €

Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
Bordo sfioro finlandese sezione a raggio / Radius section	190,00 €

Codice	1020632	1020633	1020634	1020635	1020636	1020637	1020703	1020702
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00



Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
Bordo sfioro finlandese sezione a raggio con piletta / Radius section with drain	263,50 €

Codice	1020640	1020641	1020642	1020643	1020644	1020645	1020704	1020705
Raggio	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00


Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
Bordo sfioro finlandese sezione a raggio rovescio / Radius section backhand	190,00 €

Codice	1020741	1020742
Raggio	1,00	3,50

BORDO SFIORO SPIAGGIA
BEACH OVERFLOW EDGE

In agglomerato cemento graniglia larghezza 38 cm, lunghezza 50 cm, altezza 16 cm.
In agglomerated cement grit width 38 cm, length 50 cm, height 16 cm.





Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
1020743	Bordo sfioro Spiaggia sezione diritta Beach overflow edge straight section	95,50 €
1020744	Bordo sfioro Spiaggia sezione diritta con piletta Beach overflow edge straight section with drain	135,00 €
1020745	Bordo sfioro Spiaggia sezione diritta con terminale Beach overflow edge straight section with terminal	131,70 €
1020746	Bordo sfioro Spiaggia sezione angolo retto Beach overflow edge section 90°	197,60 €
1020747	Bordo sfioro Spiaggia sezione angolo retto rovescio Beach overflow edge section 90° backhand	197,60 €
1020748	Bordo sfioro Spiaggia sezione a raggio / raggio rovescio Beach overflow edge section radius / backhand radius	219,30 €
1020749	Bordo sfioro Spiaggia sezione raggio / raggio rovescio con piletta Beach overflow edge section radius / backhand radius w/drain	257,30 €

GRIGLIA MASTER - DIRITTA E CURVABILE / MASTER GRID - STRAIGHT AND CURVED




Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1065200	Griglia Master diritta in polipropilene largh.247,5 mm –sp 25 mm Straight grid in PP width 247.5 mm -sp 25 mm	55,10 €
1065201	Griglia Master curvabile in polipropilene largh.247,5 mm –sp 25 mm Curved grid in PP width 247.5 mm -sp 25 mm	55,10 €

GRIGLIA IN ABS CURVABILE / CURVED GRID IN ABS



Codice/ Code	Descrizione/Descrizione		Prezzo/ Price
1065238	Griglia in ABS curvabile larghezza 245 mm - sp 30 mm Grid in ABS curved	al m	60,40 €
1065240	Griglia in ABS curvabile larghezza 295 mm - sp 30 mm Grid in ABS curved	al m	72,50 €

GRIGLIA IN POLIPROPILENE CURVABILE / POLYPROPYLENE CURVED GRID





Rispetta la normativa UNI EN 13451-1 (8 mm) / La GR47 si può realizzare colorata su richiesta: quantità minima 50 m, maggiorazione prezzo 20%, tempo di consegna 30 giorni.

Complies the UNI EN 13451-1 (8mm) rules GR47 one can be colored on request: minimum quantity 50 meters, 20% price increase, delivery time 30 days.

Codice/code	Descrizione/description		Prezzo/price
1065312	Griglia curvabile GR47 in polipropilene largh. 180 mm - sp 25 mm Curved grid in PP	al m	52,10 €
1065313	Griglia curvabile GR47 in polipropilene largh. 200 mm - sp 25 mm Curved grid in PP	al m	58,60 €
1065317	Griglia curvabile GR90 in polipropilene largh. 245 mm - sp 22 mm Curved grid in PP	al m	68,20 €
1065314	Griglia curvabile GR47 in polipropilene largh. 250 mm - sp 25 mm Curved grid in PP	al m	68,20 €
1065315	Griglia curvabile GR47 in polipropilene largh. 300 mm - sp 25 mm Curved grid in PP		89,90 €

GRIGLIA SABBIATA / SANDBLASTED GRID




Per una corretta posa e utilizzo è indispensabile trattare con un trattamento impregnante di protezione.


For a correct installation and use, it is essential to treat with a protective impregnating treatment.

Codice BIANCO/code WHITE	Codice GIALLO/code YELLOW	Descrizione/description	Prezzo BIANCO/price WHITE	Prezzo GIALLO/price YELLOW
1020045	1020552	Griglia sabbiata 50x24,9 cm* / Blast grid 50 cm*	75,30 €	77,60 €
1020043	1020566	Griglia sabbiata ad angolo* / Blast edge grid*	150,60 €	152,30 €
1020569	1020567	Griglia sabbiata a raggio* / Blast radius grid*	150,60 €	152,30 €


*Specificare in fase di ordine il modello richiesto: A, B o C
*Specify the required model when ordering: A, B or C



A - sfioro spiaggia
A - beach overflow



B - sfioro standard
B - standard overflow



modello C
C model


PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA / CORNER PLATES FOR GRID





Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price al pz
1065320	Placca angolo 90° larghezza 195 mm – sp 22 mm / Angle 90°	51,00 €
1065206	Placca angolo 90° larghezza 245 mm – sp 22 mm / Angle 90°	63,00 €
1065322	Placca angolo 90° larghezza 295 mm – sp 22 mm / Angle 90°	80,20 €
1065338	Placca angolo 90° larghezza 195 mm – sp 35 mm / Angle 90°	54,90 €
1065241	Placca angolo 90° larghezza 245 mm – sp 35 mm / Angle 90°	67,10 €
1065243	Placca angolo 90° larghezza 295 mm – sp 35 mm / Angle 90°	85,00 €
1065340	Placca angolo 90° larghezza 335 mm – sp 35 mm / Angle 90°	102,00 €
1065330	Placca angolo 45° larghezza 195 mm – sp 22 mm / Angle 45°	40,10 €
1065209	Placca angolo 45° larghezza 245 mm – sp 22 mm / Angle 45°	47,10 €
1065332	Placca angolo 45° larghezza 295 mm – sp 22 mm / Angle 45°	56,20 €
1065339	Placca angolo 45° larghezza 195 mm – sp 35 mm / Angle 45°	43,20 €
1065333	Placca angolo 45° larghezza 245 mm – sp 35 mm / Angle 45°	50,10 €
1065334	Placca angolo 45° larghezza 295 mm – sp 35 mm / Angle 45°	57,90 €
1065335	Placca angolo 45° larghezza 335 mm – sp 35 mm / Angle 45°	69,30 €


PLACCHE AD ANGOLO PER GRIGLIA FS47 E FS90
CORNER PLATES FOR FS47, FS90 GRID



Cod. 1065318 - 1065319 - 1065311



Cod. 1065236



Cod. 1065316

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price al pz
1065318	Placca ad angolo griglia FS47 da 18 cm - sp 25 mm / Angle 90° for grid FS47 18 cm	63,00 €
1065319	Placca ad angolo griglia FS47 da 20,5 cm - sp 25 mm / Angle 90° for grid FS47 20,5 cm	70,00 €
1065311	Placca ad angolo griglia FS47 da 25 cm - sp 25 mm / Angle 90° for grid FS47 25 cm	80,50 €
1065236	Placca ad angolo 90° da 261 mm a 370 mm - sp 25 mm / Angle 90° from 261 mm to 370 mm*	85,30 €
1065316	Placca ad angolo 90° FS90 da 24,5 cm - sp 22 mm / Angle 90° for grid FS90 24,5 cm	80,50 €

*Adatta per griglia FS47 larghezza 300 mm / *Suitable for FS47 grid width 300 mm

VASCHE DI COMPENSO E ACCESSORI / OVERFLOW TANKS AND ACCESSORIES



VASCA DI COMPENSO ATLANTIC
dim. 2,36x2,46x1,60h m



VASCA DI COMPENSO GLOBO
dim. 2,24x1,88x1,15h m

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price al pz
1065110	Vasca di compenso mod. GLOBO X4000LT. Dimensioni vasca di compenso: 2,24x1,88x1,15h. completa di coperchio apertura totale in due punti per facilitare la pulizia. Quadro con sonde tre livelli, elettrovalvola 24 V Ø1", passante VDL troppo pieno 63x75x2"1/2, passante ricevimento canali di sfioro acqua 90x110, due aspirazioni pompa Ø63 Overflow tank mod. GLOBE X4000LT. Size: 2.24 x1,88x1, 15h. complete with cover, total opening in 2 points to facilitate cleaning. Probes three levels, solenoid valve 24 V Ø1", passing VDL overflow 63x75x2"1/2, passing receipt overflow channels 90x110, 2 suction pump Ø63	3.465,00 €
1065111	Vasca di compenso mod. ATLANTIC - capacità 8.5 m3. Dimensioni vasca di compenso: 2,36x2,46x1,60h. Completa di coperchio apertura totale in due punti per facilitare la pulizia. Quadro con sonde tre livelli, elettrovalvola 24 V Ø1", passante VDL troppo pieno 63x75x2"1/2, passante ricevimento canali di sfioro acqua 90x110, due aspirazioni pompa Ø63 Overflow tank mod. ATLANTIC - capacity: 8.5 m3. Overflow tank size: 2.36 x2, 46x1, 60h. Complete with cover, total opening at two points to facilitate cleaning. Probes three levels, solenoid valve 24 V Ø1 ", passing VDL overflow 63x75x2" 1/2, passing receipt overflow channels 90x110 water, two suction pump Ø63	5.817,00 €

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041330	Modulo sonda livello acqua con 3 elettrodi / Sensor module water level with 3 electrodes	401,80 €
1041335	Elettrovalvola 1" - 24 VAC con regolatore di flusso / Solenoid valve 1" with flow - 24 VAC	63,60 €
1041336	Elettrovalvola 1" ½ - 24 VAC con regolatore di flusso / Solenoid valve 1 ½ " with flow - 24 VAC	194,50 €
1041337	Elettrovalvola 2" - 24 VAC con regolatore di flusso / Solenoid valve 2" with flow - 24 VAC	199,30 €
1070058	Bocchetta con griglia 2" Ø63 con 30 cm tubo troppo pieno / Plate with grid 2" Ø63 with 30 cm of overflow pipe	24,70 €
	ACCESSORI PRE - ASSEMBLATI	
1070081	Pozzetto di fondo antivortex c/tubo flessibile Ø50 Ground drainage antivortex c/flexible pipe Ø50	90,00 €
1070082	Pozzetto di fondo antivortex c/tubo flessibile Ø63 Ground drainage antivortex c/flexible pipe Ø63	101,50 €


KIT COLONNA DI CONTROLLO LIVELLO VASCA DI COMPENSO Ø 63

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041325	Completa di 2 m di tubo trasparente + 1 bocchetta di presa RL-319 + 1 gomito + T femmina + 1 calotta femmina + valvola a sfera + 2 collari / Complete with 2 m of transparent hose + 1 outlet RL-319-1 + elbow + T female + female cap + ball valve + 2 collars	262,50 €

SCALE IN ACRILICO - ACRYLIC STAIRS



SCALA ROMANA
ROMAN STAIR





SCALA BALNEO
BALNEO STAIR





SCALA OPERA
OPERA STAIR



SCALA SOFA
SOFA STAIR

SCALE SOTTO LINER - UNDER LINER STAIRS



SCALA ROMANA
ROMAN STAIR




SCALA RELAX
RELAX STAIR



SCALA AD ANGOLO
CON SEDUTA
ANGLED STAIRS WITH SEAT



SCALA AD ANGOLO
CON SEDUTA
ANGLED STAIRS
WITH SEAT




SCALA AD ANGOLO
ANGLED STAIR



SCALA CIRCOLARE
ROUND STAIR



SCALA DRITTA
STRAIGHT STAIR



SCALE CON PANCA CON KIT IDROMASSAGGIO
STAIRS WITH SITTING COMPLETE WITH HYDROMASSAGE JETS KIT

GAMMA SCALE IN ACRILICO
RANGE OF ACRYLIC STAIRS



Scala Romana



Scala Sofa



Scala Opera

COLORI / *COLOURS*

Grigio
Grey

Azzurro
Blue

Celeste
Light blue

Bianco
White

Sabbia
Sand

SCALA ROMANA / ROMAN STAIR



cod.1030220 -1030290



cod.1030239

Codice/ code	Descrizione/description	Larghezza esterna	Altezza	Numero scalini	Prezzo/price
1030220	Scala Romana azzurra / blue stair	2	1,2	3	1.881,00 €
1030221	Scala Romana bianca / white stair	2	1,2	3	1.881,00 €
1030222	Scala Romana celeste / light blue stair	2	1,2	3	1.881,00 €
1030290	Scala Romana grigio / grey stair	2	1,2	3	1.881,00 €
1030225	Scala Romana azzurra / blue stair	2,5	1,2	4	2.214,00 €
1030226	Scala Romana bianca / white stair	2,5	1,2	4	2.214,00 €
1030227	Scala Romana celeste / light blue stair	2,5	1,2	4	2.214,00 €
1030228	Scala Romana sabbia / sand stair	2,5	1,2	4	2.214,00 €
1030229	Scala Romana grigio / grey stair	2,5	1,2	4	2.214,00 €
1030230	Scala Romana azzurra / blue stair	3	1,2	3	2.659,00 €
1030231	Scala Romana bianca / white stair	3	1,2	3	2.659,00 €
1030232	Scala Romana celeste / light blue stair	3	1,2	3	2.659,00 €
1030233	Scala Romana sabbia / sand stair	3	1,2	3	2.659,00 €
1030234	Scala Romana grigio / grey stair	3	1,2	3	2.659,00 €
1030236	Scala Romana bianca / white stair	3	1,5	4	2.820,00 €
1030237	Scala Romana celeste / light blue stair	3	1,5	4	2.820,00 €
1030238	Scala Romana sabbia / sand stair	3	1,5	4	2.820,00 €
1030239	Scala Romana grigio / grey stair	3	1,5	4	2.820,00 €

SCALA SOFA / SOFA STAIR



cod.1030314

Codice/ code	Descrizione/description	Larghezza esterna	Altezza	Numero scalini	Prezzo/ price
1030311	Scala Sofa azzurra / blue stair	3	1,2	3	2.661,00 €
1030312	Scala Sofa bianca / white stair	3	1,2	3	2.661,00 €
1030313	Scala Sofa celeste / light blue stair	3	1,2	3	2.661,00 €
1030314	Scala Sofa sabbia / sand stair	3	1,2	3	2.661,00 €
1030315	Scala Sofa grigio / grey stair	3	1,2	3	2.661,00 €

SCALA OPERA / OPERA STAIR



cod.1030303

Codice/ code	Descrizione/description	Larghezza esterna	Altezza	Numero scalini	Prezzo/ price
1030301	Scala Opera 150 bianca / white stair	2,5	1,5	4	2.254,00 €
1030302	Scala Opera 150 celeste / light blue stair	2,5	1,5	4	2.254,00 €
1030303	Scala Opera 150 sabbia / sand stair	2,5	1,5	4	2.254,00 €
1030304	Scala Opera 150 grigio / grey stair	2,5	1,5	4	2.254,00 €



SCALA BALNEO
BALNEO STAIR





Descrizione	Largh. esterna	Altezza	N° scalini	Codice scala + bocchette	Prezzo scala + bocchette	Codice scala +bocchette+ kit pompa	Prezzo scala + bocchette + kit pompa
Scala Balneo azzurra / blue stair	3	1,2	3	1030316	3.563,80 €	1030321	5.248,20 €
Scala Balneo bianca / white stair	3	1,2	3	1030317	3.563,80 €	1030322	5.248,20 €
Scala Balneo celeste / light blue stair	3	1,2	3	1030318	3.563,80 €	1030323	5.248,20 €
Scala Balneo sabbia / sand stair	3	1,2	3	1030319	3.563,80 €	1030324	5.248,20 €
Scala Balneo grigio / grey stair	3	1,2	3	1030320	3.563,80 €	1030325	5.248,20 €

- Può accogliere più persone
- Seduta spaziosa e confortevole
- Ugelli rotativi e regolabili
- Fornisce i benefici dell'idroterapia
- Can welcome several persons
- Roomy and comfortable seat
- Rotary and adjustable nozzles
- Enjoy real hydrotherapy





RICAMBI PER SCALE / STAIRS SPARE PARTS

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1030330	Flangia scale 2,00-2,50 / Flange for stairs 2,00-2,50	184,80 €
1030331	Flangia scale 3,00 / Flange for stairs 3,00	200,70 €
1030332	Flangia scale Rivage / Flange for stairs Rivage	235,00 €
1030333	Flangia orizzontale / Horizontal flange	116,20 €
1030334	Flangia verticale / Vertical flange	100,30 €
1030335	Copri-flangia scale 2,00-2,50* / Flange cover for stairs 2,00-2,50	100,30 €
1030336	Copri-flangia scale 3,00* / Flange cover for stairs 3,00	116,20 €
1030337	Copri-flangia scale Rivage* / Flange cover for stairs Rivage	129,40 €
1030338	Copri-flangia orizzontale* / Horizontal flange cover	79,20 €
1030339	Copri-flangia verticale* / Vertical flange cover	42,30 €
1030340	Guarnizione scale 2,00-2,50 / Gasket for stairs 2,00-2,50	44,90 €
1030341	Guarnizione scale 3,00 / Gasket for stairs 3,00	50,20 €
1030342	Guarnizione scale Rivage / Gasket for stairs Rivage	€ 50,20
1030343	Viti scale 2,00 / Screws for stairs 2,00	4,50 €
1030344	Viti scale 3,00 / Screws for stairs 3,00	10,00 €
1030345	Viti scale 2,50 e Rivage / Screws for stairs 2,50 and Rivage	8,50 €

*Disponibili nei colori azzurro, bianco, celeste, sabbia e grigio / **Available in colours blue, white, light blue, sand and grey*

SCALE SOTTO LINER / UNDER LINER STAIRS







Scala angolo posa liner - *Corner stairs laying of the liner*



Scale ad angolo - *Corner stairs*



Scale con panca - *Stairs with sitting*





Tutte le scale sotto liner interne sono consegnate con un kit di supporto
All interior under liner stairs are delivered with support kit

SCALA ROMANA / ROMAN STAIRS



Codice/ code	Descrizione/description	Lunghezza	Altezza [m]	N° scalini	Prezzo/ price
1030250	Scala romana/Roman stair	2,50 m	1,20	3	863,00 €
1030273	Scala romana/Roman stair	3,00 m	1,50	4	1.362,00 €







SCALA AD ANGOLO / ANGLED STAIRS




Codice/ code	Descrizione/description	Larghezza interna [m] A	B	C	Altezza [m]	Numero scalini	Prezzo/ price
1030253	Scala ad angolo Angled stair	2,4	1,7	1,7	0,9	3	766,00 €
1030276	Scala ad angolo Angled stair	2,5	1,77	1,77	1,2	4	1.017,00 €











SCALE CON PANCA CON KIT IDROMASSAGGIO
STAIRS WITH SITTING COMPLETE WITH HYDROMASSAGE JETS KIT



cod.1030410 (N°2 scalini) - cod. 1030413 (N°1 scalino)



cod.1030412 (N°2 scalini) - cod. 1030415 (N°1 scalino)



Codice/code	Modello ALTEZZA SEDUTA 90 cm- LUNGHEZZA TOTALE 300 cm - sitting height 90 cm - total length 300 cm	Altezza totale [cm]	N° scalini totale	Prezzo/ price
1030410	Scala ad angolo con panca / Corner stair with sitting	120	4	2.394,00 €
1030412	Scala angolo retto con panca / Square corner stair with sitting	120	4	2.400,00 €
	ALTEZZA SEDUTA 60 cm- LUNGHEZZA TOTALE 300 cm - sitting height 60 cm - total length 300 cm			
1030413	Scala ad angolo con panca / Corner stair with sitting	90	3	2.022,00 €
1030415	Scala angolo retto con panca / Square corner stair with sitting	90	3	2.039,00 €
	MODULO ESTENSIONE PANCA - BENCH EXTENSION MODULE			
1030420	Modulo estensione panca - H 60 cm / Bench extension module - H 60 cm	al m		517,00 €
1030421	Modulo estensione panca - H 90 cm / Bench extension module - H 90 cm	al m		588,00 €


KIT IDROMASSAGGIO ABBINABILI (MONOFASE) combinable hydromassage kits	kit idro 4 bocchette		kit idro 8 bocchette		kit idro 10 bocchette	
	codice	prezzo	codice	prezzo	codice	prezzo
A - Kit bocchette idro e raccorderia A - Hydromassage jets, fittings and pipes	1030417	656,60 €	1030418	890,60 €	1030419	1.029,70 €
B -Kit impianto idromassaggio (blower,quadro,pompa,senza locale tecnico) B - Hydromassage system kit (blower, panel, pump, no technical housing)	1030422	2.180,00 €	1030423	2.784,40 €	1030424	2.784,40 €
C -Kit impianto idromassaggio (blower,quadro,pompa con locale tecnico vtr) c -Hydromassage system kit (blower, panel,pump,with technical housing)	1030425	3.147,00 €	1030426	3.771,30 €	1030427	3.831,30 €

SCALA AD ANGOLO CON SEDUTA / ANGLED STAIRS WITH SEAT





Codice	Descrizione	Larghezza interna [m]			Altezza [m]	N° scalini	Prezzo
		A	B	C			
1030367	Scala ad angolo con seduta Corner stair with seat	2,4	1,7	1,7	0,9	3	847,00 €
1030368	Scala ad angolo con seduta Corner stair with seat	3	2,12	€ 2,12	1,2	4	1.094,00 €




SCALA CIRCOLARE / ROUND STAIRS






Codice	Descrizione	R raggio esterno [mm]	Altezza [m]	Numero scalini	Prezzo
1030272	Scala circolare Round stair	1300	0,9	3	701,00 €
1030257	Scala circolare Round stair	1600	1,2	4	871,00 €









SCALA DRITTA / STRAIGHT STAIRS





Codice	Descrizione	Lunghezza modulare	Altezza [m]	Numero scalini	Prezzo
1030260	Scala dritta Straight stair	1,00 m	0,9	3	614,00 €
1030355	Scala dritta Straight stair	2,00 m	0,9	3	1.228,00 €
1030356	Scala dritta Straight stair	2,50 m	0,9	3	1.535,00 €
1030357	Scala dritta Straight stair	3,00 m	0,9	3	1.842,00 €
1030262	Scala dritta Straight stair	1,00 m	1,2	4	762,00 €
1030358	Scala dritta Straight stair	2,00 m	1,2	4	1.525,00 €
1030359	Scala dritta Straight stair	2,50 m	1,2	4	1.906,00 €
1030360	Scala dritta Straight stair	3,00 m	1,2	4	2.287,00 €







SCALA RELAX / RELAX STAIRS



Codice	Descrizione	Lunghezza	Altezza [m]	Numero scalini	Prezzo
1030270	Scala relax / Relax stair	1,00 m	0,9	3	642,00 €
1030361	Scala relax / Relax stair	2,00 m	0,9	3	1.285,00 €
1030362	Scala relax / Relax stair	2,50 m	0,9	3	1.606,00 €
1030363	Scala relax / Relax stair	3,00 m	0,9	3	1.927,00 €
1030475	Scala relax / Relax stair	1,00 m	1,2	4	790,00 €
1030364	Scala relax / Relax stair	2,00 m	1,2	4	1.581,00 €
1030365	Scala relax / Relax stair	2,50 m	1,2	4	1.976,00 €
1030366	Scala relax / Relax stair	3,00 m	1,2	4	2.371,00 €





VERNICI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI
WATERPROOF AND BREATHABLE PAINT

Impermeabile e traspirante, aderisce a tutti i fondi, nuovi e vecchi, verniciati e non. Le sue proprietà sono la totale impermeabilità e resistenza all'acqua, dopo filmazione si distingue per una buona resistenza chimica e ai raggi UV, conservando senza variazioni le sue caratteristiche per un buon periodo di tempo. La posa è pratica e veloce ed il tempo di asciugatura varia da 30 a 60 minuti (si consiglia comunque di attendere almeno 3-4 gg prima di effettuare il riempimento della piscina).

Waterproof and breathable, the paint adheres to all funds, new and old, painted and not. Its properties are the total impermeability and resistance to water, after film formation is distinguished by a good chemical resistance and UV rays, keeping unchanged its characteristics for a good period of time. Installation is quick and convenient and the drying time varies from 30 to 60 minutes (it is advisable to wait at least 3-4 days before filling the pool). Consumption: 0,10-0,15 kg/m².

Diluizioni e resa - con un litro di diluente per vernice *Dilutions and yield - with a liter of paint thinner:*	
Diluente - *Paint thinner*	1 : 5
Consumo - *Consumption*	0,10-0,15 kg/m²

Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/ price
1020400	Vernice azzurra per piscina / Light blue paint for pool	Latta / tin 5 l	261,80 €
1020403	Vernice sabbia per piscina / Sand paint for pool	Latta / tin 5 l	261,80 €
1020401	Diluente per vernice / Paint thinner	Latta / tin 1 l	16,50 €
1020402	Diluente per vernice / Paint thinner	Latta / tin 5 l	77,00 €

SILICONE LIQUIDO
LIQUID SILICONE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1020440	Silicone liquido impermeabilizzante kg.1 / Waterproof liquid silicone kg.1	67,50 €
1020441	Silicone liquido impermeabilizzante kg.5 / Waterproof liquid silicone kg.5	270,40 €



UN RIVESTIMENTO UNICO
Le membrane di rivestimento sono l'alternativa intelligente alle finiture tradizionali, quali piastrelle o vernice.
La loro lacca esclusiva offre una protezione eccellente contro l'usura quotidiana e il passare del tempo. Sono facili e rapide da installare, si adattano a qualsiasi forma e design e sono facili da mantenere. Il sistema a membrana rinforzata ha molti vantaggi:

- Migliore soluzione tecnica e decorativa per la costruzione di piscine
- Impermeabilità garantita
- Finitura ottimale per nuove piscine e le ristrutturazioni di quelli esistenti
- Veloce e facile installazione
- Si adatta a tutti i tipi di forme e disegni
- Meno costoso di finiture tradizionali

A UNIQUE MEMBRANE
Reinforced membranes are the intelligent alternative to traditional finishes, such as tiles or paint.
Their exclusive lacquer affords outstanding protection against everyday wear and tear and the passage of time. They are easy and quick to install, adapt to any shape and design and are effortless to maintain.
The reinforced membrane system has many advantages:

- The best technical and decorative solution for the construction of swimming pools
- Guaranteed watertightness
- The optimum finish for new pools and the renovation of existing ones
- Fast and easy installation
- Adapts to all kinds of shapes and designs
- Less expensive than traditional pool finishes







PERFETTA TENUTA DELL'ACQUA
Watertightness

Le proprietà esclusive forniscono il più alto livello di sicurezza e protezione per le piscine, oltre a proteggere dal degrado estetico, agenti atmosferici e usura.
Facile da installare, semplice da mantenere e adattabile a qualsiasi disegno.

The exclusive properties provide the highest level of security and protection for swimming pools, as well as protecting it from aesthetic deterioration, atmospheric agents and usury. Easy to install, simple to maintain and adaptable to any design.

PROTEZIONE
Protection

Salvaguarda e protegge la vostra piscina - proprio come la propria pelle. Non solo fornisce la migliore protezione contro i raggi UV, macchie, graffi e biodegradazione, ma resiste contro l'usura quotidiana, e l'uso a lungo termine.

It safeguards and protects your swimming pool - just like your own skin. Not only does it provide the best protection against UV rays, stains, scratches and biodegradation, but endures against everyday wear and tear and long-term use.

RINNOVAMENTO
Renovtion

Le membrane di rivestimento garantiscono un rivestimento protettivo per la vostra piscina, a prescindere dalla sua forma o dimensione. Viene ampiamente usato nella costruzione e ristrutturazione sia delle piscine pubbliche sia delle private, in quanto può essere installato su tutti i tipi di superfici esistenti, tra cui piastrelle, mosaico, cemento e poliestere.

Lining membranes guarantee a protective liner for your pool, regardless of its form, shape or size. It is widely used in construction, public and private pools restructuring, as it can be installed over all manner of existing surfaces, including tile, mosaic, cement and polyester.









VASTA SCELTA
Selection

Si offre una vastissima gamma di membrane e liner, diversificata in piacevoli soluzioni per l'impermeabilizzazione della piscina. Colori, texture e design innovativi sono stati concepiti per dare alla piscina un look molto contemporaneo.


We offer a wide range of membranes and liners, diversified in pleasant solutions for the waterproofing of the pool. Colours, textures and innovative designs have been conceived to give a very contemporary look to the pool.



AQUALINER 75/100 E LINER IN PVC TINTA UNITA O STAMPATI
PVC LINER IN SOLID COLOURS OR PRINTED

celeste
light blue

sabbia
sand



azzurro
blue


bianco
white


grigio
grey


mosaico blu
blue mosaic


mosaico grigio
grey mosaic


marmorizzato
marbled


carrara
carrara



Descrizione /description	Prezzo tinta unita/ price solid color	Prezzo stampati/price printed shade
Aqualiner 75/100 - piscine rettangolari, tutti i tipi di fondo - al m2 Aqualiner 75/100 - rectangular, all floor contours - per m²	27,60 €	38,80 €

Per altre forme contattateci / *For other shapes please contact us*


*Specificare in fase di ordine in coda al codice il tipo di aggancio: Hung, Overlap, Harpon

	TINTA UNITA					STAMPATI			
Codice	1050580	1050581	1050582	1050583	1050584	1050970	1050971	1050972	1050973
Colore	celeste	sabbia	azzurro	bianco	grigio	mosaico blu	mosaico grigio	marmorizzato	carrara

TIPI DI AGGANCIO: HUNG, OVERLAP
LINER LOCKING TRACK: HUNG, OVERLAP

2 TIPI DI AGGANCIO


Tutti i nostri Aqualiner possono essere consegnati con due tipi di agganci: Aggancio Hung - Aggancio Overlap.
Our Aqualiner can be finished with any of the two types of liner locking track configurations: Hung and Overlap.



Nessuna saldatura visibile, nessuna differenza di colore
No visible weld, no colour difference




Colore o stampato perfettamente omogeneo, rispetto del motivo stampato
Homogenous colour or pattern, pattern respected



- AGGANCIO HUNG / HUNG LINER LOCKING TRACK
- Affidabilità ultrannuale
- Assenza di saldature visibili sulla periferia superiore del liner, garantendo un'estetica incomparabile
- Nessuna differenza visibile di colore, tra la membrana e il profilato d'aggancio del liner
- Un invecchiamento uniforme della membrana
- Una resistenza totale ai micro-organismi e agli U.V.
- Un colore perfettamente omogeneo
- Il rispetto dei disegni in caso di bande o membrana stampata

- *Ultra-annual reliability*
- *No visible welds around the upper periphery of the liner, guaranteeing an incomparable aesthetic*
- *No visible colour difference between the liner and the liner locking track*
- *Uniform ageing of the membrane*
- *Resistant to attack from micro-organisms and UV radiation*
- *Perfectly homogenous colour*
- *The design of patterned liners and tile bands is respected*



- AGGANCIO OVERLAP / OVERLAP LINER LOCKING TRACK
- Questo tipo di aggancio permette di regolare l'altezza del liner al momento della posa sul cantiere. Il liner dev'essere confezionato con un'altezza supplementare di circa 10 cm, permettendo di effettuare questa regolazione. Alcune costruzioni sono equipaggiate di una guida alluminio Overlap. Su semplice richiesta possiamo confezionare dei liner con questo tipo di aggancio, converrà prevedere in questo caso un'altezza del muro superiore di 10 cm del liner finito.

- *With this type of liner locking track, the height of the liner can be adjusted on site. The liner must be an additional 10 cm high to allow for this adjustement. Some constructions are fitted with alluminium Overlap tracks. We can manufacture liners with this type of liner locking track on request, do not forget to add an additional 10 cm to the height of the finished liner..*

PREZZI AQUALINER 75/100 CONFIGURAZIONE STANDARD CLASSICA
PRICES AQUALINER 75/100 STANDARD CONFIGURATION CLASSICAL



Tronco di piramide
Wedge base



Fondo piatto h=1,50 m
Flat bottom h=1,50 m

DIMENSIONI		TINTA UNITA		STAMPATI	
Modello	Sup m2	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
8,00x3,00 m	63	1050001	1.711,00 €	1050101	2.444,00 €
8,00x4,00 m	70	1050002	1.932,00 €	1050102	2.716,00 €
9,00x3,00 m	64	1050003	1.766,00 €	1050103	2.483,00 €
9,00x4,00 m	78	1050004	2.152,00 €	1050104	3.026,00 €
10,00x4,00 m	86	1050005	2.373,00 €	1050105	3.336,00 €
10,00x5,00 m	101	1050006	2.788,00 €	1050106	3.918,00 €
11,00x5,00 m	110	1050007	3.036,00 €	1050107	4.268,00 €
12,00x5,00 m	119	1050008	3.284,00 €	1050108	4.617,00 €
12,00x6,00 m	137	1050009	3.781,00 €	1050109	5.315,00 €
13,00x6,00 m	147	1050010	4.057,00 €	1050110	5.703,00 €
14,00x7,00 m	178	1050011	4.912,00 €	1050111	6.906,00 €
15,00x7,00 m	189	1050012	5.216,00 €	1050112	7.333,00 €

DIMENSIONI		TINTA UNITA		STAMPATI	
Modello	Sup m2	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
8,00x3,00 m	57	1050015	1.573,00 €	1050115	2.211,00 €
8,00x4,00 m	68	1050016	1.876,00 €	1050116	2.638,00 €
9,00x3,00 m	63	1050017	1.738,00 €	1050117	2.444,00 €
9,00x4,00 m	75	1050018	2.070,00 €	1050118	2.910,00 €
10,00x4,00 m	82	1050019	2.346,00 €	1050119	3.181,00 €
10,00x5,00 m	95	1050020	2.622,00 €	1050120	3.686,00 €
11,00x5,00 m	103	1050021	2.842,00 €	1050121	3.996,00 €
12,00x5,00 m	111	1050022	3.063,00 €	1050122	4.306,00 €
12,00x6,00 m	126	1050023	3.477,00 €	1050123	4.888,00 €
13,00x6,00 m	135	1050024	3.726,00 €	1050124	5.238,00 €
14,00x7,00 m	171	1050025	4.719,00 €	1050125	6.634,00 €
15,00x7,00 m	200	1050026	5.520,00 €	1050126	7.760,00 €

FLAGON MEMBRANA DI RIVESTIMENTO PER LAGHETTI / MEMBRANE FOR ARTIFICIAL LAKE

FLAGON CSL membrana di rivestimento per laghetti, colore grigio, spessore 1,5 mm, altezza 2,10 m, rotolo da 20 m.
FLAGON AT membrana di rivestimento atossica per vasche alimentari (colore bianco) oppure per pesci (colore grigio scuro) spessore 1,5 mm, altezza 2,10 m, rotolo da 20 m.
CSL Flagon membrane for ponds, color grey, thickness 1.5 mm, height 2.10 m, 20 m roll.
AT Flagon non-toxic membrane for food reservoir (white) or fish (dark grey) thickness 1.5 mm, height 2.10 m, 20 m roll.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price m²
1050560	Flagon CSL grigio / grey	32,50 €
1050561	Flagon AT alimentare bianco / food reservoir (white)	32,50 €
1050562	Flagon AT pesci grigio scuro / fish (dark grey)	32,50 €

SEGNACORSIE / MARK LANES

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price m²
1050516	Segnacorsie spess 1,5 mm - largh 25 cm - lungh 25 m nero / mark lane thick.1,5mm - width 25 cm - length 25 m dark	12,90 €


GAMMA DELIFOL NG - MEMBRANA IN PVC TINTA UNITA
RANGE DELIFOL NG - SOLID COLOR PVC MEMBRANE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
calandrate, plastificate monomericamente (PVC-P) con un rinforzo interno di un tessuto altamente resistente allo strappo. Prodotte in conformità alle norme EN 15836-2 e EN ISO 9001. Le membrane antisdrucciolo hanno una speciale goffratura a sfera. Prodotte in conformità alle norme EN 13451, EN 15288-1 e EN 16582-1.

- Spessore membrana standard 1,50 mm.
- Spessore membrana antisdrucciolo 1,80 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
calendered, monomeric plasticised (PVC-P) with an internal reinforcement of a highly tear-resistant fabric. Manufactured in accordance with the standards EN 15836-2 and EN ISO 9001. The anti-slip membranes have a special spherical embossing. Manufactured in accordance with standards EN 13451, EN 15288-1 and EN 16582-1.

- *Standard membrane thickness 1.50 mm.*
  Anti-slip membrane thickness 1.80 mm.



	celeste light blue	bianco white	grigio grey	granito granite	sabbia sand	verde caraibi caribbean green	azzurro blue		prezzo price
	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 2 m	m²
standard 1,50 mm	1050900	1050901	1050902	1050903	1050904	1050905	1050906	1050907	25,40 €
antisdrucciolo/ anti-slip 1,80 mm	1050910	1050911	1050912	1050913	1050914	1050915	1050916	-	39,00 €

PVC LIQUIDO PER DELIFOL
LIQUID PVC FOR DELIFOL



PVC liquido in barattoli da 1 kg.
Liquid PCV in 1 kg cans.

celeste light blue	bianco white	grigio grey	granito granite	sabbia sand	verde caraibi caribbean green	azzurro blue	prezzo price
1050920	1050921	1050922	1050923	1050924	1050925	1050926	72,00 €

GAMMA RENOLIT
RANGE RENOLIT

TOUCH

Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, dal design ispirato alla natura per conferire carattere e personalità alle piscine. Disponibile in 6 colorazioni.

Reinforced 2 mm sheet, printed and with relief, with a design inspired by nature to give character and personality to the pools. Available in 6 colours.



CERAMICS

Con uno spessore maggiore rispetto a una membrana tradizionale, necessario per ottenere il suo rilievo, stile mosaico è uno dei rivestimenti per piscine più resistenti. Disponibile in 4 colorazioni.

With a greater thickness than a traditional membrane, necessary to obtain its relief, mosaic style is one of the most resistant swimming pool coverings. Available in 4 colours.



XTREME

La prima membrana armata resistente al cloro. Telo armato unicolor da 1,5 mm, con garanzia estesa su colore, macchie e tenuta. Disponibile in 7 colorazioni.

The first reinforced chlorine-resistant membrane. 1.5 mm unicolor reinforced fabric, with extended guarantee on color, stains and hold. Available in 7 colours.



2000

Telo armato unicolor da 1,5 mm, laccato, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.
Disponibile in 7 colorazioni.

1.5 mm unicolor reinforced sheet, lacquered, with highly resistant pigments and high longevity plasticizers, destined to last in the pool. Available in 7 colours.



NATURAL POOL

Membrana impermeabilizzante flessibile in polivinilcloruro (PVC-P) con rinforzo in poliestere. Progettato per piscine naturali e piccoli laghi per uso privato.
Disponibile in 3 colorazioni.

Flexible waterproofing membrane in polyvinylchloride (PVC-P) with polyester reinforcement. Designed for natural pools and small lakes for private use. Available in 3 colours.



FRISE

Per decorare la piscina con la classe e la qualità della gamma TOUCH. La goffratura classe C conferisce a queste frise la qualità antiscivolo e le dimensioni le rendono particolarmente versatili ed applicabili in ogni punto della vasca.

To decorate the pool with the class and quality of the TOUCH range. The C-class embossing gives these frise the non-slip quality and the dimensions make them particularly versatile and applicable at any point of the pool.




ALKORPLAN T2000 - MEMBRANA IN PVC ARMATO TINTA UNITA / PVC MEMBRANE IN SOLID COLORS


Membrana PVC spessore 1,5 mm idonea per il rivestimento piscine, composta da due strati calandrati in policloruro di vinile flessibile (PVC-P) e rinforzata con una rete di poliestere. Assemblaggio mediante saldatura ad aria calda (termofusione). Vernice acrilica di protezione. Fornita in rotoli da 25 m.


PVC membrane thickness 1,5 mm suitable for coating swimming pools, made up of two layers of polyvinyl chloride calendered flexible (PVC-P) and reinforced with a polyester mesh. Assembled by hot air welding (hot melt). Acrylic paint protection. Supplied in rolls of 25 m.

Codice tinta unita h 1,65	Codice tinta unita h 2,05	Descrizione	Prezzo al m² tinta unita h 1,65	Prezzo al m² tinta unita h 2,05
1050720	1050728	Alkorplan T2000 celeste chiaro / light blue	37,70 €	37,70 €
1050721	1050729	Alkorplan T2000 azzurro / blue	37,70 €	37,70 €
1050722	1050732	Alkorplan T2000 verde Caraibi / green	37,70 €	37,70 €
1050723	1050772	Alkorplan T2000 bianco / white	37,70 €	37,70 €
1050724	1050730	Alkorplan T2000 grigio / grey	37,70 €	37,70 €
1050725	1050733	Alkorplan T2000 grigio scuro / dark grey	37,70 €	37,70 €
1050727	1050731	Alkorplan T2000 sabbia / sand	37,70 €	37,70 €


celeste/*light blue*



sabbia/*sand*


azzurro/*blue*


verde Caraibi/*green*


bianco/*white*


grigio/*grey*


grigio scuro/*dark grey*


grigio scuro / dark grey


celeste/light blue


azzurro / blue

ALKORPLAN RELIEF ANTISDRUCCIOLO - MEMBRANA IN PVC ARMATO / NON-SLIP PVC MEMBRANE

Membrana PVC spessore 1,8 mm con goffratura superficiale antisdrucciolo, idonea per il rivestimento piscine, composta da due strati calandrati in policloruro di vinile flessibile (PVC-P) e rinforzata con una rete di poliestere. Assemblaggio mediante saldatura ad aria calda (termofusione). Vernice acrilica di protezione. Fornita in rotoli da 25 m.

PVC membrane thickness 1,8 mm with non-slip surface embossing, suitable for coating swimming pools, made up of two layers of polyvinyl chloride calendered flexible (PVC-P) and reinforced with a polyester mesh. Assembled by hot air welding (hot melt). Acrylic paint protection. Supplied in rolls of 25 m.

NEW

Codice antisdrucciolo h 1,65 m	Descrizione	Prezzo al m² antisdrucciolo h 1,65
1050483	Alkorplant Relief antisdrucciolo 25m bianco/white	49,80 €
1050484	Alkorplant Relief antisdrucciolo 25m azzurro/blue	49,80 €
1050485	Alkorplant Relief antisdrucciolo 25m verde caraibi/green	49,80 €
1050486	Alkorplant Relief antisdrucciolo 25m celeste/light blue	49,80 €
1050487	Alkorplant Relief antisdrucciolo 25m sabbia/sand	49,80 €
1050488	Alkorplant Relief antisdrucciolo 25m grigio/grey	49,80 €
1050489	Alkorplant Relief antisdrucciolo 25m grigio scuro/dark grey	49,80 €



bianco/*white*


celeste/*light blue*


azzurro/*blue*


sabbia/*sand*


grigio/*grey*


grigio scuro/*dark grey*

ALKORPLAN 1000 MEMBRANA IN PVC ARMATO TINTA UNITA / PVC MEMBRANE IN SOLID COLORS

Membrana PVC spessore 1,5 mm idonea per il rivestimento piscine, armata internamente con rete di poliestere. Fornita in rotoli da 25 m.

PVC membrane thickness of 1.5 mm suitable for covering swimming pools, armed internally with polyester mesh. Supplied in rolls of 25 m.

Codice tinta unita h 1,65m	Descrizione	Prezzo al m² tinta unita h 1,65m
1050700	Alkorplan 1000 celeste chiaro / light blue	22,50 €
1050701	Alkorplan 1000 azzurro / blue	22,50 €
1050703	Alkorplan 1000 bianco / white	22,50 €
1050704	Alkorplan 1000 grigio / grey	22,50 €
1050706	Alkorplan 1000 sabbia / sand	22,50 €

ALKORPLAN TOUCH E VOGUE DISPLAY

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size	Prezzo/price
1041315	Display da tavolo	Alkorplan touch 53x31x12	97,50 €
1041316	Display da terra	Alkorplan touch 111x111x11	295,50 €
1041317	Display da tavolo	Alkorplan vogue 53x31x12	97,50 €

ALKORPLAN VOGUE
MEMBRANA IN PVC ARMATO STAMPATA / PRINTED PVC MEMBRANE

Le membrane ALKORPLAN VOGUE e TOUCH non solo sono stampate, ma anche goffrate e incise, ottenendo un effetto tridimensionale. Hanno uno spessore di 2 mm, fornite in rotoli da 21 m.

The membranes Alkorplan Vogue and Touch are not only printed but also embossed and incised, obtaining a tridimensional effect. They have a thickness of 2 mm. Supplied in rolls of 21 m.

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size	Prezzo al m2/price at m2
1050803	Alkorplan Vogue Vintage	h 165 m	60,60 €
1050805	Alkorplan Vogue Urban	h 165 m	60,60 €
1050806	Alkorplan Vogue Summer	h 165 m	60,60 €
1050801	Alkorplan Vogue Tropical	h 165 m	60,60 €


VOGUE Vintage


VOGUE Urban


VOGUE Summer



VOGUE Tropical

ALKORPLAN TOUCH
MEMBRANA IN PVC ARMATO STAMPATA / PRINTED PVC MEMBRANE


TOUCH Relax


TOUCH Authentic


TOUCH Sublime


TOUCH Origin


TOUCH Prestige


TOUCH Elegance


TOUCH Vanity

Codice stampato h 1,65	Descrizione/description RENOLIT TOUCH	Prezzo al m² stampato h1,65
1050757	Alkorplan TOUCH Elegance / Elegance	60,60 €
1050758	Alkorplan TOUCH Relax / Relax	60,60 €
1050759	Alkorplan TOUCH Authentic / Authentic	60,60 €
1050777	Alkorplan TOUCH Vanity / Vanity	60,60 €
1050778	Alkorplan TOUCH Sublime / Sublime	60,60 €
1050779	Alkorplan TOUCH Prestige / Prestige	60,60 €
1050774	Alkorplan TOUCH Origin / Origin	60,60 €

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1050870	Fettuccia fissaggio parete TOUCH	39,50 €


FRISE TOUCH

FRISE TOUCH per decorare la piscina con stilo unico, con la classe e la qualità della gamma TOUCH. La goffratura classe C conferisce a queste frise la qualità antiscivolo e le dimensioni di 33cmx20m le rendono particolarmente versatili ed applicabili in ogni punto della vasca : bordi, gradini, sfiori o inserti decorativi.

FRISE TOUCH to decorate the pool with a unique style, with the class and quality of the TOUCH range. The C-class embossing gives these frise the non-slip quality and the dimensions of 33cmx20m make them particularly versatile and applicable at any point of the pool: edges, steps, overflows or decorative inserts.








Codice/ code	Descrizione/description	Dimensioni		Prezzo/ price
1050771	Frise TOUCH Prestige / Frise TOUCH Prestige	h33cm x L20m x sp 2 mm	a rotolo/roll	641,50 €
1050773	Frise TOUCH Sublime / Frise TOUCH Sublime	h33cm x L20m x sp 2 mm	a rotolo/roll	641,50 €

ALKORPLAN CERAMICS
MEMBRANA IN PVC ARMATO A RILIEVO / IN RELIEF PVC MEMBRANE

Le membrane ALKORPLAN CERAMICS a rilievo, goffrate e armate con rete di poliestere, possiedono l'aspetto estetico del mosaico. Protette con speciale ed esclusiva vernice acrilica multi-strato. Hanno uno spessore di 2 mm, fornite in rotoli da 21 m.


*The membranes **Alkorplan Ceramics** in relief, ambossed and reinforced with polyester net, have the aesthetic appearance of the mosaic. Protected with special and exclusive acrylic multilayer paint. They have a thickness of 2 mm, supplied in rolls of 21 m.*



Ceramics Atenea



Ceramics Selene




Ceramics Etna

Codice Ceramics h 1,65	Descrizione/description	Prezzo al m² Ceramics h1,65
1050781	Alkorplan CERAMICS Atenea / Atenea	63,00 €
1050782	Alkorplan CERAMICS Selene / Selene	63,00 €
1050783	Alkorplan CERAMICS Etna / Etna	63,00 €

PVC LIQUIDO PER ALKORPLAN / LIQUID PVC FOR ALKORPLAN

Codice/code	Descrizione/description	Barattolo/jar	Prezzo/price
1050745	Pvc liquido Alkorplan celeste / light blue liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050746	Pvc liquido Alkorplan azzurro / blue liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050747	Pvc liquido Alkorplan verde Caraibi / green liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050748	Pvc liquido Alkorplan bianco / white liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050749	Pvc liquido Alkorplan grigio / grey liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050750	Pvc liquido Alkorplan grigio scuro / dark grey liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050752	Pvc liquido Alkorplan sabbia / sand liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050753	Pvc liquido Alkorplan trasparente / trasparent liquid pvc	0,9 kg	56,10 €
1050851	Pvc liquido Alkorplan elegance / elegance liquid pvc	0,9 kg	90,30 €
1050852	Pvc liquido Alkorplan relax / relax liquid pvc	0,9 kg	90,30 €
1050853	Pvc liquido Alkorplan authentic / authentic liquid pvcg	0,9 kg	90,30 €
1050864	Pvc liquido Alkorplan vanity / vanity liquid pvc	0,9 kg	90,30 €
1050865	Pvc liquido Alkorplan sublime / sublime liquid pvc	0,9 kg	90,30 €
1050866	Pvc liquido Alkorplan prestige / prestige liquid pvc	0,9 kg	90,30 €
1050878	Pvc liquido Alkorplan origin / origin liquid pvc	0,9 kg	90,30 €
1050744	Pvc liquido Alkorplan Ceramics bianco / ceramics white liquid pvc	0,9 kg	90,30 €
1050807	Pvc liquido Alkorplan Vogue Vintage	0,9 kg	90,30 €
1050808	Pvc liquido Alkorplan Vogue Urban	0,9 kg	90,30 €
1050809	Pvc liquido Alkorplan Vogue Summer	0,9 kg	90,30 €
1050802	Pvc liquido Alkorplan Vogue Tropical	0,9 kg	90,30 €
1050534	Flacone + tappo per l'applicazione del PVC liquido / Bottle + cap for the application of liquid PVC		12,90 €


RIVESTIMENTO XTREME / MEMBRANE XTREME



Membrana PVC spessore 1,5 mm idonea per il rivestimento piscine, calandrata in cloruro di vinile flessibile (PVC-P) e rinforzata con una rete di poliestere. Protetta da una innovativa ed esclusiva formulazione altamente resistente al cloro e ai raggi UV. Fornita in rotoli da 25 m / antisdrucciolo 10 m spessore 1,8 mm.

PVC membrane thickness 1,5 mm suitable for coating swimming pools, calendered in polyvinyl chloride flexible (PVC-P) and reinforced with a polyester mesh. Protected by an innovative and exclusive formulation highly resistant to chlorine and UV rays. Supplied in rolls of 25 m / non-slip 10 m thickness 1,8 mm.





Codice tinta unita h1,65 h 1,65	Codice antisdrucciolo h1,65	Descrizione	Prezzo al m2 tinta unita h1,65	Prezzo al m2 antisdruc-ciolo h1,65
1050874	1050875	Alkorplan Xtreme ice / ice	49,10 €	65,80 €
1050788	1050794	Alkorplan Xtreme sahara / sahara	49,10 €	65,80 €
1050789	1050795	Alkorplan Xtreme celeste / blue fresh	49,10 €	65,80 €
1050790	1050796	Alkorplan Xtreme azzurro / azure	49,10 €	65,80 €
1050791	1050797	Alkorplan Xtreme silver / silver	49,10 €	65,80 €
1050792	1050798	Alkorplan Xtreme volcano / volcano	49,10 €	65,80 €
1050793	1050799	Alkorplan Xtreme onyx / onyx	49,10 €	65,80 €



XTREME ANTISDRUCCIOLO / ANTISLIP XTREME



PVC LIQUIDO ALKORPLAN XTREME / XTREME SAHARA LIQUID PVC

Codice/ code	Descrizione/description	Barattolo/can	Prezzo/ price
1050876	Pvc liquido Alkorplan Xtreme ice / Xtreme ice liquid pvc	barattolo 0,9 kg	65,40 €
1050856	Pvc liquido Alkorplan Xtreme sahara / Xtreme sahara liquid pvc	barattolo 0,9 kg	65,40 €
1050857	Pvc liquido Alkorplan Xtreme celeste / Xtreme light blue liquid pvc	barattolo 0,9 kg	65,40 €
1050858	Pvc liquido Alkorplan Xtreme azzurro / Xtreme blue liquid pvc	barattolo 0,9 kg	65,40 €
1050859	Pvc liquido Alkorplan Xtreme silver / Xtreme silver liquid pvc	barattolo 0,9 kg	65,40 €
1050862	Pvc liquido Alkorplan Xtreme volcano / Xtreme volcano liquid pvc	barattolo 0,9 kg	65,40 €
1050863	Pvc liquido Alkorplan Xtreme onyx / Xtreme onyx liquid pvc	barattolo 0,9 kg	65,40 €







ALKORPLAN BIO-PISCINE
NATURAL SWIMMING POND ALKORPLAN

Membrana impermeabile in PVC-P rinforzata in poliestere, spessore 1,5 mm, appositamente creata per le bio-piscine e i laghetti ad uso privato. Il rivestimento Alkorplan BIO-PISCINE rispetta e non danneggia pesci e piante. Fornita in rotoli da 20 m.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

- atossico per pesci e piante acquatiche
- resistente alla rottura e al rigonfiamento
- alta resistenza alla perforazione
- resistenza alla penetrazione delle radici
- saldabile facilmente ad aria calda


Waterproofing membranes of flexible polyvinyl chloride (PVC-P) with a polyester reinforcing, 1,5 mm thick. Designed for natural swimming. RENOLIT ALKORPLAN natural swimming pool liner is fish and plant friendly. Supplied in rolls of 20 m
TECHNICAL FEATURES:

- *pools and small swimming ponds for private use*
- *non-toxic for fish and aquatic plants*
- *resistant to swelling and rotting*
- *high resistance to puncturing*
- *root resistance*
- *very easy to weld with hot air*

COLORI DISPONIBILI / ***AVAILABLE COLOURS***



Verde Oliva
Olive Green



Grigio Scuro
Dark Grey



Nero
Black

il COLORE NERO permette un riscaldamento più veloce dell'acqua.

The black colour makes the water warm up faster







Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/ price h 2,05
1050871	Alkorplan BIO PISCINE - grigio scuro / dark grey	€ / m2	29,60 €
1050872	Alkorplan BIO PISCINE - verde oliva / olive green	€ / m2	29,60 €
1050873	Alkorplan BIO PISCINE - nero / black	€ / m2	29,60 €



ALKORPLAN LINEA IDRAULICA
HYDRAULIC LINE

Alkorplan 35052 manto sintetico in PVC-P omogeneo atossico non resistente ai raggi UV. Idoneo alla realizzazione di vasche, bacini per accumulo di acqua potabile. Colore grigio chiaro, spessore 1,5 mm, altezza 2,15 m, rotolo da 15 metri.

Synthetic membrane in PVC-P homogeneous non-toxic, not UV resistant. Suitable for the construction of basins for the accumulation of drinking water. Color light grey, thickness 1.5 mm, height 2.15 m, 15 meters rolls.

Alkorplan 35254 manto sintetico in PVC-P omogeneo resistente ai raggi UV. Idoneo alla realizzazione di canali, bacini, lagunaggi, laghetti ornamentali. Colore grigio zinco, spessore 1,5 mm, altezza 2,15 m, rotolo da 20 metri.

Synthetic membrane in PVC-P homogeneous, UV resistant. Suitable for the construction of canals, lagoons, ornamental lakes. Color zinc grey, thickness 1.5 mm, height 2.15 m, 20 meters rolls.


Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/ price
1050860	Alkorplan 35052 grigio chiaro / light grey	€ / m2	34,30 €
1050861	Alkorplan 35254 grigio zinco / zinc grey	€ / m2	26,00 €

PRODOTTI PER ALKORPLAN / PRODUCTS FOR ALKORPLAN

Alkorplus Sanitized: Prodotto ideale per prevenire la proliferazione di microorganismi e funghi nell'area tra la parete della piscina e la membrana Alkorplan. *The ideal product to prevent the proliferation of microorganisms and fungi in the area between the pool wall and membrane Alkorplan.*

Alkorplus anti-macchia: Prodotto minerale, concentrato al 30%, neutralizza diversi ioni metallici tra i quali rame, piombo, cadmio, argento, riduce la presenza di metalli dissolti nell'acqua della piscina che potrebbero causare macchie o scolorimento della membrana. *Mineral product, concentrated to 30%, neutralizes various metal ions including copper, lead, cadmium, silver, reduces the presence of dissolved metals in pool water that could cause staining or discoloration of the membrane.* Alkorclean sgrassante: Prodotto per la periodica pulizia dei depositi di grasso e sporco sulla linea d'acqua. *Produced for the periodic cleaning of grease and dirt deposits on the water line.*

Lamiera plastificata: Lamiera in acciaio zincato da 0,63 mm rivestita con una membrana Alkorplan da 0,8 mm. Per fissare la membrana Alkorplan alle pareti della piscina. *Galvanized steel sheet, 0.63 mm coated with a membrane of 0.8 mm Alkorplan. To attach the membrane to the walls of the pool.* Striscia di collegamento: consente la saldatura testa a testa delle membrane Touch tramite accostamento di due estremità di queste. *Backing strip that allows the welding head to head of membranes TOUCH joining the two hems of them.* Alkorplus tessuto non tessuto: in polipropilene azzurro chiaro trattato con additivi antibatterici naturali a base di ioni metallici, per una costante azione antibatterica. Peso 400 gr/m *Fleece membrane in polypropylene light blue treated with natural antibacterial additives based on metal ions. Weight 400 gr/m2*



cod.1050435

Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/ price
1050760	Solvente THF - barattolo da 1 l / Solvent jar 1 l		51,90 €
1050762	Alkorplus Sanitized - flacone da 1 l / Jar 1 l		82,80 €
1050763	Alkorplus antimacchia - flacone da 1 l / Stain jar 1 l		92,80 €
1050775	Alkorclean sgrassante - flacone da 1 l / Degreasing jar 1 l		29,10 €
1050776	Lamiera plastificata colore azzurro spess. mm.1,4 - largh. m 1,00 -lungh. m 2,00 / Plastic-coated sheet metal	al pz	169,20 €
1050764	Lastra PVC colore azzurro spess. mm.2 - largh. m 1,30 - lungh. m 1,50 / Blue PVC sheet	al pz	170,80 €
1050435	Profilo angolare colore azzurro a 90° spess. mm.2 - largh. cm 5x5 - lungh. m 2,00 / Blue 90° angle profile	al pz	34,70 €
1050765	Segnacorsie spess. mm1,5 - largh. cm 25 - lungh. m 25 nero / Mark lanes	al m	17,30 €
1050854	Striscia collegamento saldatura Alkorplan Touch spess.1,5mm - largh. cm 15 - rotolo m.20 / Backing strip	al rotolo	439,60 €

ALKORPLUS 81006

Tessuto non tessuto di polipropilene con trattamento anti-microrganismi.
Non-woven polypropylene fabric with anti-microbe treatment.

Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/ price
1050428	Materassino di protezione Alkorplus 1,50 x 50 m	al rotolo	955,40 €
1050429	Materassino di protezione Alkorplus 2,00 x 50 m	al rotolo	1.273,80 €

GAMMA ELBTAL
RANGE ELBTAL

ELBTAL 150/100

Il rivestimento Elbtal, prodotto tedesco, è una membrana in PVC plastificato (PVC-P) rinforzato con fibra, spessore 1,5 mm. È disponibile in tinta unita e stampato. Disponibile in 8 colorazioni.

The Elbtal coating, a German product, is a plasticized PVC membrane(PVC-P) reinforced with fiber, 1,5 mm thick. It is available in plain colours and printed. Available in 8 colours.



ROYAL

è una membrana armata impermeabilizzante e antiscivolo (PVC-P) di spessore 2 mm. La lussuosa ottica marmorea in 3D si unisce ad un'eccellente finitura superficiale. Disponibile in 3 colorazioni.

Elbtal Royal is a 2mm thick reinforced waterproofing and anti-slip membrane (PVC-P). The luxurious 3D marble optic combines with an excellent surface finish. Available in 3 colours.



ELITE

La membrana rinforzata ha una protezione superficiale molto speciale, che impedisce la penetrazione di creme solari, cosmetici e cloro. Disponibile in 5 colorazioni.

The reinforced membrane has a very special surface protection, which prevents the penetration of sun cream, cosmetics and chlorine. Available in 5 colours



ISLAND DREAMS

È una membrana in PVC rinforzato con fibra di spessore 2 mm. La goffratura della membrana crea una texture che ricorda le spiagge sabbiose più famose: Fiji, Aruba, Santorini e Maui. Disponibile in 4 colorazioni.

It's a PVC membrane reinforced with 2 mm thick fiber. The embossing of the membrane creates a texture reminiscent of the most famous sandy beaches: Fiji, Aruba, Santorini and Maui. Available in 4 colours.



PEARL

PEARL è una membrana rinforzata con rivestimento perlescente con una protezione superficiale speciale e di alta qualità contro le macchie e lo scolorimento. Disponibile in 4 colori.

PEARL is a pearlescent coated reinforced swimming pool membrane with a high-quality and special surface protection against stainsand discoloration. Available in 4 colours.



ELBTAL 150/100 - MEMBRANA IN PVC ARMATO TINTA UNITA, SPESSORE 1,50 MM
ELBTAL 150/100 - SOLID COLOR OR PRINTED PVC MEMBRANE 1,5 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV, resistente al freddo ed agli agenti atmosferici, buona saldabilità, privo di metalli pesanti e fisiologici ineccepibili secondo la norma EN 71 / 3, resistente a tutti i prodotti chimici usuali per il trattamento dell'acqua nelle piscine, disponibile anche nella versione antisdrucciolo nello spessore di 2,00 mm.

The coating Elbtal, German product, is a plasticized membrane in PVC (PVC-P) reinforced with fiber. It's available in plain and printed. SPECIFICATIONS: UV-resistant, cold resistant and weatherproof, good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable according to EN 71/3, resistant to all usual chemicals for water treatment in swimming pools, also available in slip thickness of 2.00 mm.

sabbia sand | azzurro blue | bianco white | celeste light blue | grigio grey | verde Caraibi green | grigio antracite dark grey | nero black

Codice tinta unita h1,65x25m	Codice antisdruc-ciolo h1,65x10m	Codice tinta unita h2,00x25m	Descrizione	Prezzo al m2 h1,65x25m	Prezzo al m2 antisdrucciolo h1,65x10m	Prezzo al m2 h2,00x25m
1050605	1050615	1050610	Elbtal celeste chiaro / light blue	23,40 €	33,70 €	23,40 €
1050606	1050616	1050611	Elbtal azzurro / blue	23,40 €	33,70 €	23,40 €
1050607	1050617	1050612	Elbtal bianco / white	23,40 €	33,70 €	23,40 €
1050627	1050628	-	Elbtal grigio / grey	23,40 €	33,70 €	-
1050609	1050619	-	Elbtal verde Caraibi / green	23,40 €	33,70 €	-
1050608	1050618	1050613	Elbtal sabbia / sand	23,40 €	33,70 €	23,40 €
1050629	1050645	-	Elbtal nero / black	23,40 €	33,70 €	-
1050646	1050604	-	Elbtal grigio antracite / dark grey	23,40 €	33,70 €	-

ELBTAL ROYAL - SUPERFICIE 3D
ELBTAL ROYAL - 3D SURFACE

CARATTERISTICHE TECNICHE: elevata resistenza all'invecchiamento, resistente ai raggi UV, all'acqua clorata, alghe e microrganismi, al freddo ed agli agenti atmosferici. Buona saldabilità, privo di metalli pesanti e fisiologici ineccepibili secondo la norma EN 71/3. Royal può essere utilizzata anche come membrana antisdrucciolo con livello di protezione B. Da utilizzarsi con PVC liquido nel colore bianco (1050622).

The coating Elbtal Royal is a reinforced waterproofing and anti-slip membrane (PVC-P) 2 mm thick. The luxurious 3D marble optics is combined with an excellent surface finish. TECHNICAL FEATURES: high resistance to aging, UV-resistant, chlorinated water, algae and microorganisms, to cold and atmospheric agents. Good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable according to EN 71/3. Royal can also be used as an anti-slip membrane serving the anti-slip protection level B.
To be used with liquid PVC in colour white (1050622).

Codice h 1,65	Membrana Rotolo spessore 2 mm x larghezza 1,65m x lunghezza 20m - 33 m² Roll thickness 2 mm x width 1,65m x lenght 20m - 33 m²	Prezzo al m² h1,65
1050681	Elbtal ROYAL - Victoria / Victoria	51,70 €
1050682	Elbtal ROYAL - Elisabeth / Elisabeth	51,70 €



Victoria



Elisabeth

ELBTAL ELITE - MEMBRANA DI RIVESTIMENTO RINFORZATA
ELBTAL ELITE - REINFORCED MEMBRANE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Resistente contro le Creme Solari: test dimostrano una resistenza alle macchie del 300% rispetto ad un telo standard. Resistente alle macchie linea di galleggiamento: la membrana rinforzata impedisce la penetrazione di creme solari, cosmetici e altre sostanze chimiche che scoloriscono la membrana o ne causano le macchie, in particolare sulla linea di galleggiamento sotto l'effetto delle radiazioni UV, permettendo un mantenimento della pulizia della piscina più semplice.
Resistente ai raggi UV. Resistente alle sostanze chimiche come il cloro, una delle cause di scolorimento dei teli.

The reinforced membrane Elbtal Elite has a special acrylic surface coating, that is produced without phthalate, making it the healthiest swimming pool membrane on the market.
SPECIFICATION:
Stain Resistance: the reinforced membrane prevents the penetration of sun cream, cosmetics and other chemicals, e.g. chlorine, that discolor the membrane or cause stains, especially on the waterline under the effect of UV radiation. That makes Elite easy to clean. UV Radiation Resistance. Chlorine Discoloration: typically occurring over time. The durable elite membrane strongly resists chemical substances such as chlorine.

RESISTENTE* ALLE MACCHIE 5 ANNI garanzia

RESISTENTE* AL CLORO 5 ANNI garanzia

* Vedere la nostra garanzia e le guide sul trattamento dell'acqua
* See our warranty and water treatment guides.

GARANZIA SULLA TENUTA 15 ANNI elite

COLORI DISPONIBILI/*AVAILABLE COLOURS*

Bianco ghiaccio *Arctic White*	Sabbia *Sand Beach*	Azzurro *Blue Sky*	Blu *Deep Sea*	Grigio Chiaro *Grey Rock*







Codice h1,65	Membrana Rotolo spessore 1,5 mm x larghezza 1,65m x lunghezza 25m - 41,25 m2 Roll thickness 1,5 mm x width 1,65m x lenght 25m - 41,25 m2	Prezzo al m2 h1,65
1050664	Elbtal ELITE - Bianco ghiaccio / Arctic White	38,00 €
1050665	Elbtal ELITE - Sabbia / Sand Beach	38,00 €
1050666	Elbtal ELITE - Azzurro / Blue Sky	38,00 €
1050667	Elbtal ELITE - Blu / Deep Sea	38,00 €
1050668	Elbtal ELITE - Grigio chiaro / Grey Rock	38,00 €
1050696	Elbtal ELITE - Grigio scuro / Black stone	38,00 €

Codice antisdrucciolo h1,65	Antisdrucciolo Rotolo spessore 1,5 mm x larghezza 1,65m x lunghezza 10m - 16,50 m2 Roll thickness 1,5 mm x width 1,65m x lenght 10m - 16,50 m2	Prezzo al m2 antisdrucciolo h1,65
1050669	Elbtal ELITE - Bianco ghiaccio / Arctic White	50,20 €
1050670	Elbtal ELITE - Sabbia / Sand Beach	50,20 €
1050671	Elbtal ELITE - Azzurro / Blue Sky	50,20 €
1050672	Elbtal ELITE - Blu / Deep Sea	50,20 €
1050673	Elbtal ELITE - Grigio chiaro / Grey Rock	50,20 €
1050697	Elbtal ELITE - Grigio scuro / Black stone	50,20 €

Codice/code	PVC Liquido - Barattolo da/Can 0,9 l	Prezzo/price m2
1050674	Elbtal ELITE - Bianco ghiaccio / Arctic White	59,00 €
1050675	Elbtal ELITE - Sabbia / Sand Beach	59,00 €
1050676	Elbtal ELITE - Azzurro / Blue Sky	59,00 €
1050677	Elbtal ELITE - Blu / Deep Sea	59,00 €
1050678	Elbtal ELITE - Grigio chiaro / Grey Rock	59,00 €
1050698	Elbtal ELITE - Grigio scuro / Black stone	59,00 €




ELBTAL ISLAND DREAMS - MEMBRANA DI RIVESTIMENTO RINFORZATA
ELBTAL ISLAND DREAMS - REINFORCED MEMBRANE

Resistente ai raggi UV, resistente al freddo ed agli agenti atmosferici, buona saldabilità, privo di metalli pesanti e fisiologici ineccepibili secondo la norma EN 71/3, resistente ai prodotti chimici usuali per il trattamento dell'acqua nelle piscine. Island Dreams può essere utilizzata anche come membrana antisdrucciolo con livello di protezione C.
Si adatta perfettamente e può essere combinato alle membrane standard così come al PVC liquido nei colori nero (1050626), grigio (1050625), sabbia (1050623) e bianco (1050622).

The coating Elbtal island dreams, is a PVC membrane reinforced with 2 mm thick fiber. By embossing the structure the texture recalls the most famous sandy beaches : Fiji, Aruba, Santorini and Maui. TECHNICAL FEATURES: UV-resistant, cold and weather resistant, good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable according to EN 71/3, resistant to all usual chemicals for water treatment in swimming pools. Island Dreams can also be used as an anti-slip membrane serving the anti-slip protection level C. It fits perfectly and can be combined with standard membranes as weel as with liquid PVC in colours black (1050626), grey (1050625), sand (1050623) and white (1050622).






Island dreams Fiji
cod. 1050847

Island dreams Aruba
cod. 1050848

Island dreams Santorini
cod. 1050849

Island dreams Maui
cod. 1050877

Codice/ code	Membrana Rotolo spessore 2 mm x larghezza 1,60 m x lunghezza 20m - 32m2 Roll thickness 2 mm x width 1,60 m x lenght 20 m - 32 m2	Prezzo/ price m2
1050847	Elbtal ISLAND DREAMS - Fiji	55,30 €
1050848	Elbtal ISLAND DREAMS - Aruba	55,30 €
1050849	Elbtal ISLAND DREAMS - Santorini	55,30 €
1050877	Elbtal ISLAND DREAMS - Maui	55,30 €

ELBTAL PURE POOL PASSION - MEMBRANA DI RIVESTIMENTO NEI COLORI NATURALI
ELBTAL PURE POOL PASSION - COATING MEMBRANE IN NATURAL COLOURS

Membrana armata (PVC-P) con superficie 3D e lacca protettiva, per piscine interne ed esterne. Pure Pool Passion è resistente ai raggi UV, al cloro, ai batteri, ai graffi. La sua texture crea un piacevole effetto 3D nei colori naturali Terra Sand e Ocean Grey. Facile da installare con la tecnica di saldatura testa a testa e il minimo sviluppo di fumi, è prodotto secondo la norma EN 15836-2.

Reinforced membrane (PVC-P) with 3D surface and protective lacquer, for indoor and outdoor pools. Pure Pool Passion is UV-, chlorine-, bacteria- and scratch-resistant. Its texture creates a pleasant 3D effect in the natural colours Terra Sand and Ocean Grey. Easy to install with the head-to-toe welding technique and minimal smoke development, it is manufactured according to EN 15836-2.







Pure Terra Sand

Pure Ocean Grey


NEW

Codice/ code	Membrana Rotolo spessore 1,8 mm x larghezza 1,65 m x lunghezza 21 m - 32m2 Roll thickness 1,8 mm x width 1,65 m x lenght 21 m - 32 m2	Prezzo/price m2
1050600	Elbtal PURE TERRA SAND	49,50 €
1050601	Elbtal PURE OCEAN GREY	49,50 €

ELBTAL PEARL160/100 - MEMBRANA IN PVC ARMATO STAMPATA
PRINTED AND LAQUERED PVC PEARL




nero perla
pearl black





blu perla
pearl blu

bianco perla
pearl white



blu Lagoon
blue Lagoon









Codice/code stampato h1,65x25m	Descrizione/description Rotolo spessore 2 mm x larghezza 1,60 m x lunghezza 20m - 32m2 Roll thickness 2 mm x width 1,60 m x lenght 20 m - 32 m2	Prezzo/price m2 h1,65x25m
	MEMBRANA STAMPATA E LACCATA EFFETTO MADREPERLA / PEARL EFFECT	
1050823	Elbtal nero perla / pearl black	49,30 €
1050824	Elbtal blu perla / pearl blue	49,30 €
1050825	Elbtal bianco perla / pearl white	49,30 €
1050832	Elbtal silver Lagoon / silver Lagoon	49,30 €

PVC LIQUIDO PER ELBTAL / LIQUID PVC FOR ELBTAL

Codice/ code	Descrizione/description	Barattolo / Can	Prezzo/ price
1050620	Pvc liquido Elbtal celeste / light blue liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050621	Pvc liquido Elbtal azzurro / blue liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050622	Pvc liquido Elbtal bianco / white liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050625	Pvc liquido Elbtal grigio / grey liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050624	Pvc liquido Elbtal verde Caraibi / green liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050623	Pvc liquido Elbtal sabbia / sand liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050626	Pvc liquido Elbtal nero / black liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050650	Pvc liquido Elbtal grigio antracite / dark grey liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050651	Pvc liquido Elbtal trasparente / trasparent liquid pvc	barattolo 1 kg	44,10 €
1050534	Flacone + tappo per l'applicazione del PVC liquido / bottle + cap for the application of liquid PVC		12,90 €

ELBTAL WBT - MEMBRANA DI RIVESTIMENTO PER LAGHETTI
ELBTAL WBT - MEMBRANE FOR ARTIFICIAL LAKE

ELBTAL WBT membrana di rivestimento per laghetti, corsi d'acqua artificiali, adatto per pesci.
Colore nero, spessore 1,00 mm, altezza 2,00 m, rotolo da 20 metri.

ELBTAL WBT membrane for ponds, artificial streams, suitable for fishes.
Colour black, thickness 1.0 mm, height 2.00 m, 20 meter roll.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price € / m2
1050841	ELBTAL WBT nero/ black	9,80 €

ULTIMATE BORDER

Codice / code	Descrizione /description	Dimensioni/dimensions		Prezzo/price
1050329	Ultimate border BLU SURF / Ultimate border BLUE SURF	h25cm x L27,5m x sp 1,2mm	a rotolo/roll	963,60 €
1050330	Ultimate border MOSAICO BLU / Ultimate border MOSAIC BLUE	h26cm x L25m x sp 1,2mm	a rotolo/roll	963,60 €
1050331	Ultimate border MOSAICO TERRACOTTA / MOSAIC terracotta	h26cm x L25m x sp 1,2mm	a rotolo/roll	963,60 €
1050332	Ultimate border BIANCO / WHITE	h26cm x L25m x sp 1,2mm	a rotolo/roll	780,10 €
1050333	Ultimate border SABBIA / SAND	h26cm x L25m x sp 1,2mm	a rotolo/roll	780,10 €
1050334	Ultimate border AZZURRO / LIGHT BLUE	h26cm x L25m x sp 1,2mm	a rotolo/roll	780,10 €
1050335	Ultimate border GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	h26cm x L25m x sp 1,2mm	a rotolo/roll	780,10 €
1050336	Ultimate border nastro per montaggio / mounting Tape	h50cm x L100m	a rotolo/roll	130,40 €


cod. 1050333


cod. 1050330


cod. 1050334


cod. 1050331





cod. 1050335


cod. 1050332


cod. 1050336




LINERLOCK PROFILO DI RIFINITURA / LINER FINISHING PROFILE LINERLOCK






bianco
white


grigio
grey


grigio scuro
dark grey


sabbia
sand





celeste
light blue


azzurro
blue



nero
black

Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/ price
1050410	LINERLOCK profilo di rifinitura liner bianco/ Linerlock profile of finishing liner white	al rotolo da 50m/roll 50 m	66,10 €
1050470	LINERLOCK profilo di rifinitura liner celeste/ Linerlock profile of finishing liner light blue	al rotolo da 50m/roll 50 m	76,20 €
1050471	LINERLOCK profilo di rifinitura liner azzurro/ Linerlock profile of finishing liner blue	al rotolo da 50m/roll 50 m	76,20 €
1050473	LINERLOCK profilo di rifinitura liner sabbia/ Linerlock profile of finishing liner sand	al rotolo da 50m/roll 50 m	76,20 €
1050474	LINERLOCK profilo di rifinitura liner grigio/ Linerlock profile of finishing liner grey	al rotolo da 50m/roll 50 m	76,20 €
1050475	LINERLOCK profilo di rifinitura liner grigio antracite/ Linerlock profile of finishing liner dark grey	al rotolo da 50m/roll 50 m	76,20 €
1050476	LINERLOCK profilo di rifinitura liner nero/ Linerlock profile of finishing liner black	al rotolo da 50m/roll 50 m	76,20 €


GUIDA DI AGGANCIO PER LA POSA DEL LINER
COUPLING GUIDE TO FIX LINER



cod. 1050402




cod. 1050403




cod. 1050399



cod. 1050396



cod. 1050412




cod. 1050414


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1050412	Guida alluminio 43 mm diritta, barre da 3 m / straight aluminum guide 43 mm,bars 3 m	9,20 €
1050413	Guida alluminio 43 mm forma libera, barre da 3 m / free-shape aluminum guide 43 mm, bars 3m	11,20 €
1050402	Guida alluminio 100 mm diritta, barre da 3 m / straight aluminum guide 100 mm,bars 3 m	14,60 €
1050403	Guida alluminio 100 mm forma libera, barre da 3 m / free-shape aluminum guide 100 mm, bars 3 m	16,60 €
1050399	Guida alluminio 100 mm diritta con aletta, barre da 3 m / straight aluminum guide 100 mm with fin bars 3	15,80 €
1050398	Guida alluminio 100 mm forma libera con aletta, barre da 3 m / free-shape aluminum guide 100 mm with fin, bars 3 m	17,80 €
1050396	Guida alluminio diritta U, barre da 3 m / U straight aluminum guide, bars 3 m	18,70 €
1050397	Guida alluminio forma libera U, barre da 3 m / U free-shape aluminum guide, bars 3 m	20,70 €
1050414	Guida sottobordo in alluminio per Safety Cover / Aluminum underboard guide for Safety Cover	34,70 €



cod. 1050404



cod. 1050422




cod. 1050405



cod. 1065211



cod. 1050423



cod. 1050424



cod. 1050432



cod. 1050407



cod. 1050540

Codice/ code	Descrizione/description	Dimensione/dimensions	Prezzo/ price
1050404	Guida PVC, sotto il bordo / pvc guide, under edge	32x8 mm - barre/bars 2,50 m	8,60 €
1050422	Guida PVC bianca diritta / white straight pvc guide	50 mm -barre/bars 2,00 m	5,30 €
1050405	Guida PVC a L per sfioro / L pvc guide, for overflow	25x25 mm - barre/bars 2,50 m	6,80 €
1065211	Profilo per supporto griglia in PVC / support grid in pvc	25x35 mm - barre/bars 2,50 m	10,40 €
1050423	Guida alluminio piattina plastificata per parete / flat aluminum plasticized	30 mm - barre/bars 2,00 m	4,00 €
1050424	Guida alluminio piattina a L plastificata esternamente per parete / flat aluminum plasticized internalguide	30x20 mm - barre/bars 2,00 m	7,50 €
1050432	Guida alluminio piattina a L plastificata internamente per parete / flat aluminum plasticized internalguide	30x20 mm - barre/bars 2,00 m	7,50 €
1050433	Guida in PVC posa-telo colore azzurro / blue sheet-laying pvc guide	50 mm - sp. 2 mm -barre/bars 1,50 m	7,10 €
1050407	Tasselli fissaggio rapido zincato 6/40 / galvanized quick fixing anchors 6/40- box with 200 pieces	scatola/box 200 pz	57,70 €
1050409	Tasselli fissaggio rapido inox 6/40 / inox quick fixing anchors 6/40- box 200 pieces	scatola/box 200 pz	107,90 €
1050540	Bordino pvc bianco a saldare - rotolo 50 m / pvc white border to be welded - roll 50 m	9x3 mm - al m /per meter	1,30 €

PRODOTTI PER IL LINER
PRODUCTS FOR LINER


BIOTEX
Materassino di protezione in tessuto non tessuto.
Protective mattress non-woven fabric.

ALKORPLUS 81006
Tessuto non tessuto di polipropilene con trattamento anti-microrganismi.
Non-woven polypropylene fabric with anti-microbe treatment.

APC system
Sistema brevettato protegge l'intervallo critico esistente tra gli angoli di una piscina dallo sviluppo e dalla proliferazione dei micro-organismi. Fabbricato a partire da fibre compresse, l'APC system riceve un trattamento biocida preventivo.
Patented system protects the critical range between the angles of a swimming pool by the development and proliferation of micro-organisms. Made from compressed fibers, the APC system receives a biocide treatment.



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1050416	Rotolo materassino protezione 1,20x30 m Roll protective mattress	230,60 €
1050417	Rotolo materassino protezione 1,60x30 m Roll protective mattress	307,40 €
1050418	Rotolo materassino protezione 2,00x30 m Roll protective mattress	384,30 €



Codice/ code	Descrizione/description			Prezzo/ price
1050428	Rotolo materassino di protezione Alkorplus Roll protective mattress	1,50x50 m	al rotolo	901,00 €
1050429	Rotolo materassino di protezione Alkorplus Roll protective mattress	2,00x50 m	al rotolo	1.201,20 €

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1050420	"APC system" angolo in feltro, trattato biocida lotto da 18 lunghezze da 2 m Corner in felt, biocide treatment, lot of 18 lengths from 2 m	6,11 €



Codice/ code	Descrizione/description COLLA "BIOCOL" ANTI-BATTERI PER FELTRI / ANTI-BACTERIA GLUE "BIOCOL" FOR FELT	Prezzo/ price
1050421	Barattolo da 5 kg di colla Biocol / ar of 5 kg of glue Bioco	83,10 €

MATERASSINO PE ESPANSO MONVISO CON ADESIVO
FOAM PE MATTRESS MONVISO WITH ADHESIVE

Polietilene espanso reticolato a cella chiusa tipo TR 35 kg/m^3, spessore 5 mm, colore bianco.
Adesivo supporto film PE. Rotolo da 30 m h x 1,50 m.

Cross-linked foam polyethylene with closed cell TR 35 kg/m^3, thickness 5 mm, colour white.
PE film adhesive support.Roll of 30 mxh1.50 m.



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1050430	Rotolo Monviso, materassino polietilene espanso con adesivo film PE h 1,50 x 30 m / Roll Monviso, foam PE with adhesive PE film h1,50x30 mal rotolo	587,50 €

ASPIRATORE Q-VAC III PER LA POSA DEL LINER
Q-VAC III ASPIRATOR TO FIX LINER



Silenzioso, sistema di raffreddamento del motore, attacco aspirazione di 10 cm, manico per il trasporto.

Silent cooling system of the engine, aspiration connect of 10 cm, carrying handle.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1050431	Aspiratore Liner Q-VAC III / Liner aspirator	2.418,50 €

CHIODI AD ESPANSIONE / EXPANSION BOLTS



Codice/code	Descrizione/description	Scatola/ box	Prezzo/price
1050539	Chiodi ad espansione mm.15 / Blots 15 mm, box 100 pieces	100 pz	57,60 €
1050570	Chiodi ad espansione mm.25 / Blots 25 mm, box 100 pieces	100 pz	55,80 €

SOLVENTE E COLLA / SOLVENT AND GLUE





Codice/code	Descrizione/description	Confezione/ package	Prezzo/price
1050535	Solvente THF / Solvent THF	3 L	198,00 €
1050534	Flacone + tappo per l'applicazione del PVC liquido Bottle + cap for the application of liquid PVC		12,90 €
1050767	Colla per membrana ALKORGLUE Glue for membrane ALKORGLUE	5 L	199,30 €
1050761	Colla a contatto per membrana ALKORGLUE, idonea all'esecuzione dei dettagli Contact glue for membrane ALKORGLUE, suitable for the execution of the details	5 L	214,60 €
1050770	Colla a contatto per membrana ALKORGLUE, idonea all'esecuzione dei dettagli Contact glue for membrane ALKORGLUE, suitable for the execution of the details	20 L	652,50 €
1050578	Colla per la membrana FLEXOCOL V Glue for membrane FLEXOCOL V	5 L	207,00 €

MESSICANI / MEXICANS



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1050521	Messicani anti-rigurgito in PVC 80 mm / Mexican anti regurgitation in pvc 80 mm	21,30 €
1050522	Messicani anti-rigurgito in PVC 100 mm / Mexican anti regurgitation in pvc 100 mm	23,30 €

PROTECT LINER



Agente microbiocida molto potente: riduce la proliferazione dei microrganismi sotto i rivestimenti. Da applicare preventivamente sui muri della piscina, prima della posa del liner o della membrana PVC, polverizzandolo. 5 l di Protect liner permettono di trattare circa 100 m2.

Powerful microbiocidal agent: it reduces the growth of microorganisms in the coatings. Applied in advance on the walls of the pool, before laying the liner or PVC membrane, pulverizing. 5 l of Protect Liner treat about 100 square meters.

Codice/code	Descrizione/description	Confezione/package	Prezzo/price
1050451	Protect Liner	5 L	58,40 €

LEISTER

LEISTER TRIAC ST é un apparecchio per saldare ad aria calda, indispensabile per la posa dei rivestimenti. Di grande aiuto nei lavori idraulici, per centinare un tubo PVC o riparare un incollaggio difettoso.

Leister Triac ST is a hot air welding equipment, essential for the laying of membrane. It helps you in plumbing for PVC pipe or repair a defective bonding.



cod. 1050630



cod. 1050642



cod. 1050684



cod. 1050686



cod. 1050633



cod. 1050648



cod. 1050691



cod. 1050649



cod. 1050653



cod. 1050654

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1050630	LEISTER TRIAC ST 230V-1600 W per ugello ad innesto LEISTER TRIAC ST 230V-1600 W for plug-in nozzle	872,40 €
1050642	LEISTER TRIAC AT 230V-1600 W c/indicazione digitale della temperatura per ugello ad innesto LEISTER TRIAC AT 230V-1600 W c/digital temperature display for plug nozzle	1.154,00 €
1050684	Uniroof 300, 230V/3450W, 30 mm, EU PLUG	9.461,00 €
1050686	Hot Jet S 230V/460W con spina Euro	1.212,60 €
1050633	Rullo di pressione 22D - 40 mm Pressure roller 22D - 40 mm	123,70 €
1050648	Rullo di pressione 21 Pressure roller 21	74,80 €
1050691	Uncino per prove di saldatura Hook for welding tests	27,90 €
1050649	Leister cutter con 2 diverse forme di lama Leister cutter with two different blade shapes	88,90 €
1050653	Lama uncinata per cutter Leister - scatola da 10 lame Hooked blade for Leister cutter - box with 10 blades	20,40 €
1050654	Lama diritta per cutter Leister - scatola da 10 lame Straight-edge blade for Leister cutter - box with 10 blades	14,80 €

LEISTER

LEISTER TRIAC AT è dotato di display con indicazione digitale della temperatura. La sonda termina a monte della resistenza garantendo temperature regolate in modo preciso. Possibilità di regolare la portata d'aria in modo indipendente. Massima pulizia e protezione.

Leister Triac AT is equipped with digital display of the temperature. The sensor ends upstream of the resistance, that guarantees adjusted temperatures in a precise way. Possibility to adjust the air flow independently. Maximum cleaning and protection.



cod. 1050634



cod. 1050635



cod. 1050637



cod. 1050647



cod. 1050687



cod. 1050688



cod. 1050689



cod. 1050690



cod. 1050685



cod. 1050692



cod. 1050693

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1050634	Ugello 30 A3- 20 mm curvato 60 Curved nozzle	96,70 €
1050635	Ugello 30 A1- 20 mm Nozzle	96,70 €
1050637	Ugello saldatura rapida 30B8 - 12 mm Speed welding nozzle	163,80 €
1050647	Ugello 31 A - 5 mm tondo applicabile a innesto Round push-fit nozzle	97,90 €
1050687	Ugello a fessura larga 20 mm, inseribile Wide slot nozzle 20 mm, insertable	96,70 €
1050688	Ugello a fessura larga 20 mm, con angolo Wide slot nozzle 20 mm with angle	203,60 €
1050689	Ugello a tubo ø 5mm inseribile a innesto Tubular nozzle	96,70 €
1050690	Ugello di saldatura rapida per nastro da 8mm su ugello a tubo Speed welding nozzle	246,20 €
1050693	Premitelo "Kehlfix" per angolo interno	148,20 €
1050685	Prolunga cavo pur 3x2,5 mm^2 L=15m Extension cable	198,50 €
1050692	Forbici universali 260 mm Utility scissors	60,80 €

PAVIMENTI ESTERNI E BORDI PISCINE
OUTDOOR FLOORS AND POOL EDGES



I bordi e le piastrelle per la piscina donano eleganza e un tocco di personalità. Raffinata ed accurata nei dettagli, la pavimentazione riproduce in modo realistico le caratteristiche della pietra naturale con un aspetto pulito ed unico, evitando di scaldarsi col sole e gelare con il freddo.

The edges and tiles for the pool lend elegance and a touch of personality to the pool. Flooring refined and accurate in detail, realistically representing the characteristics of natural stone with a clean and unique, avoiding heat up with the sun and freeze in the cold.

BORDO PISCINA ROSALIND ANTISCIVOLO / ROSALIND POOL EDGE ANTI-SLIP



Bordo in agglomerato cemento graniglia 50 x 31 x spessore 3 cm
Agglomerated concrete edge pool *50 x 31 x thickness 3 cm*

DISPONIBILE IN / ***AVAILABLE IN***



sabbia/sand

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1020540	Bordo Rosalind sezione diritta 50 x 31 / Straight section 50 x 31	23,90 €
1020541	Bordo Rosalind sezione angolo retto / 90° section	27,00 €
1020542	Bordo Rosalind sezione angolo interno rovescio / Internal reverse angle	25,10 €
1020543	Bordo Rosalind sezione angolo interno scala Romana / Internal angle Roman ladder	59,30 €
1020722	Bordo Rosalind sezione a raggio / Radius section	35,60 €
1020737	Bordo Rosalind sezione a raggio rovescio / Radius reverse section	35,60 €
1020517	Kit bordo Rosalind scala Romana 2,00 m / Kit with Roman ladder 2,00 m	296,60 €
1020513	Kit bordo Rosalind scala Romana 2,50 m / Kit with Roman ladder 2,50 m	332,20 €
1020515	Kit bordo Rosalind scala Romana 3,00 m / Kit with Roman ladder 3,00 m	439,00 €
1020524	Kit bordo Rosalind scala in opera raggio 1,50 m / Kit ladder 1,50 m radius	513,00 €

Bordo Rosalind SABBIA disponibile nei seguenti RAGGI: */ Rosalind sand radius section*

Codice	1020722	1020723	1020724	1020725	1020726	1020727	1020728	1020729	1020730	1020731	1020733
Raggio	0,75	1,00	1,40	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	8,00

Bordo Rosalind SABBIA disponibile nei seguenti RAGGI A ROVESCIO: */ Rosalind sand radius section*

Codice	1020737	1020738	1020739
Raggio [m]	2,00	3,00	3,50







BORDO PISCINA LISCIO / SMOOTH POOL EDGE



Bordo in agglomerato cemento graniglia 60x31,5 cm, spessore 3,0 cm.
Smooth agglomerated concrete grit 60x31,5 cm, thickness 3,0 cm.

Raccomandato trattamento antiscivolo



bianco liscio / smooth white edge



grigio liscio / smooth grey edge

Codice bianco/code white	Codice grigio/code grey	Descrizione/description	Prezzo bianco/price white	Prezzo grigio/price grey
1020001	1020870	Bordo liscio sezione diritta 60x31,5 cm / Smooth streigh section 60x31,5 cm	21,80 €	26,80 €
1020002	1020871	Bordo liscio sezione angolo retto / Smooth 90° section	27,60 €	26,80 €
1020004	1020872	Bordo liscio sezione angolo interno rovescio / Smooth internal angle reverse	27,60 €	26,80 €
1020854	1020873	Bordo liscio angolo dx interno scala romana raggio 1m Smooth internal right angle roman ladder - r1 m	68,90 €	84,80 €
1020855	1020874	Bordo liscio angolo sx interno scala romana raggio 1m Smooth internal left angle roman ladder - r1 m	68,90 €	84,80 €
1020856	1020875	Bordo liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,5m Smooth internal right angle roman ladder -r1,5m	68,90 €	84,80 €
1020857	1020876	Bordo liscio angolo sx interno scala romana raggio1,5m Smooth internal left angle roman ladder - r1,5m	68,90 €	84,80 €
1020750	1020880	Bordo liscio sezione a raggio / Smooth radius section	25,40 €	29,80 €
1020767	1020896	Bordo liscio sezione a raggio rovescio / Smooth reverse radius section	25,40 €	29,80 €
1020501	1020877	Kit bordo liscio scala Romana 2,00 m / Kit for Roman ladder 2,00 m	239,40 €	288,80 €
1020502	1020878	Kit bordo liscio scala Romana 2,50 m / Kit for Roman ladder 2,50 m	264,80 €	318,60 €
1020504	1020879	Kit bordo liscio scala Romana 3,00 m / Kit for Roman ladder 3,00 m	315,60 €	378,20 €
1020518	1020904	Kit bordo liscio scala in opera raggio 1,50 m / Kit ladder 1,50 m radius	283,80 €	321,80 €

Bordo BIANCO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI: */ White smooth radius section*

Codice	1020750	1020751	1020752	1020753	1020754	1020755	1020756	1020757	1020758	1020759	1020760	1020761	1020763	1020764	1020765	1020766
Raggio [m]	0,65	0,80	1,00	1,25	1,40	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,25	7,00	8,50

Bordo BIANCO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI A ROVESCIO: */ White smooth reverse radius section:*

Codice	1020767	1020768	1020769	1020770	1020771	1020772	1020773	1020774
Raggio [m]	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

Bordo GRIGIO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI: */ Grey smooth radius section*

Codice	1020880	1020881	1020882	1020883	1020884	1020885	1020886	1020887	1020888	1020889	1020890	1020891	1020892	1020893	1020894	1020895
Raggio [m]	0,65	0,80	1,00	1,25	1,40	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,25	7,00	8,50

Bordo GRIGIO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI A ROVESCIO: */ Grey smooth reverse radius section:*

Codice	1020896	1020897	1020898	1020899	1020900	1020901	1020902	1020903
Raggio [m]	1,25	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO / ANTI-SLIP TREATMENT




Trattamento antiscivolo, risolve il problema della scivolosità causata dall'acqua. Non altera l'aspetto estetico della superficie trattata, non forma pellicole superficiali, agisce direttamente sul materiale creando una microporosità tale da consentire l'antiscivolo necessario in presenza d'acqua. Resa : 5 lt per 24 mtl. di superficie.


Anti-slip treatment, solves the problem of sliding caused by water. Does not alter the aesthetics of the treated surface, does not form a surface film, acts directly on the material by creating a microporosity to allow for the necessary anti-slip in the presence of water. Consumption: 5 litres for 24 mtl. of surface.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
9010036	Prodotto antiscivolo 5 lt - non-slip product	147,30 €

BORDO PISCINA ESPACE TRADIZIONALE / ESPACE STANDARD POOL EDGE

Conforme a UNI EN 1345-1/1 per resistenza allo scivolamento





Espace dritto 50 x 33 cm
Straight section 50 x 33 cm



Angolo retto
90° section



Angolo esterno 90°
External angle 90°



Angolo est. scala romana 90°
External angle 90°



Sezione a raggio
Radius section

Codice sabbia	Descrizione	Misure [cm]		Prezzo/ price
BORDO TRADIZIONALE ESPACE spessore 2,7 cm / STANDARD ESPACE EDGE thickness 2,7 cm				
1020070	Bordo Espace diritto / Straight section	50 x 33	al pz.	23,70 €
1020072	Bordo Espace angolo retto / 90° section	38 x 38	al pz.	73,90 €
1020074	Bordo Espace a raggio 1,50 m / Radius section 1,50 m	34,8 est. x 28,5 int	al pz.	45,70 €
1020078	Bordo Espace angolo retto esterno 90° / External angle 90°	33 x 33	al pz.	73,50 €
1020092	Bordo Espace angolo esterno destro r 1,50 / External right angle r 1,50	33 x 28,5	al pz.	88,80 €
1020093	Bordo Espace angolo esterno sinistro r 1,50 / External left angle r 1,50	33 x 28,5	al pz.	88,80 €
1021361	Kit bordo Espace scala Romana raggio 1,50 / Edges kit for Roman stair radius 1,50	-	kit	817,40 €

BORDO PISCINA ESPACE PIATTO / ESPACE FLAT POOL EDGE

Conforme a UNI EN 1345-1/1 per resistenza allo scivolamento






Espace dritto piatto 50x33 cm
Straight section 50x33 cm

DISPONIBILE IN / *AVAILABLE IN*




sabbia / sand grigio / grey bianco/ white



Angolo retto 90° diritto e rovescio
90° section



Sezione a raggio
Radius section



Angolo esterno scala romana dx
External right angle

Codice sabbia	Codice grigio	Codice bianco	Descrizione	Misure [cm]	Prezzo	
BORDO PIATTO ESPACE spessore 3,4 cm / ESPACE FLAT EDGE thickness 3,4 cm						
1020089	1020130	1020094	Bordo Espace diritto piatto / Straight flat section	50 x 33	al pz.	28,30 €
1020097	1020131	1020106	Bordo Espace piatto angolo retto / 90° section	33 x 33	al pz.	73,40 €
1020102	1020138	1020107	Bordo Espace piatto angolo retto esterno 90° / External angle 90°	33 x 33	al pz.	73,40 €
1020116	1020133	1020122	Bordo Espace piatto raggio 1,20 m / Radius section 1,20 m	46,9 est. x 36,7 int	al pz.	50,80 €
1020600	1020134	1020601	Bordo Espace piatto raggio 1,50 m / Radius section 1,50 m	34,8 est. x 28,5 int	al pz.	50,80 €
1020095	1020135	1020108	Bordo Espace piatto raggio 2,50 m / Radius section 2,50	43,4 est. x 38,3 int	al pz.	50,80 €
1020183	1020187	1020191	Bordo Espace piatto ang.esterno destro r1,50 / External right ang r1,50	33 x 28,5	al pz.	92,80 €
1020184	1020188	1020192	Bordo Espace piatto ang.esterno sinistro r1,50 / External left ang r 1,50	33 x 28,5	al pz.	92,80 €
1020508	1020510	1020193	Kit bordo Espace piatto scala Romana raggio 1,50 Edges kit for Roman stair radius 1,50		kit	896,80 €

PIASTRELLE E BORDO ESPACE / ESPACE TILES AND EDGE



Sabbiato in agglomerato da esterno, antisdrucciolo
Rough agglomerated for outdoor, antislip
Conforme a UNI EN 1345-1/1 per resistenza allo scivolamento


DISPONIBILI IN / *AVAILABLE IN*

sabbia
sand


aquitaine
no bordo tradizionale
aquitaine
no standard edge

grigio
no bordo tradizionale
grey
no standard edge


PIASTRELLE / *TILES*



BORDI PISCINA / *POOL EDGE*



bordo tradizionale / *standard edge*



bordo piatto / *flat edge*

Codice sabbia	Codice grigio	Codice aquitaine	Descrizione	Misure [cm]	Prezzo/ price
PIASTRELLE ESPACE spessore 2,5 cm / ESPACE TILES thickness 2,5 cm					
1020666	1020668	1020672	Piastrella Espace / Espace tiles	50 x 50 a m2	62,40 €
1020663	1020665	1020679	Piastrella Espace / Espace tiles	50 x 50 a bancale 9 m2	516,20 €

PIASTRELLE E BORDO CASTELLANE / CASTELLANE TILES AND EDGE



In agglomerato da esterno e superficie irregolare
PIASTRELLE CASTELLANE: spessore 2,5 cm
BORDO CASTELLANE: spessore 3,3 cm

Agglomerated for outdoor, irregular surface
Castellane tiles: thickness 2,5cm
Castellane edge: thickness 3,3 cm


DISPONIBILE IN / *AVAILABLE IN*




sabbia / sand



grigio / grey











Codice sabbia	Codice grigio	Descrizione	Misure [cm]		Prezzo/price
1020849	1020699	Piastrella Castellane Opus Castellane tiles	42x28 - 42x42 - 42x56	a bancale 8,5 mq	735,90 €
1020660	1020662	Piastrella Castellane Opus	42x28 - 42x42 - 42x56	a m2	93,00 €
1020160	1020393	Bordo/scalino Castellane sezione diritta 49x33 cm Edge/step straight section 49x33 cm		a pz.	48,90 €
1020161	1020394	Bordo Castellane sezione angolo retto 49x49 cm / 90° section 49x49 cm		a pz.	99,90 €
1020162	1020395	Bordo Castellane sezione a raggio 1,50 m / Radius sec- tion 1,50 m		a pz.	65,50 €
1020164	1020397	Bordo Castellane sezione angolo esterno 90° / External angle 90°		a pz.	126,30 €



Scalino sezione dritta 49x33 cm
Straight section 49x33 cm



Angolo retto
90° section



Sezione a raggio 1,50 m
Radius sections 1,50 m




Angolo esterno 90°
External angle 90°









PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY PRODUCTS

MALTA IMPERMEABILIZZANTE / WATERPROOF MORTAR
Malta impermeabilizzante idrofuga di giuntura disponibile nei colori bianco (per piastrelle colore sabbia), beige (per piastrelle colore aquitaine) e grigio (per piastrelle colore grigio). Preparazione : 5 litri d'acqua per sacco da 25 kg, mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea.
Joint waterproofing mortar available in white (for sand tiles), beige (for aquitaine tiles) and grey (for gey tiles) colours. Preparation: 5 liters of water per 25 kg bag, mix until obtaining a homogeneous paste.

MALTA ADESIVA / ADHESIVE MORTAR
Malta adesiva idrofuga per l'incollaggio di pavimentazioni disponibile nel colore beige. Preparazione: da 5,75 a 6,25 litri d'acqua per sacco da 25 kg, impastare usando un miscelatore elettrico (bassa velocità).
Adhesive waterproof mortar for bonding of pavings available in beige colour. Preparation: from 5.75 to 6.25 liters of water per 25 kg bag, knead using an electric mixer (low speed).

STUCCO COLORFILL / COLORFILL PLASTER
Fugante cementizio professionale per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti ceramici, vetrosi ed in pietra naturale da 2 a 12 mm. Consumo in funzione delle dimensioni del giunto. Disponibile nei colori bianco, nero, grigio, ghiaccio, avorio, crema, beige, sabbia, testa di moro, marrone, rosso, arancio, rosa antico, rosso scuro.
Altri colori su richiesta.
Professional cementitious joint sealing for grouting floors and ceramic coatings, vitreous and made of natural stone from 2 to 12 mm. Consumption in function of the size of the joint. Available in white, black, grey, ice, ivory, cream, beige, sand, brown, red, orange, pink, dark red. Other colours on request.

EP LASTIK
Malta elastica bicomponente per l'impermeabilizzazione e la protezione del cemento prima della posa di piastrelle e mosaici in piscina. Si usa in due mani interponendo una armatura in rete di vetro da 160 gr/m2. Adatto al trattamento delle superfici interne di piscine prima della successiva posa del rivestimento ceramico o vetroso. Consumo impermeabilizzante: 1,7-1,8 kg/m2 per 1 mm di spessore. Per ottenere una impermeabilizzazione con tenuta di colonna d'acqua pari a 1 m è necessario uno spessore minimo di 2 mm.
Two-component elastic mortar for waterproofing and protecting cement before laying tiles and mosaics in the pool. It is used in two coats interposing a 160 gr/m2 glass mesh reinforcement. Suitable for the treatment of the internal surfaces of swimming pools before the subsequent laying of the ceramic or glass coating. Waterproofing consumption: 1.7-1.8 kg/m2 per 1 mm of thickness. A minimum thickness of 2 mm is required to achieve waterproofing with a water column of 1 m.

RASACOLL
Rasante monocomponente in polvere per la rasatura finale di pannelli isolanti in polistirene. Il prodotto va armato con la rete in fibra di vetro. Idoneo all'utilzzo con strutture EPS. Consumo : 1,5 kg/m² per un mm di spessore.
Monocomponent powder smoothing for the final smoothing insulating panels, made of polystyrene. The product is reinforced with fiber glass mesh. Adapt with EPS structures. Consumption: 1,5 kg/m² per 1 mm thickness.

RETE IN FIBRA DI VETRO / REINFORCEMENT FIBER MESH
100% in fibra di vetro per le sue caratteristiche è raccomandata per l'applicazione dell'EP LASTIK. Consigliata per il rinforzo della membrana in strutture esistenti in cls. Larghezza maglia 4,5x5 mm - Grammatura 160 g/m²
100% in fiberglass for its characteristics is recommended for the application of EP LASTIK. Recommended for the reinforcement of membrane of existing concrete structures pools. Width 4,5x5 mm - weight 160 g/m²

BANDELLA RL80S / STRIP RL80S
Bandella sigillante autoadesiva, composta da uno strato viscoelastico e rivestito da tessuto non tessuto.
Self-adhesive sealant strip, composed of a viscoelastic layer and coated by non-woven fabric.


Codice/ code	Modello/model	Colore/color	Prezzo/ price
1020327	Malta impermeabile sacco da 25 kg / Waterproof mortar 25 kg bag	bianco white	62,80 €
1020319	Malta impermeabile sacco da 25 kg / Waterproof mortar 25 kg bag	grigio grey	62,80 €
1020337	Malta impermeabile sacco da 25 kg / Waterproof mortar 25 kg bag	beige beige	62,80 €
1020310	Malta adesiva sacco da 25 kg / Adhesive mortar 25 kg bag	beige beige	63,40 €
1020322	Stucco Colorfill - sacco da 5 Kg / Plaster- bag 5 kg	avorio ivory	16,50 €
1020318	Stucco Colorfill - sacco da 5 Kg / Plaster- bag 5 kg	grigio scuro dark grey	13,30 €
1020317	Impermeabilizzante EP LASTIK - sacco 25 kg e tanica 7,5 l Waterpoofing EP LASTIK - bag 25 kg, tank 7,5l		214,50 €
1020406	Rasante RASACOLL - sacco da 25 kg / RASACOLL - bag 25 kg		42,20 €
1020417	Rete in fibra di vetro - rotolo da 50 m² (h1 x 50 m) Reinforcement fiber mesh - roll of 50 m² - (h1x50m)		228,60 €
1020418	Bandella sigillante adesiva RL80S - rotolo 10m - scatola da 8 pz Adhesive sealant strip RL80S roll of 10 m box 8 pieces		87,40 €



cod. 1020327



cod. 1020317


cod. 1020417


cod. 1020418

PRODOTTI DI PROTEZIONE E CURA PIASTRELLE E BORDI / PRODUCTS FOR EDGES AND TILES

PULIZIA NORDECAL FORTE / ***CLEANING STRONG NORDECAL***
Disincrostante acido per pietra non lucida, contiene acido cloridrico, leggere attentamente scheda tecnica prima dell'utilizzo.
Consumo medio: 0,2-0,3 litro per m²

Acid descaling for matt stone, contains hydrochloric acid, read carefully technical sheet before using.
Consumption: 0,2-0,3 liter for m²

DETERGENTE DECERANTE SGRASSANTE / ***DETERGENT STRIPPER DEGREASER***
Diluito in acqua (1:10-1:20), pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento. Puro, smacchia il gres porcellanato dalle macchie impossibili. È eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi. Ideale per il lavaggio di base del cemento. Decerante per cere all'acqua, metallizzate e rilucidabili. Elimina il residuo di pretrattamento di gres porcellanato levigato lucido.

Diluted: cleans and removes grease from dirty porcelain stoneware, ceramic, natural stone, brick and concrete. Pure, it removes stains from porcelain stoneware. It is excellent for the basic cleaning of rocks that are not acid resistant. Ideal for basic cleaning of the cement. Wax remover for water based, metal or polishing wax. Eliminates the residual pretreatment dl honed polished porcelain stoneware.

Diluizioni e resa - con un litro di prodotto/acqua: *Dilutions and yield - with a liter:*		
Manutenzione - *maintenance*	1:20	200 m²
Manutenzione - *maintenance*	1:5	20 m²
Lav. iniziale pietre - *Initial cleaning stones*	1:5	30 m²

PROTETTIVO PRE-POSA CONTRO LA RISALITA DI SALI E ALTRI AGENTI INQUINANTI
PROTECTIVE PRE-APPLICATION AGAINST THE ASCENT OF SALTS AND OTHER POLLUTANTS
Protettivo pronto all'uso anti risalita da applicare sul retro di piastrelle o lastre di materiali assorbenti destinate alla posa. Impedisce la risalita di inquinanti dal substrato verso la superficie del materiale (sali, tannino, sostanze ferrose, etc.) evitando la formazione di aloni e/o macchie. Protettivo da applicare prima della posa. Prodotto specifico per pietre naturali, granito, marmo, agglomerati, cotto e materiali assorbenti.

Protective ready to use anti rise to be applied on the back of tiles or slabs of absorbent materials intended for installation. Prevents the rise of pollutants from the substrate to the surface of the material (salts, tannin, ferrous substances, etc.) avoiding the formation of halos and/ or stains. Protective product to be applied before laying. Specific product for natural stones, granite, marble, agglomerates, terracotta and absorbent materials.

Diluizioni e resa - con un litro di prodotto: *Dilutions and yield - with a liter:*	
	10/15 m²

IDROREPELLENTE TRASPIRANTE / ***REPELLENT BREATHABLE***
Idrorepellente ad effetto naturale pronto all'uso. Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità. Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni. Difende dal degrado causato dagli agenti atmosferici.

Repellent to natural effect. Soak the material in depth, preserving the breathability. It hampers the growth of algae, moss and lichen. It defends from degradation caused by atmospheric agents.

Diluizioni e resa - con un litro di prodotto: *Dilutions and yield - with a liter:*	
Cotto, mattoni faccia a vista, klinker, pietra, intonaco *Tiled, facing bricks, clinker, stone, plaster*	10-20 m²
Cemento - *cement*	8-10 m²

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1020325	Pulizia Nordecal 5 l / Nordecal cleaning 5 l	51,30 €
1020332	Detergente decerante sgrassante 1 l / Detergent stripper degreaser 1 l	41,70 €
1020335	Detergente decerante sgrassante 5 l / Detergent stripper degreaser 5 l	166,30 €
1020333	Protettivo pre-posa 5 l / Protective pre-application 5 l	119,20 €
1020334	Idrorepellente traspirante 1 l / Repellent breathable 1 l	49,20 €
1020336	Idrorepellente traspirante 5 l / Repellent breathable 5 l	197,70 €



cod. 1020332/1020335


cod. 1020333



cod. 1020334/1020336

Alkorplan TOUCH

MEMBRANA IN PVC ARMATO STAMPATA / *PRINTED PVC MEMBRANE*



TOUCH Relax



TOUCH Authentic



TOUCH Vanity



TOUCH Sublime



TOUCH Prestige



TOUCH Elegance

Le membrane ALKORPLAN TOUCH non solo sono stampate, ma anche goffrate e incise, ottenendo un effetto tridimensionale. Hanno uno spessore di 2 mm, fornite in rotoli da 21 m.

The membranes Alkorplan Touch are not only printed but also embossed and incised, obtaining a tridimensional effect. They have a thickness of 2 mm. Supplied in rolls of 21 m.

Kit filtrazione piscina con i FILTRI RIVALTA
Pool filtration kit with the RIVALTA FILTER



2

KIT COMPONENTI
KIT OF COMPONENTS

KIT COMPONENTI PISCINE / POOL COMPONENTS KIT

94 KIT ACCESSORI REAL / ACCESSORIES REAL KIT

94 KIT PROIETTORE CON TRASFORMATORE / PROJECTOR KIT WITH TRANSFORMER

KIT DI FILTRAZIONE / FILTRATION KIT

95 KIT FILTRAZIONE CON FILTRO MEDITERRANEO / FILTRATION KIT WITH MEDITERRANEO FILTER

95 KIT FILTRAZIONE CON FILTRO RIVALTA / FILTRATION KIT WITH RIVALTA FILTER

KIT COLLEGAMENTO / CONNECTION KIT

96 KIT RACCORDI E TUBAZIONI / FITTINGS AND PIPES KIT

98 KIT RACCORDI E TUBAZIONI ACCESSORI MT3 / FITTINGS AND PIPES KIT ACCESSORIES MT3

100 KIT RACCORDI E VALVOLE PER PISCINE PUBBLICHE / FITTINGS AND VALVES KIT FOR PUBLIC POOLS

101 KIT RACCORDI E VALVOLE / FITTINGS AND VALVES KIT

KIT DI PULIZIA/CLEANING KIT

102 KIT DI PULIZIA/CLEANING KIT

103 KIT PRODOTTI CHIMICI/CHEMICAL PRODUCTS KIT

KIT ACCESSORI A MURARE REAL
WALL-ACCESSORIES REAL KIT



3 KIT A SCELTA:

Kit n. 1: per tutte le piscine fino 8x4 M
Kit n. 2: per tutte le piscine da 56 m³ a 10x5 M
Kit n. 3: per tutte le piscine da 91 m³ a 12x6 M

Kit n. 1: for pools up to 8x4 M
Kit n. 2: for pools from 56 m³ to 10x5 M
Kit n. 3: for pools from 91 m³ to 12x6 M

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1070018	Kit pezzi da murare n°1 / Wall-accessories kit n°1	323,80 €
1070019	Kit pezzi da murare n°2 / Wall-accessories kit n°2	543,50 €
1070020	Kit pezzi da murare n°3 / Wall-accessories kit n°3	763,20 €

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà	Kit n° 3 Q.tà
Skimmer in ABS grande feritoia con inserti in ottone C-119-M / Skimmer in ABS with large slit with brass inserts C-119-M	1	2	3
Pozzetto di fondo in ABS antivortex / Main drain in ABS with brass inserts antivortex	1	1	1
Bocchetta immissione c/passante a muro e getto orientabile C-270 / Return fitting with throughwall flange and adjustable jet C-270	2	3	4
Presa spazzola con passante C-271 / Vacuun point with throughwall flange C-271	1	1	1

KIT PROIETTORE CON TRASFORMATORE
PROJECTOR KIT WITH TRANSFORMER



3 KIT A SCELTA:

Kit n. 1: per 1 proiettore led bianco
Kit n. 2: per 2 proiettori led bianco

Kit n. 1: for 1 light with white led
Kit n. 2: for 2 lights with white led

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040402	Kit n. 1 / Kit n. 1	397,92 €
1040403	Kit n. 2 / Kit n. 2	658,32 €

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà
Proiettore led bianco serie CPA / White led projector CPA series	1	2
Scatola di derivazione / Junction box	1	2
Trasformatore in cassetta bianco con interruttore ON/OFF 100 VA White transformer in box with ON / OFF 100 VA	Trasformatore 100 VA	Trasformatore 100 VA

KIT FILTRAZIONE CON FILTRO RIVALTA
FILTRATION KIT WITH RIVALTA FILTER









3 KIT A SCELTA:

Kit n. 1: per tutte le piscine fino a 55 m³
Kit n. 2: per tutte le piscine da 56 m³ a 90 m³
Kit n. 3: per tutte le piscine da 91 m³ a 120 m³

Kit n. 1: for pools up to 55 m3
Kit n. 2: for pools from 56 m3 to 90 m3
Kit n. 3: for pools from 91 m3 to 120 m3

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1080001	Kit di filtrazione n. 1 10 m³/h monofase Filtration kit n.1-12 m³/h one-phase	1.667,20 €
1080002	Kit di filtrazione n. 1 10 m³/h trifase Filtration kit n.1-12 m³/h three-phase	1.769,20 €
1080003	Kit di filtrazione n. 2 16 m³/h monofase Filtration kit n.2-16 m³/h one-phase	1.974,40 €
1080004	Kit di filtrazione n. 2 16 m³/h trifase Filtration kit n.2-16 m³/h three-phase	2.056,90 €
1080005	Kit di filtrazione n. 3 22 m³/h monofase Filtration kit n.3-22 m³/h one-phase	2.525,80 €
1080006	Kit di filtrazione n. 3 22 m³/h trifase Filtration kit n.3-22 m³/h three-phase	2.537,50 €

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà	Kit n° 3 Q.tà
Filtro RIVALTA in resina laminata Rivalta filter in laminate resin	FS-500	FS-650	FS-760
Sacco di sabbia da 25 kg Sand bag 25 kg	4	9	12
Pompa con prefiltro mono/trifase Pump with pre-filter one-three phase	Mod. Ambra hp 0,75-mc/h 10	Mod. Ambra hp 1,00-mc/h16	Mod. Ambra hp 1,50-mc/h 22
Quadro di comando POOL CONTROL Cabinet Pool Control	Pool control	Pool control	Pool control

KIT FILTRAZIONE CON FILTRO MEDITERRANEO
FILTRATION KIT WITH MEDITERRANEO FILTER









2 KIT A SCELTA:

Kit n. 1: per tutte le piscine fino a 50 m³
Kit n. 2: per tutte le piscine da 51 m³ a 80 m³

Kit n. 1: for pools up to 50 m³
Kit n. 2: for pools from 51 m³ to 80 m³

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1080007	Kit di filtrazione n. 1 10 m³/h monofase Filtration kit n.1-10 m³/h one-phase	1.636,50 €
1080008	Kit di filtrazione n. 1 10 m³/h trifase Filtration kit n.1-10 m³/h three-phase	1.698,20 €
1080009	Kit di filtrazione n. 2 16 m³/h monofase Filtration kit n.2-16 m³/h mono-phase	1.886,60 €
1080010	Kit di filtrazione n. 2 16 m³/h trifase Filtration kit n.2-16 m³/h three-phase	1.906,40 €

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà
Filtro MEDITERRANEO bobinato alta densità con valvola laterale Mediterraneo filter, coiled high-density with side valve	SIDE-500	SIDE-650
Sacco di sabbia da 25 kg / Sand bag 25 kg	4	7
Pompa con prefiltro monofase AMBRA Pump AMBRA with pre-filter one-phase	Mod. Ambra - hp 0,75-mc/h 12	Mod. Ambra - hp 1,00-mc/h16
Quadro di comando POOL CONTROL / Cabinet Pool Control	Pool control	Pool control

KIT RACCORDI E TUBAZIONI PER IMPIANTO INTERRATO STANDARD
FITTINGS AND PIPES KIT FOR STANDARD UNDERGROUND SYSTEM



Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
3000200	KIT 1 tubazioni interrota impianto da 6x2 M a 8x4 M KIT 1 for system from 6x2 M a 8x4 M	278,20 €
3000201	KIT 2 impianto da 9x4 M a 11x5 M KIT 2 for system from 9x4 M a 11x5 M	654,10 €
3000202	KIT 3 impianto da 12x5 M a 14x6 M KIT 3 for system from 12x5 M to 14x6 M	1.004,70 €
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr Optional kit 1 for connection to local	38,20 €
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr Optional kit 2 for connection to local	66,30 €
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr Optional kit 3 for connection to local	101,90 €

COMPOSIZIONE DEL KIT N°1(3000200) - DIMENSIONI PISCINA DA 6X2 M A 8X4 M
KIT COMPOSITION N ° 1 (3000200) - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 6X2 M TO 8X4 M

ELENCO COMPONENTI IN VASCA GESTITI DAL KIT N°1:

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo

- *1 skimmer*
- *2 return fittings*
- *1 main drain*

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" Threaded adapter 50x63x2 "	1
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 Pickling jar hose I1	1
Colla POOL-TITE - 250g POOL-TITE glue - 250g	1
Gomito a incollare a 90° a 50 Elbow paste at 90 ° to 50	4
Gomito MF 50 Elbow MF 50	2
Manicotto fem. da incollare Ø 50 Sleeve F. paste from Ø 50	2
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m White hose	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	1

OPTIONAL KIT 1 (3000206): RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1"½ Elbow M PE	2
Raccordo maschio polietilene Ø50x1"½ Joint M PE	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2 (3000201) - DIMENSIONI PISCINA DA 9X4 M A 11X5 M
KIT COMPOSITION N ° 2 (3000201) - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 9X4 M TO 11X5 M

ELENCO COMPONENTI IN VASCA GESTITI DAL KIT N°2:

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola

- *2 skimmers*
- *3 return fittings*
- *1 main drain*
- *1 vacuum*

Componenti	Quantità
Gomito a incollare a 90° a 50 Elbow paste at 90 ° to 50	10
Gomito MF 50 90° Elbow MF 50	4
Adattatore M filettato 50x63x2" M threaded adapter 50x63x2 "	3
Manicotto fem. da incollare Ø 50 Sleeve F paste Ø 50	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	3
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 Pickling jar hose I1	1
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
Colla POOL-TITE - 250g POOL-TITE glue - 250g	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25ml PVC pipe white flex IDRO-FLEX Ø50 25ml roll	75

OPTIONAL KIT 2 (3000207): RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1"½ Elbow M PE	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1"½ Joint M PE	4

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3 (3000202)- DIMENSIONI PISCINA DA 12X5 M A 14X6 M
COMPOSITION OF KIT N ° 3 (3000202) - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 12X5 M TO 14X6 M

ELENCO COMPONENTI IN VASCA GESTITI DAL KIT N°3:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola

- *3 skimmers*
- *4 return fittings*
- *1 main drain*
- *1 vacuum*

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" / Threaded adapter 50x63x2 "	4
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 / Pickling jar hose I1	1
Colla POOL-TITE - 500g / POOL-TITE glue - 500g	1
Gomito a incollare a 90° a 50 / Elbow paste at 90 ° to 50	5
Gomito MF 50 / Elbow MF 50	10
Manicotto fem. da incollare Ø 50 / Sleeve F. paste from Ø 50	6
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	3
T uguale femmina da incollare Ø 50 / T equal to glue female Ø 50	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m / White hose	125
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar / Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2

OPTIONAL KIT 3 (3000208): RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1"½ Elbow M PE	4
Raccordo maschio polietilene Ø50x1"½ Joint M PE	4

KIT RACCORDI E TUBAZIONI SOLO PER GLI ACCESSORI MT3
FITTINGS AND PIPES KIT ONLY FOR ACCESSORIES MT3



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
3000203	KIT 1 impianto fino a 9 m3/h KIT 1 up to 9 m3 / h	316,80 €
3000204	KIT 2 impianto fino a 16 m3/h KIT 2 s up to 16 m3 / h	720,10 €
3000205	KIT 3 impianto fino a 20 m3/h KIT 3s up to 20 m3 / h	1.256,90 €
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr Optional kit 1 for connection to local	38,20 €
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr Optional kit 2 for connection to local	66,30 €
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr Optional kit 3 for connection to local	101,90 €

COMPOSIZIONE DEL KIT N°1 (3000203) PER MT3

ELENCO COMPONENTI IN VASCA GESTITI DAL KIT N°1:

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo

- *1 skimmer*
- *2 return fittings*
- *1 main drain*

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" Threaded adapter 50x63x2 "	1
Adattatore M filettato 50x63x1"½ M threaded adapter 50x63x1 ½ "	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lt.1 / Pickling jar l 1	1
Colla POOL-TITE - 250g POOL-TITE glue - 250g	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 Elbow paste at 90 ° Ø 50	4
Manicotto fem. da incollare Ø 50 Sleeve F. paste from Ø 50	2
Rotolo di Teflon da 12 m Roll of Teflon 12 m	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m White hose	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	1
Passante di parete dim. 50 F - 2"M / 2"F Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F	2

OPTIONAL KIT 1 (3000206): RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" ½ Elbow M PE	2
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" ½ Joint M PE	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2 (3000204)

ELENCO COMPONENTI IN VASCA GESTITI DAL KIT N°2:

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola

- *2 skimmers*
- *3 return fittings*
- *1 main drain*
- *1 vacuum*

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x1"½ / Threaded adapter 50x63x1 ½ "	2
Adattatore M filettato 50x63x2" / M threaded adapter 50x63x2 "	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lt.1 / Pickling jar l 1	1
Colla POOL-TITE - 250g / POOL-TITE glue - 250g	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / Elbow paste at 90 ° Ø 50	10
Manicotto fem. da incollare Ø 50 Sleeve F. paste from Ø 50	2
Passante di parete dim. 50 F - 2"M / 2"F Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F	4
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	3
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m White hose	75
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2

OPTIONAL KIT 2 (3000207): RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" ½ Elbow M PE	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" ½ Joint M PE	4

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3 (3000205)- DIMENSIONI PISCINA DA 12X5 M A 14X6 M
COMPOSITION OF KIT N ° 3 (3000205) - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 12X5 M TO 14X6 M

ELENCO COMPONENTI IN VASCA GESTITI DAL KIT N°3:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola

- *3 skimmers*
- *4 return fittings*
- *1 main drain*
- *1 vacuum*

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50 x 63 x 1" ½ / Threaded adapter 50 x 63 x 1" ½	3
Adattatore M filettato 50 x 63 x 2" / M threaded adapter 50 x 63 x 2 "	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lt.1 / Pickling jar l 1	1
Colla POOL-TITE - 500g / POOL-TITE glue - 500g	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / Elbow paste at 90 ° Ø 50	14
Manicotto fem. da incollare Ø 50 / Sleeve F. paste from Ø 50	6
Passante di parete dim. 50 F - 2"M / 2"F / Through-wall Ø 50 F - 2 "M / 2" F	5
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 / T equal to glue female Ø 50	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m / White hose	150
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar / Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2

OPTIONAL KIT 3 (3000208): RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" ½ Elbow M PE	4
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" ½ Joint M PE	4

KIT RACCORDI E VALVOLE PER PISCINE PUBBLICHE AGRITURISMI/HOTEL
FITTINGS AND VALVES KIT FOR PUBLIC POOLS FARMHOUSES/HOTELS

Serie raccordi e valvole per collegamento locale tecnico piscine pubbliche con due filtri e tre pompe.
Series of fittings and valves for technical connection of public swimming pools with two filters and three pumps.



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1035660	Kit n° 1 da 2 filtri 500-650, 3 pompe 1CV Kit n° 1 with 2 filters 500-650 and 3 pumps	1.697,70 €
1035661	Kit n°2 da 2 filtri 750/1000, 3 pompe 2/3CV Kit n° 2 with 2filters 750/1000 and 3 pumps 2/3 CV	2.707,40 €

COMPOSIZIONE DEL KIT N°1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Gomito 90° Ø 50 / elbow 90° Ø50	12	Valvola ritegno diam.63 / check valve Ø63	1
Gomito 90° diam.63 / elbow 90° Ø63	10	Bocchettone 50x1"1/2 / union 50 X 1 ½	6
Valvola sfera diam.63 / ball-valves Ø 63	2	Collare con tassello diam.50 / pipe clips Ø50	6
Valvola sfera diam.50 / ball-valves Ø 50	14	Colla Tangit 500 gr. / pack of glue 500 g Tangit	2
T ridotto 75x50x75 / reducing tee 75x50x75	12	Barattolo decappante Tangit Reiniger / pickling	1
T ridotto 75x63x75 / reducing tee 75x63x75	2	m Tubo PVC rigido diam.75 / m of rigid PVC pipe Ø75	12
T ridotto 90x63x90 / reducing tee 90x63x90	2	m Tubo PVC rigido diam.63 / m of rigid PVC pipe Ø63	6
Valvola ritegno diam.50 / check valve Ø50	3	m Tubo PVC rigido diam.50 / m of rigid pipe Ø50	18

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvola sfera diam.63 / ball-valves Ø 63	12	Gomito 90° diam.50 / elbow 90° Ø50	6
Valvola sfera diam.50 / ball-valves Ø 50	8	Bocchettone 63x2" / union 63 X2"	4
Valvola ritegno diam.63 / check valve Ø 63	3	Bocchettone 3 pezzi diam.63 / union 3 pieces Ø63	2
m Tubo PVC rigido diam.90 / m of rigid PVC pipe Ø90	18	Manicotto diam.63 / adapter socket Ø63	2
m Tubo PVC rigido diam.63 / m of rigid PVC pipe Ø63	18	Manicotto diam.90 / adapter socket Ø90	1
m Tubo PVC rigido diam.50 / m of rigid PVC pipe Ø50	6	Riduzione 90x63 / reduction 90x63	2
T ridotto 90x63x90 / reducing tee 90x63x90	12	Collare c/tassello diam.90 / pipe clips Ø90	6
T ridotto 90x50x90 / reducing tee 90x50x90	8	Colla Tangit 500 gr. / pack of glue 500 g Tangit	2
Gomito 90° diam.90 / elbow 90° Ø90	9	Barattolo decappante Tangit Reiniger / pickling	1
Gomito 90° diam.63 / elbow 90° Ø63	10	Rotolo nastro professionale / professional roll of tape	6

KIT RACCORDI E VALVOLE LOCALE TECNICO POMPE E FILTRO
FITTINGS KIT AND TECHNICAL ROOM VALVES FOR PUMPS AND FILTER



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
3000209	KIT 1 filtro 500 e pompa 10 m3/h / kit 1, filter 500 and pump 10 m3/h	331,90 €
3000210	KIT 2 filtro 650 e pompa 16 m3/h / kit 2, filter 650 and pump 16 m3/h	541,70 €
3000211	KIT 3 filtro 750 e pompa 22 m3/h / kit 3, filter 750 and pump 22 m3/h	748,40 €
3000212	KIT 4 filtro 900 e pompa 30 m3/h / kit 4, filter 900 and pump 30 m3/h	836,30 €

COMPOSIZIONE DEL KIT N°1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	3	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	4
Te 90° Ø 50 / Te 90 ° Ø 50	1	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	6 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	3
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90 ° elbow Ø 50	8	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	1	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	7	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	8
Te 90° Ø 50 / Te 90 ° Ø 50	7	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	9 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	7
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90 ° elbow Ø 50	16	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	9	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	9
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	9	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	2
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6 m
Gomiti 90° Ø 63 / 90 ° elbow Ø 63	8	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	3 m
Gomiti 45° Ø 63 / 45 ° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 500 gr. Tangit / Packed with 500 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	12	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	10	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°4

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	8	Collari con tassello Ø 63 / Collars with plug Ø 63	2
Valvole a sfera Ø 63 / Ball valves Ø 63	1	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	8
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	8	Manicotti da incollare Ø 63 / Sleeves paste Ø 63	1
TE Ø 63 / TE Ø 63	1	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	1
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6
Gomiti 90° Ø 63 / 90 ° elbow Ø 63	10	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	6
Gomiti 45° Ø 63 / 45 ° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with 250 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	18	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45° Ø 50 / Elbow 45° Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	9		

KIT DI PULIZIA/CLEANING KIT



cod. 1055501
kit 1 standard



cod. 1055086
kit 3 mini



cod. 1056000
kit 4 - 7 pezzi

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1055001	Kit 1 Standard	168,00 €
1055002	Kit 2 Luxe	230,50 €
1055086	Kit 3 Mini	39,80 €
1056000	Kit 4 - 7 pezzi	68,30 €

KIT 1 STANDARD COMPOSTO DA:

- 1 retino da superficie in PVC
- 1 spazzola da parete 45 cm in PVC
- 1 aspirafondo zavorrato triangolare
- 1 tubo galleggiante 12 m Ø 38
- 1 manico telescopico da 2,40 a 4,80 m
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e pH liquido

- *1 PVC net for surface*
- *1 brush for wall 45 cm in PVC*
- *1 triangular ballasted draws-bottom*
- *1 float pipe 12 m Ø 38*
- *1 telescopic handle from 2.40 to 4.80 m*
- *1 white floating thermometer*
- *1 test kit chlorine and liquid pH*

KIT 2 LUXE COMPOSTO DA:

- 1 retino da superficie Luxe quadro Al
- 1 retino da fondo Luxe quadro Al
- 1 spazzola da parete 45 cm rinforzo Al
- 1 spazzola per linea d'acqua
- 1 aspirafondo Luxe triangolare trasparente
- 1 tubo galleggiante 12 m Ø 38
- 1 manico telescopico da 2,40 a 4,80 m
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e pH liquido

- *1 PVC screen for surface Luxe, Al panel*
- *1 net for bottom Luxe, Al panel*
- *1 brush for wall 45 cm, Al rinforced*
- *1 brush for water-line*
- *1 trasparent triangular draws-bottom Luxe*
- *1 float pipe 12 m Ø 38*
- *1 telescopic handle from 2.40 to 4.80 m*
- *1 white floating thermometer*
- *1 test kit chlorine and liquid pH*

KIT 3 MINI COMPOSTO DA:

- 1 aspirafondo liner triangolare
- 1 spazzola da parete 26 cm
- 1 retino da superficie
- 1 termometro jumbo

- *1 triangular draws-bottom*
- *1 brush for wall 26 cm*
- *1 net for surface*
- *1 jumbo thermometer*

KIT 4 - 7 PEZZI COMPOSTO DA:

- 1 retino da superficie in PVC
- 1 retino da fondo in PVC
- 1 spazzola da parete 45 cm in PVC
- 1 spazzola per linea d'acqua
- 1 aspirafondo zavorrato triangolare
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e pH liquido

- *1 PVC net for surface*
- *1 PVC net for bottom*
- *1 brush for wall 45 cm in PVC*
- *1 brush for water-line*
- *1 triangular ballasted draws-bottom*
- *1 white floating thermometer*
- *1 test kit chlorine and liquid pH*

KIT PRODOTTI CHIMICI/CHEMICAL PRODUCTS KIT



1 secchio da
5 kg Magiclor



1 secchio da 5 kg Clorolong
da 200 g



1 secchio
da 5 kg Redminus



1 flacone
da 5 litri di K-3 SUPER



1 confezione da 1 kg di de-
tergente della linea d'acqua
LINEAGEL



1 scatola cartucce di K-
KLAR

Il kit prodotti chimici include: 1 secchio da 5 kg Magiclor; 1 secchio da 5 kg Clorolong da 200 g; 1 secchio da 5 kg Redminus; 1 flacone da 5 litri di K-3 SUPER; 1 scatola cartucce di K-KLAR; 1 confezione da 1 kg di detergente della linea d'acqua LINEAGEL.

The kit chemical products includes: 1 pail of 5 kg Magiclor, 1 pail of 5 kg Clorolong 200 g, 1 pail of 5 kg Redminus; 1 x 5 liters of Super K-3, 1 box of cartridges K-KLAR, 1 pack of 1 kg detergent from the LINEAGEL water line.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
9010000	Kit prodotti trattamento Kit for treatment	173,30 €



Serie Pompe AMBRA
AMBRA pumps series

3

IMPIANTO PISCINA
EQUIPMENT

L'IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

ACCESSORI A MURARE IN ABS / ABS WALL ACCESSORIES

112 ACCESSORI A MURARE REAL/ REAL WALL ACCESSORIES
124 ACCESSORI A MURARE STANDARD / STANDARD WALL ACCESSORIES
128 PROIETTORI SERIE STANDARD / UNDERWATER LIGHT STANDARD SERIES
129 PROIETTORI SERIE MT-4 / UNDERWATER LIGHT MT-4 SERIES
134 ACCESSORI A MURARE SERIE MT-3 / MT-3 SERIE ACCESSORIES
140 ACCESSORI A MURARE SERIE MT-14 / MT-14 SERIE ACCESSORIES
142 ACCESSORI SERIE W / W SERIES ACCESSORIES
144 ACCESSORI A MURARE INOX / INOX SERIES ACCESSORIES

FILTRI / FILTERS

150 RIVALTA
151 MEDITERRANEO
153 PANAMA
154 TIRRENO
155 FILTRO MONOBLOCCO / SAND FILTER SYSTEM
157 FILTRI A CARTUCCIA / CARTRIDGE FILTERS
158 CARICHI FILTRANTI

POMPE CON PREFILTRO / PUMPS WITH PREFILTER

160 SERIE AMBRA/ AMBRA SERIES
162 SERIE BRETON / BRETON SERIE
163 SERIE CARRERA / CARRERA SERIES
164 SERIE SPECK BADU ENERGY
165 BADU ECO TOUCH PRO A VELOCITÀ VARIABILE / BADU ECO VARIABLE SPEED PUMP
166 POMPA BADU ECO MOTION A VELOCITA' VARIABILE / BADU ECO MOTION VARIABLE SPEED PUMP
167 SERIE E.SWIM A VELOCITA' VARIABILE DAB / E.SWIM SERIES VARIABLE SPEED DAB
168 SERIE VIENNA / VIENNA SERIES
169 SERIE VIENNA A VELOCITA' VARIABILE / VIENNA SERIES VARIABLE SPEED

POMPE SENZA PREFILTRO / PUMPS WITHOUT PREFILTER

170 SERIE ARCA 750-1500A / ARCA SERIES 750-1500A
171 SERIE ADRIA / SERIES ADRIA
172 POMPE IDROMASSAGGIO PER SPA / HYDROMASSAGE SPA SERIES
172 SERIE ARCA NUOTO CONTRO CORRENTE / ARCA SERIES COUNTER CURRENT SYSTEM

NUOTO CONTRO CORRENTE / COUNTER CURRENT SYSTEM

173 ANGEL, RIVER E GULFSTREAM


IDROMASSAGGIO / HYDROMASSAGE

174 BADUJET WAVE, BADUJET SMART, NIAGARA, BELLOW JET
178 SOFFIANTI E BOCCHETTE IDROMASSAGGIO / HYDROMASSAGE BLOWER AND RETURN FITTINGS
184 ACCESSORI IDROMASSAGGIO / HYDROMASSAGE ACCESSORIES
186 KIT COMPLETI IDROMASSAGGIO / HYDROMASSAGE COMPLETE KIT
188 RACCORDERIA E TUBAZIONI
206 GEL ISOLANTE / GELBOX

QUADRI ELETTRICI

206 POOL CONTROL
208 QUADRO DI COMANDO CON TRASDUTTORE PNEUMATICO / POOL CONTROL WITH PNEUMATIC TRANSDUCER
209 QUADRO CON PULSANTE PIEZOELETTRICO / POOL CONTROL WITH PIEZOELECTRIC BUTTON
210 ENERGY CONTROL
214 TRASFORMATORI / TRANSFORMERS

L'IMPIANTO IDRAULICO
HYDRAULIC CIRCUIT



1. Pompa di filtrazione con prefiltro
1 Pump with prefilter

2. Filtro con valvola a 6 vie
2 Filter with 6-way valve

3. Skimmer completo di cestello raccogli impurità e aletta
3 Skimmer,suction flow rate

4. Pozzetto di fondo con griglia
4 Dual function main drain

5. Bocchetta di immissione con ugello orientabile
5 Return fitting with a directional jet

6. Faro di illuminazione notturna, colore bianco o RGB cambia colore
6 Underwater light, color white or RGB

7. Scatola di derivazione
7. Deck box

8. Nuoto contro corrente
8 Counter current system

9. Presa a spazzola aspirafondo
9. Vacuum point

10. Quadro elettrico con orologio, quadro con trasformatore per faro
10. Control Panel with time

11. Opzione pompa di calore
11. Heat pump option

12. Opzione regolatore di livello
12 Level controller option

13. Copertura automatica immersa
13. Submerged automatic cover

14. SPA
14 Spa

15. Elettrolisi del sale, generatore di cloro
15. Chlorin generator

16. Pulitore automatico
16. Automatic cleaner


17. Scala accesso vasca
17. Ladder

POSIZIONAMENTO DEI PEZZI A MURARE
PLACEMENT OF THE POOL FITTINGS


SKIMMER
SKIMMER




BOCCHETTA CON PASSANTE C-27
RETURN FITTING C-27




PRESA SPAZZOLA CON PASSANTE
VACUUM POINT WITH THROUGHWALL




ASPIRAZIONE PER IDROMASSAGGIO
SUCTION FOR HYDRO




POZZETTO DI FONDO
MAIN DRAIN



REGOLATORE DI LIVELLO
LEVEL CONTROLLER



PROIETTORE
UNDERWATER LIGHT



UNI-EN 13451/16582-1/16713-2

REAL NEW



SKIMMER SFIORATORE LX7
SKIMMER OVERFLOW LX7



BOCCHETTE GM-12
RETURN FITTING GM-12



PRESA A SPAZZOLA GM-21
VACUUM POINT 21



BOCCHETTE GM-15 CON INSERT
RETURN FITTING GM-15 WITH INSERT



BOCCHETTE GM-18 SENZA INSERTI
RETURN FITTING GM-18 WITHOUT INSERT



PRESA A SPAZZOLA GM-27 CON INSERTI
VACUUM POINT GM-27 WITH INSERT



PRESA A SPAZZOLA GM-24 SENZA INSERTI
VACUUM POINT GM-24 WITHOUT INSERT



POZZETTI ANTIVORTICE
ANTIVORTEX MAIN DRAIN



POZZETTI DI FONDO A PRESA PIANA GM-30
MAIN DRAIN GM-30 FLAT GRIP



ASPIRAZIONE PER IMPIANTI
IDROMASSAGGIO GM-9
SUCTION FOR HYDRO INSTALLATIONS GM-9

COLORATI

REAL NEW



SKIMMER SFIORATORE LX7 COLORATO
SKIMMER OVERFLOW LX7 COLORED



BOCCHETTE GM-12 COLORATE
RETURN FITTING GM-12 COLORED



PRESA A SPAZZOLA GM-21 COLORATA
VACUUM POINT GM-21 COLORED



POZZETTI DI FONDO PER LINER COLORATI
MAIN DRAIN FOR LINER COLORED



POZZETTI DI FONDO A PRESA PIANA
GM-30 COLORATI
MAIN DRAIN GM-30 FLAT GRIP COLORED



ASPIRAZIONE PER IMPIANTI
IDROMASSAGGIO GM-9 COLORATA
SUCTION COLORED FOR HYDRO INSTALLATIONS

ARMONIA PERFETTA



SKIMMER
COLORED SKIMMER



COPRI-CORNICE COMPLETA DI ALETTA
COVER FRAME COMPLETE WITH FLAP



FLANGIA, GRIGLIA E GUARNIZIONI
BOCCHETTA C-319
FLANGES, GRATINGS AND GASKETS
JET C-319



PROIETTORI FISSI
FIXED UNDERWATER LIGHT

STANDARD



SKIMMER IN ABS PER LINER
ABS SKIMMER FOR LINER



SKIMMER SFIORATORE PER PISCINA PANNELLI
SKIMMER OVERFLOW FOR PANELS



REGOLATORE DI LIVELLO
MECHANICAL FLOAT LEVEL CONTROLLER



BOCCHETTE DI MANDATA ED ASPIRAZIONE
RETURN FITTING IN ABS FOR LINER



PASSANTE A MURO UNIVERSALE



BOCCHETTA CON GRIGLIA ASPIRAZIONE



ACCESSORI BOCCHETTE
RETURN FITTING ACCESSORIES



PROIETTORI FISSI
FIXED UNDERWATER LIGHT



SCATOLE DI DERIVAZIONE UNIVERSALI
UNIVERSAL DECK BOXES

MT-4



MINI PROIETTORE
MINI UNDERWATER LIGHT



PROIETTORE PIATTO
FLAT UNDERWATER LIGHT



PROIETTORI MICRO
MICRO PROJECTORS



LAMPADA LED PER FARO UNIVERSALE
LED LAMP FOR UNDERWATER LIGHT



SCATOLA DI COMANDO RADIO
RADIO CONTROL BOX



PROIETTORE A LED INOX
STAINLESS STEEL LED LIGHT



LAMPADA RICARICABILE,
IMPERMEABILE E MOBILE
LAMP RECHARGEABLE,
WATERPROOF AND MOBILE



PROIETTORE A LED EXTRA PIATTO
EXTRA FLAT LED UNDERWATER LIGHT

ACCESSORI A MURARE - WALL ACCESSORIES

MT-3



BOCCHETTE DA FONDO
BOTTOM INLET



PRESA A SPAZZOLA
VACUUM POINT



BOCCHETTE DI IMMISSIONE
RETURN FITTINGS



POZZETTI DI FONDO
MAIN DRAIN



SKIMMER PER LINER
E PER PISCINE IN CEMENTO
SKIMMER FOR LINER
AND FOR CONCRETE POOLS



PASSANTE DI PARETE
THROUGHT WALL FLANGE



PROIETTORI
UNDERWATER LIGHT



MINI PROIETTORI PER PISCINE
IN CEMENTO E LINER
MINI UNDERWATER LIGHTS
FOR CONCRETE AND LINER POOL



MINI PROIETTORI PER PISCINE
IN PANNELLI E VETRORESINA
MINI UNDERWATER LIGHTS
FOR PANEL AND FIBERGLASS POOL



SCATOLA DI DERIVAZIONE
DECK BOX



FLESSIBILE PER PROIETTORE
FLEXIBLE PIPE
FOR UNDERWATER LIGHT

MT-14



SKIMMER SERIE IN ABS
PER LINER
SKIMMER IN ABS
FOR LINER



REGOLATORE DI LIVELLO,
BOCCHETTA DI LIVELLO
LEVEL REGULATOR
LEVEL NOZZLE



PRESA A SPAZZOLA
VACUUM POINT



BOCCHETTE DI IMMISSIONE
RETURN FITTING



BOCCHETTE DA FONDO
BOTTOM INLET



POZZETTI DI FONDO
MAIN DRAIN



PROIETTORI SERIE
UNDERWATER LIGHT

WELTICO



SKIMFILTRE



TWINFILTRE



BOCCHETTE
NOZZLES



PROIETTORI LED PIATTI
FLAT UNDERWATER LED LIGHTS




PROIETTORE EASYLED
UNDERWATER LED LIGHT EASYLED



LAMPADE UNIVERSALI
A MONTAGIGO RAPIDO
UNIVERSAL LAMPS EASY
TO INSTALL

INOX



POZZETTI DI FONDO
MAIN DRAIN



BOCCHETTE ACCIAIO INOX
AISI 316
STAINLESS STEEL AISI 316
RETURN FITTING



PRESA ASPIRAFANGO
VACUUM POINT



BOCCHETTE IMMISSIONE
A PAVIMENTO
FLOOR RETURN FITTING



SKIMMER INOX



SILENZIATORE TROPPOPIENO
OVERFLOW SILENCER

PROIETTORI INOX



MINI PROIETTORE A LED LORY POOL
PER PISCINA, COLORE FISSO E RGB
MINI LED LIGHT LORY POOL,
FIXED COLOR AND RGB



MINI PROIETTORE A LED LUKE
PER PISCINA, COLORE FISSO E RGB
MINI LED LIGHT LUKE POOL,
FIXED COLOR AND RGB



PROIETTORI INOX 316
UNDERWATER LIGHTS INOX 316



LAMPADINA A LED GRETA COLORE FISSO
GRETA BULB FIXED COLOR



PROIETTORE A LED LUCYFLOOR
DA PAVIMENTO
LED FLOODLIGHT LUCYFLOOR FLOOR



PROIETTORE A LED CRIS
PER BAGNO TURCO
LED LIGHT TURKISH BATH




ALIMENTATORI - TRASFORMATORI
POWER SUPPLY - TRASFORMER



DRIVER DDL PER RGB
DRIVER DDL FOR RGB


SKIMMER SFIORATORE LX7 / SKIMMER OVERFLOW LX7





NEW


Skimmer sfioratore per piscine con rivestimento in membrana/liner o cemento con **inserti in ottone**, attacco filettato 2". Disponibile guarnizione sandwich per piscine in pannelli in acciaio.

Overflow Skimmer for swimming pools with membrane / liner or concrete lining with brass inserts 2" threaded connection. Sandwich gasket for pools in steel panels is available.













Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220180	Skimmer sfioratore LX 7 con inserti in ottone per membrana e liner Overflow skimmer LX 7 with brass inserts for membrane and liner pools	213,00 €
1070811	Guarnizione sandwich per skimmer LX7 e LX7 Real Sandwich seal for LX7 and LX7 Real skimmer	22,10 €












Codice /code	2220181	2220182	2220183	2220184	2220185	Prezzo/price
Colore/color	grigio grey	antracite grey anthracite	celeste light blue	azzurro blue	sabbia sand	232,00 €

BOCCHETTE GM-12 / RETURN FITTINGS GM-12





NEW

Bocchetta con passante da 25 cm e getto orientabile anti intrappolamento, per piscina cemento/liner, con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di **inserti in ottone filettati**.

Return fitting with 25 cm pass-through and adjustable anti-entrapment jet, for concrete / liner pool, with Ø50 mm glue-in connection or 2 "male thread.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1072323	Bocchetta GM-12 bianca con passante da 250 mm per liner e getto orientabile Return fitting GM-12 white colour with throghwall 250 mm for liner, with adjustable jet	29,50 €












Codice /code	1072324	1072325	1072326	1072327	1072328	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	32,80 €

PRESA SPAZZOLA GM-21 / VACUUM POINT GM-21





NEW

Presa a spazzola con passante a parete da 250 mm, con attacco ad incollare Ø50 mm o filetto maschio 2", per piscine con membrana/liner o cemento, con **inserti in ottone filettati**.

Vacuum point with 250 mm wall pass-through, with Ø50 mm glue connection or 2 "male thread, for swimming pools with membrane / liner or concrete, with **threaded brass inserts**.


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1034005	Presa a spazzola GM-21 bianca a parete filettata 2" esterno - diam.50 interno con passante per piscine cemento/liner ugello diam.20 mm" external threaded wall white vacuum point GM-21: - internal diam. 50 with pass-through for concrete pools / liner nozzle diam. 20 mm	28,00 €



Codice /code	1034006	1034007	1034008	1034009	1034010	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	31,30 €

PASSANTE DI PARETE SERIE MT-3 / THROUGHT WALL FLANGE MT-3






DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm
300	63(2")	50

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220107	Passante di parete diam. 50 F- 2" M / 2"F / throught wall flange Ø 50F- 2" M / 2"F	16,50 €

BOCCHETTE GM-15 / RETURN FITTINGS GM-15





Bocchetta con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Dotata di inserti **filettati in ottone** per una facile e rapida manutenzione nel tempo. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2".


Return fitting with adjustable anti-trapping ball, suitable for all types of structures, even thin walls, with quick fixing nut. For swimming pools with membrane / liner, fiberglass and concrete lining. Equipped with brass threaded inserts for easy and quick maintenance over time. Glue-in connection Ø50 mm or 2 "male thread.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070354	Bocchetta GM-15 bianca con inserti per liner con getto orientabile per cls White GM-15 return fitting with inserts for liner with adjustable jet for concrete wall	19,60 €



Codice /code	1070358	1070359	1070360	1070361	1070362	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	21,60 €






Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070317	Bocchetta GM-15 bianca con inserti per liner con getto orientabile per cls e parete sottile White GM-15 return fitting with inserts for liner with adjustable jet for concrete and thin wall	24,40 €



Codice /code	1070318	1070319	1070320	1070321	1070322	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	26,40 €

BOCCHETTE GM-18 / RETURN FITTINGS GM-18





Bocchetta con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Doppia serie di fori di fissaggio.


Return fitting with adjustable anti-trapping ball, suitable for all types of structures, even thin walls, with quick fixing nut. For swimming pools with membrane / liner, fiberglass and concrete lining. Glue-in connection Ø50 mm or 2 "male thread. Double series of fixing holes.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070355	Bocchetta GM-18 bianca per liner con getto orientabile per cls White GM-18 return fitting with inserts for liner with adjustable jet for concrete wall	18,00 €



Codice /code	1070363	1070364	1070365	1070366	1070367	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	20,20 €






Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070323	Bocchetta GM-18 bianca senza inserti per liner con getto orientabile per cls e parete sottile White GM-18 return fitting without inserts for liner with adjustable jet for concrete and thin wall	19,80 €



Codice /code	1070324	1070325	1070326	1070327	1070328	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	21,80 €

PRESA SPAZZOLA GM-27 / VACUUM POINT GM-27





Presa spazzola aspira fanghi, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Dotata di **inserti in ottone filettati**.

Vacuum point sucks sludge, suitable for all types of structures, even thin walls, with quick fixing nut. For swimming pools with membrane / liner, fiberglass and concrete lining. Glue-in connection Ø50 mm or 2 "male thread. **Equipped with threaded brass inserts.**

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070356	Presa a spazzola GM-27 bianca con inserti per liner con getto orientabile per cls Vacuum point GM-27 with white inserts for liner with swiveling jet for concrete wall	18,90 €












Codice /code	1070368	1070369	1070370	1070371	1070372	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	22,90 €





Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070329	Presa a spazzola GM-27 con inserti bianca per liner con getto orientabile per cls e parete sottile Vacuum point GM-27 with white inserts for liner with swiveling jet for concrete and thin wall	22,80 €












Codice /code	1070330	1070331	1070332	1070333	1070334	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	24,80 €

PRESA SPAZZOLA GM-24 / VACUUM POINT GM-24





Presa spazzola aspra fanghi , idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". **Doppia serie di fori di fissaggio**.

Vacuum point sucks sludge, suitable for all types of structures, even thin walls, with quick fixing nut. For swimming pools with membrane / liner, fiberglass and concrete lining. Glue-in connection Ø50 mm or 2 "male thread. **Double series of fixing holes**.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070357	Presa a spazzola GM-24 bianca senza inserti per liner con getto orientabile per cls Vacuum point GM-27 white without inserts for liner with swiveling jet for concrete wall	16,80 €








Codice /code	1070374	1070375	1070376	1070377	1070378	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	18,80 €





Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070335	Presa a spazzola GM-24 senza inserti bianca per liner con getto orientabile per cls e parete sottile Vacuum point GM-24 without white inserts for liner with swiveling jet for concrete and thin wall	20,40 €







Codice /code	1070336	1070337	1070338	1070339	1070340	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	22,40 €

RICAMBI BOCCHETTE E PRESE A SPAZZOLA
SPARE PARTS RETURN FITTINGS AND VACUUM POINT



600-00501



600-00515






Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
600-00501	Corpo presa a bocchetta con inserti / return fitting body with inserts	6,60 €
600-00515	Corpo presa a bocchetta senza inserti / return fitting body without inserts	5,40 €
600-811656	Dado filettato 2" / Nut thread 2"	4,50 €
1034011	Kit flangia, guarnizioni e viti serie REAL per inserto	6,20 €
1034012	Kit flangia, guarnizioni e viti serie REAL autofilettanti per inserto	6,10 €

KIT COPRIFLANGIA E SFERA

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1034014	Kit copriflangia e sfera serie REAL bianco	6,40 €



Codice /code	1034015	1034016	1034017	1034018	1034019	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	7,60 €

TAPPO DA 1,5“

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
600-811661	Tappo 1,5 “ bianco	5,40 €



Codice /code	600-811665	600-811666	600-811667	600-811668	600-811669	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	4,90 €

POZZETTO ANTIVORTEX / ANTIVORTEX MAIN DRAIN



NEW

Scarico di fondo conforme alle norme, adatto per installazioni in piscine pubbliche e private fornito di griglia antivortex. Con **inserti in ottone filettati**, in ABS con trattamento anti-UV, connessione di uscita laterale di 2" femmina.
Kit griglia include griglia, guarnizione, flangia e viti.

Main drain compliant with standards, suitable for installations in public and private swimming pools, equipped with anti-vent grid. With threaded brass inserts, in ABS with anti-UV treatment, 2 "female side outlet connection.
Grille kit includes grille, gasket, flange and screws.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070033	Pozzetto di fondo con griglia ANTIVORTEX bianco per liner Main drain with ANTIVORTEX white grid for liner	52,60 €









Codice /code	1070038	1070039	1070042	1070043	1070044	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	sabbia sand	grigio grey	antracite grey anthracite	56,60 €

RICAMBI / SPARE PARTS

KIT GRIGLIA PER POZZETTO ANTIVORTEX

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1072285	Griglia bianca per pozzetto di fondo ANTIVORTEX White grid for main drainANTIVORTEX	19,50 €
1072276	Kit griglia bianco per pozzetto di fondo ANTIVORTEX con guarnizioni,flangia,griglia eviti White grid kit for ANTIVORTEX main drain with con gaskets ,flange,grid screws	31,80 €








Codice /code	1072271	1072272	1072274	1072273	1072275	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	35,80 €

POZZETTI DI FONDO A GRIGLIA PIANA GM-30
MAIN DRAIN GM-30 FLAT GRIP



NEW

Scarico di fondo con griglia piana*, in ABS con trattamento UV, adatto per installazioni in piscine pubbliche e private. Con **inserti in ottone filettati**, in ABS con trattamento anti-UV. Connessione di uscita laterale filettata femmina da 2". Kit griglia include griglia, guarnizione, flangia e viti.

*Main drain with flat grid *, in ABS with UV treatment, suitable for installations in public and private swimming pools. With threaded brass inserts, in ABS with anti-UV treatment. 2 "female threaded side outlet connection. Grille kit includes grille, gasket, flange and screws.*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070347	Pozzetto di fondo GM-30 bianco con griglia piana per liner */ White main drain GM-30 with flat grid for liner *	42,00 €

** conformità garantita unicamente dall'installazione di due unità in parallelo/ compliance guaranteed only by installing two units in parallel*



Codice /code	1070348	1070349	1070350	1070351	1070352	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	46,50 €

RICAMBI / SPARE PARTS

KIT GRIGLIA PER POZZETTO DI FONDO GM-30

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070011	Griglia piana bianca per pozzetto di fondo/White flat grif for main drain	16,00 €
1070353	Kit griglia bianco per pozzetto di fondo con guarnizioni,flangia,griglia eviti/ White grid kit for main drain with gaskets,flange,grid screws	29,90 €



Codice /code	1072330	1072331	1072333	1072332	1072334	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	34,10 €

ASPIRAZIONE PER IMPIANTI IDROMASSAGGIO GM-9
SUCTION FOR HYDRO INSTALLATIONS GM-9

REAL

UNI EN 13451-3

NEW



Aspirazione, per parete o fondo, idonea per tutti i tipi di struttura e rivestimenti, membrana/liner e cemento, con **inserti in ottone**, attacco per incollaggio da Ø63 mm o filettato maschio da 2.5".


Suction, for wall or bottom, suitable for all types of structures and coatings, membrane / liner and concrete, with brass inserts, Ø63 mm bonding connection or 2.5 male thread.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070740	Aspirazione senza dado di serraggio GM-9 bianca Suction without tightening nut GM-9 white	29,80 €



Codice /code	1070741	1070742	1070743	1070744	1070745	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	32,80 €





Aspirazione, per parete o fondo, idonea per ogni struttura, pannelli d'acciaio, vasche in vetroresina e rivestimenti, membrana/liner e cemento, con **inserti in ottone**, attacco per incollaggio da Ø63 mm o filettato maschio da 2.5".

Suction, for wall or bottom, suitable for any structure, steel panels, fiberglass tanks and coatings, membrane / liner and concrete, with brass inserts, Ø63 mm bonding connection or 2.5 male thread.


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070341	Aspirazione con dado di serraggio GM-9 bianca Suction without tightening nut GM-9 white	32,80 €



Codice /code	1070342	1070343	1070344	1070345	1070346	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	37,60 €

RICAMBI ASPIRAZIONE GM-9/ GM-9 SUCTION SPARE PARTS

KIT VITI, FLANGIA, GUARNIZIONI E DADO DI SERRAGGIO





Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
600-120001	Kit viti, flangia e guarnizioni GM-9 kit screws, flange and gaskets GM-9	22,50 €
600-00514	Dado di serraggio GM-9 / GM-9 Nut	9,80 €

GRIGLIA PER ASPIRAZIONE IDROMASSAGGIO

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1070074	Griglia per impianti idromassaggio GM-9 bianca/ Grid for hydro installations GM-9 white	6,80 €













Codice /code	1070075	1070076	1070077	1070079	1070080	Prezzo/price
Colore/color	celeste light blue	azzurro blue	grigio grey	sabbia sand	antracite grey anthracite	8,10 €

BOCCHETTA COMPLETA DI PASSANTE IN ABS PER LINER E PISCINE
RETURN FITTING WITH THROUGHWALL IN ABS FOR LINER AND POOLS

Risparmio di tempo nell'installazione (1 solo pezzo). Tenuta e scelta di attacchi (filettatura Ø63 e ad incollaggio Ø50). Adattabilità al tipo di struttura (doppio filettaggio). Possibilità di un secondo utilizzo (doppio alloggiamento del fissaggio della flangia). Facilità di posa della flangia (segni di riferimento per le viti). 4 punti di fissaggio della flangia.
Saves installation time (only 1 piece). Seal and choice of attacks (thread Ø63 and bonding Ø50). Adaptability to the type of structure (double-filleting). Possibility of a second use (double housing of the fastening of the flange). Ease of installation of the flange (reference signs for the screws). 4 points of attachment of the flange.



cod.1070063

Codice	Descrizione	Prezzo
1070063	Bocchetta con passante da 250 mm per liner e getto orientabile - rif.C-270 *Return fitting with throghwall 250 mm for liner, with adjustable jet - ref.C-270*	€ 37,90

POZZETTI DI FONDO IN ABS PER LINER / ABS MAIN DRAIN FOR LINER



POZZETTO ANTIVORTEX PER LINER / ANTIVORTEX MAIN DRAIN FOR LINER
Scarico di fondo conforme alle norme, adatto per installazioni in piscine pubbliche e private fornito di griglia antivortex. Fabbricati in ABS e con trattamento UV, connessione di uscita laterale di 2".
Velocità di calcolo in aspirazione: 0,5 m/sec
Velocità massima di aspirazione a 1,5 m/sec
Kit griglia include griglia, guarnizione, flangia e viti.

Main drain complying with the standards, suitable for installation in public and private swimming pools equipped with an antivortex grill. Manufactured in ABS and with UV treatment, 2 "side outlet connection. Suction calculation speed: 0.5 m/sec. Maximum suction speed at 1.5 m / sec.
Kit grating includes grating, gasket, flange and screws.



POZZETTO BL-311 / MAIN DRAIN BL-311
Uscita laterale Ø50 o Ø63, femmina da incollare, per tubi PVC rigidi o semirigidi, inserti in ottone. Uscita inferiore Ø50 femmina da incollare: permette un perfetto posizionamento del pozzetto al momento della gettata della platea. Antivortex : nessun effetto vortice. Si integra perfettamente alla platea facilitando il passaggio dei pulitori. Grande superficie d'aspirazione, l'acqua è aspirata dalla superficie e dai lati della griglia.

Ø50 or Ø63 side exit, bonding female, rigid or semi-rigid PVC pipe, brass insterts. Bonding female bottom outlet Ø50: allow perfect positioning of the main drain when the casting is pit. Antivortex: no vortex effect. It fits perfectly to the audience, facilitating the transition of the cleaners. Large surface area of suction, the water is sucked from the surface and from the sides of the grid.


Codice	Descrizione	Prezzo
1070030	Pozzetto liner C-211 2 uscite (2" e 50 a incollaggio) *bonding main drain for liner C-211 2 exits (2" and 50 bonded)*	€ 46,60
1070232	Pozzetto liner C-311 uscita laterale Ø50 o Ø63 a incollaggio **con inserti in ottone** *bonding main drain for liner C-311 with side exit and brass inserts*	€ 64,90

BOCCHETTE DI IMMISSIONE SERIE CP-3 / RETURN FITTINGS CP-3





cod. 1072307



DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm
118,9	2"	50	53,9
E mm	**F mm**	**G mm**	
56,65	66,75	9,90	

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
1072307	Bocchetta di immissione a parete filettata 2" esterno - diam.50 interno a incollaggio - con anello di serraggio, flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner/ parete sottile ugello diam.20 mm - rif. 96330-20 / Return fitting to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with flange, gasket and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner- nozzle Ø 50	19,00 €



grigio
grey



grigio antracite
grey anthracite



celeste
light blue



azzurro
blue



sabbia
sand

Bocchette di immissione a parete filettata colorate 2" esterno - diam.50 interno a incollaggio - con anello di serraggio, flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner/parete sottile ugello diam.20 mm - rif. 96330-20 / ***Colored return fittings to wall*** *threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with flange, gasket and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner- nozzle Ø 50*


Codice/code	1072301	1072302	1072303	1072304	1072305	Prezzo/price
Colore/Color	grigio	antracite	celeste	azzurro	sabbia	22,50 €

Bocchette di immissione a parete filettata colorate 2" esterno - diam.50 interno a incollaggio per piscine cemento/liner/parete sottile ugello diam.20 mm - rif. 96330-20 / ***Colored return fittings to wall*** *threaded external 2" for pool cement/liner- nozzle Ø 50*

PRESA SPAZZOLA SERIE CP-3 / VACUUM POINT CP-3



cod. 1072315



DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm
118,9	2"	50	53,9
E mm	**F mm**	**G mm**	
56,65	66,75	9,90	

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1072315	Presa a spazzola a parete filettata 2" esterno - diam.50 interno a incollaggio - con anello di serraggio, flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner/ parete sottile ugello diam.20 mm - rif. 96330-20 / Vacuum point to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with flange, gasket and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner- nozzle Ø 50	17,20 €



grigio
grey



grigio antracite
grey anthracite



celeste
light blue



azzurro
blue



sabbia
sand

Presa a spazzola colorata a parete filettata 2" esterno, Ø50 interno a incollaggio, con flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner
Vacuum point *to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with flange, gaskets and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner*

Codice/code	1072316	1072317	1072318	1072319	1072320	Prezzo/price
Colore/Color	grigio	antracite	celeste	azzurro	sabbia	17,80 €

SKIMMER IN ABS PER LINER / ABS SKIMMER FOR LINER



Gli skimmer possono essere forniti con coperchio e collare color sabbia.

Fornitura di: guarnizione in gomma adesiva, 2 uscite laterali da incollare Ø63 (permettono la posa del regolatore di livello o di un troppo-pieno), protezione adesiva per cantiere, cestello con incastro nel corpo dello skimmer, coperchio auto-bloccante, attacco tubazione filettato 1"½ e 2", cornice del coperchio regolabile in altezza per il livello piastrelle, tubo di troppo-pieno Ø50, astina del cestello in plastica, copri-flangia, possibilità di contenere un regolatore di livello automatico, arresto bloccaggio dell'aletta, ferma l'aletta e minimizza il rumore, possibilità di fissaggio su parete sottile o pannello prefabbricato.

Supply of: rubber adhesive, 2 side outlets Ø63 to glue (allowing the installation of level controller or a too-full), adhesive backing, for construction site, joint basket in the skimmer body, self-locking lid, hose threaded 1 ½" and 2", frame cover adjustable in height to the level tiles, overflow pipe Ø50, rod of plastic basket, cover flange, possibility of contain an automatic level control, stop locking wing, the tab stops and minimizes the noise, the possibility of fixing on thin wall or prefabricated panels.



cod.1070008



cod.1070230




cod.1070217

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1070007	Skimmer a bocca standard + prolunga profondità 186 mm - rif. C-111-M / Skimmer standard mouth + extension throat 186 mm - ref. C-111-M	190,60 €
1070008	Skimmer a bocca standard + prolunga profondità 331 mm - rif. C-115-M / Skimmer standard mouth + extension throat 331 mm - ref. C-115-M	217,60 €
1070009	Skimmer a bocca svasata profondità 186 mm - rif. C-117-M / Skimmer wide mouth + extensionthroat 186 mm - ref. C-117-M	223,60 €
1070230	Skimmer a bocca svasata + prolunga profondità 330 mm - rif. C-119-M con inserti in ottone / Skimmer wide mouth + extension throat 330 mm with brass inserts - ref. C-119-M	190,20 €
1070217	Skimmer ONE sfioratore a bocca svasata + prolunga - rif. C-119-Mi-Mrcon / Overflow skimmer ONE with wide mouth + extension throat with brass inserts - ref. C-119-Mi-MR	256,30 €
1070016	Skimmer copertura automatica, liner + 2 prolunghe / Skimmer for automatic cover, liner, 2 extension throw 457 mm - ref. C-119CA-M-2	501,00 €
1070212	Skimmer copertura automatica, liner, ONE sfioratore + 2 prolunghe - rif. C-119-CA-MR / Skimmer for automatic cover, liner, ONE overflow, 2 extension throw - ref. C-119-CA-MR	394,30 €

SKIMMER PER PISCINA PANNELLI / SKIMMER FOR PANELS



cod.1070220



cod.1070216

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1070216	Skimmer ONE sfioratore per piscina pannelli/liner- / Overflow skimmer ONE for panel/liner pool - ref. C-119-P-MR	404,20 €
1070220	Skimmer a bocca svasata per piscina pannelli/liner - rif. C-117-P / Skimmer a bocca svasata per piscina pannelli/ liner - rif. C-117-P	236,90 €
1070213	Guarnizione sandwich / Sandwich seal	17,70 €

SKIMMER ARMONIA PERFETTA
COLORED SKIMMER

Componete la vostra piscina abbinando il rivestimento agli accessori da murare. I colori si armonizzano perfettamente, conferendo un'estetica raffinata. Oppure per una personalizzazione e un dinamismo, giocate con i contrasti.

Compose your pool accessories matching the lining and the accessories. The colors blend perfectly, giving a refined aesthetic. Or for customization and dynamism, play with contrasts.



celeste
light blue



azzurro
blue



sabbia
sand



grigio
grey



grigio antracite
grey anthracite



nero
black

Descrizione
Skimmer a bocca svasata + prolunga - colorato colored wide mouth skimmer + extension throat
Skimmer ONE sfioratore a bocca svasata + prolunga - colorato colored wide mouth skimmer ONE + extension throat

Skimmer a bocca svasata + prolunga - colorato /Colored wide mouth skimmer + extension throat

Codice/code	1072000	1072010	1072030	1072040	1072110	1072050
Colore/color	celeste/ light blue	azzurro/ blue	sabbia/sable	grigio/ gray	antracite/ anthracite	nero/ black
Prezzo/price	264,10 €	264,10 €	264,10 €	264,10 €	264,10 €	264,10 €

Skimmer ONE sfioratore a bocca svasata + prolunga - colorato/Colored wide mouth skimmer ONE + extension throat

Codice/code	1072160	1072158	1072164	1072161	1072163	1072162
Colore/color	celeste/ light blue	azzurro/ blue	sabbia/sable	grigio/ gray	antracite/ anthracite	nero/ black
Prezzo/price	453,60 €	453,60 €	453,60 €	453,60 €	453,60 €	453,60 €

ACCESSORIO SKIMMER / SKIMMER ACCESSORY



Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070222	Collare compensatore Compensator collar	25,00 €

REGOLATORE DI LIVELLO / MECHANICAL FLOAT LEVEL CONTROLLER




Meccanismo di carico; coperchio e cornice identici allo skimmer; rapidità di raccordatura Ø50/63. I regolatori di livello sono completi di galleggiante interno meccanico, smontabile dall'interno.

Loading mechanism, cover and frame identical to the skimmer; fast jointing Ø50/63. The level regulators are equipped with internal mechanical floating, removable from the inside.


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070110	Regolatore di livello completo di galleggiante idraulico 3/8 Mechanical float level controller with floating hydraulic	110,00 €

COPRI-CORNICE COLORATA ARMONIA PERFETTA, COMPLETA DI ALETTA
COLORED COVER FRAME COMPLETE WITH FLAP



celeste
light blue


azzurro
blue


sabbia
sand


grigio
grey


nero
black


blu grigio
blue grey


grigio antracite
anthracite grey


argilla
clay


per skimmer a bocca svasata/for wide mouth skimmer

Codice/ code	1072120	1072121	1072123	1072124	1072125	1072126	1073127	1072108	Prezzo/ price
Colore/ Color	celeste/light blue	azzurro/ blue	sabbia/ sable	grigio/gray	antracite/ anthracite	nero/black	blu grigio/blue gray	argilla/clay	64,60 €


per skimmer one/ *for skimmer one*

Codice/ code	1072167	1072165	1072171	1072168	1072170	1072169	1072148	1072151	Prezzo/ price
Colore/ Color	celeste/light blue	azzurro/ blue	sabbia/ sable	grigio/gray	antracite/ anthracite	nero/black	blu grigio/blue gray	argilla/clay	67,00 €

FLANGIA, GRIGLIA E GUARNIZIONI ARMONIA PERFETTA BOCCHETTA C-319
COLORED FLANGES, GRATINGS AND GASKETS JET C-319



celeste
light blue


grigio antracite
grey anthracite


azzurro
blue


nero
black


sabbia
sand


blu grigio
blue grey


grigio
grey


argilla
clay

Flangia, griglia e guarnizioni per bocchetta C-319- colorato / flange, gratings and gaskets for jet C-319 colored

Codice/ code	1072260	1072261	1072263	1072264	1072265	1072266	1072267	1072269	Prezzo/ price
Colore/ Color	celeste/light blue	azzurro/ blue	sabbia/ sable	grigio/gray	antracite/ anthracite	nero/black	b. grigio/b.gray	argilla/clay	24,00 €

PASSANTI A MURO IN ABS / THROUGHWALL FLANGE IN ABS


cod.1070060


cod.1070061

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1070060	Passante a muro da 250 mm, filettato 2" e 50 a incollaggio / throgh-wall flange 250 mm, thread 2" and bonding 50	27,30 €
1070061	Passante a muro universale da 250 mm / universal throghwall flange 250 mm	16,60 €

BOCCHETTE DI MANDATA ED ASPIRAZIONE / RETURN FITTING IN ABS FOR LINER

Regolazione del getto orientabile semplificato ed ultra-rapido. Nessun pezzo in sporgenza, compreso il getto orientabile (estetica e comfort d'utilizzo). Viti di fissaggio della flangia completamente mascherate dalla cornice del getto orientabile. 4 inserti di chiusura supplementari compresi (oltre ai 4 forniti per l'installazione) molto utili in caso di eventuale sostituzione o smontaggio della flangia. Due possibilità di raccordo per lo stesso pezzo Ø50 ad incollaggio (femmina) e 2" filettato (maschio).

The regolation of the adjustable jet is simplified and fast. No protruding pieces, including the adjustable jet (aesthetics and ease of use). Holding screws of the flange completely masked by the adjustable jet. 4 additional closure inserts including (in addition to the 4 supplied for installation) are very useful in case of replacement or dismantling of the flange. Two possibilities for the same piece: bonding fitting Ø50 (female) and 2" thread (male).


cod.1070067


cod.1070168


cod.1070073


cod.1070071


cod.1070072


cod.1071172


cod.1070252

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070067	Bocchetta liner filettata 2" Ø 50 a incollaggio con getto orientabile / Bonding return fitting for liner with orientable jet	21,70 €
1070168	Bocchetta con inserti in ottone, per pannello/liner, con dado / Return fitting with insert and jet, for panel/liner, with nut	45,10 €
1070073	Bocchetta con getto orientabile per piscina a parete sottile, dado di serraggio e flangia / Return fitting with orientable jet for pool with thin wall, tightening nut and flange	35,60 €
1070071	Bocchetta con griglia aspirazione/mandata 2" Ø 63 a incollaggio, liner / Bonding return fitting with aspiration/exspiration grid	26,00 €
1070072	Bocchetta con griglia aspirazione/mandata 3" Ø 90 a incollaggio, liner / Bonding return fitting with aspiration/exspiration grid	70,20 €
1070252	Bocchetta con griglia aspirazione 2"½/63, griglia 162 mm, liner / Return fitting with aspiration grid 2"½/63, grid 162 mm, liner	78,50 €
1071172	Bocchetta con griglia aspirazione per fondo e pareti 3" Ø 90 a incollaggio, liner / Bonding return fitting with aspiration/exspiration grid	227,60 €

ACCESSORI BOCCHETTE
RETURN FITTING ACCESSORIES


cod.1070090


cod.1070091


cod.1070092


cod.1070093

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070090	Getto orientabile Ø 23 mm per bocchette / orientable jet for return fitting	9,80 €
1070091	Tappo filettato 1"½ con guarnizione torica / threaded cap with gasket	8,70 €
1070092	Tappo filettato per bocchette, bianco / white threaded cap for return fitting	7,10 €
1070093	Portagomma presa spazzola avvitato con filetto Ø 38 x 1"½ / swivelling barbed end-piece	14,60 €

PROIETTORI FISSI / FIXED UNDERWATER LIGHT



Guarnizione adesiva protezione per cantiere; bloccaggio della lampada a baionetta, la lampada non esce dal suo alloggiamento; facile smontaggio; cavo specifico subacqueo lungo 2,20 m, che permette un cambio facilitato della lampada; uscita del cavo di alimentazione superiore, cavo semi-rigido regolabile e pressacavo di sicurezza; possibilità di fissaggio su parete prefabbricata; sistema auto-bloccante di chiusura del coperchio con guarnizione OR per maggiore tenuta e sicurezza; consegnate con pressacavo a tenuta rapida.

Adhesive gasket for protection site; lock of the lamp; easy removal of the lamp; specific underwater cable m 2.20, which allows a facilitated exchange of the lamp; output of the power cord, rigid adjustable cable and safety cord-locks; possibility of fixing on prefabricated wall; self-locking system closure of the cover with O-ring seal for greater and security, delivered with rapid-tight cord-lock.

Codice /code	Descrizione /description PROIETTORE FISSO IN ABS A LED PER LINER / FIXED LED UNDERWATER LIGHT IN ABS FOR LINER	Prezzo/price
1070224	Proiettore liner a 60 LED colore bianco 13,5W 12V ac, fissaggio a vite con inserti in ottone White led for liner, fixed with screw, with brass inserts	246,30 €
1070225	Proiettore liner a 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando, fissaggio a vite con inserti in ottone RGB led for liner, fixed with screw, with remote control, with brass inserts	378,80 €

PROIETTORI FISSI / FIXED UNDERWATER LIGHT



sabbia
sand



grigio
grey



grigio antracite
grey anthracite



azzurro
blue



celeste
light blue

Proiettore per liner LED colore bianco 13,5 W - 12 V ac, fissaggio a vite-colorato/ white underwater light for liner with screw

Codice/code	1072178	1072175	1072177	1072174	1072172
Colore/color	sabbia/sable	grigio/gray	antracite/anthracite	celeste/light blue	azzurro/blue
Prezzo/price	301,00 €	301,00 €	301,00 €	301,00 €	301,00 €

Proiettore per liner LED RGB 16W - 12V ac con telecomando, fissaggio a vite-colorato / RGB underwater light for liner with screw

Codice/code	1072036	1072046	1072116	1072006	1072016
Colore/color	sabbia/sable	grigio/gray	antracite/anthracite	celeste/light blue	azzurro/blue
Prezzo/price	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €

SCATOLE DI DERIVAZIONE UNIVERSALI / UNIVERSAL DECK BOXES



- Dimensioni 11,5x11,5 cm
- Colori bianco, sabbia o grigio
- Montaggio in serie o parallelo, tenuta perfetta e regolazione della lunghe zza del cavo

- *Dimensions 11,5x11,5 cm*
- *White, sand or grey colors*
- *Mounting in series or parallel, perfect fit and adjustment of cable length*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070048	Scatole di derivazione universale 2 uscite e 1 entrata / Universal deck boxes 2 outputs and 1 input	32,00 €
1070049	Scatole di derivazione universale color sabbia, 2 uscite e 1 entrata / Sand universal deck boxes 2 outputs and 1 input	53,80 €
1070050	Scatole di derivazione universale color grigio, 2 uscite e 1 entrata / Grey universal deck boxes 2 outputs and 1 input	53,80 €

MINI PROIETTORE SERIE MT-4 DA AVVITARE SU UNA BOCCHETTA
MINI UNDERWATER LIGHT MT-4 TO SCREW IN A RETURN FITTING



Installazione con prodotto cod.1070065
To be installed with product code 1070065

Proiettore a led piatto da avvitare su passante da 1"½; ripartizione della luce omogenea, armoniosa, non accecante; corpo lampada realizzato per iniezione di policarbonato ed ABS che gli conferisce un'elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua; alimentazione 12V ac 50~60 Hz da fornirsi mediante trasformatore toroidale protetto; cablaggio 2x1,5mm, fornito senza cavo; possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade; realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali; è necessario prevedere un passante da 1"½.

Flat led underwater light screwed on to in a 1"½ return fitting; distribution of homogeneous light, harmonious and not blinding for the swimmers; body-lamp made for injection of polycarbonate and ABS, which ensures high resistance to shock, heat and chemical attack of water treatment products; 12V ac 50 ~ 60 Hz to be provided by a toroidal protected transformer; wiring 2x1, 5 mm, supplied without cable; synchronization capabilities for multi-lamp systems, construction of multi-projector systems with control remote control to 1 or 4 channels; it is necessary to provide a return fitting 1"½.

VERSIONI DISPONIBILI / VERSIONS AVAILABLE
- Lampada led universale monocromatica colore bianco (7000/8000°K) con funzionamento ON/OFF
- Lampada led universale multicolore RGB con funzionamento ON/OFF
- 11 Colori fissi e 5 programmi automatici
- Universal Monochrome LED lamp in white (7000/8000 ° K) with ON/OFF
- Universal LED multicolour RGB lamp with ON/OFF
- 11 fixed colors and 5 automatic programs

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070171	Mini proiettore a led RGB 36 LED 6,8 W - 12 V ac / mini RGB led underwater light 36 LED 6,8 W - 12 V ac	142,20 €
1070172	Mini proiettore a led bianco 12 LED 4,0 W - 12 V ac / mini white led underwater light 12 LED 4,0 W - 12 V ac	101,30 €

PROIETTORE PIATTO SERIE MT-4 DA AVVITARE SU UNA BOCCHETTA
FLAT UNDERWATER LIGHT MT-4 TO BE SCREWED ON A RETURN FITTING

Nuovo Design



Installazione con prodotto cod.1070065
Installing with product cod.1070065

Corpo proiettore realizzato in policarbonato ed ABS con elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua; alimentazione 12V ac 50~60 Hz da fornirsi mediante trasformatore toroidale protetto; cablaggio 2x1,5 mm, fornito senza cavo; possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade; realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali; dimensioni: Ø 290 mm, L 60 mm.

VERSIONI DISPONIBILI
- Led universale monocromatico colore bianco (6500°K) con funzionamento ON/OFF
- Led universale multicolore RGB con funzionamento ON/OFF e switching a pulsante o telecomando in dotazione
- 11 colori fissi e 5 programmi automatici

Projector-body made of polycarbonate and ABS with high resistance to shock, heat and chemical attack of water treatment products; 12V ac 50 ~ 60 Hz to be provided by a toroidal transformer protected; wiring 2x1,5 mm, supplied without cable; synchronization capabilities for multi-lamp systems, construction of multi-projector systems with remote control with 1 or 4 channels; dimensions: Ø 290 mm, L 60 mm.

AVAILABLE VERSIONS
- *Universal led underwater light, color white (6500°K) with ON/OFF.*
- *Universal projector multicolor RGB LED with ON / OFF switching button or remote control.*
- *11 fixed colors and 5 automatic programs*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1070166	Proiettore piatto 90 LED RGB 16,0W-12 V ac con telecomando / Flat underwater light 90 RGB LED 16,0 W - 12 V ac with rc	295,50 €
1070169	Proiettore piatto 60 LED bianco 13,5 W - 12 V ac / Flat underwater light 60 white LED 16,3 W - 12 V ac	190,70 €
	ACCESSORI / accessories	
1070229	Corona cromata satinata / mat metal crown	60,80 €
1070228	Corona grigio antracite / anthracyte grey crown	31,30 €
1070211	Corona grigio chiaro / light grey crown	31,30 €
1070227	Corona celeste / light blue crown	31,30 €
1070226	Corona sabbia / sand crown	31,30 €
600-11272	Corona bianca / white crown	31,30 €


Cod. 1070229


Cod. 1070228



Cod. 1070211


Cod. 1070227



Cod. 1070226


Cod. 600-11272

ACCESSORI INSTALLAZIONE PER MINI PROIETTORE E PROIETTORE PIATTO - SERIE MT-4
INSTALLATION ACCESSORIES FOR MINI AND FLAT UNDERWATER LIGHTS - SERIE MT-4



Cod. 1070911



Cod. 1070912



Cod. 1070065



Cod. 1070206



Cod. 1070235

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070911	Kit installazione proiettore piatto e mini per c.a./liner / Mini and flat underwater light installation kit - c.a./ liner	55,60 €
1070912	Kit installazione proiettore piatto e mini per pannelli / Mini and flat underwater light installation kit - panels	64,00 €
	RICAMBIO / replacement	
1070235	Kit adattatore proiettore piatto / Flat underwater light adapter kit	26,80 €
1070065	Passante a parete per proiettore per liner / Liner throghwall with flange for underwater light	27,50 €
1070206	Chiusura maschio con pressacavo Ø 50mm / Cap with cable gland Ø50mm	13,30 €

LAMPADA LED PER FARO UNIVERSALE SERIE MT-4 / LED LAMP FOR UNDERWATER LIGHT MT-4









Kit installazione universale
Universal installation kit



cod.1070194 cod.1070185

Corpo lampada realizzato in policarbonato con elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua. Terminali di cablaggio a vite completamente annegati nel corpo lampada per una tenuta migliore. Alimentazione 12V ac 50~60 Hz da fornirsi mediante trasformatore toroidale protetto. Cablaggio 2x1,5 mm². Possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade. Realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali. Dimensioni: Ø 178 mm, L 90 mm.

VERSIONI DISPONIBILI
LED monocromatico colore bianco (6500°K) con funzionamento ON/OFF.
- LED multicolore RGB con funzionamento ON/OFF e switching a pulsante o telecomando in dotazione.
- 11 Colori fissi e 5 programmi automatici.

Lamp housing made of polycarbonate with high resistance to shock, heat and chemical attack of water treatment products. Screwed terminal wiring, completely drowned in the lamp body for a better seal. 12V ac 50 ~ 60 Hz to be provided by a toroidal protected transformer. Wiring 2x1, 5 mm 2. Possibility of synchronization for systems with lights. Realization of plant with multi-projector with remote control unit 1 or 4 channels. Dimensions: Ø 178 mm, L 90 mm.

VERSIONS AVAILABLE
Universal led lamp, color white (6500°K) with ON/OFF.
- *Universal lamp multicolor RGB LED with ON / OFF switching button or remote control.*
- *11 fixed colors and 5 automatic programs*

Codice /code	Descrizione /description		Prezzo/ price
	LAMPADE CON CONNETTORE STAGNO / LAMP WITH WATERTIGHT CONNECTOR		
1070165	Lampada per faro PAR56 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando Lamp for underwater light PAR56 90 RGB LED 16W 12V ac with rc		250,50 €
1070152	Lampada per faro PAR56 60 LED colore bianco 13,5W 12V ac Lamp for underwater light PAR56 60 white LED 13,5W 12Vac		133,30 €
	LAMPADE CLASSICHE / CLASSIC LAMP		
1070157	Lampada per faro PAR56 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando Lamp for underwater light PAR56 90 RGB LED 16W 12V w/remote control		222,90 €
1070802	Lampada per faro PAR56 90 LED RGB 16W 12V ac con telecomando Lamp for underwater light PAR56 90 RGB LED 16W 12V w/remote control	12 pz 12 pcs	2.621,40 €
1070156	Lampada per faro PAR56 60 LED colore bianco 13,5W 12V ac Lamp for underwater light PAR56 60 white LED 13,5 W 12V ac		93,80 €
1070803	Lampada per faro PAR56 60 LED colore bianco 13,5W 12V ac Lamp for underwater light PAR56 60 white LED 13,5 W 12V ac	12 pz 12 pcs	1.072,70 €
	ACCESSORI / ACCESSORIES		
1070809	Kit di installazione universale bianco / white universal installation kit		60,80 €
1070916	Kit di installazione universale grigio / grey universal installation kit		57,50 €
1070917	Kit di installazione universale sabbia / sand universal installation kit		57,50 €
1070918	Kit di installazione universale antracite / anthracite universal installation kit		57,50 €
1070920	Kit di installazione universale celeste / light blue universal installation kit		57,50 €
	RICAMBIO LAMPADE UNIVERSALI PAR56 e PROIETTORI PIATTI RGB serie MT-4		
1070194	Telecomando radio 4 pulsanti - dal 2020		30,90 €
1070185	Telecomando radio 4 pulsanti - fino al 2019 (fino ad esaurimento scorte) Radio remote control 4 buttons		30,50 €

PROIETTORI MICRO SERIE MT-4 / MICRO PROJECTORS MT-4



Cod. 1070184 - 1070170





Corpo proiettore realizzato in policarbonato da avvitare su passante da 1"½, cablaggio 2x1mm, alimentazione 12V ac 50~60 Hz, possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade; dimensioni: Ø 49mm, L 102 mm.

VERSIONI DISPONIBILI

- Lampada led universale monocromatica colore bianco (6500°K) con funzionamento ON/OFF
- Lampada led universale multicolore RGB con funzionamento ON/OFF
- 11 Colori fissi e 5 programmi automatici

Projector-body made of polycarbonate screwed on to in a 1"½ return fitting, wiring 2x1 mm, 12V ac 50 ~ 60 Hz power supply, synchronization capabilities for multi-lamp systems; dimensions: Ø 49 mm , L 102 mm

VERSIONS AVAILABLE

- *Universal Monochrome LED lamp in white (6500°K) with ON/OFF*
- *Universal LED multicolour RGB lamp with ON/OFF*
- *11 fixed colors and 5 automatic programs*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070184	Proiettore micro a 9 led RGB 8,2 W - 12 V ac / micro 9 RGB led projector 8,2 W - 12 V ac	210,00 €
1070170	Proiettore micro a 18 led bianco 6,0 W - 12 V ac / micro white 18 led projector 6,0 W - 12 V ac	156,60 €

ACCESSORI / accessories

Corona di finitura a fissaggio rapido rotonde



NEW

Codice /code	1070255	1070256	1070257	1070259	1070260	Prezzo/price
Colore/color	bianco white	grigio chiaro light grey	grigio scuro medium grey	sabbia sand	azzurro light blue	13,40 €

Corona di finitura a fissaggio rapido quadrate



NEW

Codice /code	1070261	1070262	1070263	1070265	1070266	prezzo/price
Colore/color	bianco white	grigio chiaro light grey	grigio scuro medium grey	sabbia sand	azzurro light blue	13,40 €

Corona di finitura a fissaggio rapido metalizzata




NEW


Codice /code	1070258	1070264	Prezzo/price
Colore/color	metallizzato metalized	metallizzato metalized	37,40 €

ACCESSORI INSTALLAZIONE PER PROIETTORE MICRO - SERIE MT-4
INSTALLATION ACCESSORIES FOR MICRO PROJECTOR - SERIE MT-4

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070913	Kit installazione proiettore micro per c.a./linerMicro projector installation kit - c.a./ liner	63,90 €
1070914	Kit installazione proiettore microper pannelli / Micro projector installation kit - panels	63,40 €



Cod. 1070913



Cod. 1070914

SCATOLA DI COMANDO RADIO / RADIO CONTROL BOX



cod.1070196





cod.1070197

Disponibile nella versione 1 o 4 canali, è il complemento ideale per un impianto d'illuminazione per piscine. Può controllare una lampada o gestire un impianto di illuminazione globale. Permette di collegare fino a 12 proiettori senza modifiche dell'impianto elettrico. Il sistema radio garantisce un'ottima portata del telecomando. Elettronica installata in una scatola in ABS rafforzata a tenuta stagna per un impiego esterno (IP65). Si possono sincronizzare tutti i proiettori (modello 1 canale) o creare ambienti colorati diversi nella stessa piscina (modello 4 canali). Si installa senza lavori specifici sull'alimentazione elettrica 12Vac dei proiettori.
Ogni scatola è fornita di connettori per cavo di sezione fino a 4 mm.

Available in 1 or 4 channels,it is the ideal complement for a lighting system for pools. It can control a lamp or manage a global illumination system. It allows you to connect up to 12 projectors without major modification. The radio system provides an excellent range of the remote. Electronics installed in a box in ABS reinforced watertight for outdoor use (IP65). You can sync all projectors (model 1 channel) or create different colored in the pool (model 4 channels).It installs without any specific work on the power supply 12Vac of the projectors. Each box is provided with connectors for wire section up to 4 mm.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070192	Scatola di comando radio 1 canale - fino a 12 proiettori - 12V ac radio control box 1 channel - up to 12 lights	128,90 €
1070193	Scatola di comando radio 4 canali - fino a 27 proiettori - 12V ac radio control box 4 channels - up to 27 lights	198,90 €
	RICAMBIO / replacement	
1070196	Telecomando 2 pulsanti per sc. comando radio 1 canale 1070192 2 buttons remote control for control box 1 channel	30,50 €
1070197	Telecomando 8 pulsanti per sc. comando radio 4 canali 1070193 8 buttons remote control for control box 4 channels	30,50 €
1070187	Telecomando 2 pulsanti per sc. comando radio 1 canale fino al 2019 (fino ad esaurimento scorte) 2 buttons remote control for control box 1 channel	28,90 €
1070188	Telecomando 8 pulsanti per sc. comando radio 4 canali fino al 2019 (fino ad esaurimento scorte) 8 buttons remote control for control box 4 channels	28,90 €
	ACCESSORI / accessories	
1070204	Kit antenna per scatola di comando radio 1 e 4 canali con cavo di 3 metri e kit di fissaggio Kit antenna for radio control box 1 and 4 channels with cable 3 meters and fixing kit	45,30 €

PROIETTORE A LED INOX SERIE MT-4 / STAINLESS STEEL LED LIGHT MT-4



Per l'illuminazione continua e armoniosa dell'ambiente attorno alla piscina. Può essere installato anche immerso per illuminare una fontana o una vasca ornamentale. Realizzato in acciaio inox, eccellente resistenza alla corrosione sia all'esterno che sott'acqua. Alimentazione 12V ac 50~60 Hz da fornirsi mediante trasformatore toroidale protetto. Cablaggio 2x1,5 mm 2. Possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade. Realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali. Dimensioni: Ø 143 mm

For the continuous light and harmonious of the environment around the pool. It can also be installed under the water to illuminate a fountain or a ornamental pool. Made of inox steel, excellent corrosion resistance outside and under water. 12V ac 50 ~ 60 Hz to be provided by a toroidal protected transformer.
Wiring 2x1, 5 mm 2. Possibility of synchronization for systems with lights .Realization plant with multi projectors with remote control unit 1 or 4 channels. Dimensions: Ø 143 mm

VERSIONI DISPONIBILI

- Lampada led universale monocromatica di colore bianco (7000/8000°K) con funzionamento ON/OFF.
- Lampada led universale multicolore RGB con funzionamento ON/OFF.
- 11 Colori fissi e 5 programmi automatici.

VERSIONS AVAILABLE

- Universal led lamp, color white (7000/8000°K) with ON/OFF.
- Universal led lamp, color RGB with ON/OFF.
- 11 fixed colors and 5 automatic programs.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1070315	Proiettore a Led INOX 316 36 LED RGB 35,8 W - 12 V ac / LED stainless steel 316 light 36 LED RGB 35,8 W - 12 V ac	395,20 €
1070316	Proiettore a Led INOX 316 30 LED bianco 14,7 W - 12 V ac / LED stainless steel 316 light 30 LED white 14,7 W - 12 V ac	215,90 €
1070311	Proiettore a Led INOX 316 36 LED RGB 7,2 W - 12 V ac / LED stainless steel 316 light 36 LED RGB 7,2 W - 12 V ac	198,50 €

LAMPADA RICARICABILE, IMPERMEABILE E MOBILE / LAMP RECHARGEABLE, WATERPROOF AND MOBILE




100% impermeabile e mobile, la lampada ricaricabile è perfetta sia in giardino che in piscina. Dimensioni 115 mm. Vantaggi:

- MOBILE, grazie alla sua base magnetica, è possibile fissarla ovunque, anche sott'acqua.
- FACILE DA UTILIZZARE, grazie a una semplice pressione sul tasto centrale dell'ottica è possibile accendere, spegnere e cambiare colori.
- PERFORMANTE, è disponibile in versione luce biancao RGB con 7 colori e 3 programmi.

100% waterproof and mobile, it makes ovunquene light you need: in the garden, at home, in the pool. Dimensions 115 mm.

- MOBILE, thanks to its magnetic base, it secured everywhere, even under water
- EASY TO USE, by simply pressing the central button of optics you can turn on, turn off and change colors.
- PERFORMING, it's available in white light version or RGB version with 7 colors and 3 programs.







bianco
white
cod.1070806



azzurro
light blue
cod.1070807



grigio
grey
cod.1070808



blu
blue
cod.1070801

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070805	Lampada ricaricabile, impermeabile e mobile, 18 LED bianco Rechargeable,waterproof and mobile white 18 LED	82,10 €
1070806	Lampada ricaricabile, impermeabile e mobile, RGB, 18 LED, corona bianca Rechargeable,waterproof and mobile, lamp RGB, 18 LED, white crown	82,10 €
1070807	Lampada ricaricabile, impermeabile e mobile, RGB, 18 LED, corona azzurra Rechargeable,waterproof and mobile, lamp RGB, 18 LED, light blue crown	82,10 €
1070808	Lampada ricaricabile, impermeabile e mobile, RGB, 18 LED, corona grigia Rechargeable,waterproof and mobile, lamp RGB, 18 LED, grey crown	82,10 €
1070801	Lampada ricaricabile, impermeabile e mobile, RGB, 18 LED, corona blu Rechargeable,waterproof and mobile, lamp RGB, 18 LED, dark blue crown	72,00 €

PROIETTORE A LED EXTRA PIATTO / EXTRA FLAT LED UNDERWATER LIGHT — SERIE MT-4



Concepito per un'installazione senza lavori o attrezzatura specifica, il proiettore si posiziona in qualsiasi tipo di piscina a parete rigida che possieda almeno una bocchetta di mandata filettata femmina 1" 1/2. Realizzato per iniezione di policarbonato ed ABS, gli conferisce un'alta resistenza agli shock, al calore ed alle aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua. Pronto per l'utilizzo, è fornito in kit valigia con: un cavo da 6 metri, un trasformatore 230V/12V ac (tipo presa di corrente), un telecomando radiofonico ed una bocchetta d'immissione filettata all'interno femmina 1"1/2.

Designed to installation without specific equipment, the underwater light is placed in any type of pool that has a rigid wall with a return fitting with female threaded 1 "1/2. Realized by injection of polycarbonate and ABS which gives it a high shock resistance, heat and chemical attack of the products for water treatment. Ready to use, it is in a kit bag with: a 6 meter cable, a transformer type 230V/12V ac outlet, a radio remote control and an return fitting with female threaded 1 "1/2.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
	PROIETTORE A LED PER PISCINE FUORI TERRA / LED FOR ABOVE GROUND POOLS	
1070205	Proiettore 18 LED bianco 9,7 W - 12 V ac / white light	170,50 €
1070125	Proiettore 36 LED RGB 7,8 W - 12 V ac con telecomando / RGB light with remote control	228,40 €
1070189	Trasformatore 230V/12V ac / transformer type	40,50 €
	RICAMBIO / replacement	
1070186	Telecomando radio 4 pulsanti / radio remote control with 4 bottons	30,50 €


SKIMMER SERIE MT-3 IN ABS PER LINER E PER PISCINE IN CEMENTO
SKIMMER MT-3IN ABS FOR LINER AND FOR CONCRETE POOLS


Skimmer filettati 1''½ interno, 2" esterno. Completi di flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner


Skimmer with interior thread 1' ½, outside 2". Complete with flanges, gaskets and screws for tightness of the waterproofing membrane for cement / liners pools

SKIMMER A BOCCA SVASATA CON PROLUNGA / WIDE MOUTH SKIMMER WITH EXTENSION











DIMENSIONI / DIMENSIONS


A mm	A1 mm	B mm	C mm	C3 mm	D2 mm	E1 mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	N mm
416	25,31	248,90	565	137	172,50	358	50 (1''½)	63 (2")	63 (2")	46	73	105


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220109	Skimmer a bocca svasata con inserti in ottone e prolunga per muri di cemento armato rif.96511V wide mouth skimmer with brass inserts and extension for concrete walls	148,30 €
2220300	Skimmer a bocca svasata con inserti in ottone e prolunga + guarnizione sandwich piscine in pannelli wide mouth skimmer w/brass inserts and extension+seal sandwich	178,80 €
2220139	Kit flangia+guarnizioni+viti skimmer 96511V-96501V / kit with flange,seal and screws for skimmer	26,50 €
2220200	Guarnizione sandwich / sandwich seal	20,00 €

SKIMMER A BOCCA STANDARD / STANDARD MOUTH SKIMMER











DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	A1 mm	B mm	C mm	C3 mm	D2 mm	E1 mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm
416	25,31	248,90	450,00	137,00	136,00	196	50 (1''½)	63 (2")	63 (2")	46	73

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220133	Skimmer a bocca standard con inserti in ottone standard mouth skimmer with brass inserts	109,80 €
2220145	Skimmer a bocca standard senza inserti in ottone standard mouth skimmer without brass inserts	76,10 €

SKIMMER A BOCCA STRETTA / SMALL MOUTH SKIMMER





DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	A1 mm	B mm	C mm	C3 mm	D2 mm	E1 mm	F mm	G mm	H mm	L mm
416	25,31	248,90	400,00	137,00	136,00	139,70	50 (1"½)	63 (2")	63 (2")	46

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220146	Skimmer a bocca stretta con inserti in ottone small mouth skimmer with brass inserts	104,30 €

SIRINGA CON ABS LIQUIDO PER LE RIPARAZIONI / SYRINGE IN ABS LIQUID FOR THE REPAIRS




SIRINGA ABS
Liquido per la riparazione di tutti i pezzi in ABS
ABS syringe of liquid for the repair of all parts in ABS

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070023	Siringa con ABS liquido per la riparazione di tutti i pezzi in ABS ABS syringe of liquid for the repair of all parts in ABS	41,20 €

BOCCHETTE DA FONDO SERIE MT-3 / BOTTOM INLET MT-3



cod. 2220106



DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm
164,6	50	59,8	66,6



cod. 2220132



DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
108	60	50	73,12	67,10	6,02

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220106	Bocchetta a pavimento filettata bianca diam. interno 50, esterno 2", con flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner/ floor inlet threaded internal diam.50, external 2" with flange, gaskets and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner	25,50 €
2220132	Bocchetta a pavimento bianca diam. interno 50 a incollaggio per piscine cemento/ Floor inlet internal diameter Ø 50 for pool cement/liner	8,10 €



grigio
grey



azzurro
blue



celeste
light blue



grigio antracite
grey anthracite



sabbia
sand


Bocchetta a pavimento filettata colorata/ floor inlet threaded internal

Codice/code	2220160	2220161	2220162	2220163	2220164	Prezzo/price
Colore/color	grigio/gray	antracite/ anthracite	celeste/light blue	azzurro/blue	sabbia/sand	42,30 €

PRESA SPAZZOLA SERIE MT-3 / VACUUM POINT MT-3



cod. 2220126




DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
118,9	2"	50	53,9	55	78	23



cod. 2220105



DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
118,9	2"	50	53,9	55	66,55	9,90

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220126	Presa a spazzola a parete filettata 2" esterno, Ø50 interno a incollaggio, con flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner vacuum point to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with flange, gaskets and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner	18,00 €
2220105	Presa a spazzola a parete filettata 2" esterno, Ø50 interno a incollaggio con anello di serraggio e guarnizioni per piscine in vetroresina/vacuum point to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with with clamping ring and gaskets for vtr pools	8,40 €


BOCCHETTE DI IMMISSIONE SERIE MT-3 / RETURN FITTINGS MT-3



cod. 2220100



cod. 2220101




DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm
118,9	2"	50	53,9
E mm	**F mm**	**G mm**	
56,65	66,75	9,90	



cod. 2220102



DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm
118,9	2"	50	53,9
E mm	**F mm**	**G mm**	
56,65	66,75	9,90	

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220100	Bocchetta di immissione a parete filettata 2" esterno - diam.50 interno a incollaggio per piscine cemento Return fitting to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 for cement pool	6,10 €
2220101	Bocchetta di immissione a parete filettata 2" esterno - diam.50 interno a incollaggio - con anello di serraggio e guarnizioni per piscine in vetroresina - senza flangia di tenuta/ Return fitting to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with clamping ring and gasket for pool with thin wall - without air-tight flange	9,30 €
2220102	Bocchetta di immissione a parete filettata 2" esterno - diam.50 interno a incollaggio - con anello di serraggio, flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner/parete sottile ugello diam.20 mm / Return fitting to wall threaded external 2" - bonding internal Ø 50 with flange,gasket and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner- nozzle Ø 50	21,60 €


POZZETTI DI FONDO SERIE MT-3 / MAIN DRAIN MT-3





Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220108	Pozzetto di fondo In ABS - diam. 170mm - uscita laterale filetto 2'' con flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner main drain in ABS Ø 170 mm- side exit threaded 2" with flange, gaskets and screws for waterproofing membrane for pool cement/liner	45,50 €
2220128	Kit flangia+guarnizioni+viti pozzetto di fondo 96467V-96467C /kit with flange,seal and screws for main drain	15,50 €

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
2220108	167	229,5	118,95	63(2")	45








PROIETTORI SERIE MT-3
UNDERWATER LIGHT MT-3





- Proiettori di illuminazione subacquea per piscine interrate 300 Watt, 12 V
- Completi di cassa di alloggiamento, corpo lampada, flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner. Inserti in ottone.

- Underwater light for inground pools 300 Watt/12 V
- Complete with housing box, lamp-body, flange gaskets and screws for tightness of the waterproofing membrane for cement/liners pools. Brass Inserts.


DIMENSIONI / DIMENSIONS


A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
279	218	124	¾''	¾''

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220111	Proiettore di illuminazione subacquea 300 watt 12 V underwater light 300 watt 12 V	135,80 €
2220302	Proiettore di illuminazione subacquea 300 watt 12 V + guarnizione sandwich underwater light 300 watt 12 V + seal sandwich	191,50 €
2220140	Kit flangia+guarnizioni+viti proiettore 96844V kit with flange,seal and screws for sunderwater light	33,00 €
1070047	Lampada da 300 Watts 12 Volts, standard lamp 300 watts 12 V, standard	31,10 €
2220201	Guarnizione sandwich sandwich seal	20,00 €

MINI PROIETTORI SERIE MT-3 PER PISCINE IN CEMENTO E LINER
MINI UNDERWATER LIGHTS MT-3 FOR CONCRETE AND LINER POOL








DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm
127,30	147	163,20

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220114	Mini proiettore di illuminazione per piccole piscine 50 Watt/12 V diam.120 mm. Flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner mini underwater light for small pools 50 Watt/12 V Flanges, gaskets and screws for tightness of the water-proofing membrane for cement / liners pools	71,60 €
2220117	Mini proiettore a led, diam.120 mm, 18 unità led colore bianco con flangia, guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine cemento/liner-1,5 watt/12V mini LED underwater light Ø 120 mm, 18 white led units with flange, gaskets and screws for waterproof-ing membrane for pool cement/liner 1,5 watt/12V	75,50 €
2220130	Lampada a 18 led bianco 1,5 watt/12V lamp with 18 white led 1,5 watt/12V	11,50 €

MINI PROIETTORI SERIE MT-3 PER PISCINE IN PANNELLI E VETRORESINA
MINI UNDERWATER LIGHTS MT-3 FOR PANEL AND FIBERGLASS POOL






DIMENSIONI / DIMENSIONS


A mm	B mm	C mm	D mm
59	74,97	91,55	94,27


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220124	Mini proiettore senza nicchia per vasche spa o scale in resina con anello di serraggio e guarnizioni 50 watt/12V/Mini underwater light without recess for spa or stairs with locking ring and gaskets 50 watt/12V	39,10 €
2220115	Mini proiettore a led senza nicchia, 18 unità led colore bianco per vasche spa o scale in resina con anello di serraggio e guarnizioni 1,5 watt/12V Mini-LED underwater light without recess, 18 white led units for spa or stairs with locking ring and gaskets 1,5 watt/12V	42,60 €
2220130	Lampada a 18 led bianco 1,5 watt/12V Lamp with 18 white led 1,5 watt/12V	11,50 €
2220116	Mini proiettore a led senza nicchia, 18 unità led multicolore per vasche spa o scale in resina con anello di serraggio e guarnizioni 1,5 watt/12V Mini-LED underwater light without recess, 18 led multicolor for spa or stairs with locking ring and gaskets 1,5 watt/12V	37,50 €
2220131	Lampada a 18 led multicolore -MR16 1,5 watt/12V Lamp with 18 multicolor led 1,5 watt/12V	11,50 €

SCATOLA DI DERIVAZIONE
DECK BOX









DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
129	129	151	20,20	32,20	24,40	24,40	29,70	94,50

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220119	Scatola di derivazione con 3 connessioni 3/4" Deck box with 3 connections 3/4	11,20 €

FLESSIBILE PER PROIETTORE
FLEXIBLE PIPE FOR UNDERWATER LIGHT



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220120	Flessibile per proiettore - pezzo da 1 m - 3/4" filettato flexible tube for underwater light- 1 m to piece- threded 3/4"	5,80 €


SKIMMER SERIE MT-14 IN ABS PER LINER / SKIMMER MT-14 IN ABS FOR LINER



cod.2220511



cod.2220512




cod.1070810






cod.1070811



cod.1070810

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220511	Skimmer a bocca svasata con inserti in ottone e prolunga per liner /Wide mouth skimmer w/brass inserts and extension for liner	226,40 €
2220512	Skimmer a bocca svasata con inserti in ottone e prolunga per pannelli/parete sottile / Wide mouth skimmer w/ brass inserts and extension for panels/thin wall	220,40 €
1070810	Skimmer Senior sfioratore in ABS / overflowskimmer Senior in ABS	220,40 €
2220518	Guarnizione sandwich skimmer a bocca svasata cod. 2220512 / sandwich seal for skimmer wide mouth	59,20 €
1070811	Guarnizione sandwich per skimmer senior / sandwich seal for skimmer senior	22,10 €

ACCESSORI PER SKIMMER SERIE MT-14 / ACCESSORIES FOR SKIMMER MT-14



cod.2220515



cod.2220516



cod.2220517

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220515	Prolunga skimmer skimmer throat extension	15,80 €
2220516	Prolunga coperchio skimmer 2220513 skimmer 2220513 cover extension	5,70 €
2220517	Prolunga coperchio skimmer skimmer cover extension	8,30 €

REGOLATORE DI LIVELLO, BOCCHETTA DI LIVELLO MT-14 / LEVEL REGULATOR, LEVEL NOZZLE MT-14



Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220551	Regolatore di livello Level regulator	86,20 €

PRESA A SPAZZOLA SERIE MT-14 / VACUUM POINT MT-14



Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220505	Presa a spazzola parete incollaggio o filettata, con inserti in ottone, per liner Vacuum point to wall threaded or gluing, with brass inserts, for liner	30,90 €

BOCCHETTE DI IMMISSIONE SERIE MT-14 / RETURN FITTING MT-14


cod.2220502


cod.2220504

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220502	Bocchetta immissione a parete, con inserti in ottone, per liner / Wall return fitting, with brass inserts, for liner	32,50 €
2220504	Bocchetta immissione a parete, per vetroresina Wall return fitting, for fiberglass	24,40 €

BOCCHETTE DA FONDO SERIE MT-14 / BOTTOM INLET MT-14


cod.2220500


cod.2220501

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220500	Bocchetta a pavimento filettata diam. interno 50, esterno 2", inserti in ottone, per liner Floor inlet threaded internal diam 50, external 2", brass inserts, liner	43,40 €
2220501	Bocchetta a pavimento a incollaggio con griglia diam. interno 63, per liner Floor inlet glue with grid internal diam 63, liner	41,50 €

POZZETTI DI FONDO SERIE MT-14 / MAIN DRAIN MT-14


cod.2220520


cod.1070033

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220520	Pozzetto di fondo 2"-1"½, con inserti in ottone,per liner / Main drain 2"-1"1/2, with brass inserts, for liner	84,90 €
1070033	Pozzetto di fondo con griglia ANTIVORTEX a norma UNI EN 13451-3 - per liner / Main drain ANTIVORTEX grating norm UNI EN 13451-3, for liner	52,60 €
1070081	Pozzetto di fondo ANTIVORTEX bianco C/TUBO Ø50 / Main drain ANTIVORTEX white C/TUBO Ø50	90,00 €
1070082	Pozzetto di fondo ANTIVORTEX bianco C/TUBO Ø62 / Main drain ANTIVORTEX white C/TUBO Ø62	101,50 €
1072276	Kit griglia per pozzetto di fondo ANTIVORTEX a norma UNI EN 13451-3 / Kit grating for antivotex main drain complied with UNI EN 13451-3	31,80 €

PROIETTORI SERIE MT-14 / UNDERWATER LIGHT MT-14


cod.2220533


cod.2220536


cod.2220537


cod.2220519

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220531	Proiettore a led bianco, inserti in ottone, per liner 16W/12V / underwater light led white w/brass inserts for liner 16W/12V	338,30 €
2220532	Proiettore a led multicolore, inserti in ottone, per liner 22W/12V/ underwater light led multicolor w/brass inserts for liner 22W/12V	610,90 €
2220533	Proiettore a led multicolore piatto, per liner 22W/12V/ underwater light led multicolor flat for liner 22W/12V	489,10 €
2220519	Guarnizione Sandwich per proiettore MT-14 / sandwich seal underwater light MT-14	16,70 €
2220534	Mini proiettore a led bianco, inserti in ottone, per liner 4W / mini underwater light led white w/brass inserts for liner 4W	427,40 €
2220536	Mini proiettore a led multicolore,inserti in ottone, per liner 4W/ mini underwater light led multicolor w/brass inserts for liner 4W	441,40 €
2220535	Mini proiettore a led bianco senza nicchia, per liner 4W / mini underwater light led white without recess for liner 4W	386,20 €
2220537	Mini proiettore a led multicolore senza nicchia, per liner 4W / mini underwater light led multicolor without recess for liner 4W	406,00 €
2220538	Telecomando per proiettori MT14 / remote control for MT14 underwater light	190,10 €
2220539	Scatola di comando per proiettori MT14 /receptor for MT14 underwater light	407,50 €

SKIMFILTRE



cod.2220600

SKIMFILTRE combina uno skimmer a grande apertura con un filtro a cartuccia performante. Questo concetto semplifica l'installazione non richiedendo tubazione tra skimmer e filtro, con un insieme molto compatto. Il modello ELEGANCE 400 (apertura 400x200) ha una struttura rinforzata e può essere utilizzato sia interrato che installato in un muro filtrante. È equipaggiato di due troppo pieni non perforati e di un'aletta con arresto anti-rumore.

SKIMFILTER combine a wide mouth skimmer with a performing cartridge filter. This concept considerably simplifies installation not requiring pipe between skimmer and filter, with a very compact set. The ELEGANCE 400 model (hole 400x200) has a reinforced structure and can be used both underground and installed in a wall filter. Equipped with two not perforated overfulls and of a fin with stopping noise.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220600	Skimfiltre Elegance 400 - portata max 20 m3/h-piscina pannelli Skimfiltre Elegance 400-max flow 20 m3/h-panels pool	973,80 €
2220601	Skimfiltre Classic 200 - portata max 12,5 m3/h-piscina pannelli Skimfiltre Classic 200-max flow 12,5 m3/h-panels pool	674,60 €
	CARTUCCE DI RICAMBIO / REPLACEMENT CARTRIDGES	
2220602	Cartuccia ricambio Skimfiltre/Twinfiltre Elegance 400 Replacement cartridge for Skimfiltre/Twinfiltre Elegance 400	200,70 €
2220603	Cartuccia ricambio Skimfiltre Classic 200 Replacement cartridge for Skimfiltre Classic 200	144,40 €

TWINFILTRE



TWINFILTRE modello di alta gamma molto performante, dotato nel primo vano, di un sacco prefiltro 500 micron di grande capacità per raccogliere le foglie e piccoli detriti. Nel secondo vano, cartuccia filtrante 15 micron per una qualità di filtrazione ottimale con una durata di servizio fino ad un mese prima della pulizia. Indicatore di colmatura integrato.

TWINFILTRE high-end model very performant, equipped in the first tank of a prefilter bag 500 micron great capacity to collect leaves and small debris. In the second tank filtering cartridge 15 micrond for a optimal filtering quality with a service life of until a month before cleaning. Topping indicator integrated.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220604	Twinfiltre Elegance 400 - portata max 20 m3/h- piscina pannelli Twinfiltre Elegance 400 - max flow 20 m3/h-panels pool	1.471,10 €
	CARTUCCE DI RICAMBIO / REPLACEMENT CARTRIDGES	
2220602	Cartuccia ricambio Skimfiltre/Twinfiltre Elegance 400 Replacement cartridge for Skimfiltre/Twinfiltre Elegance 400	200,70 €

BOCCHETTE / NOZZLES



cod.2220610



cod.2220611



cod.2220612

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220610	Bocchetta di immissione con getto orientabile 1" ½- piscina pannelli Return fitting with orientable jet 1"½- panels pool	19,90 €
2220611	Bocchetta di presa spazzola 1" ½- piscina pannelll Vacuum point 1"½- panels pool	19,50 €
2220612	Griglia per presa spazzola Vacuum point grid	6,20 €

PROIETTORI LED PIATTI / FLAT UNDERWATER LED LIGHTS



Proiettori senza nicchia
Underwater lights without niche



Proiettori con nicchia
Underwater lights with niche

Proiettore con o senza nicchia per piscine esistenti o per rinnovare una piscina.
Il proiettore è dotato di flangia rotonda e quadrata.
Alimentazione 12V AC.

Projector with or without niche for existing pools or those who want to renew a pool.
Projector is series delivered with a round and a square frame. Power supply 12V AC.



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220630	Proiettore bianco 12 led bianco 30W - senza nicchia Underwater light 12 white led 30W - without niche	328,00 €
2220631	Proiettore bianco 12 led - RGB 28 W - senza nicchia Underwater light white 6 - RGB 28W - without niche	357,10 €
2220637	Proiettore 12 led bianco - piscina pannelli - con nicchia Underwater light 12 white led - panels pool - with niche	380,00 €
2220621	Proiettore 6 led bianco - piscina liner - con nicchia Underwater light 6 white led - liner pool - with niche	303,70 €

PROIETTORE EASYLED / UNDERWATER LED LIGHT EASYLED



Progettazione e integrazione perfetta: design EXTRA piatto. Adatto a diversi tipi di piscina. Facile da installare: può essere montato su tutti gli ugelli 1"½.

Design and seamless integration: design EXTRA flat. Suitable for different types of swimming pool. Easy to install: it can be mounted on all nozzles 1"½.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220632	Proiettore bianco 12 led bianco (2600 lumen) 36W - per bocchetta White 12-LED (2600 lumens) 36 watts - for return fitting	425,30 €
2220633	Proiettore bianco 12 led - RGB (850 lumen) 28 W - per bocchetta Color 12- LED (RGB)(850 lumens) 28 watts - for return fitting	510,80 €

LAMPADE UNIVERSALI A MONTAGIGO RAPIDO / UNIVERSAL LAMPS EASY TO INSTALL



LAMPADE universali a montaggio rapido su nicchia esistente - tipo PAR 56


UNIVERSAL LAMP easy to install on existing niche - PAR 56 type

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
2220622	Lampada 6 led bianco 19W - 1500 lumen 6 led white lamp 19 Watt - 1500 lumen	155,80 €
2220623	Lampada 12 led bianco 36W - 2600 lumen 12 led white lamp 36 Watt - 2600 lumen	226,90 €
2220625	Lampada 12 led RGB 28W - 850 lumen 12 led RGB lamp 28 W- 850 lumen	344,40 €

KIT CONTROLLO REMOTO LINEA WELTICO / REMOTE CONTROLS KIT WELTICO SERIES

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
2220624	Kit di controllo remoto ON/OFF per lampade led bianco (centralina + telecomando) Remote ON/OFF control kit for led white lamps (control unit + remote control)	107,70 €
2220626	Kit di controllo remoto per lampada led RGB (centralina + telecomando) Remote control kit for led RGB lamps (control unit + remote control)	311,70 €


POZZETTI DI FONDO / MAIN DRAIN




cod.1073001



cod.1073050



cod.1073002




cod.1073051

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073001	Scarico di fondo inox 316, 150x150 mm per liner 2"F, portata 15m3/h Main drain 150x150 for liner 2"F, flow 15m3/h	283,50 €
1073002	Scarico di fondo inox anti-vortice Ø 154 mm 2"F, portata 15m3/h Main drain Ø 154 mm anti-vortex 2"F, flow 15m3/h	289,30 €
1073050	Scarico di fondo inox anti-vortice Ø 240 mm, 2,1/2", portata 30m3/h Main drain Ø 240 anti-vortex 2,1/2", flow 30m3/h	560,40 €
1073051	Scarico di fondo 250x250 mm per liner Ø 2"½ inox 316, portata 30m3/h Stainless steel 316 main drain 250x250 mm for liner Ø 2"½, flow 30 m3/h	725,50 €

BOCCHETTE ACCIAIO INOX AISI 316 / STAINLESS STEEL AISI 316 RETURN FITTING




cod.1073003





cod.1073054





cod.1073053




cod.1073055


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073003	Bocchetta immissione a parete 1,5" in inox 316 per liner / Wall return fitting 1,5" in inox 316 for liner	135,00 €
1073053	Adattatore 1"x 1"½ inox 316 / Adapter 1"x 1"½ - stainless steel 316	175,60 €
1073054	Passante a muro 1"½ inox 316 250mm per liner / Wall insert 1"½ 250 mm for liner - stainless steel 316	176,40 €
1073055	Passante a muro 1"½ inox 316 250mm / Wall insert 1"½ 250 mm - stainless steel 316	88,20 €

PRESA ASPIRAFANGO / VACUUM POINT






cod.1073007




cod.1073008

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073007	Presa aspirafango inox per liner 1" ½ F / Vacuum point 1" ½ F	161,90 €
1073008	Coperchio per presa aspirafango inox / Cap for vacuum point	108,00 €


BOCCHETTE IMMISSIONE A PAVIMENTO / FLOOR RETURN FITTING



cod.1073004



cod.1073030



cod.1071089



cod.1071043



cod.1071045



cod.1071046



cod.1071029




cod.1071030

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073004	Bocchetta immissione a pavimento Ø 1"½ in inox a portata variabile Floor return fitting Ø 1"½ in inox variable flow	195,40 €
1073030	Bocchetta di immissione con griglia a pavimento per liner, portata 9m3/h Flow floor inlet with grid for liner, max flow 9 m3/h	149,50 €
	BOCCHETTE IMMISSIONE A PAVIMENTO CON AGGRAFFAGGIO RAPIDO / BOTTOM INLET WITH RAPID grafting	
1071043	Bocchetta immissione foratura 4mm portata 12m3/h, incastro INOX AISI316 e piattello in ABS Ø50-90 mm Bottom inlet holes 4mm, flow 12m3/h, stainless steel AISI316 rapid grafting and ABS top Ø50-90 mm	66,20 €
1071045	Bocchetta immissione, a pavimento inox AISI 316 per cemento armato Ø50-63 in stainless steel, for concrete	114,70 €
	BOCCHETTA IMMISSIONE GEJSER A PAVIMENTO CON AGGRAFFAGGIO RAPIDO AISI 316 / BOTTOM INLET gejser WITH RAPID grafting aisi 316	
1071046	Bocchetta immissione a pavimento inox geyser in stainless steel geyser Ø50-63	137,50 €
	FLANGIA/GRIGLIA INOX 316 PER BOCCHETTA E POZZETTO DI FONDO / flange, grid in stainless steel for return fitting and main draiN	
1071029	Flangia/griglia inox per bocchetta C-319 for return fitting C-319	207,10 €
1071030	Flangia/griglia inox per pozzetto di fondo C-211 for main drain C-211	568,90 €
	ASPIRAZIONI IDROMASSAGGIO / WATER SUCTIONS	
1071089	Aspirazione universale inox 316 Ø191mm - 2" portata 20m3/h Stainless steel 316 universal water suction Ø191mm - 2" flow 20m3/h	270,80 €

SKIMMER INOX

SKIMMER A BOCCA STRETTA / SMALL MOUTH SKIMMER






Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1073000	Skimmer lungo a bocca stretta per liner 2" F - INOX AISI 316 Long Skimmer with narrow mouth 2"F - AISI 316	1.433,80 €

SKIMMER SFIORO INOX / INOX OVERFOLW SKIMMER






Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1073042	Skimmer sfioro inox, per liner - INOX AISI 316 / Inox overflow skimmer, for liner - AISI 316	1.604,40 €

SILENZIATORE TROPPOPIENO / OVERFLOW SILENCER






Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1073052	Silenziatore per drenaggio troppo pieno per tubo Ø63, portata 8m3/h - inox 316L Overflow drainage silencer for Ø63mm pipe, flow 30m3/h - stainless steel 316L	311,90 €


PROIETTORI INOX 316 / UNDERWATER LIGHTS INOX 316

PROIETTORE LED INOX / LED STAINLESS STEEL LIGHT









Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073110	Proiettore inox 60 led colore bianco 13,5W, per liner Underwater light inox 60 led white colour 13,5W liner	1.002,00 €
1073111	Proiettore inox 90 led RGB 16W con telecomando, per liner Underwater light inox 90 led RGB 16W w/remote control liner	1.119,00 €

MINI PROIETTORE A LED LORY POOL PER PISCINA, COLORE FISSO E RGB
MINI LED LIGHT LORY POOL, FIXED COLOR AND RGB



cod.1071079



cod.1071080

Apparecchio in ottone e ghiera in acciaio inox AISI 316L con 1 superLED da 1 W in 6 tonalità diverse: bianco freddo , bianco caldo, verde, blu, rosso e ambra. Per installazioni su scale per piscina (IP 68 - 12 Vac/dc). Massima profondità di immersione 2 m. Fissaggio filettato 1" 1/4, fornito con rondella in inox diam.100mm. Cavo standard 2,80 m. Versione RGB: 3 superLED da 1 W, funziona solo con idoneo driver DDL 1/3. Montaggio su passante.

Device in brass and inox steel AISI 316L with 1 SuperLED 1 W in 6 different colors: cold white, warm white, green, blue, red and amber. For installations on stairs pool (IP 68 to 12 Vac / dc). Maximum diving depth 2 meters. Threaded fastener 1“ 1/4, provided with steel Ø 100mm. Standard cable 2.80 m. RGB version: 3 SuperLEDs 1 W. Works only with a suitable driver DDL 1/3.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1071078	Proiettore a 3 led bianco (caldo o freddo) (3 W)12V dc/3 led white light*	341,50 €
1071080	Proiettore a 3 led RGB (3 W) 12V dc / 3 led light RGB	384,60 €
1070190	Driver DDL 1/3 fino a 10 proiettori 3 led / driver DDL up to 10 light 3 led	1.128,60 €
1071106	Alimentatore HK 75/13 75 VA 100-240 V/12 Vdc / power supply HK 75/13	259,90 €

*Per il cod. 1071078 - Specificare in fase d'ordine il colore desiderato: bianco, bianco freddo, bianco caldo, verde, blu, rosso, ambra / Specify in the end of the order the desired color: white, cold white, warm white, blue, red, amber.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1071079	Proiettore a 1 led (1W) 12V ac/dc bianco freddo / 1 led light cold white	319,30 €
1071101	Proiettore a 1 led (1W) 12V ac/dc bianco caldo / 1 led light warm white	
1071102	Proiettore a 1 led (1W) 12V ac/dc verde / 1 led light green	
1071103	Proiettore a 1 led (1W) 12V ac/dc blu / 1 led light blue	
1071104	Proiettore a 1 led (1W) 12V ac/dc rosso / 1 led red	
1071105	Proiettore a 1 led (1W) 12V ac/dc ambra / 1 led amber	

MINI PROIETTORE A LED LUKE PER PISCINA, COLORE FISSO E RGB
MINI LED LIGHT LUKE POOL, FIXED COLOR AND RGB



cod.1071081

Apparecchio in acciaio inox AISI 316L con 18 superLED da 1 W in 6 tonalità diverse : bianco freddo, bianco caldo, verde, blu, rosso e ambra. Per installazioni in piscine (IP68 - 20 Vdc) con passaparete. Massima profondità di immersione 2 m. Fissaggio con manicotto già fornito nella confezione. Cavo standard 2,80 m. Da utilizzare solo in immersione e con specifico alimentatore LK150/20. Versione RGB: 7 superLED da 3 W, funziona con idoneo driver DDL1/21. Montaggio su passante. Luce diffusa – 120°

Light in stainless steel AISI 316L with 18 SuperLEDs 1 W in 6 different colors: cold white, warm white, green, blue, red and amber. For pool (IP68 - 20 Vdc) with throughtwall flange. Maximum immersion depth of 2 meters. Mounting sleeve already provided in the package. Standard cable 2.80 m. Use only in diving, and with specific power LK150/20. Version RGB: 7 SuperLEDs 3 W, works with a suitable driver DDL1/21. Diffused light - 120°.



cod.1071082

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1071081	Proiettore a 18 led colore fisso (18 W) 20V dc / 18 led light fixed color	735,00 €
1071082	Proiettore a 7 led RGB 24 V dc / 7 led light RGB	963,80 €
1070191	Driver DDL 1/21 fino a 6 proiettori / Driver DDL up to 6 light	1.128,60 €
1071086	Alimentatore LK 150/20150 W - 24 Vdc fino a 8 proiettori power supply LK 150/20 to 8 light - 150 W -24Vdc	438,10 €

Specificare in fase d'ordine il colore desiderato: bianco, bianco freddo, bianco caldo, verde, blu, rosso, ambra.
Specify in the end of the order the desired color: white, cold white, warm white, blue, red, amber.

PROIETTORE A LED LUCYFLOOR DA PAVIMENTO
LED FLOODLIGHT LUCYFLOOR - FLOOR



Apparecchio in alluminio anticorodal con finitura standard satinato brillante. Con 9 superLED da 1 W. Per interni ed esterni (IP66) 12 V dc. Anello di fissaggio da incassare. Carrabile e pedonabile fino a 3,5 ton. Cavo standard 2,80 m.

Anticorodal aluminum device with standard satin gloss finish. With 9 SuperLEDs 1 W. For indoor and outdoor (IP66) 12 Vac / dc. Retaining ring to be collected. Driveway and walked up to 3.5 tons. Standard cable 2.80 m.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1071077	Proiettore a 9 led LUCY FLOOR alluminio 9 led light LUCY FLOOR, aluminum	408,40 €

Specificare in fase d'ordine il colore desiderato: bianco, bianco caldo, verde, blu, rosso, ambra.
Specify in the end of the order the desired color: white, warm white, blue, red, amber.

PROIETTORE A LED CRIS PER BAGNO TURCO
LED LIGHT TURKISH BATH



Mini spot con 1 superLED da 1 W da applicare su gradini, pareti, soffiitti ecc, ideale per bagni turchi. In 6 tonalità diverse : bianco, bianco caldo, verde, blu, rosso e ambra. Incasso a parete a scomparsa senza l'uso di viti di fissaggio. Corpo in alluminio e ghiera di copertura in acciaio inox AISI 304. Funzionante solo con apposito alimentatore 350 mA dc 26700/E3, IP 66.

Small spot with 1 SuperLEDs 1 W to be applied on steps, walls, etc., ideal for steam baths. In 6 different colors: white, warm white, green, blue, red and amber. Wall-mounted retractable without the use of fixing screws. Aluminum body and cover ring in stainless steel AISI 304. Working only with an appropriate power supply 350 mA dc 26700/E3, IP 66.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1071083	Proiettore a 1 led CRIS / 1 led light CRIS	72,80 €

Specificare in fase d'ordine il colore desiderato: bianco, bianco freddo, bianco caldo, verde, blu, rosso, ambra.
Specify in the end of the order the desired color: white, cold white, warm white, blue, red, amber.

LAMPADINA A LED GRETA - COLORE FISSO
GRETA BULB - FIXED COLOR



Tre super LED da 1 W colore bianco freddo, bianco caldo . Funzionano direttamente a 12 V incapsulati in un contenitore con le dimensioni di una comune lampadina alogena da 50 mm. Nato per la sostituzione della lampadina dicroica in qualsiasi apparecchio di illuminazione, senza alcun intervento sull'impianto elettrico esistente. Attaco GU5,3 - IP20.

Three SuperLEDs 1 W warm white, cool white colors. Directly working at 12 V encapsulated in a container with the size of a common dichroic lamp of 50 mm. Born to replace the dichroic lamp in any lighting fixture, without any intervention on the existing electric - IP20.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070173	Lampadina a 3 led 1 W GRETA - angolo 15° Bulb with 3 led 1 w GRETA, angle 15°	80,20 €

Specificare in fase d'ordine il colore desiderato.
Specify in the end of the order the desired color.

ALIMENTATORE
POWER SUPPLY



cod.1070174-1071086

Alimentatore 26700/E8 specifico per il funzionamento di LED in corrente continua (350 mA), IP 67. Collega fino a 8 proiettori a led per bagno turco CRIS. Il collegamento dei LED deve essere eseguito rigorosamente in serie.
Alimentatore LK150/24 filtrato in cassetta, per il funzionamento di LED in corrente continua 24 Vdc, IP 67. Collega fino a 8 proiettori a led per piscina "LUKE".

Power 26700/E3 specific for the operation of LED current (350 mA), IP 67. It connects up to 3 LED for turkish bath "CRIS". The connection of the LEDs must be executed strictly in series.
Power LK150/24 is filtered in boxes, for the operation of LED current 24 Vdc, IP 67. Connects up to 8 LED projectors for swimming "LUKE "



cod.1090395-1090396

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070174	Alimentatore 26700/E8 fino a 8 proiettori CRIS - 350 mA dc/ Power supply up to 8 lights	62,40 €
1071086	Alimentatore LK 150/20- 150 W - 20 Vdc/Power supply	438,10 €
1090395	Trasformatore a doppio isolamento 12 Vac - 100 VA/Trasform- er with double insulation 12 Vac - 100 VA	93,60 €
1090396	Trasformatore a doppio isolamento 12 Vac - 200 VA/Trasform- er with double insulation 12 Vac - 200 VA	108,00 €

DRIVER DDL PER RGB / DRIVER DDL FOR RGB



Il driver DDL è l'unità di comando principale, dal semplice utilizzo, per tutti i corpi illuminanti cambiacolore (RGB). Esso è l'interfaccia del sistema e permette di far funzionare in modo sincronizzato i corpi illuminanti ad esso collegati. Al suo interno sono alloggiati i driver e relativi alimentatori.
Funziona direttamente a 230 V e può controllare più fari RGB.

The driver DDL is the main control unit, the use is simple, for all the change- color (RGB) light. It is the interface of the system and allows you to operate in a synchronized lighting connected to it. Inside it there are the drivers and their associated power supplies. Works directly at 230 V and can control multiple RGB lights.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070190	Driver DDL 1/3 per LORY POOL RGB e YDRO POOL RGB fino a 10 proiettori Lory Pool and Ydro pool rgb DDL 1/3 driver, up to 10 lights	1.128,60 €
1070191	Driver DDL 1/21 per LUKE RGB fino a 6 proiettori Luke rgb DDL 1/21 driver, up to 10 lights	1.128,60 €

RIVALTA TOP

RIVALTA TOP **400** - PORTATA 6 M³/H
RIVALTA TOP **500** - PORTATA 9 M³/H
RIVALTA TOP **650** - PORTATA 16 M³/H
RIVALTA TOP **700** - PORTATA 18 M³/H



RIVALTA SIDE

RIVALTA SIDE **450** - PORTATA 7,5 M³/H
RIVALTA SIDE **500** - PORTATA 9 M³/H
RIVALTA SIDE **600** - PORTATA 13,5 M³/H
RIVALTA SIDE **650** - PORTATA 15 M³/H
RIVALTA SIDE **760** - PORTATA 21 M³/H
RIVALTA SIDE **900** - PORTATA 30 M³/H



PANAMA TOP

PANAMA TOP **400** - PORTATA 6 M³/H
PANAMA TOP **500** - PORTATA 10 M³/H
PANAMA TOP **650** - PORTATA 15 M³/H



PANAMA SIDE SP

PANAMA SIDE SP **450** - PORTATA 8 M³/H
PANAMA SIDE SP **500** - PORTATA 10 M³/H
PANAMA SIDE SP **650** - PORTATA 15 M³/H



MEDITERRANEO SIDE

MEDITERRANEO SIDE **450** - PORTATA 6 M³/H
MEDITERRANEO SIDE **500** - PORTATA 9 M³/H
MEDITERRANEO SIDE **650** - PORTATA 16 M³/H
MEDITERRANEO SIDE **750** - PORTATA 20,5 M³/H
MEDITERRANEO SIDE **900** - PORTATA 30 M³/H
MEDITERRANEO SIDE **1000** - PORTATA 38 M³/H



MEDITERRANEO TOP

MEDITERRANEO TOP **400** - PORTATA 6 M³/H
MEDITERRANEO TOP **500** - PORTATA 9 M³/H
MEDITERRANEO TOP **650** - PORTATA 16 M³/H
MEDITERRANEO TOP **750** - PORTATA 22 M³/H
MEDITERRANEO TOP **900** - PORTATA 32 M³/H



TIRRENO

TIRRENO **500** - PORTATA 10 M³/H
TIRRENO **630** - PORTATA 14 M³/H
TIRRENO **710** - PORTATA 21 M³/H
TIRRENO **900** - PORTATA 32 M³/H



MONOBLOCCO

GRUPPO FILTRO MONOBLOCCO
- HAVANA
- MEXICO
- ARGENTO




RIVALTA TOP / RIVALTA TOP

- Filtri a sabbia in resina laminata
- Coperchio in ABS con chiusura a dadi
- Basamento in poliestere e fibra di vetro alta resistenza.
- Equipaggiati di: manometro, spurgo d'acqua, sfiato d'aria manuale
- Pressione di servizio maxi : 2,5 kg/cm²

- Resin laminated sand filters
- ABS cover with locking nuts
- Base in polyester and glass fiber with hight density.
- Equipped with: pressure gauge, bleed water, manual air vent.
- Maxi service pressure: 2,5 kg/cm²





DIMENSIONI / DIMENSIONS

Mod. Ø mm	A mm	H mm	M mm	N mm	B mm	ØP mm
400	500	750	609	550	75	390
500	610	860	719	660	75	390
650	690	940	799	740	95	565
700	750	1000	859	800	95	565


Codice / code	Descrizione /description	Ø mm	Attacchi in/ out mm	Portata m³/h	Sabbia Kg	Prezzo/price
1080059	Filtro Rivalta top 400 / filter top 400	400	50 (1"½)	6	30	453,60 €
1080061	Filtro Rivalta top 500 / filter top 500	500	50 (1"½)	9	80	509,80 €
1080063	Filtro Rivalta top 650 / filter top 650	650	50 (1"½)	16	135	643,70 €
1080064	Filtro Rivalta top 700 / filter top 700	700	50 (1"½)	18	215	704,20 €

RIVALTA SIDE / RIVALTA SIDE

- Filtri a sabbia in resina laminata
- Costruiti in resina e fibra di vetro laminata che gli conferiscono un'eccellente finitura brillante
- Coperchio trasparente con flangia a bulloni. Basamento in poliestere e fibra di vetro alta resistenza
- Equipaggiati di un collettore e di un diffusore in PVC inalterabile
- Equipaggiati di un manometro, uno spurgo d'acqua manuale e sfiato d'aria manuale
- Pressione di servizio maxi: 2,5 kg/cm²

- Sand filters resin laminate
- Made of resin and fiberglass laminate that give excellent high gloss finish
- Transparent cover with flange bolts. Base polyester and glass fiber densities
- Equipped with a manifold and a durable PVC diffuser
- Equipped with a pressure gauge, a drain of water manual and manual air vent
- Pressure maxi service: 2,5 kg / cm ²





DIMENSIONI / DIMENSIONS

Mod. ØD mm	A mm	C mm	H mm	T mm	B mm	ØP mm
450	260	125	640	250	75	390
500	280	125	710	280	75	390
600	310	125	785	300	95	565
650	310	125	785	300	95	565
760	380	220	980	410	95	565
900	430	220	1100	480	150	790

Codice / code	Descrizione /description	Ø mm	Attacchi in/ out mm	Portata m³/h	Sabbia Kg	Prezzo/price
1080072	Filtro Rivalta side 450 / filter side 450	450	50 (1"½)	7,5	55	565,90 €
1080066	Filtro Rivalta side 500 / filter side 500	500	50 (1"½)	9	80	591,80 €
1080067	Filtro Rivalta side 600 / filter side 600	600	50 (1"½)	13,5	120	661,00 €
1080068	Filtro Rivalta side 650 / filter side 650	650	50 (1"½)	15	135	712,80 €
1080073	Filtro Rivalta side 760 / filter side 760	760	63 (2")	21	260	1.015,00 €
1080070	Filtro Rivalta side 900 / filter side 900	900	63 (2")	30	425	1.248,00 €

*Le misure riportate sono da considerarsi quali dimensioni nominali / * *The measurements are to be considered as nominally*
** Le portate sono date a titolo indicativo, in quanto dipendono dalle perdite di carico dell'installazione e dalla curvatura della pompa.
** *The course dates are an indication, since they depend on the pressure drop and the curvature of the pump installation.*

MEDITERRANEO SIDE


- Filtri bobinati, rivestimento interno in poliestere e fibra di vetro
- Realizzati utilizzando le più moderne tecniche di costruzione assicurando così alta qualità, resistenza ed una maggiore durata nel tempo
- Valvola 6 vie, linea ergonomica
- Ottima prestazione di funzionamento
- Bicchiere in vetro per ispezionare l'acqua filtrata e manometro per verificare la pressione
- Pressione di lavoro: 2.5 kg/cm²
- Facili da pulire
- Adatti l'utilizzo di pulitori automatici
- Raccordi ad incollaggio
- Coperchio con bulloni fino al mod. 900
- Coperchio con chiusura filettata per il mod 1000

- Coil filters with internal coating of polyester and fiber glass
- Manufactured using the most modern construction techniques, ensuring high quality, resistance and greater durability
- 6-ways valve, ergonomic design
- Good operating performance
- Glass to inspect the filtered water and a pressure gauge to check pressure.
- Working pressure: 2.5 kg/cm²
- Easy to clean
- Suitable for the use of automatic cleaner robot
- Fittings for bonding
- Cover with bolts for the mod. up to 900
- Lid with threaded for mod 1000

GARANZIA 5 ANNI MEDITERRANEO SIDE








DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	D mm	H mm	A mm	B mm	C mm	P mm	T mm	Sabbia 0,4/0,7 kg
450	450	640	260	75	125	390	250	56
500	500	680	280	75	125	390	280	90
650	650	750	310	95	125	565	300	170
750	750	940	385	95	220	565	410	300
900	900	1070	430	150	220	790	480	450



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	D mm	H mm	A mm	C mm	B mm	P mm	T mm	Sabbia 0,4/0,7 kg
1000	1000	1190	460	220	150	790	550	710

Codice / code	Descrizione /description	Attacchi in/ out mm	Valvola selettrice inc	Portata m³/h	Peso Kg	Prezzo/price
1080270	Filtro Mediterraneo Side 450 / filter side 450	50 (1"½)	1"1/2	6	17,6	514,10 €
1080271	Filtro Mediterraneo Side 500 / filter side 500	50 (1"½)	1"1/2	9	19,6	531,40 €
1080272	Filtro Mediterraneo Side 650 / filter side 650	50 (1"½)	1"1/2	16	27,6	661,00 €
1080273	Filtro Mediterraneo Side 750 / filter side 750	63 (2")	2"	20,5	45	1.054,00 €
1080274	Filtro Mediterraneo Side 900 / filter side 900	63 (2")	2"	30	53,8	1.210,00 €
1080275	Filtro Mediterraneo Side 1000 /filter side 1000	63 (2")	2"	38	67,8	1.668,00 €


*Le misure riportate sono da considerarsi quali dimensioni nominali
* The measurements are to be considered as nominally

MEDITERRANEO TOP

- Filtri bobinati, rivestimento interno in poliestere e fibra di vetro
- Realizzati utilizzando le più moderne tecniche di costruzione assicurando così alta qualità, resistenza ed una maggiore durata nel tempo
- Corpo in fibra di vetro trattata anti UV
- Valvola 6 vie, linea ergonomica
- Ottima prestazione di funzionamento
- Resistente ai prodotti chimici ed alla corrosione
- Bicchiere in vetro per ispezionare l'acqua filtrata e manometro per verificare la pressione
- Tappo di spurgo
- Pressione di lavoro: 2.5 kg/cm²

- Coil filters with internal coating of polyester and fiber glass
- Manufactured using the most modern construction techniques, ensuring high quality, resistance and greater durability
- Body in treated fiberglass against UV
- 6-ways valve, ergonomic design
- Good operating performance
- Resistant to chemicals and corrosion
- Glass to inspect the filtered water and a pressure gauge to check pressure.
- Drain plug
- Working pressure: 2.5 kg/cm²





DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	Ø D mm	H mm	B mm	A mm	N mm	M mm	Sabbia 0,4/0,7 kg
400	400	720	75	482	535	594	25
500	500	830	75	592	645	704	59
650	650	950	95	712	765	824	119
750	750	1120	95	820	882	962	230
900	900	1270	150	970	1032	1112	400


Codice /code	Descrizione /description	Attacchi in/out mm	Velocità di filtrazione m/h	Portata m³/h	Peso Kg	Prezzo/price
1080220	Filtro Mediterraneo Top 400 / filter top 400	50 (1"½)	50	6	13	393,10 €
1080221	Filtro Mediterraneo Top 500 / filter top 500	50 (1"½)	50	9	18	475,20 €
1080222	Filtro Mediterraneo Top 650 / filter top 650	50 (1"½)	50	16	23	557,30 €
1080276	Filtro Mediterraneo Top 750 / filter top 750	63 (2")	50	22	-	855,40 €
1080277	Filtro Mediterraneo Top 900 / filter top 900	63 (2")	50	32	-	1.015,00 €

PANAMA TOP / PANAMA TOP

- Pressione massima d'utilizzo 2 Bar
- Tubazione interne da Ø 50 mm
- Valvola 6 vie con manometro
- Corpo in polietilene
- Valvola per scarico rapido

- maximum use of 2 Bar
- pipe internal from Ø 50 mm
- 6-way valve with gauge
- body made of polyethylene
- quick exhaust valve





DIMENSIONI / DIMENSIONS


Modello	Ø D mm	H mm	A mm	B mm	M mm	N mm	ØP mm	T mm
400	400	765	503	73	609	554	320	160
500	533	870	600	75	709	654	390	260
650	635	965	700	95	809	754	565	370

Codice / code	Descrizione /description	Ø mm	Attacchi in/ out mm	Portata m³/h	Sabbia Kg	Prezzo/price
1080350	Filtro Panama top 400 / filter top 400	400	50 (1"½)	6	35	€ 314,10
1080351	Filtro Panama top 500 / filter top 500	533	50 (1"½)	10	85	€ 420,50
1080352	Filtro Panama top 650 / filter top 650	635	50 (1"½)	15	145	€ 491,50

PANAMA SIDE SP / PANAMA SIDE SP



- Pressione massima d'utilizzo 2 Bar
- Tubazione interne da Ø 50 mm
- Valvola 6 vie con manometro
- Corpo in polietileneValvola per scarico rapido
- Maximum use of 2 Bar
- pipe internal from Ø 50 mm
- 6-way valve with gauge
- body made of polyethylene
- quick exhaust valve



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	Ø D mm	H mm	A mm	B mm	C mm	G mm	Ø P mm	T mm
450	450	665	260	75	125	90	390	250
500	533	712	280	75	125	90	390	280
650	635	810	310	95	125	90	565	300

Codice /code	Descrizione /description	Ø mm	Attacchi in/ out mm	Portata m³/h	Sabbia Kg	Prezzo/price
1080355	Filtro Panama side 450 / filter side 450	450	50 (1"½)	8	45	€ 400,30
1080353	Filtro Panama side 500 / filter side 500	533	50 (1"½)	10	85	€ 471,20
1080354	Filtro Panama side 650 / filter side 650	635	50 (1"½)	15	145	€ 557,30

TIRRENO



- Filtri a sabbia avvolti a bobina per piscine domestiche.
- Corpo del filtro realizzato in ABS e rinforzato dall'avvolgimento della bobina in fibra di vetro all'esterno.
- Il coperchio del filtro è avvitato con i bulloni.
- Completo di manometro, spurgo aria e valvola multivie.
- Max pressione di esercizio 2,5 kg / cm².

- Bobbin wound sand filters for domestic pools
- Filter shell made of ABS plastic and reinforced by fiberglass bobbin winding outside.
- Filter lid with bolts.
- Complete with pressure gauge, air purge and multi ways valve.
- Max operation pressure 2,5 kg/cm².



Valvola multivie
Multiway valve



Coperchio del filtro in ABS
ABS filter lid



Bracci di collettore in ABS
ABS collector arms



Drenaggio filtro
Filter drainage



Distributore conico
Conical distributor



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	D mm	H_1 mm	H_2 mm	H_3 mm	H_4 mm	W mm	Sabbia 0,4/0,7 kg
500	500	750	700	305	455	260	100
630	630	830	760	335	485	260	150
710	710	890	855	355	515	295	250
900	900	1000	960	395	570	295	450

Codice /code	Descrizione /description	Attacchi in/ out mm	Valvola selettrice inc	Portata m³/h	Peso Kg	Prezzo/price
1080612	Filtro a sabbia Tirreno 500 Tirreno 500 sand filter	50	1"1/2	10	10,2	549,60 €
1080613	Filtro a sabbia Tirreno 630 Tirreno 630 sand filter	50	1"1/2	16	20	678,30 €
1080614	Filtro a sabbia Tirreno 710 Tirreno 710 sand filter	50	1"1/2	21	32	951,40 €
1080615	Filtro a sabbia Tirreno 900 Tirreno 900 sand filter	50	1"1/2	32	47	1.219,20 €

GRUPPO FILTRO MONOBLOCCO HAVANA / SAND FILTER SYSTEM HAVANA



Cod. 8050112 - 8050113 - 8050114

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO:
- Filtro monoblocco (sabbia non compresa, sacchi da 25 kg)
- Sistema disegnato per un rapido assemblaggio e allineamento dei componenti
- Tubazione di collegamento pompa
- valvola 4 vie per garantire una portata massima anche a basse pressioni (cod. 8050111-8050112)
- valvola 6 vie per garantire una portata massima anche a basse pressioni (cod. 8050113-8050114)

COMPOSITION OF THE GROUP:
- Sand filter (excluded sand, bag of 25 kg).
- System designed for quick assembly and precise alignment of components
- Pipe connecting pump and filter with threaded couplings
- 4-ways valve provides maximum flow at low pressure drop (cod.8050111-8050112)
- 6-ways valve provides maximum flow at low pressure drop (8050113-8050114)

Codice /code	Descrizione /description	Ø mm	Sabbia Kg	Portata m³/h	Pompa CV	Prezzo/price
8050113	Monoblocco HAVANA 500 Sand filter system with pump 500	500	60	8	0,6	537,70 €
8050114	Monoblocco HAVANA 650 Sand filter system with pump 650	650	160	15	1	864,00 €

GRUPPO FILTRO MONOBLOCCO MEXICO
SAND FILTER SYSTEM MEXICO



Cod. 8050053 - 8050050



Cod. 8050051

- Filtro monoblocco (sabbia non compresa, sacchi da 25 kg
- Corpo filtro in polietilene ad alta densità resistente a 2 bar
- Base d'appoggio in ABS
- Tubazione di collegamento pompa / filtro con manicotti filettati

- *Filter block (non including sand, bag of 25 kg).*
- *Filter body in high-density polyethylene resistant to 2 bar*
- *ABS support base*
- *Pipe connecting pump and filter with threaded couplings*

Codice /code	Modello/model	Ø mm	Sabbia Kg	Portata m³/h	Pompa CV	Prezzo/price
8050050	Monoblocco Mexico 300 / Sand filter system with pump 300	300	20	7	0,33	313,40 €
8050051	Monoblocco Mexico 400 / Sand filter system with pump 400	400	35	8,5	0,5	415,50 €
8050052	Monoblocco Mexico 500 / Sand filter system with pump 500	500	75	10	0,75	472,90 €
8050053	Monoblocco Mexico 600 / Sand filter system with pump 600	600	140	22	1,5	719,00 €

GRUPPO FILTRO MONOBLOCCO ARGENTO
SAND FILTER SYSTEM ARGENTO



COMPOSIZIONE DEL GRUPPO:
- Filtro monoblocco (sabbia non compresa, sacchi da 25 kg)
- Corpo filtro in vetroresina
- Pressione massima d'utilizzo 2 Bar
- Base d'appoggio in ABS.
- Tubazione di collegamento pompa
- Filtro con manicotti filettati

COMPOSITION OF THE GROUP:
- Sand filter (sand not included, bags of 25 kg)
- Filter body in fiberglass
- Maximum use of 2 Bar
- ABS support base.
- Pipe connecting pump
- Filter with threaded couplings

Codice /code	Descrizione /description	Ø mm	Sabbia Kg	Pompa CV	Prezzo/ price
8050170	Monoblocco Argento 400 - pompa 6,5 m³/h - Sand filter system 400 with pump 6,5 m3/h	400	50	0,5	810,70 €
8050171	Monoblocco Argento 500 - pompa 10 m³/h - Sand filter system 500 with pump 10 m3/h	500	100	0,75	978,00 €

VALVOLE E MANOMETRI / VALVES AND GAUGES



Valvola 6 vie - filtri mediterraneo
valves 6 ways for mediterranean



Valvola 6 vie - filtri rivalta
valves 6 ways for rivalta



valvole filettate
threaded valves



valvola automatica
automatic valve





manometri / *manometers*

cod.1080216 cod.600-00791

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
	VALVOLE 6 vie per filtri a sabbia compatibili con filtro: VALVES 6 ways for sand filter compatible with: MEDITERRANEO, RIVALTA (dal 2017), PANAMA, POLARIS, BLU HBS	
1080205	Valvola SIDE 1" ½ / valve side 1" ½	158,40 €
1080206	Valvola SIDE 2"/ valve side 2"	211,20 €
1080208	Valvola SIDE 2'' ½ / valve side 2" ½	457,80 €
1080207	Valvola TOP 1"½ per Mediterraneo/Rivalta /valve top 1"½ for Mediterraneo/Rivalta	147,40 €
1080203	Valvola TOP 2" per Mediterraneo / valve top 2" for Mediterraneo	207,90 €
1080356	Valvola TOP 1"½ per Panama / valve top 1"½ for Panama	150,30 €
	VALVOLE 6 vie per filtri RIVALTA (ante 2017) / VALVES 6 ways for RIVALTA (before 2017)	
1080219	Valvola TOP 1" ½ / valve top 1" ½	80,98 €
1080209	Valvola SIDE 1" ½ / valve side 1" ½	116,80 €
1080210	Valvola SIDE 2" / valve side 2"	180,90 €
1080208	Valvola SIDE 2'' ½ / valve side 2" ½	€ 483,30
	VALVOLE 6 vie per filtri TIRRENO / / VALVES 6 ways for TIRRENO	
1080608	Valvola TIRRENO 1" ½ / valve tirreno 1" ½	88,30 €
1080609	Valvola TIRRENO 2'' / valve tirreno 2"	145,40 €
	VALVOLE per monoblocchi HAVANA e ARGENTO/ filtri HAVANA / VALVES for HAVANA e ARGENTO monoblocks / filters HAVANA	
600-13702	Valvola 4 vie monoblocco Havana / valve 4 ways monoblock Havana	80,80 €
600-13703	Valvola 6 vie monoblocco Havana / valve 6 ways monoblock Havana	98,80 €
1080356	Valvola 6 vie monoblocco Argento / valve 6 ways monoblock Argento	€ 150,30
	VALVOLE FILETTATE / threaded VALVES	
1080211	Valvola SM 10 bianca - Attacchi filettati 1"½ / white valve SM 10 -1"½	140,70 €
1080212	Valvola SM 20 bianca - Attacchi filettati 2" / white valve SM 20 -2"	275,30 €
1080213	Valvola SM 30 bianca - Attacchi filettati 3" / white valve SM 30 -3"	1.623,50 €
	MANOMETRO / MANOMETER	
1080216	Manometro 0-2,5 bars, 1/8" / Manometer 0-2,5 bars, 1/8"	12,10 €
600-00791	Manometro per filtri Mediterraneo / Manometer for Mediterraneo filters	15,50 €
	VALVOLA AUTOMATICA MOTORIZZATA CON TIMER/ AUTOMATIC MOTORIZED VALVE WITH TIMER	
1080214	Valvola 1"½ attacco filtro Ø50 / valve 1"½ filter attack Ø50	2.901,00 €
1080215	Valvola 2" attacco filtro Ø63 / valve 2" filter attack Ø63	3.154,80 €

FILTRI A CARTUCCIA / CARTRIDGE FILTERS



KFC

Facile pulizia delle tubazioni ed una capacità extra di trattenimento dello sporco. Coperchio con anello di bloccaggio dotato di maniglie per una rimozione facile e sicura. Corpo in ABS termoplastico, attacco filettato 2" femmina per i modelli PROCLEAN / attacco 63 mm incollaggio per i modelli KFC

Clean easy plumbing and extra dirt holding capacity. Lid lock-ring handle makes removing the lid easy and safe. Body in ABS thermoplastic, connection threaded 2" female for PROCLEAN models / 63 mm gluing for KFC model

Codice /code	Filtro a cartuccia /Cartridge filter	Portata m3/h	Attacchi in/out	Altezza mm	Pressione max di esercizio	Prezzo/ price
1080144	Mod. KFC 50	11,4	63/63	548,3	2,5 bar	282,40 €
1080147	Mod. KFC 75	17	63/63	728,3	2,5 bar	303,30 €
1080148	Mod. KFC 100	22,9	63/63	908,3	2,5 bar	355,50 €
1080149	Mod. KFC 150	33,4	63/63	1088,3	2,5 bar	407,60 €
1080151	Mod. PROCLEAN 100	15	2" femmina	813	3,5 bar	875,50 €
1080154	Mod. PROCLEAN 125	22	2" femmina	955	3,5 bar	1.071,20 €



Proclean

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
	CARTUCCE DI RICAMBIO / REPLACEMENT CARTRIDGES	
1080153	Cartuccia KFC 50 / Cartridges KFC 50	99,50 €
1080152	Cartuccia KFC 75 / Cartridges KFC 75	124,40 €
1080155	Cartuccia KFC 100 / Cartridges KFC 100	148,10 €
1080156	Cartuccia KFC 150 / Cartridges KFC 150	177,70 €
1080052	Cartuccia Proclean 100 / Cartridges Proclean 100	178,30 €
1080053	Cartuccia Proclean 125 / Cartridges Proclean 125	285,70 €

CARTUCCE DI RICAMBIO / REPLACEMENT CARTRIDGES







Codice/ code	Descrizione/description	Altezza mm	Ø est. mm	Ø int. mm	Prezzo/price
	CARTUCCE COMPATIBILI HAYWARD / CARTRIDGES COMPATIBLE WITH HAYWARD				
1080162	Cartuccia Hayward C 250 - rif.C-7626	250	175	75	137,40 €
1080163	Cartuccia Hayward C 500 - rif.C-7656	500	178	75	199,20 €
	CARTUCCE COMPATIBILI STA-RITE / CARTRIDGES COMPATIBLE WITH STA-RITE				
1080171	Cartuccia Sta-rite 50 GPM - rif.UHD-SR50	339	220	104	270,00 €
1080172	Cartuccia Sta-rite 70 GPM - rif.UHD-SR70	463	220	104	302,30 €
1080173	Cartuccia Sta-rite 100 GPM - rif.UHD-SR100	654	220	104	386,40 €
1080174	Cartuccia Sta-rite 135 GPM/PF135- rif.UHD-R135	873	220	102	578,20 €
1080175	Cartuccia Sta-rite 137 GPM/PTM135 - rif.UHD-SR137	800	220	100	566,00 €
	CARTUCCE COMPATIBILI HARMSCO / SUBAPAC / COMPATIBLE WITH HARMSCO/ SUBAPAC				
1080176	Cartuccia HARMSCO T-380	246	69	28	33,60 €
	CARTUCCIA SPAQUIP / CARTRIDGE SPAQUIP				
1080093	Cartuccia SPAQUIP 2150	736	185	75	274,40 €
	CARTUCCIA PER SPA / CARTRIDGE FOR SPA				
5050620	Cartuccia di ricambio per spa Mojito	227	145	53	216,70 €
5050624	Cartuccia di ricambio per spa Rio e Ilo	225	150	40	177,10 €

NOTA BENE
Alcune cartucce sono compatibili con altri modelli, riferirsi alle dimensioni, diametri ed altezze della tabella per determinare il modello. Le cartucce compatibili HAYWARD, MARTEC, STARITE sono consegnate con la guarnizione del coperchio ed il lubrificante. Le misure riportate sono da considerarsi quali dimensioni nominali.

NOTE
Some cartridges are compatible with other models, refer to sizes, diameters and heights of the table to determine the model. The compatible cartridges Hayward, Martec, Starite are delivered with the cover gasket and the lubricant. Measurements are to be considered as nominally



Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1055124	Spazzola pettine per la pulizia delle cartucce	24,60 €

SACCHI DI SABBIA E DIATOMEA
BAGS OF SAND AND DIATOMS

Codice / code	Descrizione /description	Sacco	Prezzo/price
	SABBIA / SAND		
1080230	Sabbia quarzo 0.4/0.8 / sand quartz 0.4/0.7	Al sacco da 25 Kg / bag 25 kg	15,90 €
1080236	Sabbia quarzo 0.4/0.8 / sand quartz 0.4/0.7	Bancale 63 sacchi, ossia 1575 Kg - pallet 63 bags, ie 1575 Kg	907,20 €
	GRANIGLIA / GRITS		
1080239	Graniglia tipo 1/2 / grits 1/2	Al sacco da 25 Kg / bag 25 kg	16,70 €
1080231	Graniglia tipo 3/5 / grits 3/5	Al sacco da 25 Kg / bag 25 kg	16,70 €
	DIATOMEE / DIATOMS		
1080086	Diatomee in sacco da 25 kg	Al sacco da 25 Kg / bag 25 kg	86,60 €
	ANTRACITE / ANTHRACITE		
1080238	Antracite filtrante / filtering anthracite	Al sacco da 25 Kg / bag 25 kg	70,30 €

VFE VETRO FILTRANTE ECO

V.f.e. vetro filtrante eco è una valida alternativa alla sabbia silicea: ottenuto dal vetro riciclato, non richiede attività estrattiva intrusiva o lo sfruttamento di risorse già scarse. Grazie alla forma dei granuli, con spigoli acuti o smussati, e al contenuto di silice legata, la sua efficacia nel rimuovere la torbidità risulta del 30% superiore a quella della sabbia silicea.
È meno denso della sabbia ed il 15% di prodotto in meno è sufficiente a riempire lo stesso filtro. Non si degrada. Ha quindi un ciclo di vita più lungo e non è necessario sostituirlo.

V.f.e. Eco Glass Filter is a viable alternative to silica sand: obtained from recycled glass, does not require intrusive mining activities or the exploitation of scarce resources. Thanks to the shape of the granules, with sharp or rounded edges, and the content of bound silica, its effectiveness in removing the turbidity is 30% higher than the silica sand one . It 's less dense than the sand and the 15% of product in less is enough to fill the same filter. It does not degrade. Therefore it has a longer life cycle and it's not necessary to replace it.

Codice /code	Descrizione /description	Sacco	Prezzo/price
1080237	Vetro filtrante tipo 0.5/1.25 / eco glass 0.5/1.25	Al sacco da 25 kg / bag 25 kg	23,00 €
1080229	Vetro filtrante tipo 1/3 / eco glass 1/3	Al sacco da 25 kg / bag 25 kg	23,00 €
1080228	Vetro filtrante tipo 3/6 / eco glass 3/6	Al sacco da 25 kg / bag 25 kg	28,00 €





SACCHI DI SALE PER ELETTROLISI
BAGS OF SALT FOR ELETROLYSIS

Sale raffinato, ricristallizato di ebollizione, ad alta solubilità (100%) privo di residui e minerali estranei, ideale per impianti ad elettrolisi (nella forma granulare) ed addolcitori (in pastiglie). Espressamente raccomandato per Premio+ e Autochlor.

Refined salt, recrystallized from boiling, high solubility (100%) free of debris and foreign minerals, ideal for electrolysis plants and water softeners. Specifically recommended for Premio + and Autochlor.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1075018	Sale speciale in pastiglie - sacco da 25 kg / Special salt tablets - 25 kg bag	21,40 €
1075019	Sale speciale granulare - sacco da 25 kg / Special salt granular - 25 kg bag	20,30 €



cod.1075018



cod.1075019

POMPE CON PREFILTRO

SERIE AMBRA **50**
SERIE AMBRA **75**
SERIE AMBRA **100**
SERIE AMBRA **150**
SERIE AMBRA **200**
SERIE AMBRA **300**



SERIE CARRERA **50**
SERIE CARRERA **75**
SERIE CARRERA **100**
SERIE CARRERA **150**
SERIE CARRERA **200**
SERIE CARRERA **300**



SERIE VIENNA **50**
SERIE VIENNA **75**
SERIE VIENNA **100**
SERIE VIENNA **150**
SERIE VIENNA **200**
SERIE VIENNA **300**
SERIE VIENNA **400S**



SERIE BRETON **250S**
SERIE BRETON **370S**
SERIE BRETON **550S**
SERIE BRETON **750S**



SERIE BADU ENERGY **8**
SERIE BADU ENERGY **12**
SERIE BADU ENERGY **14**
SERIE BADU ENERGY **20**
SERIE BADU ENERGY **25**



POMPA BADU ECO TOUCH PRO
A VELOCITÀ VARIABILE
BADU ECO TOUCH PRO
VARIABLE SPEED PUMP



POMPA BADU ECO MOTION
A VELOCITÀ VARIABILE
BADU ECO MOTION
VARIABLE SPEED PUMP



E.SWIM A VELOCITÀ VARIABILE DAB
E.SWIM VARIABLE SPEED DAB



VIENNA A VELOCITÀ VARIABILE
VIENNA VARIABLE SPEED PUMP



POMPE SENZA PREFILTRO

SERIE ARCA **550**
SERIE ARCA **750**
SERIE ARCA **1100A**
SERIE ARCA **1500A**

PER IDROMASSAGGIO
FOR HYDROMASSAGE



SERIE ADRIA MINI **1,5** CV
SERIE ADRIA MINI **2** CV
SERIE ADRIA MINI **3** CV
SERIE ADRIA NEW **3** CV
SERIE ADRIA NEW **4** CV
SERIE ADRIA NEW **5** CV

PER NUOTO CONTRO CORRENTE
E IDROMASSAGGIO
FOR COUNTER CURRENT SYSTEM
AND HYDROMASSAGE



SERIE **WP300-II**
POMPE IDROMASSAGGIO PER SPA
HYDROMASSAGE SPA SERIES



SERIE ARCA **2200**
SERIE ARCA **3200**

PER NUOTO
CONTRO CORRENTE
FOR COUNTER
CURRENT SYSTEM



SERIE POMPE AMBRA
PUMP AMBRA SERIES





Elettropompe centrifughe per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e medie piscine con prefiltro incorporato.
Utilizzabile con acque fino concentrazione di sale 0,4% - 4 gr/l.

UTILIZZO
- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

MOTORE E CARATTERISTICHE
- Motore asincrono a due poli TEFC
- Albero motore acciaio AISI 316L.
- Tenuta meccanica ceramica-grafite parte metallica AISI 316.
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz
- Attacchi Ø63 mm

Centrifugal pump for recirculation and filtration of the water in small and medium sized pools with prefilter integrated.
Available for water with salt concentration up to 0,4% - 4 gr./l.


OPERATING CONDITIONS
- *Max. ambient temperature 40°C*
- *Max. water temperature 40°C*
- *Max. suction head up to 3 m*
- *Liquid condition: clean liquids, without solids or abrasive substances, non-aggressive, non-viscous, chemically neutral.*

MOTOR AND FEATURES
- *Closed asynchronous two poles motor TEFC*
- *Motor shaft in AISI 316L steel.*
- *Mechanical seal ceramic-graphite metal part AISI 316.*
- *Insulation class F*
- *Protection degree IP55*
- *Continuous operation S1*
- *Power supply: single-phase 230V-50Hz with thermal protection or three-phase 230/400V-50Hz.*
- *In/outlet Ø63 mm*

Modello	AMBRA 50	AMBRA 75	AMBRA 100	AMBRA 150	AMBRA 200	AMBRA 300
H m	8	8	8	8	8	8
Q m3/h	12	15	17,5	21	23	30


Codice monofase/ mono-phase code	Codice trifase/ three-phase code	Modello/model	Potenza HP/ Power HP	Potenza kW/ power kW	V 1 ~ 50 HZ	V 3 ~ 50 HZ	A 1 ~230	A 3 ~400	Prezzo monofase/ monophase price	Prezzo trifase/ three-phase price
1090201	1090202	POMPA/PUMP AMBRA 50	0,50	0,37	230	400	3,4	1,4	523,00 €	519,70 €
1090203	1090204	POMPA/PUMP AMBRA 75	0,75	0,55	230	400	4,8	1,8	539,60 €	533,40 €
1090205	1090206	POMPA/PUMP AMBRA 100	1,00	0,75	230	400	5	2,2	548,50 €	543,60 €
1090207	1090208	POMPA/PUMP AMBRA 150	1,50	1,10	230	400	6	2,7	666,70 €	655,90 €
1090209	1090210	POMPA/PUMP AMBRA 200	2,00	1,50	230	400	7	3,1	691,50 €	669,50 €
1090211	1090212	POMPA/PUMP AMBRA 300	3,00	2,20	230	400	10	4,3	717,80 €	705,20 €


DIMENSIONI / DIMENSIONS




Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
POMPA AMBRA 50	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	600	190	154	626	292
POMPA AMBRA 75	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	600	190	154	626	292
POMPA AMBRA 100	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	600	190	154	626	292
POMPA AMBRA 150	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	620	190	154	626	292
POMPA AMBRA 200	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	620	190	154	626	292
POMPA AMBRA 300	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	620	190	154	626	292

PRESTAZIONI / PERFORMANCES







SERIE BRETON
BRETON SERIE



BRETON 250S



BRETON 550

- Circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine
- Pompe centrifughe complete di prefiltro

CORPO
- Corpo pompa, basamento e diffusore in polipropilene
- Girante in Noryl
- Supporto tenuta in vetro e poliammide
- Albero motore in acciaio inox AISI 420
- Tenuta meccanica in grafite e steatite
- Alloggiamento motore in allumino L-2521
- Avvolgimenti impregnati con resina epossidica


MOTORE
- Asincrono, due poli, 2800 giri
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Funzionamento continuo
- Versione monofase e trifase
- Protezione termica integrata nella versione monofase


- Water circulation in swimming pool filtration systems.
- Centrifugal pumps complete with prefilter

BODY
- pump body, base, diffuser in polypropylene
- impeller in Noryl
- support sealing glass and polyamide
- motor shaft in stainless steel AISI 420
- Mechanical seal in graphite and steatite
- Motor housing in aluminum L-2521
- Windings impregnated with epoxy-resin

ENGINE
- Asynchronous, two poles, 2800 rpm
- Protection IP55
- Insulation class F
- Continuous operation
- Version one phase and three-phases
- Thermal protection integrated in-phase version


Codice monofase	Codice trifase	Modello	Potenza HP	Potenza kW	H m	Q m³/h	H m	Q m³/h	V 1 ~ 50 HZ	V 3 ~ 50 HZ	A 1 ~230	A 3 ~ 400	Prezzo monofase	Prezzo trifase
2220236	-	Breton 250S	0,33	0,25	6	5	8	3	230	-	1,7	-	214,70 €	-
2220220	2220221	Breton 370S	0,5	0,37	6	13	8	12,5	230	400	3,6	1,4	323,00 €	316,00 €
2220222	2220223	Breton 550S	0,75	0,55	6	15,5	8	14,5	230	400	5,1	1,9	339,80 €	332,80 €
2220224	2220225	Breton 750S	1	0,75	6	18	8	16	230	400	5,8	2,2	361,30 €	354,20 €






DIMENSIONI / DIMENSIONS - MODELLO BRETON 250S

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	I mm	J mm	K mm	Peso mm
400	160	100	250	231	158	90	210	205	Ø40	Ø50	4-Ø9	5,6





DIMENSIONI / DIMENSIONS - MODELLO BRETON 370S/550S/750S

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	I mm	J mm	K mm	Peso mm
550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø50	Ø50	4-Ø10	8,7-9,3-10,4

SERIE CARRERA
CARRERA SERIES





- Circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine
- Pompe centrifughe complete di prefiltro

CORPO
- Coperchio, corpo pompa e diffusore in Norylon
- Girante in Noryl
- Supporto tenuta in vetro e poliammide
- Albero motore in acciaio inox AISI 316
- Avvolgimenti impregnati con resina epossidica


MOTORE
- Asincrono, due poli, 2850 giri
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Funzionamento continuo
- Versione monofase e trifase

- Water circulation in swimming pool filtration systems.
- Centrifugal pumps complete with prefilter

BODY
- Cover, pump body and diffuser in Norylon
- Impeller in Noryl

ENGINE
- Asynchronous, two poles, 2850 rpm
- Protection IP55
- Insulation class F
- Continues operation
- Single and three phase version


Codice monofase/ code mono-phase	Codice trifase/ code three-phase	Descrizione / description	Potenza/ Power HP	Potenza/ power kW	V 1 ~ 50 HZ	V 3 ~ 50 HZ	A 1 ~230	A 3 ~ 400	Prezzo monofase/ Price mono-phase	Prezzo tri-fase/price three-phase
1090088	1090089	Carrera 50	0,5	0,37	230	400	3	1,4	554,50 €	549,70 €
1090101	1090102	Carrera 75	0,75	0,55	230	400	3,5	1,6	585,80 €	581,40 €
1090080	1090084	Carrera 100	1	0,75	230	400	5	2,6	608,20 €	599,40 €
1090081	1090085	Carrera 150	1,5	1,1	230	400	7	2,5	716,00 €	698,00 €
1090082	1090086	Carrera 200	2	1,5	230	400	9	3,5	819,00 €	796,60 €
1090083	1090087	Carrera 300	3	2,2	230	400	12	5,2	877,50 €	855,10 €



DIMENSIONI / DIMENSIONS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm
235	308	Ø 63	290	282	132	335	563

Modello	50	75	100	150	200	300
Peso / Kg	12,9	13,4	14,4	17,4	19,9	22,9



Modello	H m	Q m³/h	H m	Q m³/h
Carrera 50	6	12	8	9
Carrera 75	6	15	8	12
Carrera 100	6	20	8	18
Carrera 150	6	24	8	22
Carrera 200	6	27	8	25,5
Carrera 300	6	29	8	28,5


SERIE SPECK BADU ENERGY
SPECK BADU ENERGY SERIES



- Circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine. Installazione a massimo 3 metri sopra o a 3 metri sotto il livello dell'acqua. La pompa può funzionare con una concentrazione salina dell'acqua dello 0.5% (=5 g/l)
- Pompa compatta con prefiltro. Tenuta meccanica chiusa, montata su mozzo girante plastificato. In carbone/ ceramica/NBR
- Albero motore non viene a contatto con acqua di piscina Separazione elettrica
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Versione monofase e trifase


- Water circulation in swimming pool filtration systems. Installation a maximum of 3 meters above or 3 meters below the water level. The pump can work with a salt concentration of 0.5% (=5 g/l)
- Compact pump with pre-filter.
- Mechanical seal closed, assembled on plastic impeller hub. In carbon/ceramic/ NBR
- motor shaft not in contact with pool water
- electrical separation
- protection IP55
- insulation class F
- one phase and three phases version

Codice monofase/ code mono-phase	Codice trifase/code three-phase	Descrizione / description	Potenza/ Power HP	Potenza/ power kW	1 ~ 50 HZ	3 ~ 50 HZ	1 ~ 230 HZ	3 ~ 400 HZ	Prezzo mono-fase/Price mono-phase	Prezzo trifase/ price three-phase
1090022	1090023	SPECK BADU ENERGY 8	0,3	0,3	230	400	0,95	1,65	758,20 €	758,20 €
1090024	1090025	SPECK BADU ENERGY 12	0,43	0,45	230	400	1,25	2,15	799,00 €	799,00 €
1090026	1090027	SPECK BADU ENERGY 14	0,63	0,65	230	400	1,75	3,00	906,00 €	954,00 €
1090028	1090029	SPECK BADU ENERGY 20	1,34	1	230	400	2,5	4,30	1.273,30 €	1.273,30 €
1090030	1090031	SPECK BADU ENERGY 25	1,75	1,3	230	400	3	5,20	1.357,00 €	1.357,00 €



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	H m	Q m³/h	H m	Q m³/h	L mm
8	6	10	8	8,5	49
12	6	12,5	8	11	49
14	6	16	8	14	505
20	6	21	8	20	517
25	6	26	8	25	517



CARRELLO UNIVERSALE PORTA POMPE / PUMPS CARRIAGE



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1025130	Carrello universale porta pompe in acciaio inox Stainless steel universal pump carriage	271,70 €


POMPA BADU ECO TOUCH PRO A VELOCITÀ VARIABILE / BADU ECO VARIABLE SPEED PUMP



SERIE A MAGNETI PERMANENTI
SERIES WITH PERMANENT MAGNETS

- Pompe compatte con prefiltro a velocità variabile e motore a magneti permanenti.
- Gestione mediante interfaccia semplificata bordo pompa per selezione delle velocità di funzionamento e visualizzazioni dei consumi.
- Possibiltà di installazione sino a 3 metri sopra e sotto battente.
- Risparmio energetico garantito dalla personalizzazione della velocità di rotazione del motore, in funzione delle esigenze di funzionamento dell'impianto.
- Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato.
- L'albero motore non viene a contatto con l'acqua della piscina. Separazione elettrica.
- La pompa può funzionare con una concentrazione salina dell'acqua sino a 5 g/l

- *Compact pumps with prefilter, variable speed and permanent magnets motor.*
- Setting through a semplified interface board pump for selection of the operating speed and visualizations of consumption.
- Can be installed up to 3 meters above and below head.
- Saving opportunities by setting the desired speed of the motor, according to the requirements of plant operation.
- Mechanical seal closed assembled on plastic impeller hub. The motor shaft is not in contact with the pool water. Electrical separation. The pump can operate with a salt concentration up to 5 g / l





Comando Badu Eco Logic
Badu Eco Logic control

Energy Control




Modulo idro e multivelocità
Hydro and multi-step module

Badu Eco touch può essere gestita anche dal quadro Energy Control mediante modulo idromassaggio e multivelocità.
Badu Eco touch can be controlled by the energy control panel using the hydro and multi-step module.


Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1090032	Pompa Badu Eco Touch Pro a velocità variabile / Pump Badu Eco Touch Pro variable speed	2.264,00 €
1090039	Quadro comando Badu Eco Logic / Control panel Badu Eco Logic	1.008,00 €

Codice	Giri motore [min]	Potenza [kW]	H [m]	Q [m³/h]	V [1 ~ 50 / 60 Hz]	A [1 ~230]
1090032	2000	0,4	6	10	230	0,6 - 6,50
	2400	0,7	8	13		
	2830	1,05	8	20		




POMPA BADU ECO MOTION A VELOCITA' VARIABILE
BADU ECO MOTION VARIABLE SPEED PUMP





- Pompa a velocità variabile e motore monofase asincrono, con un inverter modulare applicato con il principio ad innesto
- Controllo di tutti i parametri di funzionamento.
- Configurazione memorizzata anche in mancanza di alimentazione elettrica
- Pompa di circolazione per gruppi di filtraggio con portata acqua indicativa da 20 a 40 m³/h.
- Installazione a massimo 3 metri sopra o sotto il livello dell'acqua.
- Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato, l'albero motore non viene a contatto con l'acqua della piscina.
- Separazione elettrica.
- La pompa può funzionare con una concentrazione salina dell'acqua dello 0,5% (=5 g/)l.
- Variable speed pump and asynchronous single-phase motor, with a modular inverter applied with the plug-in principle
- Control of all operating parameters.
- Configuration memorized even in the absence of power supply
- Circulation pump for groups of filtering water flow indicative of 20 to 40 m³/h.
- Can be installed up to 3 meters above and below head.
- Mechanical seal closed assembled on plastic impeller hub, the motor shaft is not in contact with the pool water.
- Electrical separation.
- The pump can operate with a salt concentration up to 5 g / l

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1090075	Pompa Badu Eco Motion a velocità variabile/Pump Badu Eco Motion variable speed	3.747,00 €



Codice	Giri motore min	H m	Q m³/h	V 1 ~ 50 / 60 Hz	A 1 ~230
1090075	1018	1,8	10	230	1,80 - 14,90
	1746	4	20		
	2328	10	19		
	2910	10	36		

E.SWIM A VELOCITA' VARIABILE DAB
E.SWIM VARIABLE SPEED DAB



Pompa eletronica da piscina completa di prefiltro a velocità variabile. La tecnologia inverter abbinata al motore brushless raffreddato dal liquido pompato consente il massimo risparmio energetico e assicura il maggior livello di comfort in termini di silenziosità.
Facilità di lettura e programmazione grazie all'interfaccia utente con dispaly LCD e al software di diagnostica integrata per la protezione della pompa e dell'impianto.
Funzionamento con controllo di velocità o di flusso per una maggiore adattabilità ai diversi impianti di piscine.
Facilità di comando tramite la connessione remota via cavo.
Adatta anche per acqua salata.

Electronic variable speed pump for swimming pool complete with pre-filter. The inverter technology combined with the brushless motor cooled by the pumped liquid allows maximum energy savings and ensures the highest level of comfort in terms of quietness.
Ease of reading and programming, thanks to the user interface with LCD display and to the integrated diagnostic software for the protection of the pump and the plant.
Operation with speed or flow control, for greater adaptability to different swimming pool systems.
Easy operation via remote cable connection.
Also suitable for saltwater.

CARATTERISTICHE / FEATURES:

CORPO
- Corpo pompa, filtro, girante e diffusore in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro
- Coperchio prefiltro in policarbonato
- Tenuta meccanica in carbone /allumina / NBR / AISI 316
- O-ring corpo pompa in NBR

MOTORE MONOFASE
- Sincrono a magneti permanenti, rotore incapsulato magnetizzato. Raffreddato ad acqua (senza ventola)
- Protezione IPX5, Isolamento classe F
- Funzionamento fino a 30 m³/h con prevalenza fino a 15,4 m
- Pressione massima di esercizio 2,5 bar

PANNELLO DI CONTROLLO
- Provvisto di 4 pulsanti preimpostati con 8 velocità programmabili
- LED con indicazione di: allarmi, alimentazione, funzionamento
- Pianificazione temporale integrata
- Ampio display LCD visualizza il tempo di esecuzione, modalità e lo stato instantaneo
- Sistema di protezione anti-congelamento

BODY
- Body pump, filter, impeller and diffuser in technopolymer reinforced with glass fibers
- Prefilter lid in polycarbonate
- Mechanical seal in carbon / alumina / NBR / AISI 316
- O-ring pump body in NBR


ENGINE single-phase
- Synchronous with permanent magnets, encapsulated magnetized rotor. Water-cooled (no fan)
- Protection IPX5, insulation class F
- Operation up to 30 m³/h with prevalence up to 15,4 m
- Maximum working pressure 2.5 bar


CONTROL PANEL
- Equipped with 4 preset buttons with 8 programmable speeds
- LED with indication of: alarms, power supply, operation
- Integrated time planning
- Large LCD display for the execution time, mode and instant status
- Anti-freezing protection system



Codice	Modello	Potenza HP	Potenza kW	H m	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	V 50 HZ	Prezzo Kg	Prezzo
1090105	E.SWIM 150	1,5	1,1	Q m3/h	6	12	18	21	24	27	30	230	19	2.614,00 €

DIMENSIONI (mm)/ DIMENSIONS:





SERIE VIENNA
VIENNA SERIES



vienna 100-150-200



vienna 300-400S

- Circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine
- Pompe centrifughe complete di prefiltro

CORPO
- Corpo pompa in PP e fibra di vetro
- Coperchio pompa in PPO e fibra di vetro
- Coperchio trasparente in PC
- Albero motore in acciaio inox AISI 420
- Tenuta meccanica SiC-Ceramica
- Alloggiamento motore in allumino L-2521


MOTORE
- Asincrono, due poli, 2850 giri
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Funzionamento continuo
- Versione monofase e trifase
- Protezione termica integrata nella versione monofase


- Water circulation in swimming pool filtration systems.
- Centrifugal pumps complete with prefilter

BODY
- pump body in PP and fiberglass
- pump cover in PPO and fiberglass
- Transparent cover in PC
- motor shaft in stainless steel AISI 420
- Mechanical seal in SiC-ceramic
- Motor housing in aluminum L-2521

ENGINE
- Asynchronous, two poles, 2800 rpm
- Protection IP55
- Insulation class F
- Continuous operation
- Version one phase and three-phases
- Thermal protection integrated in-phase version


Codice monofase	Codice trifase	Modello	Potenza HP	Potenza kW	H m	Q m³/h	H m	Q m3/h	V 1 ~ 50 HZ	V 3 ~ 50 HZ	A 1 ~230	A 3 ~ 400	Prezzo monofase	Prezzo trifase
2220800	2220801	Vienna 50	0,5	0,37	6	14	8	10,5	230	400	3,1	1,2	398,20 €	398,20 €
2220802	2220803	Vienna 75	0,75	0,55	6	17,5	8	15	230	400	4,2	1,6	411,80 €	404,80 €
2220264	2220270	Vienna 100	1	0,75	6	19	8	17	230	400	5,3	2,0	424,10 €	417,10 €
2220266	2220271	Vienna 150	1,5	1,1	6	23	8	21	230	400	7,2	3,0	519,70 €	519,20 €
2220268	2220272	Vienna 200	2	1,5	6	25	8	23	230	400	9,4	3,7	560,20 €	553,20 €
2220273	2220274	Vienna 300	3	2,2	10	35,5	12	33	230	400	12,5	2,7	690,20 €	683,20 €
-	2220275	Vienna 400S	4	3	10	48	12	43	-400		6,4		-	943,10 €






DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm
Vienna 50	266	134	229	195	ø50/ø63	273	ø50/ø63	238	595	190	154	11,5
Vienna 75	266	134	229	195	ø50/ø63	273	ø50/ø63	238	595	190	154	11,5
Vienna 100	266	134	229	195	ø50	273	ø50	238	605	190	154	11,5
Vienna 150	266	134	229	195	ø50	273	ø50	238	605	190	154	11,5
Vienna 200	266	134	229	195	ø50	273	ø50	238	640	190	154	11,5





DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm
Vienna 300	113	267	348	232	358	ø75	ø75	379	656	168	166	11,5
Vienna 400S	113	267	348	232	358	ø75	ø75	379	708	168	166	11,5

VIENNA A VELOCITA' VARIABILE
VIENNA VARIABLE SPEED



vienna 150 cod. 2220281





vienna 300 cod. 2220280

Tecnologia digitale intelligente integrata e tecnologia del motore sincrono brushless a magnete permanente, alta efficienza, funzionamento silenzioso, più affidabile.


- Motore sincrono a magneti permanenti ad altissime prestazioni, minori vibrazioni e rumore, maggiore efficienza e durata
- Il pannello di controllo è dotato di un display LCD e tastiera in silicone per una comoda programmazione
- Con correzione del fattore di potenza
- Funzione diagnostica integrata, funzionamento a secco, surriscaldamento, fluttuazione di tensione, congelamento e protezione da sovracorrente
- Migliore raffreddamento, funzionamento stabile


Built-in digital intelligent technology and permanent magnet brushless syncronous motor technology, which casted a high efficiency, quiet running, more reliable.

- *Permanent magnet synchronous motor, lower vibration and noise, more efficiency, longer life*
- *The controller is equipped with a LCD and silicone keypad, covenient programming*
- *With power factor correction*
- *Built-in diagnostic function, run-dry, overheating, voltage fluctuation, freezing and over-current protection*
- *Better cooling, stable running*

Codice /code	Modello/model	Potenza/ Power HP	Potenza/ power kW	V 50 HZ	Assorbimento A	Peso Kg	Prezzo/price
2220281	Vienna Wifi 150	1,5	1,1	230	7,5	22	1.155,90 €
2220280	Vienna Wifi 300	3	2,2	230	12,5	25	2.193,70 €

vienna 150 cod. 2220281







DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm
Vienna 150	635	134	296	195	ø50	ø63	305	154	190	11	-
Vienna 300	267	348	232	358	ø75	ø90	379	735	166	168	11,5

vienna 300 cod. 2220280





SERIE ARCA 550-1500A PER IDROMASSAGGIO
ARCA SERIES 550-1500A FOR HYDROMASSAGE



Arca 750



Arca 1100A-1500A

Pompe centrifughe con dispositivo di drenaggio per idromassaggio

CORPO
- Aspirazione e supporti di scarico in polipropilene
- Albero motore in acciaio inox AISI 420
- Girante in PPO
- Tenuta meccanica in grafite e ceramica
- Supporto tenuta in vetro e poliammide
- Alloggiamento motore in allumino L-2521


MOTORE
- Asincrono, due poli, 2850 giri
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Funzionamento continuo
- Protezione termica integrata nella versione monofase


Single-stage centrifugal pumps with complete drainage device for hydromassage

BODY
- Suction and discharge mountings in polypropylene.
- Motor shaft in stainless steel AISI-420.
- Impellor in PPO.
- Mechanical seal in graphite and ceramic
- Motor housing in aluminum L-2521.

ENGINE
- Asynchronous, two poles, 2800 rpm
- Protection IP55
- Insulation class F
- Continuous operation
- Thermal protection integrated in one-phase version


Codice monofase	Codice trifase	Modello	Potenza HP	Potenza kW	H m	Q m³/h	H m	Q m³/h	V 1 ~ 50 HZ	V 3 ~ 50 HZ	A 1 ~230	A 3 ~ 400	Prezzo monofase	Prezzo trifase
2220136	2220098	Arca 550	0,75	0,55	6	12,5	8	9,5	230	400	3,2	1,49	146,70 €	141,20 €
2220092	2220093	Arca 750	1	0,75	6	13,8	8	11	230	400	3,7	1,89	158,40 €	152,90 €
2220094	2220096	Arca 1100A	1,5	1,1	8	-	15	16	230	400	6,6	3,8	338,00 €	332,60 €
2220095	2220097	Arca 1500A	2	1,5	8	-	15	20	230	400	8,7	5	380,10 €	374,70 €






DIMENSIONI / DIMENSIONS - MODELLO ARCA 750

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Peso kg
105	155	210	357	47	125	167	Ø50	Ø50	2-Ø9	4,4-6,5





DIMENSIONI / DIMENSIONS - MODELLO ARCA 1100A - 1500A

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	Peso kg
124	186	277	380	111	78	120	95	Ø50	Ø50	4-Ø9	11 - 12

SERIE ADRIA PER NUOTO CONTRO CORRENTE ED IDROMASSAGGIO
SERIES ADRIA FOR COUNTER CURRENT SYSTEM AND HYDROMASSAGE



Adria New




Adria Mini


- Circolazione dell'acqua per nuoto contro corrente. Pompa centrifuga ad alta portata, senza prefiltro
- Corpo pompa in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, resistente agli agenti chimici della piscina
- Turbina in Noryl
- Albero motore in acciaio inox AISI 316
- Protezione IP55
- Versione monofase e trifase

- Centrifugal pumps without prefilter for counter current system.
- Pump body in polypropylene reinforced with glass fiber, resistant to chemicals in the pool
- Turbine in Noryl
- Motor shaft in stainless steel AISI 316
- Protection IP55
- Version one phase and three phases


Codice mono-fase	Codice trifase	Modello	Potenza HP	Potenza kW	H m	Q m3/h	H m	Q m3/h	V 1 ~ 50 HZ 3 ~ 50 HZ	A 1 ~230 3 ~ 400	Prezzo mono-fase	Prezzo trifase
1040037	1040038	Adria Mini 1,5 CV	1,5	1,1	6	34	8	27	230 400	6,6 3,8	619,50 €	563,20 €
1040046	1040047	Adria Mini 2 CV	2	1,5	6	42	8	36	230 400	8,7 5	713,60 €	691,20 €
1040048	1040049	Adria Mini 3 CV	3	2,2	6	45	8	43	230 400	14 4,8	772,10 €	749,70 €
1040027	1040028	Adria New 3CV	3	2,2	6	53	8	44	230 400	11 4	1.068,20	1.050,20
-	1040035	Adria New 4 CV	4	2,9	6	75	8	65	400	6,9	-	1.480,90
-	1040036	Adria New 5,5 CV	5,5	4	6	88	8	79	400	8,6	-	1.561,90


Adria New





Adria Mini





Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	L mm	Peso kg
New 3 CV	370	156	Ø75	260	Ø75	77	319	168	420	20,5
New 4 CV	410	156	Ø75	260	Ø75	77	319	168	420	23,5
New 5,5 CV	410	156	Ø75	260	Ø75	77	319	168	420	25,5

Modello	L mm	WH mm	HV mm	WH mm	HH mm	DA mm	DI mm	Peso kg
A. Mini 1,5 CV	350	225	237	235	228	Ø63	Ø63	15
A. Mini 2 CV	365	225	237	235	228	Ø63	Ø63	16,5
A. Mini 3 CV	385	225	237	235	228	Ø63	Ø63	19,5

POMPE IDROMASSAGGIO PER SPA / HYDROMASSAGE SPA SERIES

Pompe specifiche per vasche idromassaggio e SPA in opera
- il motore è dotato di cuscinetti per alte temperature per una lunga durata e affidabilità
- Separazione tra il flusso d'acqua e l'asse
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Versione monofase


CONDIZIONI DI LAVORO
- Temperatura media: 5-50°C
- Temperatura ambientale: ≤ 40°C
- Max. pressione di esercizio: 3 bar

Specific pumps for hydromassage pool and SPA
- Motor is with high temperature bearings long operating life with reliability and durability
- Complete separation of water and the axis, safe and reliable.
- Protection IP55
- Insulation class F
- Version one phases

WORKING CONDITIONS
- Medium temperature: 5-50°C
- Environmental temperature: ≤ 40°C
- Max. working pressure: 3 bar

SERIE WP 300-II





Pompa per idromassaggio a doppia velocità.
Double speed hydromassage pump.

Codice	Modello	Potenza HP	Potenza Kw	A 1~230	V 1~50 HZ	low speed Hmax m	low speed Qmax m³/h	high speed Hmax m	high speed Qmax m3/h	Prezzo
600-01968	WP300-II	5/8	0,45 low speed	3	230	4	19,8	18	43,8	790,10 €
		3	2,2 HS high speed	10						

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	L mm	Larghezza mm	Altezza mm	Ø ASP mm	Ø MAN mm	Peso kg
WP300-II	431	202	235	63	63	18,5

SERIE ARCA 2200-3000 PER NUOTO CONTRO CORRENTE
ARCA SERIES 2200-3000 FOR COUNTER CURRENT SYSTEM



Circolazione dell'acqua per nuoto contro corrente.
Pompa centrifuga ad alta portata, senza prefiltro

CORPO
- Corpo pompa, basamento e diffusore in polipropilene
- Girante in Noryl
- Supporto tenuta in vetro e poliammide
- Albero motore in acciaio inox AISI 420
- Tenuta meccanica in grafite e steatite
- Alloggiamento motore in allumino L-2521
- Avvolgimenti impregnati con resina epossidica


MOTORE
- Asincrono, due poli, 2800 giri
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Funzionamento continuo
- Versione monofase e trifase
- Protezione termica integrata nella versione monofase


Centrifugal pumps without prefilter for counter current system.

BODY
- pump body, base, diffuser in polypropylene
- impeller in Noryl
- support sealing glass and polyamide
- motor shaft in stainless steel AISI 420
- Mechanical seal in graphite and steatite
- Motor housing in aluminum L-2521
- Windings impregnated with epoxy-resin

ENGINE
- Asynchronous, two poles, 2800 rpm
- Protection IP55
- Insulation class F
- Continuous operation
- Version one and three phases
- Thermal protection integrated in one-phase version

Codice monofase	Codice trifase	Modello	Potenza HP	Potenza kW	H m	Q m³/h	H m	Q m3/h	V 1 ~ 50 HZ	V 3 ~ 50 HZ	A 1 ~230	A 3 ~ 400	Prezzo monofase	Prezzo trifase
2220089	2220090	Arca 2200	3	2,2	6	56	8	50	230	400	15	4,9	799,10 €	793,60 €
-	2220091	Arca 3000	4	3	6	79	8	64	-	400	-	6,4	-	823,80 €





DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
Arca 2200	370	156	Ø75	260	Ø75	77	95	319	168/117	420
Arca 3000	410	156	Ø75	260	Ø75	77	95	319	168/117	450


NUOTO CONTRO CORRENTE ANGEL RIVER E GULFSTREAM IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL COUNTER CURRENT SYSTEM ANGEL RIVER AND GULFSTREAM


NUOTO CONTRO CORRENTE ANGEL-GETTO SINGOLO / STAINLESS STEEL COUNTER CURRENT SYSTEM ANGEL- SINGLE JET

Dotato di pulsante piezo elettrico con alimetazione 12/24 V CC

Equipped with electric piezo button with 12/24 V DC power supply







Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073011	Bocchetta inox 316, fino a 67 m3/h, attacco 2"1/2 M Nozzle inox 316, up to 67 m3/h, connection 2"1/2 M	3.234,50 €


Codice monofase	Codice trifase	Descrizione /description	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1073021	1073027	Nuoto contro corrente Angel inox completo, 54 m3/h, con pompa ARCA 2200, quadro elettrico, raccorderia e tubazioni / Complete counter current Angel 1 jet 54 m3/h, with pump ARCA 2200, electric panel, fitting and tubes	5.147,00 €	5.261,00 €


NUOTO CONTRO CORRENTE ANGEL - GETTO DOPPIO / STAINLESS STEEL COUNTER CURRENT SYSTEM ANGEL - DOUBLE JET

Dotato di pulsante piezo elettrico con alimetazione 12/24 V CC

Equipped with electric piezo button with 12/24 V DC power supply








Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073022	Bocchetta inox 316, fino a 75 m3/h, attacco 2"½ M Nozzle inox 316, up to 75 m3/h, connection 2"½ M	3.856,90 €

Codice trifase	Descrizione /description	Prezzo trifase
1073028	Nuoto contro corrente Angel inox completo, 75 m3/h, con pompa ARCA 3000, quadro elettrico, raccorderia e tubazioni / Complete counter current Angel 1 jet 75 m3/h, with pump ARCA 3000, electric panel, fitting and tubes	6.233,00 €

NUOTO CONTRO CORRENTE RIVER / STAINLESS STEEL COUNTER CURRENT SYSTEM RIVER








Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1073023	Bocchetta River fiume lento inox, portata max 20-45 m³/h / Torrent River jet, max flow 20-45 m³/h	764,00 €

NUOTO CONTRO CORRENTE GULFSTREAM / STAINLESS STEEL COUNTER CURRENT SYSTEM GULFSTREAM









Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1073024	Bocchetta inox GulfStream, 85 m³/h, con interruttore pneumatico Inlet inox GulfStream, 85 m³/h, with pneumatic switch	3.754,00 €

NUOTO CONTRO CORRENTE BADUJET WAVE
COUNTER CURRENT SYSTEM WAVE



Badujet wave con maniglione



Badujet wave


Per il montaggio incassato a parete in tutte le piscine. Come attrazione, per fitness, come bagno ossigenante e per un massaggio subacqueo. Per un'atmosfera piacevole l'apparecchio è dotato di faro a LED colore singolo o RGB cambio colore, che si aziona facilmente con un tasto come peraltro la regolazione dell'aria di miscela per un massaggio effervescente. Maniglione in acciaio inox. Escluse tubazioni di collegamento e valvole.
PARTE DA MURARE
Corpo da murare in plastica completo con raccordi in PVC Ø63/75, regolazione aria completa, ghiera e guarnizioni per rivestimento PVC con viti.
PARTE FINITURA
Corpo ugello completo con viti (con ugello orientabile e regolabile), cornice completa, quadro comando completo IPX5, pompa Speck Badu 21 con raccordi.
MATERIALI
Cornice ABS
Corpo da murare ABS
Corpo ugello ABS
Parti interne ABS/acciaio inox

For wall installation in all pools. As attraction, for fitness, as oxygenating bath and a massage underwater. For a pleasant atmosphere it is equipped with LED light single color or RGB color changing, is easily activated with a button as also the air control for an effervescent massage. Stainless steel handle. Connection pipes and valves excluded.
PART TO WALL
Plastic body to wall complete with PVC fittings d.63/75, complete air regulation, ring and gaskets for PVC coating with screws.
FINISHING PART
Nozzle Body complete with screws (with pivoting and adjustable nozzle), complete frame, complete control panel IPX5, Speck Badu 21 pump with fittings
MATERIALS
ABS frame
ABS body to wall
ABS nozzle Body
ABS/stainless steel inner parts

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1040185	Parte da murare Badujet Wave - Smart / Part to wall Badujet Wave - Smart	628,30 €
1040181	Finitura monofase 54 m3 /h led bianco con pompa 2,2 kW e quadro elettrico / Finishing part monophase 54 m3 /h white led with pump 2,2 kW and electrical panel	5.450,00 €
1040182	Finitura monofase 54 m3 /h led multicolor con pompa 2,2 kW e quadro elettrico / Finishing part monophase 54 m3 /h multicolor led with pump 2,2 kW and electrical panel	5.746,00 €
1040186	Finitura trifase 58 m3 /h led bianco con pompa 2,6 kW e quadro elettrico / Finishing part threephase 58 m3 /h white led with pump 2,6 kW and electrical panel	5.209,00 €
1040187	Finitura trifase 58 m3 /h led multicolor con pompa 2,6 kW e quadro elettrico / Finishing part threephase 58 m3 /h multicolor led with pump 2,6 kW and electrical panel	5.746,00 €
1040183	Maniglione in acciaio inox AISI 316 / Stainless steel aisi 316 handl	1.379,00 €
1040184	Telecomando / Remote control	1.086,00 €

NUOTO CONTRO CORRENTE BADUJET SMART
COUNTER CURRENT SYSTEM SMART





Montaggio ad incasso a parete in tutte le piscine. Come attrazione, per fitness, come bagno ossigenante e per un massaggio subacqueo. Il pulsante pneumatico on/off e la regolazione dell'immissione dell'aria, che dà l'effetto di un bagno di bolle frizzanti, sono entrambi integrati nell'alloggiamento della bocchetta.
Escluse tubazioni di collegamento e valvole.
PARTE DA MURARE
Corpo da murare in plastica, ghiera e guarnizioni per rivestimento PVC con viti
PARTE FINITURA
Corpo ugello completo con viti (con ugello orientabile), quadro comando, pompa Speck Badu 21 con raccordi
MATERIALI
Corpo da murare ABS
Corpo ugello ABS
Parti interne ABS / acciaio inox

For wall installation in all pools. As attraction, for fitness, as oxygenating bath and a massage underwater.
The pneumatic on/off switch and the regulation for the air intake, which gives the sparkling bubble bath effect, are both integrated in the nozzle housing.
Connection pipes and valves excluded
PART TO WALL
Plastic body to wall clamping ring and gaskets for PVC coating with screws.
FINISHING PART
Nozzle body complete with screws (with swivelling nozzle), control panel, Speck Badu 21 pump with fittings
MATERIALS
ABS body to wall
ABS nozzle body
ABS / stainless steel inner parts

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1040185	Parte da murare Badujet Wave - Smart / Part to wall Badujet Wave - Smart	628,30 €
1040198	Finitura monofase 40 m3/h con pompa 1,6 kW e quadro elettrico Finishing part monophase 40 m3/h with pump 1,6 kW and electrical panel	3.577,00 €
1040171	Finitura trifase 45 m3/h con pompa 1,6 kW e quadro elettrico Finishing part threephase 45 m3/h with pump 1,6 kW and electrical panel	3.577,00 €
1040184	Telecomando / Remote control	1.086,00 €

NUOTO CONTRO CORRENTE KIT NIAGARA
COUNTER CURRENT SYSTEM KIT NIAGARA



IL KIT BOCCHETTA NUOTO CONTRO-CORRENTE NIAGARA SI COMPONE DI
THE KIT COUNTER-CURRENT NIAGARA CONSISTS OF:

- La bocchetta nuoto contro-corrente NIAGARA
- *the return fitting counter-current NIAGARA*



IL KIT POMPA ED ACCESSORI NUOTO CONTRO-CORRENTE NIAGARA SI COMPONE DI:
THE KIT WITH PUMP AND ACCESSORIES SWIM COUNTER THE CURRENT NIAGARA CONSISTS OF:

- La pompa nuoto contro corrente ARCA 2200
- Il quadro con trasduttore pneumatico
- Il tubo PVC rigido Ø63
- Le riduzioni, i gomiti Ø63 di raccordo e la colla
- Il locale SPA in resina di alloggiamento (dove previsto)
- the pump ARCA 2200
- tThe control panel with pneumatic transducer
- the rigid PVC pipe Ø63
- the reductions, elbows fitting Ø63 and glue
- the local resin SPA housing (where expected)

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1040057	Kit bocchetta nuoto contro corrente NIAGARA kit Niagara with return fitting counter current	600,00 €
1040054	Kit bocchetta nuoto contro corrente NIAGARA DOUBLE JET kit Double Jet Niagara with return fitting counter current	440,00 €
1040055	Kit bocchetta nuoto contro corrente NIAGARA LED kit Niagara Led with return fitting counter current	687,00 €
1040056	Kit bocchetta nuoto contro corrente NIAGARA INOX 316 kit Niagara Inox 316 with return fitting counter current	1.112,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione /description	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1040058	1040094	Kit NIAGARA / BALNEO pompa ed accessori (locale in muratura) / masonry housing	1.428,00 €	1.371,00 €
1040093	1040095	Kit NIAGARA pompa ed accessori completo di locale Spa in resina / SPA technical housing	2.175,00 €	2.133,80 €



cod.1040056



cod.1040055



cod.1040054

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione /description	Prezzo monofase	Prezzo trifase
		KIT COMPLETO NIAGARA (kit bocchetta + kit pompa) / NIAGARA COMPLETE KIT (return fitting kit + pump and accessories kit)		
1040100	1040101	Kit completo NIAGARA (locale in muratura) / masonry housing	2.028,00 €	1.971,00 €
1040102	1040103	Kit completo NIAGARA (locale SPA in resina) / SPA technical housing	2.936,20 €	2.733,00 €
		KIT COMPLETO NIAGARA DOUBLE JET (kit bocchetta + kit pompa) / NIAGARA DOUBLE JET COMPLETE KIT (return fitting kit + pump and accessories kit)		
1040104	1040105	Kit completo NIAGARA DOUBLE JET (locale in muratura) / masonry housing	1.868,00 €	1.811,00 €
1040106	1040107	Kit completo NIAGARA DOUBLE JET (locale SPA in resina) / SPA technical housing	2.615,00 €	2.573,00 €
		KIT COMPLETO NIAGARA LED (kit bocchetta + kit pompa) / NIAGARA LED COMPLETE KIT (return fitting kit + pump and accessories kit)		
1040108	1040109	Kit completo NIAGARA LED (locale in muratura) / masonry housing	2.115,00 €	2.058,00 €
1040110	1040114	Kit completo NIAGARA LED (locale SPA in resina) / SPA technical housing	2.862,00 €	2.820,00 €
		KIT COMPLETO NIAGARA INOX 316 (kit bocchetta+kit pompa) /NIAGARA INOX 316 COMPLETE KIT (return fitting kit+pump and accessories kit)		
1040115	1040116	Kit completo NIAGARA INOX 316 (locale in muratura) / masonry housing	2.540,00 €	2.483,00 €
1040117	1040118	Kit completo NIAGARA INOX 316 (locale SPA in resina) / SPA technical housing	3.287,00 €	3.245,00 €

NUOTO CONTRO CORRENTE KIT BELLOW JET
COUNTER CURRENT SYSTEM KIT BELLOW JET



***PRODOTTO CORRELATO: POMPE PER NUOTO CONTRO CORRENTE**
** PRODUCT: PUMPS FOR COUNTER CURRENT SYSTEM*

IL KIT BOCCHETTA BELLOW-JET SI COMPONE DI:
THE KIT RETURN FITTING FOR RESISTANCE BELLOW-JET CONSISTS OF:

- La bocchetta di nuoto controcorrente
- Il pulsante pneumatico
- La bocchetta di controllo aria
- La bocchetta di aspirazione
- Il tubo PVC rigido Ø63
- Il manicotto di raccordo Ø63
- Il tubicino retinato di collegamento

- The upstreamnozzle
- The pneumatic button
- The air control nozzle
- The inlet nozzle
- The rigid PVC pipe Ø63
- the connection sleeve Ø63
- The connection wired tube

IL KIT POMPA E RACCORDI BELLOW-JET SI COMPONE DI:
THE KIT PUMP AND FITTINGS FOR BELLOW-JET CONSISTS OF:


- La pompa nuoto contro corrente ARCA 2200
- Il quadro di comando con trasduttore pneumatico
- Il tubo PVC rigido Ø63
- Le riduzioni, i gomiti e le valvole a sfera Ø63 di raccordo e la colla
- Il locale SPA in resina di alloggiamento (solo per i modelli 1040091 e 1040092)

- The pump swimming counter the current ARCA 2200
- The control panel with pneumatic transducer
- The rigid PVC pipe Ø63
- The reductions, elbows and ball valves Ø63 connectors and glue
- the local PPS resin housing (only for models 1040091 and 1040092)

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070252	Bocchetta aspirazione 2" ½ - 63- 162mm / suction nozzle 2" ½ - 162 mm	78,50 €
1070253	Pulsante pneumatico controcorrente / pneumatic button cunter current	58,50 €
1070254	Bocchetta di controllo aria aria controcorrente / air regulator cunter current	74,80 €
	KIT BELLOW-JET / KIT BELLOW JET	
1070251	Kit bocchetta nuoto contro-corrente BELLOW-JET Kit return fitting for counter current system BELLOW-JET	461,70 €

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione /description	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1040053	1040090	Kit BELLOW-JET pompa 3HP, raccorderia e valvole (locale in muratura) Bellow-jet kit with 3HP pump, fittings and valves (masonry housing)	1.443,00 €	1.488,00 €
1040091	1040092	Kit BELLOW-JET pompa 3HP, raccorderia e valvole completo di locale SPA in resina Bellow-jet kit with 3HP pump, fittings and valves with SPA technical housing	2.491,00 €	2.414,00 €
		KIT COMPLETO BELLOW-JET (kit bocchetta + kit pompa) / COMPLETE KIT (return fitting kit + pump and accessories kit)		
1040096	1040098	Kit completo BELLOW-JET (locale in muratura) / masonry housing	1.924,00 €	2.024,00 €
1040097	1040099	Kit completo BELLOW-JET (locale SPA in resina) / SPA technical housing	2.654,00 €	2.837,40 €

SCHEMA TIPO IMPIANTO IDROMASSAGGIO IN MURATURA
SYSTEM HYDROMASSAGE MASONRY



SOFFIANTE A FUNZIONAMENTO ALTERNATO PER SPA IN MURATURA
FOR MASONRY SPA BLOWERS IN ALTERNATING OPERATION



BLOWER funzionamento alternato



cod.1070477



cod.1070476

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	BLOWERS FUNZIONAMENTO ALTERNATO / Blowers in alternating operation	
1070588	Blower soffiante 900 Watt 230 Volt blower 900 watt 230 Volt	459,80 €
1070587	Blower soffiante 1200 Watt 230Volt blower 1200 Watt 230 Volt	488,30 €
	ACCESSORI PER BLOWERS / ACCESSORIES FOR BLOWER	
1070476	Manicotto di unione mezzo giunto Ø32 mm 328P22 union sleeve with half coupling Ø32 mm	2,30 €
1070477	Ghiera filettata di unione mezzo giunto 328P23 threaded union ring with half coupling	5,10 €

SOFFIANTE IN ALLUMINIO - FUNZIONAMENTO CONTINUO
ALUMINUM BLOWERS - CONTINUOUS OPERATION





Le soffianti in alluminio a funzionamento continuo sono comprensive di
- Soffiante in lega di alluminio
- Silenziatore in aspirazione
- Silenziatore in mandata

The aluminum blower continuous operation include:
- aluminum alloy Blower
- suction silencer
- outlet silencer

Codice / code	Modello/model	Potenza/ power kW	Assorbimento A	Attacchi	Prezzo/ price
1070583	Soffiante in alluminio monofase aluminum blowers single-phase	0,7	4,8	1"¼	680,00 €
1070584	Soffiante in alluminio trifase aluminum blowers three-phase	0,7	2,2	1"¼	680,00 €
1070595	Soffiante in alluminio monofase aluminum blowers single-phase	0,8	5,7	1"½	808,70 €
1070596	Soffiante in alluminio trifase aluminum blowers three-phase	0,9	2,4	1"½	786,30 €
1070590	Soffiante in alluminio monofase aluminum blowers single-phase	1,5	10,1	2"	1.145,70 €
1070591	Soffiante in alluminio trifase aluminum blowers three-phase	1,5	5,1	2"	1.033,40 €
1070594	Soffiante in alluminio trifase aluminum blowers three-phase	2,2	6,1	2"	1.302,90 €

ACCESSORI PER BLOWERS IN ALLUMINIO - FILTRI IN ASPIRAZIONE, SILENZIATORI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM BLOWERS - SUCTION FILTERS, SILENCERS



Filtro in aspirazione
Suction filtre




Silenziatore
Silencer


Codice /code	Descrizione /description filtro in aspirazione / suction filters	Prezzo/price
1070598	Filtro in aspirazione Ø1"¼ / suction filters Ø1"¼	140,00 €
1070600	Filtro in aspirazione Ø1"½ / suction filters Ø1"½	125,80 €
1070601	Filtro in aspirazione Ø2" / suction filters Ø2"	152,70 €
	SILENZIATORI / SILENCERS	
1070607	Silenziatore Ø1"¼ / silencers Ø1"¼	96,00 €
1070605	Silenziatore Ø1"½ / silencers Ø1"½	103,40 €
1070606	Silenziatore Ø2" / silencers Ø2"	112,30 €

***PRODOTTO CORRELATO: POMPE PER IDROMASSAGGIO DA PAG 133**
** PRODAUCT: PUMPS FOR HYDRO P 133*

ACQUABUBBLE ROTONDO
ROUND WATERBUBBLE









Dispositivo per idromassaggio ad aria realizzato in acciaio inox

Device for hydromassage with air made of stainless steel .

Codice /code	Descrizione /description	D [mm]	Portata [m³/h]	Prezzo/price
1073009	Acqua Bubble inox Ø 310 per liner, attacco inferiore 2" F Acqua Bubble inox Ø 310 for liner, lower connection 2" F	310	50	785,00 €
1073010	Acqua Bubble inox Ø 420 per liner attacco inferiore 2" F Acqua Bubble inox Ø 420 per liner, lower connection 2" F	420	50	1.324,40 €

ACQUA BUBBLE QUADRATO
SQUARE WATER BUBBLE






Dispositivo per idromassaggio ad aria realizzato in acciaio inox AISI 316 e provvisto di dispositivo interno di regolazione portata dell'aria.

Device for hydromassage with air made of stainless steel AISI 316 and purpose of the internal control air flow.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1041225	ACQUA BUBBLE 400x400 – attacco 2" per liner - acciaio inox AISI 316 WATER BUBBLE 400x400 - attack 2" for liner - stainless steel AISI 316	1.286,30 €

KIT IDROMASSAGGIO ACQUA BUBBLE
KIT WATER BUBBLE





IL KIT SI COMPONE DI

THE KIT CONSISTS OF:

- Acqua bubble 400x400 trifase per liner
- Soffiante da 0,90 kW a funzionamento continuo
- Raccorderia di collegamento diametro 63
- Colla per la raccorderia
- Tubo PVC rigido diametro 63
- Water bubble 400x400 threephase for liner
- The blower from 0.90 kW
- The connection pipes diameter 63
- The glue for the fittings
- Rigid PVC pipe diameter 63

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1030177	Kit Acqua bubble 400x400 per liner Kit water bubble for liner	2.318,20 €

KIT BOCCHETTE IDROMASSAGGIO SLIMLINE ARIA/ACQUA PER PIASTRELLE / MOSAICO
KIT HYDROMASSAGE JETS SLIMLINE FOR TILES POOLS



cod. 1070424

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070424	Getto Slimline aria/acqua Ø32 con ugello fisso Jet slimliner air/water with fixed nozzle	31,60 €
1070431	Getto Slimline aria/acqua Ø32/50 con ugello fisso Jet slimliner air/water Ø32/50 with fixed nozzle	68,70 €

KIT BOCCHETTE IDROMASSAGGIO SERIE HIDEN PER LINER
HIDEN SERIE JETS KIT FOR LINER

Le bocchette idromassagio in KIT serie HIDEN sono ideali nell'installazione in impianti pubblici o realizzazioni dove si voglia proteggere la bocchetta e la sua regolazione. Per installare e rimuovere le bocchette serie HIDEN é necessaria l'apposita chiave a corredo 1070615.


The HIDEN serie jets in KIT are ideal for public installation or in realizations where you want to protect the jet and its regulation. To install and remove the HIDEN jets is required the special wrench supplied 1070615.



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1070619	Kit bocchetta HIDEN getto regolabile / return fitting kit adjustable jet	60,90 €
1070620	Kit bocchetta HIDEN getto variabile / return fitting kit variable jet	61,40 €
1070621	Kit bocchetta HIDEN getto massaggio idro / return fitting kit massage jet	61,40 €
	ACCESSORI DI COMPLETAMENTO SERIE HIDEN / HIDEN SERIE ACCESSORIES	
1070615	Chiave per installazione bocchette HIDEN 218-1770A /Key to install jets HIDEN	8,90 €



cod. 1070619



cod. 1070620



cod. 1070621

KIT BOCCHETTE IDROMASSAGGIO SERIE JET PER LINER
JET SERIE RETURN FITTING KIT FOR LINER





cod. 1070548



cod. 1070549



cod. 1070540

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070548	Kit bocchetta JET getto rotativo / return fitting kit with rotary jet	79,30 €
1070549	Kit bocchetta JET getto direzionale / return fitting kit directional jet	73,70 €
1070540	Kit bocchetta JET getto pulsante / return fitting kit pulsator jet	89,10 €

KIT BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PASSO VARIABILE SERIE JET PER PIASTRELLE / MOSAICO
JET SERIE RETURN FITTING KIT FOR TILES POOLS

I Kit bocchetta a passo variabile sono ideali per l'installazione sotto traccia dove sia necessario attraversare distanze superiori ai tradizionali 20-25 cm delle murature. Il kit permette di prolungare a piacimento la distanza tra il corpo e la bocchetta, mediante il taglio su misura di tronchetti di tubazioni in PVC rigido diam.75 e 32. Il kit completo si compone di :

- Kit corpo e accessori installazione
- sede supporto bocchetta
- bocchetta JET (modello a piacere)

The kits variable jets are ideal for installation under plaster where it is necessary to cross distances over traditional 20-25 cm. of masonry. The kit allows to extend as desired the distance between the body and the jet, by cutting logs of rigid PVC pipes diam. 75 and 32. The complete kit is composed by :

- installation kit body and accessories
- jet niche
- Return fitting jet (model choice)





cod. 1070650



cod. 1070651



cod. 1070652

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070650	Kit bocchetta passo variabile getto rotativo / return fitting kit with rotary jet	85,70 €
1070651	Kit bocchetta passo variabile getto direzionale / return fitting kit directional jet	94,10 €
1070652	Kit bocchetta passo variabile getto pulsante / return fitting kit pulsator jet	95,50 €

RICAMBI E ACCESSORI BOCCHETTE IDROMASSAGGIO
SPARE PARTS AND ACCESSORIES FOR HYDROMASSAGE JET

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1070631	Testina bocchetta idromasssaggio getto rotativo / return fitting rotary jet	44,60 €
1070632	Testina bocchetta idromasssaggio getto direzionale / return fitting directional jet	53,00 €
1070633	Testina bocchetta idromasssaggio getto pulsante / return fitting pulsator jet	54,40 €
1070597	Flangia bocchetta idromasssaggio per liner per serie hiden e jeT / flange return fitting for liner for HIDEN and JET serie	17,10 €
1070644	Copriflangia inox bocchetta idromasssaggio per serie HIDEN / inox flange cover return fitting HIDEN serie	10,90 €
1070557	Corpo metrico bocchetta per serie hiden e jeT / metric body jet for HIDEN and JET serie	17,60 €
1070630	Corpo metrico bocchetta per serie jeT passo variabile / metric body jet for JET variable pitch serie	30,80 €
1070615	Chiave a tappo bocchette idromassagio per montaggio e prove in pressione impianto / Key cap	8,90 €

Dove non specificato tutta la ricambistica è compatibile con la serie HIDEN, JET e JET a passo variabile.
Where not specified all the spare parts are compatible with the HIDEN series, JET and JET variable pitch.



cod. 1070597



cod. 1070644



cod. 1070557



cod. 1070615

ASPIRAZIONI E ACCESSORI DI COMPLETAMENTO IDROMASSAGGIO
SUCTION AND ACCESSORIES FOR HYDROMASSAGE

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
	ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES	
1070700	Riduzione M/F 60x63 / reduction M/F 60x63	9,00 €
1070703	Tappo 2" / plug 2"	3,60 €
	BOCCHETTE ASPIRAZIONE PER CEMENTO/VETRORESINA SUCTION INLET CONCRETE/ FIBERGLASS	
1070341	Aspirazione GM-9 con dado di serraggio bianca/Suction without tightening nut GM-9 white	32,80 €
1070430	Bocchetta aspirazione a griglia diritta 2"½ / suction inlet with grid 2"½	29,10 €
	SKIMMER / SKIMMER	
1070410	Skimmer idromassaggio uscita 90° / Hydromassage skimmer outlet 90°	45,10 €
	PRESA ARIA PER T VENTURI / AIR INLET FOR T VENTURI	
1070521	Presa aria Ø 20 mm / air inlet Ø 20 mm	18,50 €
1070522	Presa aria Ø 32 mm / air inlet Ø 32 mm	25,60 €



cod. 1070410



cod. 1070521



cod. 1070341

AIR JET

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070574	Air-jet immissore d'aria per panca idromassaggio con testina cromata per liner/C.A. Air-jet air inlet hydromassagefor bench or for sitting	15,70 €
1070579	Air-jet immissore d'aria per panca idromassaggio 11-9200IMP Air-jet air inlet hydromassagefor bench or for sitting	14,50 €
1070580	T ridotto per Air-jet 32x1"x32 mm 20-0712 / Reduced Tee Air-jet 32x1"x32 mm	8,00 €



cod. 1070580



cod. 1070579




cod. 1070574

T VENTURI SERIE REAL



cod. 1070542



cod. 1070544

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070542	T venturi Ø50 / T venturi Ø50	20,50 €



grigio / *grey*



antracite / *anthracite*



celeste / *light blue*



azzurra / *blue*



sabbia / *sand*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070544	T venturi Ø50 con bocchetta CP3 bianca completa per liner T venturi Ø50 with white CP3 return fitting for liner	43,50 €
1070545	T venturi Ø50 con bocchetta CP3 grigia completa per liner T venturi Ø50 with grey CP3 return fitting for liner	45,50 €
1070547	T venturi Ø50 con bocchetta CP3 antracite completa per liner T venturi Ø50 with anthracite CP3 return fitting for liner	45,50 €
1070550	T venturi Ø50 con bocchetta CP3 celeste completa per liner T venturi Ø50 with light blue CP3 return fitting for liner	45,50 €
1070551	T venturi Ø50 con bocchetta CP3 azzurra completa per liner T venturi Ø50 with blue CP3 return fitting for liner	45,50 €
1070552	T venturi Ø50 con bocchetta CP3 sabbia completa per liner T venturi Ø50 with sand CP3 return fitting for liner	45,50 €

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO
RETURN FITTING HYDROMASSAGE


cod.1071056


cod.1071057


cod.1070870


cod.1070494


cod.1071065


cod.1071074


cod.1071073


cod.1071075



cod.1071087


cod.1071088

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	BOCCHETTE DI IMMISSIONE AD ARIA / AIR RETURN FITTING	
1071056	Bocchetta a parete da 2" per liner INOX AISI 316 / 2" return fitting for liner INOX AISI 316	303,00 €
1071057	Mini bocchetta INOX AISI 316 da ½" / small, ½" mini-return fitting INOX AISI 316	66,00 €
1071070	Mini bocchetta INOX AISI 316 da 1" / small, 1" mini-return fitting INOX AISI 316	105,00 €
1070870	Mini bocchetta con corpo ABS e testa cromata uscita 3/8"/ small ABS body and chrome head	13,40 €
1070494	Testina mini ø38 mm con corpo ABS e testa cromata / small ABS body and chrome head	7,70 €
1070880	Adattatore ø25 mm per mini bocchetta aria cod. 1070494 / Ø 25mm Adapter for cod. 1070494	8,80 €
	BOCCHETTE DI IMMISSIONE AD ARIA - INOX AISI 304 / AIR RETURN FITTING - STAINLESS STEEL AISI 304	
1071065	Getto d'aria massaggiante 3/4" per piscine con liner / Air massage jet 3/4" for liner pools	131,00 €
1071074	Getto d'aria massaggiante 1/2" per liner, flusso 1m3/h/ Air massage jet 1/2" for liner, flow 1m3/h	112,00 €
1071073	Getto d'aria massaggiante per piastrelle 1/2", flusso 1m3/h/ Air massage jet 1/2" for tiles, flow 1m3/h	62,20 €
	BOCCHETTE IDROMASSAGGIO - INOX AISI 304 / HYDROMASSAGE JETS - STAINLESS STEEL AISI 304	
1071075	Getto idromassaggio 1x29, portata 45 m3/h / hydromassage jet 1x29, flow 45 3m	951,00 €
1071087	Getto idromassaggio 16 fori, portata 45 m3/h / hydromassage jet 16 nozzles, flow 45 3m	1.056,20 €
1071088	Getto idromassaggio con griglia portata 45 m3/h / Soft top hydromassage jet flow 45 3m	1.060,60 €

PULSANTERIA INOX
PUSH BUTTON IN STAINLESS STEEL


cod.1073016



cod.1073005


cod.1071061

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1073016	Interruttore pneumatico con coperchio - solo con suo adattatore / Pneumatic switch with lid - only with its adapter	38,40 €
1073005	Supporto per pulsante pneumatico per liner 1"½ M - INOX AISI 304 / Supporter for pneumatic button for liner 1"½ M - stainless steel AISI 304	119,00 €
1071061	Pulsantiera Inox AISI 316 con 1 pulsante - a basetta sul bordo / with one button on edge	279,00 €

COMANDI PNEUMATICI E PIEZO ELETTRICI / PNEUMATIC COMAND AND PIEZO ELECTRICAL


cod. 1055084


cod. 1055088


cod. 1055085


cod. 1040085


Comandi elettrici


cod. 1070604


cod. 1070603


cod. 1070473


cod. 1070611



cod. 1070610



cod. 1070656



cod. 1070657

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	COMANDI PNEUMATICI / PNEUMATIC COMMANDS	
1055084	Pulsante pneumatico Ø45.7 in ABS bianco / white pneumatic in ABS	27,00 €
1055088	Pulsante pneumatico Ø45.7 in ABS cromato / chrome pneumatic in ABS	44,70 €
1055085	Pulsante pneumatico sporgente in ABS bianco / white raised pneumatic in ABS	26,10 €
1055087	Pulsante pneumatico sporgente in ABS cromato / chrome raised pneumatic in ABS	50,00 €
1040085	Pulsante MAXI stagno per cemento armato / maxi button for concrete	58,10 €
1040086	Pulsante MAXI stagno per liner / maxi button for liner	99,90 €
	COMANDI PIEZO ELETTRICI (stagni fino a 1 m) / PIEZO ELECTRICAL SWITCHS (water resistant 1 m)	
1070611	Pulsante piezo elettrico inox 316L, 200mmA, a 6-24VAC/DC / piezo electrical steel button, SS 316L, 6-24 VAC/DC	73,20 €
1070610	Pulsante piezo elettrico inox 316L, 200mmA, a 6-24VAC/DC, retro illuminazione Led verde	145,60 €
1070656	Piezo electrical steel button, SS 316L, 6-24 VAC/DC, green back-lit LED	145,60 €
1070657	Pulsante piezo elettrico inox 316L, 200mmA, a 6-24VAC/DC, retro illuminazione Led rosso	145,60 €
	COMANDI ELETTRICI / ELECTRICAL SWITCHS	
1070612	Pulsante elettrico inox a 3-6 V,con anello di fissaggio,a retro illuminazione Led Blu con simbolo per dispositivo LUCE Electrical steel button to 3-6 V, with clamping ring, back-lit LED blue with symbol for device LIGHT	86,48 €
1070613	Pulsante elettrico inox a 3-6 V,con anello di fissaggio,a retro illuminazione Led Blu con simbolo per dispositivo ARIA Electrical steel button to 3-6 V, with clamping ring, back-lit LED blue with symbol for device AIR	86,48 €
1070614	Pulsante elettrico inox a 3-6 V,con anello di fissaggio,a retro illuminazione Led Blu con simbolo per dispositivo AC-QUA / Electrical steel button to 3-6 V, with clamping ring, back-lit LED blue with symbol for device WATER	85,64 €
	PLACCHE DI COMANDO ELETTRICHE / ELECTRICAL SWITCHS	
1070604	Pulsante Ø64 1 funzione / control Ø64 for one equipment	204,32 €
1070603	Pulsante Ø64 2 funzioni pompa e soffiante / control Ø64 for 2 equipments, pump and blower	186,04 €
1070473	Pulsante Ø64 3 funzioni pompa, soffiante e luce /control for 3 equipments, pump, blower and light	197,12 €
1070602	Scheda elettrica placca di comando 2 funzioni / electric board control plate control plate 2 functions	227,90 €

TUBAZIONI PER COMANDI PNEUMATICI / HOSES FOR PNEUMATIC COMMANDS


cod. 1070524

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo al m/price by m
1070513	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø 2 mm interno x Ø 4 mm esterno PVC flexible transparent hose Ø 2 mm internal, Ø 4 mm external	1,60 €
1070524	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø 3 mm interno x Ø 5 mm esterno PVC flexible transparent hose Ø 3 mm internal, Ø 5 mm external	2,00 €
1070511	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø 4 mm interno x Ø 6 mm esterno PVC flexible transparent hose Ø 4 mm internal, Ø 6 mm external	2,40 €
1070514	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø 5 mm interno x Ø 8 mm esterno PVC flexible transparent hose Ø 5 mm internal, Ø 8 mm external	3,00 €
1070512	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø 8 mm interno x Ø 12 mm esterno PVC flexible transparent hose Ø 8 mm internal, Ø12 mm external	4,60 €

KIT INSTALLAZIONE PER PULSANTI PIEZO ELETTRICI
SUPPORT PLATE FOR PIEZO ELECTRICAL SWITCH



cod. 1070646
kit installazione HYDRO



cod. 1070647
kit installazione AIR



cod. 1070648
kit installazione LIGHT

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	KIT INSTALLAZIONE PULSANTI PIEZO ELETTRICI PER PISCINE IN CEMENTO, LINER E PARETE SOTTILE Comprensivo di: bocchetta 2", viteria e piastra laser incisa in aisi 316 ø99 mm con foro di alloggiamento pulsante ø22 mm - (pulsante escluso) ELECTRICAL SWITCHS INSTALLATION KIT FOR CEMENT POOLS, LINER AND THIN WALL Including: 2" nozzle, bolts and stainless steel aisi 316 plate engraved ø99 mm with ø22 mm pushbutton hole - (excluding switch)	
1070646	KIT INSTALLAZIONE - scritta HYDRO (idromassaggio)/ INSTALLATION KIT - HYDRO	97,00 €
1070647	KIT INSTALLAZIONE - scritta AIR (aria)/ INSTALLATION KIT - AIR	97,00 €
1070648	KIT INSTALLAZIONE - scritta LIGHT (luce)/ INSTALLATION KIT - LIGHT	97,00 €



KIT INSTALLAZIONE CON PULSANTI PIEZO ELETTRICI CON RETRO ILLUMINAZIONE LED
SUPPORT PLATE WITH LED PIEZO ELECTRICAL SWITCHS

ACCESSORI PER PANCHE IDROMASSAGGIO /ACCESSORIES SUPPLY FOR HYDROMASSAGE BENCHES



cod. 1070710



cod. 1070716



cod. 1040059



cod. 1040087



cod. 1070622

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1070715	T ridotto 32x50x32 / T reduced 32x50x32	8,60 €
	COLLETTORI MULTI USCITE / MANIFOLDS	
1070710	Collettore passante a 4 uscite 1/2" per incollaggio attacchi 1"½ f* / Manifold 4 outputs	7,10 €
1070711	Collettore passante a 4 uscite 1/2" per incollaggio attacchi 2" f* / Manifold 4 outputs	7,60 €
1070712	Collettore passante a 4 uscite 3/4" per incollaggio attacchi 1"½ f*/ Manifold 4 outputs	7,20 €
1070713	Collettore passante a 4 uscite 3/4" per incollaggio attacchi 2" f*/ Manifold 4 outputs	7,60 €
1070714	Collettore margherita a 4 uscite 1" per incollaggio attacco 1"½ f*/ Manifold 4 outputs	13,50 €
1035331	Tubo PVC flessibile bianco IDRO-FLEX di Ø 32 mm-al m / white flexible PVC huge Idroflex ø32 m	5,30 €
1040059	Trasduttore bistabile elettropneumatico / electropneumatic bistable transducer	20,90 €
1040083	Trasduttore monostabile elettropneumatico / electropneumatic monostable transducer	23,40 €
1040087	Trasduttore bistabile elettropneumatico a 3 contatti / electropneumatic bistable transducer 3 contact	25,10 €
1070622	Valvola ritegno aria Ø 50 mm / Air check valve Ø 50 mm	34,90 €
1070623	Valvola ritegno aria Ø 63 mm / Air check valve Ø 63 mm	55,90 €

* Per l'installazione con tubazione metrica si veda nella sezione raccorderia la voce adattatori metrico-pollice

KIT IDROMASSAGGIO PER STRUTTURE IN OPERA
KIT HYDROMASSAGE FOR CAST IN PLACE STRUCTURES



IL KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO PER LOCALI IN MURATURA SI COMPONE DI:
THE COMPLETE KIT FOR MANSORY HOUSING CONSISTS OF:

- KIT T VENTURI E RACCORDERIA (A)
- KIT POMPA E QUADRO (B)
- KIT SOFFIANTE IDROMASSAGGIO (C)
- T VENTURI KIT AND FITTINGS (A)
- KIT PUMP AND PANEL (B)
- KIT HYDROMASSAGE BLOWER (C)

IL KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO CON LOCALE PREASSEMBLATO IN RESINA SI COMPONE DI:
THE COMPLETE KIT WITH FIBERGLASS HOUSING CONSISTS OF:

- KIT T VENTURI E RACCORDERIA (A)
- KIT SOFFIANTE IDROMASSAGGIO (C)
- KIT LOCALE SPA IN RESINA (D)
- T VENTURI KIT AND FITTINGS (A)
- KIT HYDROMASSAGE BLOWER (C)
- KIT LOCAL RESIN SPA (D)

ALLESTIMENTI KIT	
KIT T VENTURI E RACCORDERIA (A): *KIT VENTURI KIT AND FITTINGS (A):* bocchette T venturi (miscela aria ed acqua) prese d'aria Ø20 bocchette con griglia tubo PVC flessibile Ø20 tubo PVC flessibile Ø50 tubo PVC flessibile Ø63 raccorderia di collegamento colla per la raccorderia return fitting T venturi (mix of air and water) vents Ø20 return fitting with grid flexible pvc tube Ø20 flexible pvc tube Ø50 flexible pvc tube Ø63 fittings connections glue for fittings	KIT POMPA E QUADRO (B): *KIT PUMP AND PANEL (B):* Kit 4/6T: pompa ARCA 1500A senza prefiltro Kit 8T: ARCA 2200 quadro di comando pneumatico completo di pulsante raccorderia, colla e tubi di collegamento Kit 4/6 T: pump ARCA 1500A without prefilter Kit 8 T: pump ARCA 2200 pneumatic control panel with button fittings, glue and pipe connection
KIT SOFFIANTE IDROMASSAGGIO (C): *KIT HYDROMASSAGE BLOWER (C):* Kit 4/6 T: blower soffiante da 900 W Kit 8 T: blower soffiante da 1200 W pulsante pneumatico di comando raccorderia e tubi di collegamento Kit 4/6 T: blower 900 Watt Kit 8 T: blower 1200 Watt pneumatic push button control fittings and pipes connections	KIT CON LOCALE PREASSEMBLATO IN RESINA (D): *KIT WITH LOCAL RESIN PREASSEMBLED (D):* Kit 4T: pozzetto SPA mc/h 22 c/pompa ARCA 1500A, quadro di comando pneumatico completo di pulsante Kit 6/8T: pozzetto SPA mc/h 40, pompa ARCA 2200, quadro di comando pneumatico completo di pulsante Kit 4T: SPA mc/h 22 w/pump ARCA 1500A pneumatic control panel with button Kit 6/8T: SPA mc/h 40, pump ARCA 2200, pneumatic control panel with button

KIT LOCALI IN MURATURA DI ALLOGGIAMENTO POMPA E QUADRO DI COMANDO
KIT FOR MANSORY HOUSING LOCAL: PUMP AND CONTROL BOARD

Descrizione	Kit T venturi e raccorderia A:		Kit pompa e quadro B:		Kit soffiante idromassaggio C:		Kit completo A+B+C	
	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo
Kit 4 T venturi + 4 prese d'aria	1030121	567,50 €	1030182	1.116,70 €	1030190	875,30 €	1030210	2.559,50 €
Kit 6 T venturi + 6 prese d'aria	1030168	775,10 €	1030183	1.116,70 €	1030191	893,10 €	1030211	2.784,90 €
Kit 8 T venturi + 8 prese d'aria	1030169	967,70 €	1030186	1.879,70 €	1030192	939,40 €	1030212	3.786,80 €

KIT CON LOCALE PREASSEMBLATO IN RESINA DI ALLOGGIAMENTO POMPA E QUADRO DI COMANDO
KIT FOR VTR HOUSING LOCAL: PUMP AND CONTROL BOARD

Descrizione	Kit T venturi e raccorderia A:		Kit soffiante idromassaggio C:		Kit con locale Spa in resina D:		Kit completo A+C+D	
	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo
Kit 4 T venturi + 4 prese d'aria	1030121	567,50 €	1030193	856,10 €	1010054	1.851,70 €	1030213	3.275,30 €
Kit 6 T venturi + 6 prese d'aria	1030168	775,10 €	1030194	893,10 €	1010055	2.310,80 €	1030214	3.697,00 €
Kit 8 T venturi + 8 prese d'aria	1030169	967,70 €	1030195	810,90 €	1010055	2.310,80 €	1030215	4.518,00 €

KIT IDROMASSAGGIO PREMONTATO PER SCALE ROMANE IN ACRILICO
PRE-ASSEMBLED KIT HYDROMASSAGE ACRYLIC ROMAN STAIR



IL KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO PREMONTATO (LOCALI MURATURA) SI COMPONE DI:
THE COMPLETE PRE-ASSEMBLED HYDROMASSAGE KIT (MANSORY HOUSING) CONSISTS OF:

- KIT IDROMASSAGGIO PREMONTATO (A)
- KIT LOCALE IN MURATURA (B)
- PRE-ASSEMBLED HYDROMASSAGE KIT (A)
- KIT LOCAL IN MASONRY (B)

IL KIT COMPLETO IDROMASSAGGIO PREMONTATO (LOCALI VTR) SI COMPONE DI:
THE COMPLETE PRE-ASSEMBLED HYDROMASSAGE KIT (VTR HOUSING) CONSISTS OF:

- KIT IDROMASSAGGIO PREMONTATO (A)
- KIT LOCALE SPA IN RESINA (C)
- PREASSEMBLED MASSAGE KIT (A)
- KIT RESIN LOCAL SPA (C)

ALLESTIMENTI KIT	
IL KIT IDROMASSAGGIO PREMONTATO (A) SI COMPONE DI:	
perforazione della scala	drilling scale
bocchette idro	Hydro jets
bocchette di aspirazione (kit 4/6T:1pz; Kit 8T:2 pz)	suction nozzles (kit 4/6T:1; Kit 8T:2)
tubo PVC flessibile	flexible pvc tube
raccorderia	fittings
colla per la raccorderia	glue for fittings
IL KIT PER LOCALE IN MURATURA (B) SI COMPONE DI :	
pompa ARCA 1500A senza prefiltro	pump ARCA 1500A without prefilter
quadro di comando pneumatico completo di pulsante	Pneumatic control panel with button
Kit 4/6 T: blower soffiante da 900 Watt	Kit 4/6 T: blower 900 Watt
Kit 8 T: blower soffiante da 1200 Watt	Kit 8 T: blower 1200 Watt
tubo PVC flessibile	flexible pvc tube
raccorderia	fittings
colla per la raccorderia	glue for fittings
IL KIT CON LOCALE SPA (C) IN RESINA :	
pozzetto SPA mc/h 22 con pompa BRETON 1500A, quadro di comando pneumatico	Technical housing SPA mc/h 22 w/pump BRETON 1500A, pneumatic control panel
Kit 4/6 T: blower soffiante da 900 Watt	Kit 4/6 T: blower 900 Watt
Kit 8 T: blower soffiante da 1200 Watt	Kit 8 T: blower 1200 Watt
tubo PVC flessibile raccorderia	flexible pvc tube fittings

KIT LOCALI IN MURATURA DI ALLOGGIAMENTO POMPA, BLOWER E QUADRO DI COMANDO
KIT FOR MANSORY HOUSING LOCAL: PUMP, BLOWER AND CONTROL BOARD

Descrizione	Kit idromassaggio premontato A:		Kit per locale in muratura B:		Kit COMPLETO premontato A+B	
	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo
Kit 4 bocchette idromassaggio / kit 4 hydro return fitting	1030120	402,00 €	1030162	1.755,00 €	1030200	2.157,00 €
Kit 6 bocchette idromassaggio / kit 6 hydro return fitting	1030122	475,60 €	1030163	1.984,00 €	1030201	2.460,00 €
Kit 8 bocchette idromassaggio / kit 8 hydro return fitting	1030123	708,30 €	1030163	1.984,00 €	1030202	2.693,00 €

KIT LOCALI IN VTR DI ALLOGGIAMENTO POMPA, BLOWER E QUADRO DI COMANDO
KIT FOR VTR HOUSING LOCAL: PUMP, BLOWER AND CONTROL BOARD

Descrizione	Kit idromassaggio premontato A:		Kit con locale SPA in vtr C:		Kit COMPLETO premontato A+C	
	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo	Codici	Prezzo
Kit 4 bocchette idromassaggio / kit 4 hydro return fitting	1030120	402,00 €	1030180	2.962,00 €	1030204	3.364,00 €
Kit 6 bocchette idromassaggio / kit 6 hydro return fitting	1030122	475,60 €	1030180	2.962,00 €	1030205	3.438,00 €
Kit 8 bocchette idromassaggio / kit 8 hydro return fitting	1030123	708,30 €	1030187	2.991,00 €	1030206	3.700,00 €

RACCORDI - FITTINGS



RACCORDI IN PVC-U
- GOMITI, CURVE, CROCI



RACCORDI IN PVC-U
- CALOTTE



RACCORDI IN PVC-U
- MANICOTTI



RACCORDI IN PVC-U
- T



RACCORDI IN PVC-U
- ADATTATORI



RACCORDI IN PVC-U
- RIDUZIONI



RACCORDI IN PVC-U
- ATTACCO PER SERBATOI,
PASSANTE PARETE VDL



RACCORDI IN PVC-U
- BOCCHETTONI



RACCORDI IN PVC-U
PER INCOLLAGGIO



MODULI PER COLLETTORI IN PVC
IN PN 10



RACCORDI PVC A PRESSIONE



VALVOLE A SFERA



VALVOLE A FARFALLA



VALVOLE DI RITEGNO



FLANGE, GUARNIZIONI, COLLARI,
VITI, RONDELLE E PRESE STAFFA



GIUNTI ANTIVIBRANTI DANFOS SOCLA
CON FLANGIA IN ACCIAIO
GALVANIZZATO



TRONCHETTI DI PASSAGGIO LIQUIDI

RACCORDI IN PVC-U - GOMITI, CURVE, CROCI



GOMITO 90° PER INCOLLAGGIO
/ SOLVENT SOCKET 90° ELBOW

Codice	Descrizione	Prezzo
1035000	Gomito da incollare a 90° a 16	1,40 €
1035001	Gomito da incollare a 90° a 20	1,60 €
1035002	Gomito da incollare a 90° a 25	1,90 €
1035012	Gomito da incollare a 90° a 32	2,30 €
1035015	Gomito da incollare a 90° a 40	2,30 €
1035003	Gomito da incollare a 90° a 50	3,40 €
1035004	Gomito da incollare a 90° a 63	4,70 €
1035005	Gomito da incollare a 90° a 75	10,50 €
1035006	Gomito da incollare a 90° a 90	13,70 €
1035007	Gomito da incollare a 90° a 110	20,30 €
1035008	Gomito da incollare a 90° a 125	41,70 €
1035009	Gomito da incollare a 90° a 140	50,70 €
1035010	Gomito da incollare a 90° a 160	79,10 €
1035011	Gomito da incollare a 90° a 200	154,70 €
1035900	Gomito da incollare a 90° a 225	334,20 €
1035650	Gomito da incollare a 90° a 250	403,70 €
1035651	Gomito da incollare a 90° a 315	703,80 €
1034998	Gomito da incollare a 90° a 400	SU RICHI-



GOMITO 45° PER INCOLLAGGIO
/SOLVENT SOCKET 45° ELBOW

Codice	Descrizione	Prezzo
1035027	Gomito da incollare a 45° Ø 16	2,60 €
1035016	Gomito da incollare a 45° Ø 20	2,60 €
1035017	Gomito da incollare a 45° Ø 25	3,00 €
1035031	Gomito da incollare a 45° Ø 32	3,80 €
1035433	Gomito da incollare a 45° Ø 40	4,70 €
1035018	Gomito da incollare a 45° Ø 50	3,70 €
1035019	Gomito da incollare a 45° Ø 63	5,80 €
1035020	Gomito da incollare a 45° Ø 75	9,50 €
1035021	Gomito da incollare a 45° Ø 90	13,50 €
1035022	Gomito da incollare a 45° Ø 110	28,80 €
1035023	Gomito da incollare a 45° Ø 125	37,80 €
1035024	Gomito da incollare a 45° Ø 140	29,60 €
1035025	Gomito da incollare a 45° Ø 160	66,20 €
1035026	Gomito da incollare a 45° Ø 200	155,30 €
1035435	Gomito da incollare a 45° Ø 225	243,60 €
1035436	Gomito da incollare a 45° Ø 250	325,10 €
1035437	Gomito da incollare a 45° Ø 315	720,40 €
1034999	Gomito da incollare a 45° Ø 400	SU RICHI-ESTA



GOMITO 90° FILETTATO
ELBOW 90° THREADED

Codice	Descrizione	Prezzo
1035389	Gomito a 90° filettato 3/8"	2,30 €
1035390	Gomito a 90° filettato 1/2"	2,50 €
1035391	Gomito a 90° filettato 3/4"	3,00 €
1035392	Gomito a 90° filettato 1"	3,50 €
1035028	Gomito a 90° filettato 1" ½	8,70 €
1035029	Gomito a 90° filettato 2"	12,20 €
1035393	Gomito a 90° filettato 2" ½	29,90 €
1035394	Gomito a 90° filettato 3"	42,10 €
1035395	Gomito a 90° filettato 4"	69,20 €



GOMITO 45° FILETTATO
ELBOW 45° THREADED

Codice	Descrizione	Prezzo
1035559	Gomito a 45° filettato 3/8"	4,30 €
1035560	Gomito a 45° filettato 1/2"	5,10 €
1035561	Gomito a 45° filettato 3/4"	5,60 €
1035562	Gomito a 45° filettato 1"	6,90 €
1035563	Gomito a 45° filettato 1" ½	12,30 €
1035564	Gomito a 45° filettato 2"	18,00 €



GOMITO 90° PER INCOLLAGGIO M/F
ELBOW 90° SOLVENT SOCKET M/F

Codice	Descrizione	Prezzo
1035013	Gomito da incollare a 90° M/F a 50	6,00 €
1035014	Gomito da incollare a 90° M/F a 63	8,40 €



GOMITO 90° CON ATTACCO FILETTATO
90° ELBOW FEMALE THREAD OUTLET

Codice	Descrizione	Prezzo
1035810	Gomito a 90° a 50 attacco filettato superiore 1/2"	9,40 €
1035811	Gomito a 90° a 63 attacco filettato superiore 1/2"	12,20 €
1035812	Gomito a 90° a 90 attacco filettato superiore 3/4"	27,50 €
1035813	Gomito a 90° a 110 attacco filettato superiore 1"	52,60 €
1035814	Gomito a 90° a 50 attacco filettato laterale 1/2"	10,40 €
1035815	Gomito a 90° a 63 attacco filettato laterale 1/2"	13,30 €
1035816	Gomito a 90° a 90 attacco filettato laterale 3/4"	33,40 €
1035817	Gomito a 90° a 110 attacco filettato laterale 1"	62,20 €



CURVA ampio raggio PER INCOLLAGGIO
/ 90° BEND

Codice	Descrizione	Prezzo
1035760	Curva da incollare a 90° Ø50	11,20 €
1035439	Curva da incollare a 90° Ø63	22,35 €



GOMITO A 3 VIE
THREE WAYS ELBOW

Codice	Descrizione	Prezzo
1035535	Gomito a tre vie Ø50	10,60 €
1035536	Gomito a tre vie Ø63	15,20 €



CROCE PER INCOLLAGGIO
PLAIN 90° CROSS

Codice	Descrizione	Prezzo
1035032	Croce da incollare Ø50	11,40 €
1035033	Croce da incollare Ø63	16,90 €
1035251	Croce da incollare Ø75	50,20 €
1035034	Croce da incollare Ø90	59,79 €
1035256	Croce da incollare Ø110	105,90 €

RACCORDI IN PVC-U - CALOTTE



CALOTTA FEMMINA PER INCOLLAGGIO
/CAP FEMALE SOLVED SOCKET

Codice	Descrizione	Prezzo
1035700	Calotta femmina da incollare Ø 20	0,90 €
1035396	Calotta femmina da incollare Ø 25	0,90 €
1035701	Calotta femmina da incollare Ø 32	1,10 €
1035047	Calotta femmina da incollare Ø 40	1,50 €
1035048	Calotta femmina da incollare Ø 50	2,10 €
1035049	Calotta femmina da incollare Ø 63	2,80 €
1035050	Calotta femmina da incollare Ø 75	6,80 €
1035051	Calotta femmina da incollare Ø 90	9,20 €
1035052	Calotta femmina da incollare Ø 110	13,20 €
1035046	Calotta femmina da incollare Ø 125	22,10 €
1035053	Calotta femmina da incollare Ø 140	23,70 €
1035054	Calotta femmina da incollare Ø 160	33,40 €
1035702	Calotta femmina da incollare Ø 200	113,80 €
1035703	Calotta femmina da incollare Ø 225	133,90 €
1035794	Calotta femmina da incollare Ø 250	264,60 €
1035714	Calotta femmina da incollare Ø 315	388,75 €
1035715	Calotta femmina da incollare Ø 400	su richiesta



CALOTTA FILETTATA
CUP FEMALE THREADED

Codice	Descrizione	Prezzo
1035591	Calotta filettata Ø 3/8"	1,70 €
1035586	Calotta filettata Ø 1/2"	2,30 €
1035587	Calotta filettata Ø 3/4"	2,70 €
1035588	Calotta filettata Ø 1"	2,80 €
1035589	Calotta filettata Ø 1"½	2,80 €
1035590	Calotta filettata Ø 2"	3,90 €

RACCORDI IN PVC-U - MANICOTTI



MANICOTTO PER INCOLLAGGIO
PLAIN COUPLING

Codice	Descrizione	Prezzo
1035035	Manicotto da incollare Ø 20	0,70 €
1035200	Manicotto da incollare Ø 25	0,80 €
1035036	Manicotto da incollare Ø 32	0,90 €
1035201	Manicotto da incollare Ø 40	1,40 €
1035037	Manicotto da incollare Ø 50	1,80 €
1035038	Manicotto da incollare Ø 63	2,50 €
1035039	Manicotto da incollare Ø 75	6,00 €
1035040	Manicotto da incollare Ø 90	9,90 €
1035041	Manicotto da incollare Ø 110	13,80 €
1035042	Manicotto da incollare Ø 125	23,00 €
1035043	Manicotto da incollare Ø 140	51,50 €
1035044	Manicotto da incollare Ø 160	35,60 €
1035045	Manicotto da incollare Ø 200	85,20 €
1035440	Manicotto da incollare Ø 225	97,50 €
1035441	Manicotto da incollare Ø 250	247,30 €
1035442	Manicotto da incollare Ø 315	379,50 €
1035716	Manicotto da incollare Ø 400	su richiesta



MANICOTTO RIDOTTO/ PLAIN REDUCING COUPLING

Codice	Descrizione	Misure inc / metrico	Prezzo
1070697	Manicotto ridotto	48x50	2,30 €




MANICOTTO RIDOTTO POLLICE / METRICO
REDUCING PLAIN COUPLING INC/METER

Codice	Descrizione	Misure inc / metrico	Prezzo
1070698	Man. riduzione M/F	½"x20	4,90 €
1070704	Man. riduzione M/F	1"x32	2,12 €
1070699	Man. riduzione M/F	48x50	4,57 €
1070700	Man. riduzione M/F	60x63	7,60 €



MANICOTTO INCOLLAGGIO FILETTATO
/ PLAIN /THREADED UNION COUPLING

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035115	Manicotto incollaggio/filettato	40x1¼"	3,85 €
1035116	Manicotto incollaggio/filettato	50x1½"	4,40 €
1035117	Manicotto incollaggio/filettato	63x2"	5,30 €
1035118	Manicotto incollaggio/filettato	75x2½"	15,80 €
1035119	Manicotto incollaggio/filettato	90x3"	25,59 €
1035120	Manicotto incollaggio/filettato	110x4"	44,80 €
1035121	Manicotto incollaggio/filettato	125x5"	93,00 €



MANICOTTO FILETTATO
/ UNION COUPLING, FEMALE THREADED

Codice	Descrizione	Prezzo
1035850	Manicotto filettato 3/8"	2,50 €
1035122	Manicotto filettato 1/2"	2,70 €
1035123	Manicotto filettato 3/4"	2,80 €
1035126	Manicotto filettato 1"	3,50 €
1035124	Manicotto filettato 1"½	3,70 €
1035125	Manicotto filettato 2"	5,10 €
1035127	Manicotto filettato 2"½	14,80 €
1035139	Manicotto filettato 6"	109,00 €



MANICOTTO RIDOTTO
CONICAL REDUCTION

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035361	Manicotto ridotto	32x25	1,20 €
1035901	Manicotto ridotto	63x50	3,00 €
1035135	Manicotto ridotto	75x63	10,80 €
1035136	Manicotto ridotto	90x75	10,80 €
1035137	Manicotto ridotto	110x90	14,90 €

RACCORDI IN PVC-U - T

T UGUALE FEMMINA PER INCOLLAGGIO / PLAIN 90° TEE



Codice	Descrizione	Prezzo
1035070	T uguale femm da incollare a 20	1,20 €
1035071	T uguale femm da incollare a 25	1,30 €
1035072	T uguale femm da incollare a 32	1,80 €
1035073	T uguale femm da incollare a 40	2,90 €
1035074	T uguale femm da incollare a 50	4,10 €
1035075	T uguale femm da incollare a 63	6,10 €
1035076	T uguale femm da incollare a 75	11,50 €
1035077	T uguale femm da incollare a 90	16,40 €
1035078	T uguale femm da incollare a 110	26,80 €
1035079	T uguale femm da incollare a 125	55,30 €
1035080	T uguale femm da incollare a 140	52,50 €
1035081	T uguale femm da incollare a 160	91,40 €
1035082	T uguale femm da incollare a 200	186,00 €
1035445	T uguale femm da incollare a 225	234,40 €
1035446	T uguale femm da incollare a 250	538,70 €
1035447	T uguale femm da incollare a 315	997,80 €
1035448	T uguale femm da incollare a 400	su richiesta

T RIDOTTO PER INCOLLAGGIO / PLAIN 90° REDUCING TEE



Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035278	T ridotto da incollare	32 x 20 x 32	3,30 €
1035059	T ridotto da incollare	50 x 20 x 50	4,10 €
1035083	T ridotto da incollare	50 x 32 x 50	4,10 €
1035500	T ridotto da incollare	63 x 20 x 63	11,40 €
1035085	T ridotto da incollare	63 x 32 x 63	11,40 €
1035087	T ridotto da incollare	63 x 50 x 63	11,40 €
1035089	T ridotto da incollare	75 x 50 x 75	12,10 €
1035090	T ridotto da incollare	75 x 63 x 75	12,10 €
1035091	T ridotto da incollare	90 x 50 x 90	17,70 €
1035092	T ridotto da incollare	90 x 63 x 90	17,70 €
1035909	T ridotto da incollare	90 x 75 x 90	30,60 €
1035710	T ridotto da incollare	110 x 63 x 110	30,60 €
1035279	T ridotto da incollare	110 x 75 x 110	30,60 €
1035711	T ridotto da incollare	110 x 90 x 110	47,20 €
1035712	T ridotto da incollare	125 x 63 x 125	118,80€
1035284	T ridotto da incollare	125 x 90 x 125	118,80€
1035285	T ridotto da incollare	125 x 110 x 125	118,80€



T PER COLLETTORE/MANIFOLD TEE

Codice	Descrizione	Misure inc / metrico	Prezzo
1035094	T per collettore	90x75x63 C=50x40	32,80 €
1035095	T per collettore	40x125x110 C=63x50	120,00 €



T DOPPIA DERIVAZIONE

Codice	Descrizione	Misure inc / metrico	Prezzo
1035096	T doppia deriv.	90x75x63 C=50x40	42,20 €



T INCOLLAGGIO FILETTO FEMALE THREADED 90° TEE

Codice	Descrizione	Misure inc / metrico	Prezzo
1070701	T incoll./filetto	50x1"½x50	6,00 €

T FILETTATO/ THREADED 90° TEE



Codice	Descrizione	Misure inc / metrico	Prezzo
1035554	T filettato	3/8"	2,80 €
1035555	T filettato	1/2"	3,10 €
1035556	T filettato	3/4"	3,80 €
1035720	T filettato	1"	4,80 €
1035097	T filettato	1" ½	8,35 €
1035098	T filettato	2"	12,20 €
1035557	T filettato	2" ½	36,70 €

RACCORDI IN PVC-U - ADATTATORI

ADATTATORE 3 DIAMETRI FILETTATO MASCHIO / MALE PLAIN/THREADED NIPPLE



Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035186	Adattatore maschio filett	20x25x3/8"	1,80 €
1035100	Adattatore maschio filett	20x25x½"	2,00 €
1036222	Adattatore maschio filett	20x25x3/4"	2,20 €
1035101	Adattatore maschio filett	25x32x¾"	2,50 €
1035397	Adattatore maschio filett	25x32x½"	2,50 €
1035102	Adattatore maschio filett	25x32x1"	2,50 €
1035103	Adattatore maschio filett	32x40x1"	2,70 €
1036245	Adattatore maschio filett	32x40x1"¼	3,00 €
1035104	Adattatore maschio filett	40x50x1"½	3,70 €
1036246	Adattatore maschio filett	50x63x1" ¼	5,60 €
1035105	Adattatore maschio filett	50x63x1"½	5,60 €
1035106	Adattatore maschio filett	50x63x2"	5,60 €
1035107	Adattatore maschio filett	63x75x2"	6,70 €
1035108	Adattatore maschio filett	63x75x2"½	7,60 €
1035109	Adattatore maschio filett	75x90x2"½	12,40 €
1035110	Adattatore maschio filett	75x90x3"	21,50 €
1035111	Adattatore maschio filett	90x110x2"½	23,50 €
1035114	Adattatore maschio filett	90x110x3"	23,50 €
1035112	Adattatore maschio filett	110x125x3"	38,80 €
1035113	Adattatore maschio filett	125x140x5"	56,00 €



2 DIAMETRI FILETTATO FEMMINA /FEMALE PLAIN/THREADED NIPPLE

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035191	Adattatore femmina filettato	20x½"	1,40 €
1035192	Adattatore femmina filettato	25x¾"	1,80 €
1035193	Adattatore femmina filettato	32x1"	2,40 €
1035217	Adattatore femmina filettato	50x1¼"	5,70 €
1035194	Adattatore femmina filettato	50x1½"	5,70 €
1035195	Adattatore femmina filettato	63x2"	5,70 €
1035196	Adattatore femmina filettato	75x2½"	9,00 €
1035197	Adattatore femmina filettato	90x3"	20,00 €
1035198	Adattatore femmina filettato	110x4"	36,50 €

RACCORDI IN PVC-U - RIDUZIONI

RIDUZIONE DA INCOLLARE/ REDUCING BUSH



Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035140	Riduzione da incollare	25 x 20	0,70 €
1035141	Riduzione da incollare	32 x 20	0,90 €
1036220	Riduzione da incollare	40 x 32	1,10 €
1036221	Riduzione da incollare	50 x 25	1,90 €
1035142	Riduzione da incollare	50 x 32	2,10 €
1035143	Riduzione da incollare	50 x 40	2,10 €
1035144	Riduzione da incollare	63 x 40	3,20 €
1035145	Riduzione da incollare	63 x 50	3,20 €
1035146	Riduzione da incollare	75 x 50	3,30 €
1035147	Riduzione da incollare	75 x 63	3,30 €
1035164	Riduzione da incollare	90 x 50	6,60 €
1035148	Riduzione da incollare	90 x 63	6,60 €
1035149	Riduzione da incollare	90 x 75	6,60 €
1035150	Riduzione da incollare	110 x 63	9,70 €
1035151	Riduzione da incollare	110 x 75	9,70 €
1035152	Riduzione da incollare	110 x 90	9,70 €
1035153	Riduzione da incollare	125 x 75	14,50 €
1035154	Riduzione da incollare	125 x 90	14,50 €
1035155	Riduzione da incollare	125 x 110	14,50 €
1035156	Riduzione da incollare	140 x 90	20,40 €
1035157	Riduzione da incollare	140 x 110	20,40 €
1035158	Riduzione da incollare	140 x 125	20,50 €
1035159	Riduzione da incollare	160 x 110	22,80 €
1035160	Riduzione da incollare	160 x 125	22,80 €
1035161	Riduzione da incollare	160 x 140	22,80 €
1035162	Riduzione da incollare	200 x 160	53,90 €
1035902	Riduzione da incollare	225 x 160	86,80 €
1035903	Riduzione da incollare	225 x 200	92,70 €
1035704	Riduzione da incollare	250 x 160	228,70 €
1035705	Riduzione da incollare	250 x 200	228,70 €
1035706	Riduzione da incollare	250 x 225	228,70 €
1035707	Riduzione da incollare	315 x 200	262,70 €
1035708	Riduzione da incollare	315 x 225	273,90 €
1035709	Riduzione da incollare	315 x 250	273,90 €
1035717	Riduzione da incollare	400 x 200	SU RICHIESTA

RIDUZIONE FILETTATA
/ THREADED REDUCER MALE-FEMALE



Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035725	Riduzione filettata	½"x3/8"	1,30 €
1035166	Riduzione filettata	¾"x½"	1,30 €
1035165	Riduzione filettata	1"x½"	2,60 €
1035167	Riduzione filettata	1"x¾"	2,60 €
1035489	Riduzione filettata	1"¼x1"	3,70 €
1035501	Riduzione filettata	1"½x¾"	4,80 €
1035168	Riduzione filettata	1"½x1"	4,80 €
1035502	Riduzione filettata	1"½x1"¼	4,80 €
1035503	Riduzione filettata	2"x1"	6,50 €
1035169	Riduzione filettata	2"x1"½	6,50 €
1035504	Riduzione filettata	2"½x1"½	14,10 €
1035726	Riduzione filettata	3"x2"½	20,00 €
1035727	Riduzione filettata	4"x2"½	32,40 €
1035505	Riduzione filettata	4"x3"	32,40 €



PASSANTE PARETE VASCA COMPENSO/
BALANCE TANK WALL PVC

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035872	Passante PVC	Ø 110	345,60 €
1035874	Passante PVC	Ø 160	522,00 €

RACCORDI IN PVC-U - ATTACCO PER SERBATOI, PASSANTE PARETE VDL

ATTACCO PER SERBATOI /TANK ADAPTOR



Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035772	Attacco per serbatoi PE	1"½-2"x50-40	12,70 €
1035773	Attacco per serbatoi PE	2"-2"½x63-50	16,40 €
1035592	Attacco a serbatoio	Ø1" ½	12,10 €



PASSANTE PARETE VDL /VDL TANK ADAPTOR

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035130	Passante parete	2"x50/63	41,30 €
1035131	Passante parete	2"½x63/75	74,00 €
1035132	Passante parete	3"x75/90	88,40 €
1035133	Passante parete	4"x110/125	162,80 €
1035486	Passante parete	¾"x20/25	21,60 €
1035485	Passante parete	1"x25/32	24,80 €
1035484	Passante parete	1"¼x32/40	27,60 €

RACCORDI IN PVC-U - BOCCHETTONI



BOCCHETTONE ATTACCO MASCHIO / UNION MALE THREAD SOCKET

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035183	Bocchettone att maschio	50x1"½	13,80 €
1035185	Bocchettone att maschio	50x2"	13,80 €
1035184	Bocchettone att maschio	63x2"	19,10 €



BOCCHETTONE PVC/OTTONE /UNION MALE THREAD SOCKET PVC BRASS

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035595	Bocch. pvc/ottone F/F	63x2"	104,10 €
1035596	Bocch. pvc/ottone M/F	50x1"½	70,30 €
1035187	Bocch. pvc/ottone M/F	63x2"	106,50 €



BOCCHETTONE CON O-RING PER INCOLLAGGIO SOCKET-FEMALE O-RING UNION

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035175	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 20	3,60 €
1035176	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 25	3,70 €
1035177	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 32	5,10 €
1035453	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 40	8,50 €
1035178	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 50	8,50 €
1035179	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 63	11,60 €
1035180	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 75	36,00 €
1035181	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 90	41,80 €
1035182	Bocchettone 3 pz. incoll.	Ø 110	48,10 €



GHIERA PER BOCCHETTONE /NUT FOR UNION

Codice	Descrizione	Prezzo
1035540	Ghiera per bocchettone Ø 50	5,60 €
1035541	Ghiera per bocchettone Ø 63	8,20 €
1035542	Ghiera per bocchettone Ø 75	25,50 €
1035543	Ghiera per bocchettone Ø 110	34,90 €



PEZZO FISSO PER BOCCHETTONE /BUTIRESS UNION

Codice	Descrizione	Prezzo
1035545	Pezzo fisso bocchettone Ø 50	5,60 €
1035546	Pezzo fisso bocchettone Ø 63	7,30 €
1035547	Pezzo fisso bocchettone Ø 75	20,30 €
1035548	Pezzo fisso bocchettone Ø 110	26,20 €



PEZZO FOLLE PER BOCCHETTONE

Codice	Descrizione	Prezzo
1035550	Pezzo folle bocchettone Ø 50	3,70 €
1035551	Pezzo folle bocchettone Ø 63	4,30 €
1035552	Pezzo folle bocchettone Ø 75	14,00 €
1035553	Pezzo folle bocchettone Ø 110	20,30 €



BOCCHETTONE FILETTATO CON O-RING / UNION SOCKET THREAD - O-RING

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035585	Bocchettone filettato con o-ring	Ø 1"½	11,80 €

RACCORDI IN PVC-U PER INCOLLAGGIO



TAPPO FILETTATO/ THREADED CAP

Codice	Descrizione	Prezzo
1035565	Tappo filettato Ø 3/8"	1,70 €
1035566	Tappo filettato Ø 1/2"	1,70 €
1035567	Tappo filettato Ø 3/4"	2,20 €
1035568	Tappo filettato Ø 1"	2,60 €
1035569	Tappo filettato Ø 1"½	2,40 €
1035570	Tappo filettato Ø 2"	3,20 €
1035571	Tappo filettato Ø 2"½	19,90 €
1035572	Tappo filettato Ø 3"	23,10 €
1035573	Tappo filettato Ø 4"	39,50 €




NIPPLO FILETTATO/ THREADED NIPPLE

Codice	Descrizione	Prezzo
1035574	Nipplo filettato Ø 3/8"	2,10 €
1035575	Nipplo filettato Ø 1/2"	2,20 €
1035576	Nipplo filettato Ø 3/4"	2,60 €
1035578	Nipplo filettato Ø 1"	3,00 €
1035579	Nipplo filettato Ø 1" ½	3,00 €
1035580	Nipplo filettato Ø 2"	3,70 €
1035581	Nipplo filettato Ø 2" ½	16,70 €
1035582	Nipplo filettato Ø 3"	22,90 €
1035583	Nipplo filettato Ø 4"	35,50 €



DERIVAZIONE INCOLLAGGIO MASCHIO / FEMMINA

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035600	Derivazione inc. m/f	75x50x63	8,20 €
1035457	Derivazione inc. m/f	90x50x63	9,10 €
1035631	Derivazione inc. m/f	90x63x75	9,20 €
1035618	Derivazione inc. m/f	110x50x63	10,00 €
1035623	Derivazione inc. m/f	110x63x75	10,10 €
1035731	Derivazione inc. m/f	125x50x63	10,50 €
1035626	Derivazione inc. m/f	140x63x75	11,60 €
1035627	Derivazione inc. m/f	160x63x75	11,60 €
1035507	Derivazione inc. m/f	200x63x75	11,60 €
1035630	Derivazione inc. m/f	225x63x75	12,80 €



DADO/NUT

Codice	Descrizione	Prezzo
1035212	Dado Ø 1"½	6,30 €
1035213	Dado Ø 2"	9,20 €
1035214	Dado Ø 2"½	16,70 €

MODULI PER COLLETTORI IN PVC IN PN 10

Codice	Descrizione	N. uscite/Outlets		Tipologia/type		Prezzo
		n. (mm)	n. (mm)	Terminale /End	Centrale /Central	
1036005	Collettore Ø 90 M	1 d.50x40	1 d.50x40	x		28,00 €
1036006	Collettore Ø 110 M	1 d.63x50	1 d.63x50	x		37,30 €
1036007	Collettore Ø 90 M	0	1 d.50x40	x		28,00 €
1036008	Collettore Ø 110 M	0	1 d.63x50	x		37,30 €
1036009	Collettore Ø 90 F	0	1 d.50x40	x		28,00 €
1036010	Collettore Ø 110 F	0	1 d.63x50	x		37,30 €
1036011	Collettore Ø 90 F	0	2 d.50x40	F		42,80 €
1036012	Collettore Ø 110 F	0	2 d.63x50	F		54,00 €
1036013	Collettore Ø 90 M	0	2 d.50x40	X		42,80 €
1036014	Collettore Ø 110 M	0	2 d.63x50	X		54,00 €
1036015	Collettore Ø 90 M	1 d.63x50	2 d.50x40	X		42,80 €
1036016	Collettore Ø 110 M	1 d.63x50	2 d.63x50	X		54,00 €
1036017	Collettore Ø 90 M/F	0	2 d.50x40		X	42,80 €
1036018	Collettore Ø 110 M/F	0	2 d.63x50		X	54,00 €


cod.1036005 - 1036006


cod. 1036007 - 1036008


cod.1036009 - 1036010


cod. 1036011 - 1036012


cod.1036013 - 1036014


cod.1036015 - 1036016


cod.1036017- 1036018

RACCORDI PVC A PRESSIONE

RACCORDO POLIETILENE




Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035750	Raccordo PE maschio	Ø 50 x1"½	9,00 €
1035751	Raccordo PE maschio	Ø 63 x2"	15,40 €
1035754	Raccordo PE femmina	Ø 50 x1"½	9,80 €
1035755	Raccordo PE femmina	Ø 63 x2"	16,20 €

GHIERA MOBILE

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035774	Ghiera mobile PE fem 90°	Ø 50 x2"	14,20 €
1035776	Ghiera mobile PE fem 90°	Ø 63 x2"	21,40 €

GOMITO POLIETILENE




Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035758	Gomito PE maschio 90°	Ø 50 x1"½	10,10 €
1035759	Gomito PE maschio 90°	Ø 63 x2"	17,00 €
1035762	Gomito PE femmina 90°	Ø 50 x1"½	12,90 €
1035763	Gomito PE femmina 90°	Ø 63 x2"	19,50 €



GIUNTO GOMITO

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035765	Giunto gomito PE	Ø 50	16,30 €
1035766	Giunto gomito PE	Ø 63	28,80 €



GIUNTO TEE

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035769	Giunto tee PE	Ø 50	22,00 €
1035770	Giunto tee PE	Ø 63	41,60 €

VALVOLE A SFERA



VALVOLA A SFERA FILETTATA E GIUNTO RAPIDO

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035297	Valvola a sfera incollare	giunto rapido Ø 50	62,40 €
1035519	Valvola a sfera filettata	Ø 1" ½	41,80 €
1035520	Valvola a sfera filettata	Ø 2"	67,60 €



VALVOLA SFERA DA INCOLLARE/BALL VALVE

Codice	Descrizione	Prezzo
1035290	Valvola sfera incollare Ø 20	22,10 €
1035291	Valvola sfera incollare Ø 25	24,00 €
1035289	Valvola sfera incollare Ø 32	34,60 €
1035449	Valvola sfera incollare Ø 40	35,50 €
1035292	Valvola sfera incollare Ø 50	25,00 €
1035293	Valvola sfera incollare Ø 63	51,90 €
1035294	Valvola sfera incollare Ø 75	217,20 €
1035295	Valvola sfera incollare Ø 90	288,40 €
1035296	Valvola sfera incollare Ø 110	429,70 €



	MANIGLIA AZZURRA VALVOLE A SFERA	
1035357	Maniglia azzurra Ø 50	6,40 €
1035358	Maniglia azzurra Ø 63	7,60 €
1035359	Maniglia azzurra Ø 75	15,70 €
1035360	Maniglia azzurra Ø 90	14,80 €

ELETTROVALVOLE A SFERA A 2 VIE



Codice	Descrizione	Prezzo
1041370	E.valvola sfera Ø32 2 vie 24 V ac/dc	1.200,80 €
1041371	E.valvola sfera Ø50 2 vie 24 V ac/dc	1.156,60 €
1041372	E.valvola sfera Ø63 2 vie 24 V ac/dc	1.249,20 €
1041373	E.valvola sfera Ø75 2 vie 24 V ac/dc	1.671,40 €
1041374	E.valvola sfera Ø90 2 vie 24 V ac/dc	1.781,20 €
1041375	E.valvola sfera Ø110 2 vie 24 V ac/dc	2.115,20 €
	ELETTROVALVOLE A SFERA A 3 VIE	
1041376	E.valvola sfera Ø32 3 vie 24 V ac/dc	1.476,80 €
1041377	E.valvola sfera Ø50 3 vie 24 V ac/dc	1.572,60 €
1041378	E.valvola sfera Ø63 3 vie 24 V ac/dc	1.628,30 €



COLLARE PER VALVOLA SFERA

Codice	Descrizione	Prezzo
1035634	Collare uscita per valvola Ø 50	4,70 €
1035635	Collare uscita per valvola Ø 63	5,50 €
1035636	Collare uscita per valvola Ø 75	12,00 €
1035637	Collare uscita per valvola Ø 90	14,20 €
1035638	Collare uscita per valvola Ø 110	18,00 €



GHIERA PER VALVOLA A SFERA

Codice	Descrizione	Prezzo
1035339	Ghiera per valvola sfera Ø 50	6,80 €
1035353	Ghiera per valvola sfera Ø 63	10,60 €
1035354	Ghiera per valvola sfera Ø 75	17,10 €
1035355	Ghiera per valvola sfera Ø 90	27,10 €
1035356	Ghiera per valvola sfera Ø 110	34,40 €



SET GUARNIZIONI PER VALVOLA A SFERA

Codice	Descrizione	Prezzo
1035514	Set guarnizioni valvola sfera Ø 50	36,50 €
1035515	Set guarnizioni valvola sfera Ø 63	54,70 €
1035516	Set guarnizioni valvola sfera Ø 75	86,30 €
1035517	Set guarnizioni valvola sfera Ø 90	93,30 €
1035518	Set guarnizioni valvola sfera Ø 110	124,70 €

VALVOLE A FARFALLA



VALVOLA A FARFALLA /BUTTERFLY VALVE

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035315	Valvola a farfalla	Ø 75 mm	212,00 €
1035316	Valvola a farfalla	Ø 90 mm	236,30 €
1035317	Valvola a farfalla	Ø 110 mm	267,80 €
1035318	Valvola a farfalla	Ø 125 mm	346,80 €
1035320	Valvola a farfalla	Ø 160 mm	450,40 €
1035321	Valvola a farfalla	Ø 200 mm	718,50 €
1035322	Valvola a farfalla	Ø 225 mm	722,30 €
1035640	Valvola a farfalla	Ø 250 mm	993,00 €
1035641	Valvola a farfalla	Ø 315 mm	3.087,00 €

VALVOLE A FARFALLA COMPLETE

Montate con flange, collari, bulloni e guarnizioni
Mounted with flanges, collars, bolts and gaskets

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035319	Valvola a farfalla	Ø 140 mm	179,00 €
1035405	Valvola a farfalla	Ø 200 mm	941,60 €

MANIGLIA VALVOLA A FARFALLA

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035530	Maniglia azzurra	Ø 75 mm	36,50 €
1035531	Maniglia azzurra	Ø 90 mm	40,70 €
1035532	Maniglia azzurra	Ø 110 mm	40,70 €

VALVOLE DI RITEGNO

Con rivestimento epoxy a bassa perdita di carico e guarnizioni epdm,prodotti da danfos socla.
Epoxy coating with low pressure drop and gaskets epdm, produced by danfos Socla.



VALVOLA DI RITEGNO DA INCOLLARE

Codice / code	Descrizione /description	Misure	Prezzo/ price
1035303	Valvola di ritegno PVC da incoll.	Ø 20 mm	53,10 €
1035304	Valvola di ritegno PVC da incoll.	Ø 25 mm	56,30 €
1035305	Valvola di ritegno PVC da incoll.	Ø 32 mm	61,50 €
1035306	Valvola di ritegno PVC da incoll.	Ø 50 mm	60,70 €
1035307	Valvola di ritegno PVC da incoll.	Ø 63 mm	86,90 €
1035308	Valvola di ritegno PVC da incoll.	Ø 75 mm	234,70 €
1035309	Valvola di ritegno PVC da incoll.	Ø 90 mm	297,50 €



VALVOLA DI RITEGNO CON VISORE TRASPARENTE

Codice / code	Descrizione /description	Misure	Prezzo/ price
1035752	Valvola di ritegno visore trasp.	Ø 50mm	111,70 €
1035753	Valvola di ritegno visore trasp.	Ø 63mm	132,30 €
1035746	Valvola di ritegno visore trasp.	Ø 75mm	160,10 €
1035747	Valvola di ritegno visore trasp.	Ø 110mm	426,60 €
1035748	Valvola di ritegno visore trasp.	Ø 125mm	515,10 €



VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1035692	Valvole di ritegno in ghisa Ø 100mm	388,80 €
1035693	Valvole di ritegno in ghisa Ø 125mm	637,40 €
1035694	Valvole di ritegno in ghisa Ø 150mm	793,80 €
1035695	Valvole di ritegno in ghisa Ø 200mm	1.409,10 €
1035696	Valvole di ritegno in ghisa Ø 250mm	1.969,80 €



VALVOLA A CLAPET

Codice /code	Descrizione /descrip-tion	Misure	Prezzo/ price
1035301	Valvole a clapet	Ø 75 mm	125,60 €
1035323	Valvole a clapet	Ø 90 mm	142,10 €
1035324	Valvole a clapet	Ø 110 mm	173,90 €
1035325	Valvole a clapet	Ø 125 mm	205,50 €
1035327	Valvole a clapet	Ø 160 mm	248,90 €
1035328	Valvole a clapet	Ø 200 mm	300,60 €

FLANGE, GUARNIZIONI, COLLARI, VITI, RONDELLE E PRESE STAFFA



FLANGIA/
FLANGE

Codice	Descrizione	Prezzo
1035220	Flangia Ø 63	6,70 €
1035221	Flangia Ø 75	9,30 €
1035222	Flangia Ø 90	10,60 €
1035223	Flangia Ø 110	12,40 €
1035228	Flangia Ø 125	28,00 €
1035225	Flangia Ø 140	24,30 €
1035226	Flangia Ø 160	33,30 €
1035227	Flangia Ø 200	46,10 €
1035229	Flangia Ø 225	42,10 €
1035260	Flangia Ø 250	80,40 €
1035843	Flangia Ø 280	150,20 €
1035261	Flangia Ø 315	169,20 €
	FLANGIA CIECA	
1035508	Flangia cieca Ø 110	36,80 €
1035509	Flangia cieca Ø 125	42,60 €
1035904	Flangia cieca Ø 140	50,10 €
1035510	Flangia cieca Ø 160	56,20 €
1035511	Flangia cieca Ø 200	110,20 €
1035524	Flangia cieca Ø 225	91,00 €






VITE / DADO / RONDELLE

Codice / code	Descrizione /description	Misure	Prezzo/ price
1035252	Vite / dado / 2 rondelle zincati	16x70	1,65 €
1035253	Vite / dado / 2 rondelle zincati	16x100	2,05 €
1035823	Vite / dado / 2 rondelle zincati	16x120	2,60 €
1035219	Vite / dado / 2 rondelle zincati	16x140	3,30 €
1035254	Vite / dado / 2 rondelle zincati	16x160	3,40 €
1035255	Vite / dado / 2 rondelle zincati	16x200	4,95 €
1035248	Vite / dado / 2 rondelle inox	16x70	3,35 €
1035249	Vite / dado / 2 rondelle inox	16x100	4,40 €



GUARNIZIONE PIATTA
/WUSCHET

Codice	Descrizione	Prezzo
1035512	Guarnizione piatta Ø 32	0,80 €
1035513	Guarnizione piatta Ø 40	1,00 €
1035230	Guarnizione piatta Ø 50	1,20 €
1035231	Guarnizione piatta Ø 63	1,50 €
1035232	Guarnizione piatta Ø 75	1,70 €
1035233	Guarnizione piatta Ø 90	2,90 €
1035234	Guarnizione piatta Ø 110	3,90 €
1035235	Guarnizione piatta Ø 125	4,50 €
1035236	Guarnizione piatta Ø 140	4,88 €
1035237	Guarnizione piatta Ø 160	7,10 €
1035238	Guarnizione piatta Ø 200	10,60 €
1035239	Guarnizione piatta Ø 225	11,80 €
1035529	Guarnizione piatta Ø 250	26,50 €
1035533	Guarnizione piatta Ø 280	91,97 €
1035334	Guarnizione piatta Ø 315	3,60 €



COLLARE TUBO PLASTICA-TASSELLO
/ADAPTOR

Codice	Descrizione	Prezzo
1035240	Collare Ø 63	4,50 €
1035241	Collare Ø 75	6,80 €
1035242	Collare Ø 90	8,20 €
1035243	Collare Ø 110	10,90 €
1035244	Collare Ø 125	23,30 €
1035245	Collare Ø 140	25,40 €
1035246	Collare Ø 160	28,70 €
1035247	Collare Ø 200	55,40 €
1035450	Collare Ø 225	58,90 €
1035451	Collare Ø 250	85,50 €
1035840	Collare Ø 280	171,60 €
1035452	Collare Ø 315	197,40 €

VALVOLA DI RITEGNO SILENZIOSA



Codice/ code	Descrizione/description	Misure	Prezzo/ price
1030609	Valvola ritegno silenziosa	Ø 50	58,00 €
1030610	Valvola di ritegno silenziosa	Ø 63	74,00 €

BARRA FILETTATA

Codice /code	Descrizione /description	Misure	Prezzo/ price
1035257	Barra filettata	M10 x1000	7,20 €
1035258	Barra filettata	M16 x1000	20,00 €

COLLARE BRAVO



Codice / code	Descrizione /description	Misure	Prezzo/ price
1035460	Collare bravo	Ø 160/75	142,40 €
1035461	Collare bravo	Ø 160/90	142,40 €
1035462	Collare bravo	Ø 160/110	142,40 €
1035463	Collare bravo	Ø 160/125	151,50 €
1035464	Collare bravo	Ø 200/75	160,60 €
1035465	Collare bravo	Ø 200/90	160,60 €
1035466	Collare bravo	Ø 200/110	160,60 €
1035467	Collare bravo	Ø 200/125	169,60 €
1035910	Collare bravo	Ø 225/75	230,70 €
1035911	Collare bravo	Ø 225/90	230,70 €
1035912	Collare bravo	Ø 225/110	230,70 €
1035913	Collare bravo	Ø 225/125	239,80 €
1035468	Collare bravo	Ø 250/75	230,70 €
1035469	Collare bravo	Ø 250/90	230,70 €
1035470	Collare bravo	Ø 250/110	230,70 €
1035471	Collare bravo	Ø 250/125	239,80 €

PRESA A STAFFA / BRACKET SOCKET



Codice	Descrizione	Misure	Prezzo
1035643	Presa a staffa	Ø 25x½"	3,20 €
1035262	Presa a staffa	Ø 32x½"	4,00 €
1035263	Presa a staffa	Ø 50x½"	4,10 €
1036214	Presa a staffa	Ø 50x¾"	4,10 €
1036215	Presa a staffa	Ø 50x1"	5,10 €
1035265	Presa a staffa	Ø 63x½"	9,30 €
1036216	Presa a staffa	Ø 63x¾"	5,60 €
1036217	Presa a staffa	Ø 63x1"	5,60 €
1034299	Presa a staffa	Ø 63x1"½	5,60 €
1035266	Presa a staffa	Ø 75x½"	8,90 €
1034298	Presa a staffa	Ø 75x1"	11,80 €
1035267	Presa a staffa	Ø 75x1"½	11,80 €
1035689	Presa a staffa	Ø 90x½"	11,30 €
1035268	Presa a staffa	Ø 90x1"½	11,30 €
1034297	Presa a staffa	Ø 90x2"	11,30 €
1035691	Presa a staffa	Ø 110x½"	13,00 €
1034296	Presa a staffa	Ø 110x1"	13,00 €
1035270	Presa a staffa	Ø 110x1"½	15,90 €
1035690	Presa a staffa	Ø 125x½"	16,50 €
1035271	Presa a staffa	Ø 125x1"½	20,20 €
1035272	Presa a staffa	Ø 125x2"	21,20 €
1035314	Presa a staffa	Ø 140x½"	21,10 €
1035277	Presa a staffa	Ø 140x1"½	23,50 €
1035796	Presa a staffa	Ø 160x½"	33,10 €
	Con anello di rinforzo		
1036213	Presa a staffa	Ø 200x1"½	129,80 €
1035610	Presa a staffa	Ø 200x2"	157,00 €
1035611	Presa a staffa	Ø 250x2"	157,00 €
1035424	Presa a staffa	Ø 315x2"	248,60 €



GIUNTI ANTIVIBRANTI DANFOS SOCLA CON FLANGIA IN ACCIAIO GALVANIZZATO



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1035679	Giunto antivibrante con flange in acciaio galvanizzato, realizzato in EPDM DN 80	PREZZO SU RICHIESTA
1035680	Giunto antivibrante con flange in acciaio galvanizzato, realizzato in EPDM DN 100	
1035681	Giunto antivibrante con flange in acciaio galvanizzato, realizzato in EPDM DN 125	
1035682	Giunto antivibrante con flange in acciaio galvanizzato, realizzato in EPDM DN 150	
1035683	Giunto antivibrante con flange in acciaio galvanizzato, realizzato in EPDM DN 200	
1035684	Giunto antivibrante con flange in acciaio galvanizzato, realizzato in EPDM DN 250	

TRONCHETTI DI PASSAGGIO LIQUIDI



Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1041320	Tronchetto di passaggio liquidi Ø 50	87,30 €
1041321	Tronchetto di passaggio liquidi Ø 63	83,10 €
1041322	Tronchetto di passaggio liquidi Ø 90	217,60 €
1041323	Tronchetto di passaggio liquidi Ø 110	282,00 €
1041324	Tronchetto di passaggio liquidi Ø 125	447,50 €

KIT COLONNA DI CONTROLLO LIVELLO VASCA DI COMPENSO Ø 63

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1041325	Completa di 2 m di tubo trasparente + 1 bocchetta di presa RL-319 + 1 gomito + T femmina + 1 calotta femmina + valvola a sfera + 2 collari Complete with 2 m of transparent hose + 1 outlet RL-319-1 + elbow + T female + female cap + ball valve + 2 collars	272,80 €

TUBI PVC



Codice	Descrizione		Misure	Prezzo al M
1035330	Tubo/tube PVC IDRO-FLEX	Ø 20 mm	in rotoli da 25 m	2,95 €
1035334	Tubo/tube PVC IDRO-FLEX	Ø 25 mm	in rotoli da 25 m	4,00 €
1035331	Tubo/tube PVC IDRO-FLEX	Ø 32 mm	in rotoli da 25 m	5,30 €
1035332	Tubo/tube PVC IDRO-FLEX	Ø 50 mm	in rotoli da 25 m	6,30 €
1035416	Tubo/tube PVC IDRO-FLEX	Ø 50 mm	in rotoli da 50 m	6,30 €
1035333	Tubo/tube PVC IDRO-FLEX	Ø 63 mm	in rotoli da 25 m	9,80 €
1035415	Tubo/tube PVC IDRO-FLEX	Ø 75 mm	in rotoli da 25 m	19,40 €



TUBO PVC FLESSIBILE BARRIERFLEX CDS PVC - BARRIERFLEX CDS FLEXIBLE HOSE

Codice / code	Descrizione /description	Misure	Prezzo/price
1035335	Tubo PVC BARRIERFLEX CDS	Ø 50 mm in rotoli da 25 m	10,50 € al m
1035487	Tubo PVC BARRIERFLEX CDS	Ø 50 mm in rotoli da 50 m	10,50 € al m
1035336	Tubo PVC BARRIERFLEX CDS	Ø 63 mm in rotoli da 25 m	12,95 € al m

Codice	Descrizione	Misure	Prezzo al m
1035455	Tubo PVC QUADRA POOL / Ø50 mm rotoli 30m	Ø50 mm rotoli 30m	9,20 €
1035594	Tubo PVC QUADRA POOL preinfilato / Ø50 mm rotoli 25m	Ø50 mm rotoli 25m	16,60 €
1035456	Tubo PVC QUADRA POOL / Ø63 mm rotoli 30m	Ø50 mm rotoli 30m	14,50 €
1035597	Tubo PVC QUADRA POOL preinfilato / TUBO PVC FLESSIBILE PER IMPIANTI SPA	Ø50 mm rotoli 25m	22,50 €

TUBO PVC FLESSIBILE PER IMPIANTI SPA - FLEXIBLE PVC HOSE FOR SPA SYSTEMS

Codice / code	Descrizione /description	Misure		Prezzo/ price
1070822	Tubo PVC FLESSIBILE SPA	Ø 3/8"	al m	3,90 €
600-10732	Tubo PVC FLESSIBILE SPA	Ø 3/4"	al m	6,80 €
600-10756	Tubo PVC FLESSIBILE SPA	Ø 1"	al m	9,00 €
600-01946	Tubo PVC FLESSIBILE SPA	Ø 1-1/2"	al m	15,00 €
600-10757	Tubo PVC FLESSIBILE SPA	Ø 2"	al m	19,00 €

TUBO TRASPARENTE PVC FLESSIBILE - TRATTAMENTO ED ARIA
TRANSPARENT PVC FLEXIBLE HOSE - TREATMENT AND AIR

Codice / code	Descrizione /description	Misure		Prezzo/ price
1070513	Tubo trasp. in PVC flessibile	Ø 2mm int. x Ø 4mm est.	al m	1,60 €
1070524	Tubo trasp. in PVC flessibile	Ø 3mm int. x Ø 5mm est.	al m	2,00 €
1070511	Tubo trasp. in PVC flessibile	Ø 4mm int. x Ø 6mm est.	al m	2,40 €
1070514	Tubo trasp. in PVC flessibile	Ø 5mm int. x Ø 8mm est.	al m	3,00 €
1070512	Tubo trasp. in PVC flessibile	Ø 8mm int. x Ø 12mm est.	al m	4,60 €

TUBI SEMIRIGIDI IN TEFLON - TEFLON SEMI-RIGID HOSES

Codice / code	Descrizione /description	Misure		Prezzo/ price
1075108	Tubo semirigido in teflon	Ø 4mm int. x Ø 6mm est.	al m	14,80 €
600-10781	Tubo semirigido in teflon	Ø 8mm int. x Ø 10mm est.	al m	26,00 €



CHIAVE DI SERRAGGIO - TIGHTENING KEY

Codice / code	Descrizione /description	Misure	Prezzo/price
1035604	Chiave in metallo	Ø 20x75	94,80 €
1035608	Chiave in metallo	Ø 63x110	131,10 €



TUBO PVC RIGIDO - barre da 6 m - da 10 bar
RIGID PVC PIPE - 6 m bars- 10 bar

Codice / code	Descrizione / description	Misure		Prezzo/ price
1035340	Tubo PVC rigido	Ø 20 mm	al m	2,80 €
1035341	Tubo PVC rigido	Ø 25 mm	al m	3,70 €
1035342	Tubo PVC rigido	Ø 32 mm	al m	3,80 €
1035343	Tubo PVC rigido	Ø 50 mm	al m	7,70 €
1035344	Tubo PVC rigido	Ø 63 mm	al m	11,90 €
1035345	Tubo PVC rigido	Ø 75 mm	al m	17,10 €
1035346	Tubo PVC rigido	Ø 90 mm	al m	22,40 €
1035347	Tubo PVC rigido	Ø 110 mm	al m	27,10 €
1035348	Tubo PVC rigido	Ø 125 mm	al m	34,80 €
1035349	Tubo PVC rigido	Ø 140 mm	al m	44,00 €
1035350	Tubo PVC rigido	Ø 160 mm	al m	57,70 €
1035352	Tubo PVC rigido	Ø 180 mm	al m	45,90 €
1035351	Tubo PVC rigido	Ø 200 mm	al m	89,10 €
1035399	Tubo PVC rigido	Ø 225 mm	al m	84,00 €
1035410	Tubo PVC rigido	Ø 250 mm	al m	104,10 €
1035411	Tubo PVC rigido	Ø 280 mm	al m	130,00 €
1035412	Tubo PVC rigido	Ø 315 mm	al m	162,80 €
1035495	Tubo PVC rigido	Ø 400 mm	al m	su richiesta
9000040	Tubo PVC rigido trasparente	Ø 63 mm	al m	79,80 €
600-01945	Tubo PVC rigido per SPA 1"	al m		7,25 €
600-01941	Tubo PVC rigido per SPA 1"½	al m		7,25 €
600-01942	Tubo PVC rigido per SPA 2"	al m		11,15 €



COLLARE FERMATUBO / PIPE CLAMP COLLAR

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1035055	Collare fermatubo Ø 50	3,90 €
1035056	Collare fermatubo Ø 63	4,40 €
1035057	Collare fermatubo Ø 75	5,30 €
1035058	Collare fermatubo Ø 90	7,10 €



COLLARE PER TUBO DI PLASTICA /
COLLAR FOR PLASTIC PIPE

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1035068	Collare tubo plastica 40 c/tassello	5,90 €
1035060	Collare tubo plastica 50 c/tassello	6,00 €
1035061	Collare tubo plastica 63 c/tassello	6,40 €
1035062	Collare tubo plastica 75 c/tassello	6,90 €
1035063	Collare tubo plastica 90 c/tassello	6,90 €
1035064	Collare tubo plastica 110 c/tassello	7,40 €
1035069	Collare tubo plastica 125 c/tassello	8,90 €
1035065	Collare tubo plastica 140 c/tassello	10,40 €
1035066	Collare tubo plastica 160 c/tassello	10,40 €
1035067	Collare tubo plastica 200 c/tassello	14,80 €

GOMITI PN16



GOMITO 90° PER INCOLLAGGIO
SOLVENT SOCKET 90° ELBOW

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200017	Gomito 90° da incoll. Ø 20	0,20 €
1200018	Gomito 90° da incoll. Ø 25	0,40 €
1200019	Gomito 90° da incoll. Ø 32	1,20 €
1200020	Gomito 90° da incoll. Ø 50	1,80 €
1200021	Gomito 90° da incoll. Ø 63	3,40 €
1200022	Gomito 90° da incoll. Ø 75	5,40 €
1200016	Gomito 90° da incoll. Ø 90	9,10 €
1200023	Gomito 90° da incoll. Ø 110	15,50 €
1200024	Gomito 90° da incoll. Ø 125	23,60 €
1200025	Gomito 90° da incoll. Ø 160	45,00 €
1200026	Gomito 90° da incoll. Ø 140	31,90 €

NEW



GOMITO 45° PER INCOLLAGGIO
SOLVENT SOCKET 45° ELBOW

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200007	Gomito 45° da incoll. Ø 20	1,80 €
1200008	Gomito 45° da incoll. Ø 25	2,90 €
1200000	Gomito 45° da incoll. Ø 32	0,60 €
1200001	Gomito 45° da incoll. Ø 50	1,50 €
1200002	Gomito 45° da incoll. Ø 63	2,60 €
1200003	Gomito 45° da incoll. Ø 75	4,30 €
1200004	Gomito 45° da incoll. Ø 90	7,30 €
1200005	Gomito 45° da incoll. Ø 110	12,40 €
1200009	Gomito 45° da incoll.Ø 125	18,50 €
1200220	Gomito 45° da incoll. Ø 140	25,20 €
1200006	Gomito 45° da incoll. Ø 160	36,40 €

ADATTATORI PN16



ADATTATORE FILETTATO MASCHIO
MALE PLAIN THREADED NIPPLE

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/size	Prezzo/ price
1200160	Adattattore maschio filett	25X20X½"	0,20 €
1200161	Adattattore maschio filett	25X32X1"	0,40 €
1200156	Adattattore maschio filett	32X25X¾"	0,30 €
1200162	Adattattore maschio filett	40X32X1"	0,50 €
1200040	Adattattore maschio filett	50x1"½	1,20 €
1200163	Adattattore maschio filett	50X40X1"½	1,00 €
1200041	Adattattore maschio filett	63x2"	2,00 €
1200157	Adattattore maschio filett	63X50X1½"	1,60 €
1200158	Adattattore maschio filett	63X50X2"	1,70 €
1200159	Adattattore maschio filett	75X63X2"	2,30 €
1200164	Adattattore maschio filett	75X63X2"½	2,60 €



ADATTATORE FILETTATO FEMMINA
FEMALE PLAIN THREADED NIPPLE

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/ size	Prezzo/ price
1200150	Adattatore femmina filett	20X½"	0,20 €
1200151	Adattatore femmina filett	50X1"½	1,50 €
1200152	Adattatore femmina filett	63X1"½	1,90 €
1200153	Adattatore femmina filett	63X2"	2,60 €

FLANGE LIBERE E CARTELLE



FLANGE LIBERE E CARTELLE PER INCOLLAGGIO
STUB END FLANGE UNION

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200062	Flangia e cartella da incoll. Ø 90	10,30 €
1200060	Flangia e cartella da incoll. Ø 110	15,10 €
1200061	Flangia e cartella da incoll. Ø 125	15,60 €
1200063	Flangia e cartella da incoll. Ø 160	29,90 €

CALOTTE PN16



CALOTTA PER INCOLLAGGIO
CAP SOLVED SOCKET

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200230	Calotta da incoll. Ø20	0,10 €
1200231	Calotta da incoll. Ø 25	0,20 €
1200233	Calotta da incoll. Ø 32	0,30 €
1200081	Calotta da incoll. Ø 50	0,80 €
1200082	Calotta da incoll. Ø 63	1,70 €
1200083	Calotta da incoll. Ø 75	2,30 €
1200084	Calotta da incoll. Ø 90	4,10 €
1200085	Calotta da incoll. Ø 110	7,40 €

T PN16



T PER INCOLLAGGIO / PLAIN 90° TEE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200027	T da incoll. Ø 20	0,30 €
1200028	T da incoll. Ø 25	0,50 €
1200029	T da incoll. Ø 32	0,90 €
1200030	T da incoll. Ø 50	2,40 €
1200031	T da incoll. Ø 63	4,20 €
1200032	T da incoll. Ø 75	7,00 €
1200033	T da incoll. Ø 90	11,70 €
1200034	T da incoll. Ø 110	19,90 €
1200036	T da incoll. Ø 125	29,70 €
1200037	T da incoll. Ø 140	39,70 €
1200035	T da incoll. Ø 160	55,00 €



T RIDOTTO PER INCOLLAGGIO
PLAIN 90° REDUCING TEE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200049	T ridotto da incoll. Ø 50X32	2,00 €
1200050	T ridotto da incoll. Ø 63x50	3,80 €
1200051	T ridotto da incoll. Ø 75x50	6,00 €
1200052	T ridotto da incoll. Ø 75x63	6,80 €
1200053	T ridotto da incoll. Ø 90x63	11,00 €

MANICOTTI PN16



MANICOTTO PER INCOLLAGGIO/ PLAIN COUPLING

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1200076	Manicotto da incoll. Ø 20	0,20 €
1200078	Manicotto da incoll. Ø 25	0,30 €
1200077	Manicotto da incoll. Ø 32	0,40 €
1200070	Manicotto da incoll. Ø 50	1,10 €
1200071	Manicotto da incoll. Ø 63	1,90 €
1200072	Manicotto da incoll. Ø 75	3,10 €
1200073	Manicotto da incoll. Ø 90	5,30 €
1200074	Manicotto da incoll. Ø 110	9,00 €
1200075	Manicotto da incoll. Ø 160	25,30 €



MANICOTTO RIDOTTO/PLAIN REDUCING COUPLING

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/ size	Prezzo/ price
1200080	Manicotto ridotto da incoll.	Ø 63x50	2,00 €



MANICOTTO INCOLLAGGIO FILETTATO
PLAIN /THREADED UNION COUPLING

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/ size	Prezzo/ price
1200045	Manicotto filett./incoll.	50X1½"	1,20 €
1200046	Manicotto filett./incoll.	63X2"	2,40 €

RIDUZIONI, PASSANTI E PRESE A STAFFA PN16



RIDUZIONE DA INCOLLARE/ REDUCING BUSH

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/size	Prezzo/ price
1200086	Riduzione da incoll.	Ø25X20	0,10 €
1200087	Riduzione da incoll.	Ø32X20	0,20 €
1200088	Riduzione da incoll.	Ø50X20	0,60 €
1200089	Riduzione da incoll.	Ø50X32	0,50 €
1200090	Riduzione da incoll.	Ø63x50	0,90 €
1200091	Riduzione da incoll.	Ø75X50	1,40 €
1200092	Riduzione da incoll.	Ø75X63	1,10 €
1200093	Riduzione da incoll.	Ø90X50	2,80 €
1200094	Riduzione da incoll.	Ø90X63	2,10 €
1200095	Riduzione da incoll.	Ø90X75	1,60 €
1200099	Riduzione da incoll.	Ø110X63	4,70 €
1200096	Riduzione da incoll.	Ø110X75	4,00 €
1200097	Riduzione da incoll.	Ø110X90	3,60 €
1200098	Riduzione da incoll.	Ø160X110	10,70 €



PASSANTE PARETE / TANK ADAPTOR

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/size	Prezzo/ price
1200171	Passante parete	1"¼ x Ø32/40	2,10 €
1200170	Passante parete	2"x Ø50/63	4,50 €
1200172	Passante parete	2"½ x Ø63/75	6,10 €



PRESA A STAFFA / BRACKET SOCKET

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/ size	Prezzo/ price
1200136	Presa a staffa	Ø50x½"	1,40 €
1200137	Presa a staffa	Ø63x½"	2,40 €

BOCCHETTONI



BOCCHETTONE PER INCOLLAGGIO
SOCKET-FEMALE UNION

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200014	Bocchettone da incoll. Ø 20	0,70 €
1200015	Bocchettone da incoll. Ø 25	1,00 €
1200038	Bocchettone da incoll. Ø 32	1,50 €
1200010	Bocchettone da incoll. Ø 50	2,90 €
1200011	Bocchettone da incoll. Ø 63	5,10 €
1200012	Bocchettone da incoll. Ø 75	9,40 €
1200013	Bocchettone da incoll. Ø 90	14,40 €



BOCCHETTONE FILETTATO
UNION SOCKET THREAD

Codice/ code	Descrizione/description	Misure/ size	Prezzo/ price
1200042	Bocchettone maschio filett.	50x1"½	3,70 €
1200043	Bocchettone maschio filett.	63x2"	6,60 €

VALVOLE



VALVOLA SFERA IN PVC/PVC BALL VALVE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200120	Valvola a sfera Ø 20	2,70 €
1200127	Valvola a sfera Ø 25	5,50 €
1200124	Valvola a sfera Ø 32	8,00 €
1200121	Valvola a sfera Ø 50	17,20 €
1200122	Valvola a sfera Ø 63	28,40 €
1200123	Valvola a sfera Ø 75	35,10 €
1200125	Valvola a sfera Ø 90	81,60 €
1200126	Valvola a sfera Ø110	116,60 €
1200200	Valvola a sfera maschio/femm. 1"½	8,30 €



VALVOLA A FARFALLA /BUTTERFLY VALVE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200100	Valvola a farfalla Ø 63	30,80 €
1200101	Valvola a farfalla Ø 75	35,10 €
1200102	Valvola a farfalla Ø 90	56,40 €
1200103	Valvola a farfalla Ø 110	65,10 €
1200104	Valvola a farfalla Ø 125	79,90 €
1200105	Valvola a farfalla Ø 160	118,30 €
1200106	Valvola a farfalla Ø 200	146,20 €



VALVOLA A FARFALLA COMPLETA
COMPLETE BUTTERFLY VALVE
Montate con flange, collari, bulloni e guarnizioni
Mounted with flanges, collars, bolts and gaskets

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200110	Valvola a farfalla Ø 63	56,40 €
1200111	Valvola a farfalla Ø 75	64,80 €
1200112	Valvola a farfalla Ø 90	90,50 €
1200113	Valvola a farfalla Ø 110	105,40 €
1200116	Valvola a farfalla Ø 125	136,70 €
1200117	Valvola a farfalla Ø 140	170,60 €
1200114	Valvola a farfalla Ø 160	233,90 €
1200115	Valvola a farfalla Ø 200	331,60 €



VALVOLA DI RITEGNO/CHECK VALVE

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1200144	Valvola di ritegno Ø 32	5,60 €
1200140	Valvola di ritegno Ø 50	12,50 €
1200141	Valvola di ritegno Ø 63	20,50 €



VALVOLA A CLAPET/WAFER CHECK VALVE

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1200211	Valvola a clapet Ø90	65,10 €
1200212	Valvola a clapet Ø110	79,60 €
1200213	Valvola a clapet Ø125	179,20 €
1200214	Valvola a clapet Ø140	151,10 €
1200130	Valvola a clapet Ø160	195,50 €
1200131	Valvola a clapet Ø200	314,90 €
1200132	Valvola a clapetØ225	268,10 €



VALVOLA DI FONDO/FOOT VALVE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200190	Valvola di fondo Ø 50	9,30 €
1200191	Valvola di fondo Ø 63	9,70 €
1200192	Valvola di fondo Ø 90	38,40 €
1200193	Valvola di fondo Ø 110	63,00 €
1200194	Valvola di fondo Ø 160	144,70 €
1200195	Valvola di fondo Ø 200*	330,70 €

*valvola da ø160 con attacco per flangia da ø200

COLLARI



COLLARE PER TUBO / PIPE CLAMP

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1200180	Collare per tubo Ø 50	0,40 €
1200181	Collare per tubo Ø 63	0,70 €

COLLANTI E SIGILLANTI PER RACCORDERIA
ADHESIVES AND SEALANTS FOR CONNECTIONS

Prodotti per la riparazione di tubazioni in PVC. / *Products for the repair of PVC piping.*



cod. 1036238



cod. 1035376



cod. 1036231



cod. 1036232



cod. 1036233



cod. 1036234

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1035376	Cartuccia di poliuretano – schiumarapida ml.750 Polyurethane cartridge	20,60 €
1035377	Sigillante cartuccia neutro/bianco ml.300 Sealant cartridge neutral/white ml.300	20,80 €
1036231	Nastro P.T.F.E. professionale - h. 12 mm x 12 m x 0,2 mm P.T.F.E. professional tape - h. 12 mm x 12 m x 0,2 mm	3,00 €
1036232	EPOSTIX mastice epossidico bicomponente - astuccio 50 g EPOSTIX bicomponent epoxy mastic - case 50 g	15,00 €
1036233	ELASTUK sigillante in strisce preformate - 8 x 15 x 490 mm x 4 file ELESTUK sealant in preformed strips - 8 x 15 x 490 mm x 4 lines	13,20 €
1036234	ELASTUK STRIP stucco profilato in strisce preformate - rotolo h.15 mm x 2mm x 22,5 m / ELASTUK STRIP profiled plaster in preformed strips - roll h.15mm x 2mm x 22,5 m	43,90 €
1036238	FASTOP POOL autosigillante per eliminare le perdite d'acqua - tanica 10 l FASTOP POOL self-sealing to eliminate water leaks - tank 10 l	707,00 €

LUBRIFICANTE MAGIC LUBE / MAGIC LUBE LUBRICANT



Il "MAGIC LUBE 631" è un lubrificante superiore per l'utilizzo su metalli, gomma e plastiche. A base di teflon, resiste all'acqua clorata, protegge i giunti in gomma e permette di svitarli senza sforzi.

The "MAGIC LUBE 631" is a lubricant higher compatible for use with metals, rubber and plastics. A teflon based, water-resistant chlorinated, protects the rubber joints and allows you to unscrew them effortlessly.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1035382	Lubrificante Magic Lube tubetto da 140 gr / Lubrificant, 140 gr	25,00 €

LIQUIDO ANTIPERDITE / LEAK-OFF FLUID



Questo liquido permette, quando viene mescolato all'acqua di una vasca, di chiudere parzialmente o completamente le piccole perdite d'acqua che possono verificarsi in un rivestimento o ai raccordi delle tubazioni. Chiude allo stesso modo le piccole fessure nel cemento e nella resina. 1 litro permette di trattare delle perdite nell'ordine da 500 a 800 litri al giorno per una piscina da 50 a 60 m³. Il prodotto è biodegradabile e senza effetto sui bagnanti e sulla natura.

This liquid when it is mixed with water of a bath tub, allows partially or completely to close the small water leaks that may occur in a coating or pipe fittings. Closes in the same way the small cracks in the concrete and in the resin. 1 liters enables treatment of the losses in the order of 500 to 800 liters per day for a swimming pool from 50 to 60 m³. The product is biodegradable and no effect on bathers and nature.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1035380	Leak Sealer - Liquido tampone di piccole perdite 1 l / Leak Sealer - Buffer liquid of small leaks 1 l	53,80 €

COLLE, TEFLON E DECAPPANTE
ADHESIVES, TEFLON AND PICKLING











COLLA TANGIT:
- per tubi e raccordi in PVC rigido: effettua una saldatura chimica dei supporti su cui è applicato.
- per tubi flessibili: di colore blu, a presa rapida, ideale per effettuare riparazioni.

GLUE TANGIT:
- For rigid PVC pipes and fittings: Make a chemical welding of the supports on which it is applied.
- Hose: blue, quick drying, ideal for making repairs.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1035362	Colla POOL-TITE - 125g / POOL-TITE glue - 125g	19,60 €
1035363	Colla POOL-TITE - 250g / POOL-TITE glue - 250g	26,80 €
1035381	Colla POOL-TITE - 500g / POOL-TITE glue - 500g	38,10 €
1035364	Tubetto di colla TANGIT per tubi PVC - 125 g / TANGIT tube of glue for PVC pipe - 125 g	16,70 €
1035365	Barattolo di colla TANGIT per tubi PVC - 250 g con pennello TANGIT pot of glue for PVC pipe - 250 g brush	26,80 €
1035366	Barattolo di colla TANGIT per tubi PVC - 500 g con pennello TANGIT pot of glue for PVC pipe - 500 g brush	51,20 €
1035409	Barattolo di colla TANGIT per tubi PVC - 1 kg con pennello TANGIT pot of glue for PVC pipe - 1 kg brush	94,80 €
1035367	Barattolo di decappante TANGIT REINIGER - 1 litro / TANGIT REINIGER pickling jar - 1 liter	45,90 €
1035379	TANGIT sigillaraccordi metallo - 50 ml / TANGIT metal sealant - 50 ml	57,50 €
1035371	TANGIT Uni-lock filo sigillaraccordi - 80 m / TANGIT uni-lock sealant wire - 80 m	33,30 €
1035408	Tubetto di colla TANGIT PVC-U PLUS 125 g / TANGIT tube of glue PVC-U PLUS 125 g	15,20 €
1035368	Rotolo di teflon 12 m standard Facot / Roll of teflon12 m standard Facot	1,40 €
1035369	Rotolo nastro professionale -15 m / Professional roll tape -15 m	12,90 €

Merlino
MY FRIEND





L'assistente personale per il controllo della piscina e dei suoi accessori.

Gestire la tua piscina a distanza non è mai stato così semplice.

GARANZIA 2 ANNI

MERLINO GESTISCE:

- Pompa di filtrazione
- mono o multi velocità
- Proiettori bianchi o RGB
- Funzione anti-gelo
- Riscaldamento
- Trattamento e sanificazione
- Fino a 2 dispositivi ausiliari
- Allarme assenza di flusso (sensore incluso)

Energy Control

SCARICA L'APP



COMFORT

Analizza e controlla in ogni istante tutti i parametri che determinano la qualità dell'acqua della piscina: temperatura, efficienza della filtrazione e stabilità dei parametri chimici. Grazie ai suoi sensori multipli, Energy Control tiene d'occhio, con sguardo esperto, le performance della vostra piscina.

SALUTE

Ottimizza l'utilizzo di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua di vasca. Evita tutte le combinazioni nocive e i sovra-dosaggi. Energy Control controllerà la qualità dell'acqua e proteggerà la vostra pelle e dei vostri cari.

CONTROLLO

Dotato d'intelligenza ed autonomia decisionale previene squilibri nella gestione chimica ed elettrica della piscina, inviandovi, all'accadere di un evento inatteso che richieda la vostra attenzione, un'allerta personalizzata: Energy control vi guida per trattare correttamente la vostra piscina.

RISPARMIO

Ottimizza il consumo energetico guidando i dispositivi elettrici della piscina. Con un efficiente equilibrio dell'acqua limiterete l'usura e proteggerete quindi la vostra piscina e i suoi equipaggiamenti.

EFFICIENZA

Rende efficiente l'uso dei prodotti e controlla e ottimizza il funzionamento dei vostri equipaggiamenti di filtrazione, regolazione e disinfestazione.

installazione rapida e facile senza relè

Dotazione

MERLINO

- Modulo PLC per il controllo multiparametrico
- App di programmazione e gestione semplificata mediante connessione WI-FI diretta in campo diretto
- Modulo web server con kit antenne wi-fi da esterno per gestione remota mediante browser
- Connessione mediante WI-FI attraverso la vostra rete domestica
- Disponibile con alimentazione monofase per piscine domestiche
- Controllo del dosaggio per la disinfezione

Kit descrizione materiale

Codice	Descrizione	
1091300	Merlino skimmer	prezzo su richiesta
1091301	Merlino sfioro	

GEL ISOLANTE / GELBOX




Niente più danni agli impianti elettrici e alle luci con GELBOX, una scatola di gel riutilizzabile che protegge efficacemente i connettori dall'umidità e dall'acqua. Pronto all'uso, atossico e senza data di scadenza, GELBOX è adatto per un connettore e un cavo fino a 3x6mm². Ideale per sigillare scatole di connessione con un grado di protezione IP68, GELBOX è conforme ai requisiti elettrici della norma EN 50393.

No more damage to electrical systems and lights with GELBOX, a reusable gel box that effectively protects the connectors from moisture and water. Ready to use, non-toxic and with no expiration date, GELBOX is suitable for a connector and a cable up to 3x6mm². Ideal for sealing connection boxes with an IP68 degree of protection, GELBOX complies with the electrical requirements of the EN 50393 standard.





Resistenza ai raggi UV
Temperatura di funzionamento: <90°C
Temperatura di installazione: -40°C/+50°C



Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
9030120	Gelbox - scatola di gel isolante per cavo 3x6mm²	20,40 €

QUADRO POOL CONTROL / POOL CONTROL ELECTRIC PANEL



- Cassetta stagna in ABS bianco IP65 con sportello trasparente
- Teleruttore di potenza pompa (uno per ogni pompa)
- Timer pompa/filtri a cavalieri imperdibili con riserva di carica 200 ore
- Salvamotore di protezione regolabile (uno per ogni pompa)
- Selettore manuale o automatico pompa filtro (uno per ogni pompa)
- Interruttore automatico di protezione linea fari 16A

- Junction box in white ABS with transparent cover, IP65
- Contactor power pump (one for each pump)
- Timer pump / filter with power reserve 200 hours
- Protection adjustable circuit breaker (one for each pump)
- Manual or automatic switch for pump filter (one for each pump)
- Automatic security to protect lights line 16A

QUADRO ELETTRICO 1 POMPA + SALVAVITA + COMANDO FARI
ELECTRIC PANEL FOR 1 PUMP + LIFE SAVING + POWER FOR LIGHTS

x 1 

Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/price threephase
1090600	-	Quadro elettrico per una pompa 0,5 - 0,75 HP	363,10 €	-
	1090601	Quadro elettrico per una pompa 0,75 - 1 HP	-	442,40 €
1090602	-	Quadro elettrico per una pompa 1 - 1,5 HP	409,00 €	-
	1090603	Quadro elettrico per una pompa 1,5 - 2 HP		442,40 €
1090612	-	Quadro elettrico per una pompa 2 - 2,5 HP	507,60 €	-
	1090605	Quadro elettrico per una pompa 3 HP	-	442,40 €
1090604	-	Quadro elettrico per una pompa 3 HP	533,20 €	-

QUADRO ELETTRICO 1 POMPA + CAVO PRIMARIO 2M + SPINA 16A CE + CAVO POMPA 1,5M + PRESA SCHUKO PER TRASFORMATORE FARI (SENZA SALVAVITA)
ELECTRIC PANEL FOR 1 PUMP + PRIMARY 2 M CABLE + PLUG 16 AEC+PUMP CABLE 1,5 M + SCHUKO SOCKET FOR LIGHT TRANSFORMER (WITHOUT LIFE SUPPORT)

x 1 

Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/ price threephase
1090606	1090607	Quadro elettrico per una pompa 0,5 - 1 HP	363,10 €	442,40 €
1090608	-	Quadro elettrico per una pompa 1 - 1,5 HP	409,00 €	-
-	1090609	Quadro elettrico per una pompa 1,5 - 2 HP	-	442,40 €
1090610	-	Quadro elettrico per una pompa 2 - 2,5 HP	507,60 €	-
-	1090611	Quadro elettrico per una pompa 2,5- 3 HP	-	442,40 €
1090614	-	Quadro elettrico per una pompa 3 HP	533,20 €	-

QUADRO ELETTRICO 2 POMPE + SALVAVITA + COMANDO FARI
ELECTRIC PANEL FOR 2 ELECTRIC PUMPS + LIFE SAVING + POWER FOR LIGHTS



Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/price threephase
1090630	-	Quadro elettrico per due pompe 0,5 - 0,75 HP	668,80 €	-
-	1090631	Quadro elettrico per due pompe 0,5 HP	-	726,70 €
-	1090633	Quadro elettrico per due pompe 0,75 - 1 HP	-	726,70 €
1090624	-	Quadro elettrico per due pompe 1 - 1,5 HP	674,80 €	-
-	1090627	Quadro elettrico per due pompe 1,5 - 2 HP	-	726,70 €
1090626	-	Quadro elettrico per due pompe 2 - 2,5 HP	929,30 €	-
1090628	1090629	Quadro elettrico per due pompe 2,5 - 3 HP	979,40 €	726,70 €

QUADRO ELETTRICO 2 POMPE + CAVO PRIMARIO 2M + SPINA 16A CE + CAVO POMPA 1,5M + PRESA SCHUKO PER TRASFORMATORE FARI (SENZA SALVAVITA)
ELECTRIC PANEL FOR 2 PUMPS + PRIMARY 2 M CABLE + PLUG 16 AEC+PUMP CABLE 1,5 M + SCHUKO SOCKET FOR LIGHT TRANSFORMER (WITHOUT LIFE SUPPORT)



Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/ price threephase
1090636	-	Quadro elettrico per due pompe 0,5 - 0,75 HP Rif.4104	716,60 €	-
1090642	-	Quadro elettrico per due pompe 1 - 1,5 HP Rif.4105	945,90 €	-
-	1090643	Quadro elettrico per due pompe 0,5 HP Rif.4112	-	826,50 €
-	1090637	Quadro elettrico per due pompe 0,75 - 1 HP Rif.4113	-	826,50 €
1090644	-	Quadro elettrico per due pompe 2 - 2,5 HP Rif.4106	974,60 €	-
-	1090645	Quadro elettrico per due pompe 1,5 - 2 HP Rif.4114	-	826,50 €
1090646	-	Quadro elettrico per due pompe 3 HP Rif.4107	1.079,70 €	-
-	1090647	Quadro elettrico per due pompe 2,5 - 3 HP Rif.4115	-	826,50 €

QUADRO ELETTRICO 3 POMPE + SALVAVITA + COMANDO FARI
ELECTRIC PANEL FOR 3 ELECTRIC PUMPS + LIFE SAVING + POWER FOR LIGHTS



Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/ price threephase
1090665	-	Quadro elettrico per tre pompe 0,5 - 0,75 HP	1.246,90 €	-
-	1090668	Quadro elettrico per tre pompe 0,5 - 1 HP	-	2.030,40 €
1090666	-	Quadro elettrico per tre pompe 1 - 1,5 HP	1.246,90 €	-
-	1090669	Quadro elettrico per tre pompe 1,5 - 2 HP	-	2.030,40 €
1090667	-	Quadro elettrico per tre pompe 2 - 2,5 HP	1.318,60 €	-
-	1090670	Quadro elettrico per tre pompe 2,5 - 3 HP	-	2.030,40 €

QUADRO DI COMANDO CON TRASDUTTORE PNEUMATICO
POOL CONTROL WITH PNEUMATIC TRANSDUCER



QUADRO DI COMANDO PER 1 APPARECCHIO / CONTROL PANEL FOR 1 EQUIPMENT

- Cassetta stagna in ABS bianco IP65 con sportello trasparente
- Teleruttore di potenza pompa
- Selettore manuale/automatico pompa
- Trasduttore pneumatico on-off montato sul quadro elettrico
- Senza salvavita

- *Junction box with white ABS with transparent cover, IP65*
- *Contactor power pump*
- *Switch for manual/automatic pum*
- *On-off pneumatic transducer mounted on the panel*
- *Without lifesaving*

Codice monofase/code monophase	Codice trifase/code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/price monophase	Prezzo trifase/price threephase
1040013	1040014	Quadro di comando 0,75/1,1kW(1/1,5 HP) Pool Control 0,75/1,1kW(1/1,5 HP)	348,80 €	422,80 €
1040015	1040016	Quadro di comando 1,5/2,2kW (2/3 HP) Pool Control 1,5/2,2kW (2/3 HP)	474,40 €	422,80 €
-	1040004	Quadro di comando 4/5,5kW (5,5/7,5 HP) Pool Control 4/5,5kW (5,5/7,5 HP)	-	422,80 €

QUADRO DI COMANDO PER 2 APPARECCHI / CONTROL PANEL FOR 2 EQUIPMENTS

- Indicato per zone idromassaggio o giochi d'acqua
- Per comandare 1 pompa e 1 soffiante oppure 2 dispositivi contemporaneamente
- Senza salvavita
- 1 trasduttore pneumatico

- *Suitable for spa areas or water games*
- *To control 1 pump and 1 blower or 2 devices*
- *Without lifesaving*
- *1 pneumatic transducer*

Codice monofase/code monophase	Codice trifase/code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/price monophase	Prezzo trifase/price threephase
1091089	-	Quadro di comando 2 dispositivi 0,75/1,1kW(1/1,5 HP)+ 0,9 kW Pool Control 2 devices 0,75/1,1kW(1/1,5 HP)+ 0,9 Kw	527,90 €	-
-	1091093	Quadro di comando 2 dispositivi 1,1/1,5kW(1,5/2 HP)+ 0,9 kW Pool Control 2 devices 1,1/1,5kW(1,5/2 HP)+ 0,9 kW	-	612,00 €
1091090	1091094	Quadro di comando 2 dispositivi 1,1/1,5kW(1,5/2 HP)+ 1,1/1,5 kW Pool Control 2 devices 1,1/1,5kW(1,5/2 HP)+ 1,1/1,5 kW	527,90 €	612,00 €
1091091	1091095	Quadro di comando 2 dispositivi 2,2kW(3 HP) + 1,1/1,5 kW Pool Control 2 devices 2,2kW(3 HP) + 1,1/1,5 kW	688,00 €	612,00 €
1091092	1091096	Quadro di comando 2 dispositivi 2,2kW(3 HP) + 2,2 kW Pool Control 2 devices 2,2kW(3 HP)+ 2,2 kW	821,70 €	612,00 €
-	1091098	Quadro di comando 2 dispositivi 3kW (4 HP) + 1,1/1,5 kW Pool Control 2 devices 3kW (4 HP) + 1,1/1,5 kW	-	501,60 €

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1091147	Scatola di derivazione pulsante pneumatico / pneumatic button derivation	37,80 €

QUADRO DI COMANDO IDROMASSAGGIO CON PULSANTE PIEZOELETTRICO
POOL CONTROL HYDROMASSAGE WITH PIEZOELECTRIC BUTTON

QUADRO DI COMANDO 1 POMPA VERSIONE ON-OFF / CONTROL PANEL 1 PUMP ON-OFF VERSION

Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/price threephase
1090671	1090673	Quadro di comando 0,55/0,75kW (0,75/1 HP) Pool control 0,55/0,75kW (0,75/1 HP)	612,00 €	664,20 €
1090672	1090674	Quadro di comando 1,1/1,5kW (1,5/2 HP) Pool control 1,1/1,5kW (1,5/2 HP)	604,40 €	664,20 €
-	1090675	Quadro di comando 2,2kW (3 HP) Pool control 2,2kW (3 HP)	-	664,20 €
-	1090676	Quadro di comando 2,9/4kW (4/5,5 HP) Pool control 2,9/4kW (4/5,5 HP)	-	664,20 €

QUADRO DI COMANDO 2 POMPE VERSIONE ON-OFF - 1 PULSANTE / CONTROL PANEL 2 PUMPS ON-OFF VERSION

Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/price threephase
1090677	1090681	Quadro di comando 0,55/0,75kW (0,75/1 HP) + 0,9 kW Pool control 0,55/0,75kW(0,75/1 HP) + 0,9 kW	710,40 €	860,30 €
1090678	1090682	Quadro di comando 1,1/1,5kW (1,5/2 HP) + 1,2/1,5 kW Pool control 1,1/1,5kW (1,5/2 HP) + 1,2/1,5 kW	710,40 €	860,30 €
1090679	1090683	Quadro di comando 2,2kW (3 HP) + 2,2 kW Pool control 2,2kW (3 HP) + 2,2 kW	798,10 €	860,30 €
1090680	1090684	Quadro di comando 2,9kW (4/HP) + 2,2 kW Pool control 2,9kW (4 HP) + 2,2 kW	825,80 €	860,30 €

QUADRO DI COMANDO 1 POMPA VERSIONE TEMPORIZZATA / CONTROL PANEL 1 PUMP TIMED VERSION

Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/ code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/price monophase	Prezzo trifase/ price threephase
1090685	1090687	Quadro di comando 0,55/0,75kW (0,75/1 HP) Pool control 0,55/0,75kW (0,75/1 HP)	825,80 €	885,70 €
1090686	1090688	Quadro di comando 1,1/1,5kW (1,5/2 HP) Pool control 1,1/1,5kW (1,5/2 HP)	825,80 €	885,70 €
1090760	1090689	Quadro di comando 2,2kW (3 HP) Pool control 2,2kW (3 HP)	960,70 €	885,70 €
-	1090690	Quadro di comando 2,9/4kW (4/5,5 HP) Pool control 2,9/4kW (4/5,5 HP)	-	885,70 €

QUADRO DI COMANDO 2 POMPE VERSIONE TEMPORIZZATA - 1 PULSANTE / CONTROL PANEL 2 PUMPS TIMED VERSION

Codice monofase/ code monophase	Codice trifase/code threephase	Descrizione/description	Prezzo monofase/ price monophase	Prezzo trifase/price threephase
1090691	1090695	Quadro di comando 0,55/0,75kW (0,75/1 HP) + 0,9 kW Pool control 0,55/0,75kW(0,75/1 HP) + 0,9 kW	964,20 €	1.084,20 €
1090692	1090696	Quadro di comando 1,1/1,5kW (1,5/2 HP) + 1,2/1,5 kW Pool control 1,1/1,5kW (1,5/2 HP) + 1,2/1,5 kW	964,20 €	1.084,20 €
1090693	1090697	Quadro di comando 2,2kW (3 HP) + 2,2 kW Pool control 2,2kW (3 HP) + 2,2 kW	1.019,60 €	1.084,20 €
1090694	1090698	Quadro di comando 2,9kW (4/HP) + 2,2 kW Pool control 2,9kW (4 HP) + 2,2 kW	1.051,90 €	1.084,20 €

ENERGY CONTROL

Quadro di controllo automatico per dispositivi elettrici associati all'impianto piscina.
Automatic control panel for electronic devices associated with the system pool.



FUNZIONI PRINCIPALI
- Sistema di regolazione
- Comando fari programmabile
- Multi programmazione tempi di filtrazione
- Sonda di temperatura ed adeguamento proporzionale ai tempi di filtrazione
- Gestione sonde di livello con comando ed alimentazione diretta elettrovalvola di carico
- Controllo ed alimentazione diretta pompe di dosaggio
- Controllo di dispositivi accessori quali generatori elettrolitici, lampade UV e pompa di calore
- 4 uscite relé da 5 A

MAIN FUNCTIONS
- *Adjustment system*
- *Programmable Command headlights*
- *Multi programming filtration times*
- *Temperature sensor and adjustment in proportion to the time of filtration*
- *Level probe with command and direct supply solenoid valve*
- *Control and direct supply of dosing pumps*
- *Accessory devices control (electrolytic devices, UV lamp and heat pump)*
- *4 relay outputs 5A*

ENERGY CONTROL VERSIONE EASY / ENERGY CONTROL EASY VERSION

- Controllo temporizzato multi livello della pompa di circolazione
- 4 uscite a 5A per controllo temporizzato accessori complementari, quali fari, pompe di dosaggio, etc.
- Funzione di wintering per svernaggio piscina
- Controllo proiettori RGB con lampade a variazione impulsiva (serie MT4)
- Control timed multi-level circulation pump
- 4 outputs 5A to control complementary accessories such as lights, dosing pump etc
- Pool wintering function
- RGB lights control with impulsive variation lamps (MT4 series)

Codice monofase/ code mono-phase	Codice trifase/ code three-phase	Descrizione /description	Prezzo monofase/Price mono-phase	Prezzo trifase/price three-phase
		1 POMPA /1 PUMP		
1091160	1091161	Energy Control Easy da 0,5 HP	1.031,50 €	1.352,60 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091162	1091163	Energy Control Easy da 0,5 HP	1.161,50 €	1.667,30 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091164	1091165	Energy Control Easy da 0,5 HP	1.275,80 €	1.957,60 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091160	1091161	Energy Control Easy da 0,75 HP	1.031,50 €	1.352,60 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091162	1091163	Energy Control Easy da 0,75 HP	1.161,50 €	1.667,30 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091153	1091165	Energy Control Easy da 0,75 HP	1.560,90 €	1.957,60 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091166	1091167	Energy Control Easy da 1 HP	1.113,50 €	1.352,60 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091168	1091169	Energy Control Easy da 1 HP	1.351,60 €	1.667,30 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091170	1091171	Energy Control Easy da 1 HP	1.957,60 €	1.957,60 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091172	1091173	Energy Control Easy da 1,5 HP	1.124,20 €	1.352,60 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091174	1091175	Energy Control Easy da 1,5 HP	1.373,00 €	1.667,30 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091176	1091177	Energy Control Easy da 1,5 HP	1.593,00 €	1.957,60 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091172	1091178	Energy Control Easy da 2,0 HP	1.124,20 €	1.352,60 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091174	1091179	Energy Control Easy da 2,0 HP	1.373,00 €	1.667,30 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091176	1091180	Energy Control Easy da 2,0 HP	1.593,00 €	1.805,20 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091181	1091182	Energy Control Easy da 3,0 HP	1.124,20 €	1.352,60 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091183	1091184	Energy Control Easy da 3,0 HP	1.373,00 €	1.667,30 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
-	1091185	Energy Control Easy da 3,0 HP	-	1.957,60 €

Per potenze superiori prezzo su richiesta / *For higher power price on request*



ENERGY CONTROL VERSIONE PREMIUM / ENERGY CONTROL PREMIUM VERSION

- Caratteristiche della versione EASY
- Adeguamento proporzionale dei tempi di filtrazione della temperatura rilevata
- Controllo dispositivi di circolazione e dosaggio in funzione del flusso
- Dotazione: sonda di temperatura e flussostato

- Features of EASY version
- Filtration times proportional adjustment of the detected temperature
- Circulation and dosage control device depending on the flow
- Includes: temperature probe and water flow switch

Codice monofase/code mono-phase	Codice trifase/ code three-phase	Descrizione /description	Prezzo monofase/Price mono-phase	Prezzo trifase/price three-phase
		1 POMPA /1 PUMP		
1091186	1091187	Energy Control Premium da 0,5 HP	1.213,60 €	1.534,70 €
		2 POMPE /2 PUMPs		
1091188	1091189	Energy Control Premium da 0,5 HP	1.343,60 €	1.849,40 €
		3 pompe /3 pumps		
1091190	1091191	Energy Control Premium da 0,5 HP	1.457,90 €	2.139,70 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091186	1091187	Energy Control Premium da 0,75 HP	1.213,60 €	1.534,70 €
		2 POMPE /2 PUMPs		
1091188	1091189	Energy Control Premium da 0,75 HP	1.343,60 €	1.849,40 €
		3 pompe /3 pumps		
1091154	1091191	Energy Control Premium da 0,75 HP	1.743,00 €	2.139,70 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091192	1091193	Energy Control Premium da 1 HP	1.295,70 €	1.534,80 €
		2 POMPE /2 PUMPs		
1091194	1091195	Energy Control Premium da 1 HP	1.533,80 €	1.849,50 €
		3 pompe /3 pumps		
1091196	1091197	Energy Control Premium da 1 HP	1.743,10 €	2.139,70 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091198	1091199	Energy Control Premium da 1,5 HP	1.306,40 €	1.534,80 €
		2 POMPE /2 PUMPs		
1091200	1091201	Energy Control Premium da 1,5 HP	1.555,10 €	1.849,50 €
		3 pompe /3 pumps		
1091202	1091203	Energy Control Premium da 1,5 HP	1.775,20 €	2.139,70 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091198	1091204	Energy Control Premium da 2,0 HP	1.306,40 €	1.534,80 €
		2 POMPE /2 PUMPs		
1091200	1091205	Energy Control Premium da 2,0 HP	1.555,10 €	1.849,50 €
		3 pompe /3 pumps		
1091202	1091206	Energy Control Premium da 2,0 HP	1.775,20 €	2.139,70 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091207	1091208	Energy Control Premium da 3,0 HP	1.306,40 €	1.534,80 €
		2 POMPE /2 PUMPs		
1091209	1091210	Energy Control Premium da 3,0 HP	1.555,10 €	1.849,50 €
		3 pompe /3 pumps		
-	1091211	Energy Control Premium da 3,0 HP	-	2.139,70 €

Per potenze superiori prezzo su richiesta / *For higher power price on request*

ENERGY CONTROL VERSIONE SUPERIOR / ENERGY CONTROL SUPERIOR VERSION

- Caratteristiche della versione PREMIUM
- Controllo e regolazione livelli in vasca di compenso
- Gestione pompe con funzione di riattivazione per troppo pieno in vasca
- Controllo ed alimentazione diretta elettrovalvola di carico a 24 VCC
- Dotazione: sonda di temperatura, flussostato e sonde di livello

- Features of PREMIUM version
- Control and regulation levels in balance tank
- Management pumps with reactivation function for overflow in the tank
- Control and direct supply solenoid valve 24 VDC
- Includes: temperature probe and water flow switch and level probes

Codice monofase/code mono-phase	Codice trifase/code three-phase	Descrizione /description	Prezzo monofase/ Price mono-phase	Prezzo trifase/price three-phase
		1 POMPA /1 PUMP		
1091212	1091213	Energy Control Superior da 0,5 HP	1.353,20 €	1.674,30 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091214	1091215	Energy Control Superior da 0,5 HP	1.483,20 €	1.989,00 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091216	1091217	Energy Control Superior da 0,5 HP	1.597,50 €	2.279,30 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091212	1091213	Energy Control Superior da 0,75 HP	1.353,20 €	1.674,30 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091214	1091215	Energy Control Superior da 0,75 HP	1.483,20 €	1.989,00 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091242	1091217	Energy Control Superior da 0,75 HP	1.882,60 €	2.279,30 €
		1 POMPA /1 PUMPS		
1091218	1091219	Energy Control Superior da 1 HP	1.435,20 €	1.674,30 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091220	1091221	Energy Control Superior da 1 HP	1.673,30 €	1.989,00 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091222	1091223	Energy Control Superior da 1 HP	1.882,60 €	2.279,30 €
		1 POMPE / 1 PUMPS		
1091224	1091225	Energy Control Superior da 1,5 HP	1.445,90 €	1.674,30 €
		2 pompe / 2 pumps		
1091226	1091227	Energy Control Superior da 1,5 HP	1.694,70 €	1.989,10 €
		3 pompe / 3 pumps		
1091228	1091229	Energy Control Superior da 1,5 HP	1.914,70 €	2.279,30 €
		1 POMPA /1 PUMP		
1091224	1091230	Energy Control Superior da 2,0 HP	1.445,90 €	1.674,30 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091226	1091231	Energy Control Superior da 2,0 HP	1.694,70 €	1.989,10 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
1091228	1091232	Energy Control Superior da 2,0 HP	1.914,70 €	2.279,30 €
		1 POMPA /1 PUMPS		
1091233	1091234	Energy Control Superior da 3,0 HP	1.446,00 €	1.674,30 €
		2 POMPE / 2 PUMPS		
1091235	1091236	Energy Control Superior da 3,0 HP	1.694,70 €	1.989,10 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
-	1091237	Energy Control Superior da 3,0 HP	-	2.279,30 €
		3 POMPE / 3 PUMPS		
-	1091238	Energy Control Superior da 4,0 HP	-	2.312,20 €

Per potenze superiori prezzo su richiesta / *For higher power price on request*

ACCESSORI VERSIONE SUPERIOR / ACCESSORIES FOR SUPERIOR VERSION

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1041331	Elettrovalvola 1" con regolatore di flusso 24 VDC/Solenoid valve 1" with flow 24 VDC	69,50 €
1041332	Elettrovalvola 1"½ con regolatore di flusso 24 VDC/Solenoid valve 1"½ with flow 24 VDC	156,30 €
1041333	Elettrovalvola 2" con regolatore di flusso 24 VDC/Solenoid valve 2" with flow 24 VDC	175,50 €

ACCESSORI E RICAMBI PER TUTTE LE VERSIONI / ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR ALL VERSIONS



Sonde di livello (3 pz.)
Float level switch



Sensore di livello skimmer
Float skimmer sensor



Sensore di flusso con sonda di temperatura
Paddle flow switch with temperature sensor



Trasformatore a doppio isolamento 12Vac
Trasformer with double insulation 12Vac

Codice /code	Descrizione /description ACCESSORI/ACCESSORIES	Prezzo/price
1091150	Sonde di livello (3 pz.) / Float level switch (3 pcs.)	90,00 €
1091148	Sensore di livello skimmer con cavo 10 m / Float skimmer sensor with 10 m cable	49,10 €
1091151	Sensore di flusso con sonda di temperatura (1/2") / Paddle flow switch with temperature sensor (1/2")	168,00 €
1090395	Trasformatore a doppio isolamento 12V ac - 100 VA Trasformer with double insulation 12V ac - 100 VA	93,60 €
1090396	Trasformatore a doppio isolamento 12V ac- 200 VA Trasformer with double insulation 12V ac - 200 VA	108,00 €
1040083	Trasduttore pneumatico monostabile / pneumatic monostable trasducer	20,30 €
1040059	Trasduttore pneumatico bistabile / pneumatic bistable trasducer	22,00 €
1070611	Pulsante piezo elettrico inox 316L, 200mmA,a 6-24VAC/DC piezo electrical steel button, SS 316L,200mmA 6-24 VAC/DC	73,20 €
1070610	Pulsante piezo elettrico inox 316L, 200mmA,a 6-24VAC/DC, retro illuminazione Led piezo electrical steel button, SS 316L,200mmA, 6-24 VAC/DC, back-lit LED	145,60 €
1075178	Cella amperometrica CG - CL3 + cavo, senza sensore flusso Amperometric cell CG - CL3 + cable, without flow sensor	1.300,30 €
1075142	Sonda pH - cavo 5 m diam. 5 mm - per pompe dosaggio / pH probe-dosing pump	108,00 €
1075145	Sonda Rx + cavo 5 m diam. 5 mm - per pompe per dosaggio/ Redox probe-dosing pump	108,00 €
1075177	Sonda di livello a galleggiante cavo 3 m / Level probe with 3 m cable	40,00 €
1075192	Kit 2 pompe peristaltiche con sonde di livello / Peristaltic pumps Kit with level probe	303,40 €
1075193	Kit 2 pompe elettromagnetiche con sonde di livello / Electromagnetic pumps Kit with level probe	561,60 €



Modulo idro e multivelocità
Hydro and multi-step module



Modulo di controllo remoto
Remote control module



Modulo controllo chimico pH, Cl
Chemical control module pH, Cl



Modulo controllo chimico pH, Rx
Chemical control module pH, Rx

Codice /code	Descrizione /description RICAMBI/REPLACEMENT	Prezzo/price
600-30140	Modulo idro e multivelocità - 4 uscite relè da 5A, alimentazione diretta pulsanti piezo elettrici Hydro and multi-step module - 4 outputs 5Arelay, directly power supply piezoelectric buttons	252,00 €
600-30160	Modulo di controllo remoto Remote control module	432,00 €
600-30178	Modulo comando batteria di lavaggio 5 valvole - 24V Washing battery command module, 5 valve - 24V	525,00 €
600-30179	Modulo controllo pressione batteria di lavaggio Washing battery pressure control module	455,00 €
600-30161	Modulo controllo chimico pH, Rx Chemical control module pH, Rx	432,00 €
600-30162	Modulo controllo chimico pH, cloro libero Chemical control module pH, free chlorine	396,00 €

QUADRO DI REGOLAZIONE DI LIVELLO / LEVEL CONTROL PANELS



LevelOne

LEVELONE
quadro elettronico di regolazione livello per piscina a skimmer mediante sensore I/O per cestello
LEVELONE
electronic regolation level for skimmer pool by I/O sensor for basket.

Per il quadro di controllo elettronico con gestione dei livelli integrata vedi il prodotto:
For the electronic control and regulations levels see the product:
Energy Control



Cod.1041330

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1090512	LevelOne quadro regolazione livello per piscina a skimmer LevelOne regolation level for skimmer pool	695,00 €
1041330	Modulo sonda livello acqua con 3 elettrodi Water level sensor module with 3 electrodes	401,80 €

TRASFORMATORI / TRANSFORMERS



Trasformatore toroidale di sicurezza in contenitore stagno
waterproof safety toroidal transformer



Trasformatore in cassetta bianco con interruttore ON/OFF
Transformer in white box with ON/OFF



Trasformatore in cassetta con interruttore bloccaporta
Transformer in enclosure with door interlock switch

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	Trasformatore singolo/Single trasformer	
1090380	Trasformatore singolo torico 230/12 V da 300 VA/ Single trasformer	133,20 €
1090381	Trasformatore singolo torico 230/12 V da 630 VA/ Single trasformer	198,00 €
	Trasformatore toroidale di sicurezza in contenitore stagno/waterproof safety toroidal transformer	
1090395	Trasformatore doppio isolamento 12 VAC-100 VA /Trasformer double insulation	93,60 €
1090396	Trasformatore doppio isolamento 12 VAC-200 VA /Trasformer double insulation	108,00 €
	Trasformatore in cassetta bianco con interruttore ON/OFF, spina schuko e morsetti ed un passacavo per faro/Transformer in White box with ON / OFF, and terminal schuko plug and a grommet for headlamp	
1090393	Trasformatore in cassetta interruttore on/off 100 VA/ Trasformer in box	138,00 €
1090382	Trasformatore in cassetta interruttore on/off 300 VA/ Trasformer in box	176,40 €
1090383	Trasformatore in cassetta interruttore on/off 600 VA/ Trasformer in box	270,00 €
1090384	Trasformatore in cassetta interruttore on/off 900 VA/ Trasformer in box	450,00 €
	Trasformatore in cassetta con interruttore bloccaporta, spina schuko e morsetti ed un passacavo per faro/Transformer in enclosure with door interlock switch, terminals , schuko plug and a grommet for headlamp	
1090394	Trasformatore in cassetta interruttore bloccaporta 100 VA/ Trasformer in box	234,00 €
1090385	Trasformatore in cassetta interruttore bloccaporta 300 VA/ Trasformer in box	396,00 €
1090386	Trasformatore in cassetta interruttore bloccaporta 600 VA/ Trasformer in box	475,20 €
1090387	Trasformatore in cassetta interruttore bloccaporta 900 VA/ Trasformer in box	648,00 €
	Trasformatore di separazione in scatola con interruttore e morsettiere per impianti di nuoto controcorrente e idromassaggio/Isolation transformer in a box with switch and terminal facilities for swimming and hydro	
1090388	Trasformatore di separazione 2500 VA monofase/Isolation Trasformer	PREZZO SU RICHIESTA
1090389	Trasformatore di separazione 2500 VA trifase/Isolation Trasformer	
1090390	Trasformatore di separazione 3500 VA trifase/Isolation Trasformer	

ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
	OROLOGIO GIORNALIERO / DAILY CLOCK	
1090430	Orologio giornaliero 1 ROM 1 DR 230 V 1 modulo / Daily clock 230V 1 module	77,90 €



MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MODELS

POMPA AMBRA 50 - 0,50 HP 0,37 kW

POMPA AMBRA 75 - 0,75 HP 0,55 kW

POMPA AMBRA 100 - 1,00 HP 0,75 kW

POMPA AMBRA 150 - 1,50 HP 1,10 kW

POMPA AMBRA 200 - 2,00 HP 1,50 kW

POMPA AMBRA 300 - 3,00 HP 2,20 kW

- Albero motore acciaio AISI 316L.
- Tenuta meccanica ceramica-grafite parte metallica AISI 316.
- Versione monofase e trifase.
- Protezione IP55
- Isolamento classe F
- Attacchi Ø63 mm

- Motor shaft in AISI 316L steel.
- Mechanical seal ceramic-graphite metal part AISI 316.
- Single-phase and three-phase version.
- IP55 protection
- Class F insulation
- In/outlet Ø63 mm

pag. 160

Serie pompe **Ambra**

Pumps Ambra series



Locale tecnico mod. KIWI
Technical bunkers mod. KIWI

4

LOCALI TECNICI
TECHNICAL BUNKERS

LOCALI TECNICI / TECHNICAL BUNKERS

220 MAC 6

220 POZZETTO SPA

221 BIG MAC

222 ARCO

223 SEDICI

224 KIWI

225 GARDEN

226 ROC

227 COMODO

228 BELBO

229 HELLIO

230 GLOBO

231 MASTER

232 ATLANTIC

MURO FILTRANTE/ WALL FILTER

233 IKARUS E APOLLO

BASAMENTI MONOBLOCCO/ MONOBLOCK BASES

234 BASAMENTO BOX 65/75 / BOX 65/75 BASE

235 NETTUNO

LOCALI TECNICI - TECHNICAL BUNKERS



POZZETTO SPA

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	97 x 56 x 59
volume utile nom. nomi. useful volume	0,25 m^3
peso weight	10 kg



MAC 6

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	97 x 56 x 80
volume utile nom. nomi. useful volume	0,35 m^3
peso weight	12 kg



BIG MAC

CARATTERISTICHE | Features


dimensioni (cm) dimension (cm)	118 x 91 x 83
volume utile nom. nomi. useful volume	0,60 m^3
peso weight	20 kg



ARCO

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	115,5x93,5 h.94 cm
volume utile nom. nomi. useful volume	0,95 m^3
peso weight	45 kg



SEDICI

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	137 x 112 x 80
volume utile nom. nomi. useful volume	0,70 m^3
peso weight	36 kg



KIWI

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	113 x 113 x 100
volume utile nom. nomi. useful volume	1,03 m^3
peso weight	30 kg



GARDEN

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	140 x 114 x 66
volume utile nom. nomi. useful volume	0,90 m^3
peso weight	40 kg



ROC

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	151 x 134 x 65/80
volume utile nom. nomi. useful volume	1,30/1,60 m^3
peso weight	115 kg



COMODO

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	163 x 130 x 102/135
volume utile nom. nomi. useful volume	1,50/2,00m^3
peso weight	67/80 kg



BELBO

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	158 x 108 x 100
volume utile nom. nomi. useful volume	1,50 m^3
peso weight	60 kg



HELLIO

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	224 x 155 x 115
volume utile nom. nomi. useful volume	3,00 m^3
peso weight	122 kg



GLOBO

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	224 x 189 x 114
volume utile nom. nomi. useful volume	3,5 m^3
peso weight	144 kg



ATLANTIC

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	246 x 236 x 160
volume utile nom. nomi. useful volume	7,00 m^3
peso weight	250 kg



MASTER

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	224 x 189 x 160
volume utile nom. nomi. useful volume	5,00 m^3
peso weight	200 kg

MURO FILTRANTE



IKARUS E APOLLO

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	100 x 25 x 120/150
volume utile nom. nomi. useful volume	0,60 - 0,80 m^3
peso weight	60-90 kg

BASAMENTI PER MONOBLOCCO
BASE FOR MONOBLOCK



BOX 65/75

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	149 x 90 x 149
Ø max filtro filter max ø	650 o 750 mm



NETTUNO

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni (cm) dimension (cm)	114,5 x 120 x 135
Ø max filtro filter ø	900 mm

POZZETTO SPA




Locali in vetroresina completi di cerniere e chiusura di sicurezza. Tutti i nostri locali tecnici possono essere personalizzati e sono dotati di coperchi con superficie antisdrucciolo. La versione "attacca la spina" è consegnata dotata di quadro elettrico, collegamenti alla pompa, di pressacavo e 2 metri lineari di cavo esterno completo di spina a norma di legge. Tutti gli impianti sono collaudati a pressione.

Fiberglass housings complete with hinges and locking security. All our technical bunkers can be customized and are equipped with covers with slip-resistant surface. The version of "attacking the plug" is delivered with electrical panel, fittings to the pump, cable gland and 2 linear meters of external cable complete with plug according to law. All systems are tested under pressure.

Locale studiato per alloggiare una pompa idromassaggio, una soffiante blower (sia per uso privato che per le soffianti in ghisa a uso continuo) ed un quadro con trasduttore pneumatico. Idoneo anche all'alloggiamento delle pompe di nuoto controcorrente. Viene fornito vuoto o completo di apparecchiature.

Technical bunkers designed to accommodate a tub pump, a blower (both for private and continuous use cast iron blowers) and an electric panel with pneumatic transducer. It is also suitable for housing counter-current swimming pumps. It is supplied empty or complete with equipment.




Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1010001	Pozzetto SPA interrato vuoto con coperchio/Empty basement sump SPA with cap	730,00 €
1010002	Coperchio per pozzetto SPA/MAC 2 - ricambio/Lid for well SPA/MAC2 - replacement	310,20 €

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione		Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010004	1010240	SPA m3/h 22 con pompa ARCA 1500A, quadro con trasduttore pneumatico	solo acqua	1.678,00 €	1.637,00 €
1010029	1010241	SPA m3/h 40 con pompa arca 220, quadro con trasduttore pneumatico	solo acqua	2.175,00 €	2.364,00 €
1010018	1010242	SPA con blower in alluminio 1,50 kW, quadro con trasduttore pneumatico	solo acqua	2.401,00 €	2.368,00 €
1010016	1010243	SPA m3/h 22 con pompa ARCA 1500A, blower 900 W, quadro trasd. pneum.	acqua/ aria	2.231,00 €	2.188,00 €
1010015	1010244	SPA m3/h 40 con pompaARCA 2200, blower 900 W, quadro trasd. pneum.	acqua/ aria	2.976,00 €	2.687,00 €


MAC 6





Locale completo di cerniera e chiusura di sicurezza, consegnato vuoto o già assemblato. Può alloggiare pompa e filtro fino a 6mc/h. **La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.**

Technical bunkers equipped with hinge and safety lock. It is delivered empty or already assembled. It can accommodate pump and filter up to 6 m³/h. ***The Technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***



Codice/ Code	Descrizione/Description	Prezzo/ Price
1010951	Mac 6 interrato vuoto con coperchio Mac 6 basement empty with lid	772,00 €
1010002	Coperchio per pozzetto SPA/MAC 6 - ricambio Lid for well SPA / MAC6 - replacement	310,20 €

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010950	-	Mac 6 TOP 400 - 6 m³/h con filtro PANAMA TOP 400, pompa BRETON 370S	1	50	1	50	1.631,00 €	-


BIG MAC




Locale completo di cerniera e chiusura di sicurezza, consegnato vuoto o già assemblato.
Può alloggiare pompa e filtro fino a 12 mc/h, sia a sabbia di quarzo che a cartuccia.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Technical bunkers equipped with hinge and safety lock. It is delivered empty or already assembled. It can accommodate pump and filter up to 12 m³/h, both quartz-sand and cartridge. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

Codice/ Code	Descrizione/Description	Prezzo/ Price
1010005	Big Mac interrato vuoto con coperchio Big Mac basement empty with lid	1.082,00 €
1010006	Coperchio per Big Mac - ricambio / Lid for Big Mac - replacement	434,60 €





Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010009	1010010	Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S	2	50	1	50	2.133,00 €	2.127,00 €
1010027	1010028	Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa CARRERA 75	2	50	1	50	2.577,00 €	2.573,00 €
1010400	1010401	Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa CARRERA 75	2	50	1	50	2.546,00 €	2.542,00 €
1010075	1010076	Big Mac SIDE 600 - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa CARRERA 100	3	50	2	50	2.877,00 €	2.869,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010252	1010253	Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, quadro elett.	2	50	1	50	2.484,00 €	2.529,00 €
1010256	1010257	Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa CARRERA 75, quadro elett.	2	50	1	50	2.929,00 €	2.975,00 €
1010402	1010403	Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa CARRERA 75, quadro elett.	2	50	1	50	2.897,00 €	2.944,00 €
1010258	1010259	Big Mac SIDE 600 - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa CARRERA 100, quadro elett.	3	50	2	50	3.156,00 €	3.199,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving






ARCO









Locale tecnico in PE dotato di predisposizione scarico condensa, cerniere preassemblate, serratura, bordo a tenuta rinforzata. Alloggia pompa e filtro fino a 16 mc/h. Consegnato nella versione "attacca la spina" è completo di quadro elettrico. **La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.**

Technical bunkers in PE equipped with condensation discharge, preassembled hinge, safety lock and reinforced board. It supports a pump and a filter up to 16 m³/h. Delivered in the "connected-plug" version is complete with electric panel. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***


Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/Price
1010679	Arco vuoto con coperchio Arco empty with lid	780,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010683	-	Arco - 6 m³/h con filtro PANAMA TOP 400, pompa BRETON 370S	2	50	1	50	1.527,00 €	-
1010684	1010685	Arco - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S	2	50	1	50	1.692,00 €	1.687,00 €
1010653	1010654	Arco - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 75	2	50	1	50	2.050,00 €	2.042,00 €
1010651	1010652	Arco - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa BRETON 550S	2	50	1	50	1.820,00 €	1.814,00 €
1010686	1010687	Arco - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa AMBRA 75	2	50	1	50	2.082,00 €	2.074,00 €
1010688	1010689	Arco - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S	3	50	2	50	1.995,00 €	1.990,00 €
1010655	1010656	Arco - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa BRETON 750S	3	50	2	50	2.112,00 €	2.107,00 €
1010690	1010691	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S	3	50	2	50	2.129,00 €	2.124,00 €
1010663	1010664	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	2.223,00 €	2.217,00 €
1010692	1010693	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100	3	50	2	50	2.385,00 €	2.381,00 €
1010661	1010662	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	2.479,00 €	2.475,00 €
1010659	1010660	Arco - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	2.246,00 €	2.241,00 €
1010657	1010658	Arco - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa CARRERA 100	4	50	3	50	2.571,00 €	2.563,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo mono-fase	Prezzo trifase
1010822	-	Arco - 6 m³/h con filtro PANAMA TOP 400, pompa BRETON 370S, q.elett.	2	50	1	50	1.878,00 €	-
1010802	1010803	Arco - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q.elett.	2	50	1	50	2.043,00 €	2.088,00 €
1010667	1010668	Arco - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 75,q. elett.	2	50	1	50	2.452,00 €	2.444,00 €
1010665	1010666	Arco - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa BRETON 550S - q.elett.	2	50	1	50	2.171,00 €	2.216,00 €
1010804	1010805	Arco - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa AMBRA 75 - q.elett.	2	50	1	50	2.484,00 €	2.476,00 €
1010806	1010807	Arco - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S - q.elett.	3	50	2	50	2.346,00 €	2.392,00 €
1010669	1010670	Arco - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa BRETON 750S - q.elett.	3	50	2	50	2.463,00 €	2.508,00 €
1010808	1010809	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S - q.elett.	3	50	2	50	2.480,00 €	2.526,00 €
1010677	1010678	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S - q.elett.	4	50	3	50	2.606,00 €	2.652,00 €
1010810	1010811	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100- q.elett.	3	50	2	50	2.788,00 €	2.783,00 €
1010675	1010676	Arco - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100 - q.elett.	4	50	3	50	2.881,00 €	2.877,00 €
1010673	1010674	Arco - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S- q.elett.	4	50	3	50	2.597,00 €	2.643,00 €
1010671	1010672	Arco - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa CARRERA 100- q.elett.	4	50	3	50	2.922,00 €	2.965,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving


SEDICI




Locale compatto che alloggia pompa e filtro fino a 16 mc/h. Consegnato completo di apparecchiature e, nella versiona attacca la spina, con il quadro elettrico, pompa collegata, 2 m di cavo esterno con spina pronto per l'uso. A richiesta può essere equipaggiato anche con lo scambiatore o elettrolisi del sale. Peso SEDICI kg 36.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Compact technical bunkers that supports a pump and a filter up to 16 m³/h. Delivered, in the "connected-plug" version, complete with electric panel, connected pump and a 2-m outer cable with plug. If requested, it may also be equipped with heat exchanger or salt electrolysis. Weight: 36 kg. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
1010260	Sedici vuoto con coperchio / Sedici empty with lid	1.256,00 €
1010261	Coperchio per Sedici - ricambio / Lid for Sedici - replacement	492,40 €







Locale impilabile

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010523	1010521	Sedici - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S	3	50	2	50	2.555,00 €	2.550,00 €
1010212	1010213	Sedici - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S	3	50	2	50	2.620,00 €	2.615,00 €
1010214	1010215	Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa CARRERA 100	4	50	3	50	3.196,00 €	3.188,00 €
1010404	1010405	Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	2.872,00 €	2.866,00 €
1010406	1010407	Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	3.104,00 €	3.100,00 €
1010408	1010409	Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	2.848,00 €	2.843,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010522	1010520	Sedici m³/h 9 con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q. elett.	3	50	2	50	2.906,00 €	2.952,00 €
1010264	1010265	Sedici - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	3	50	2	50	2.971,00 €	3.017,00 €
1010266	1010267	Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa CARRERA 100, q. elett.	4	50	3	50	3.547,00 €	3.590,00 €
1010410	1010411	Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	4	50	3	50	3.223,00 €	3.268,00 €
1010412	1010413	Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett.	4	50	3	50	3.506,00 €	3.502,00 €
1010414	1010415	Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	4	50	3	50	3.199,00 €	3.245,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving









Per la versione con coperchio stile piastrella Castellane o Rosalind considerare una maggiorazione di prezzo di € 60,00
For the version with cover-style tile Castellane or Rosalind consider a price increase of € 60.00

KIWI



Locale compatto che alloggia pompa e filtro fino a 16 mc/h. Consegnato completo di apparecchiature e, nella versiona attacca la spina, con il quadro elettrico, pompa collegata, 2 m di cavo esterno con spina pronto per l'uso. A richiesta può essere equipaggiato anche con lo scambiatore o elettrolisi del sale.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.


Compact technical bunkers that supports a pump and a filter up to 16 m³/h. Delivered, in the "connected-plug" version, complete with electric panel, connected pump and a 2-m outer cable with plug. If requested, it may also be equipped with heat exchanger or salt electrolysis.
The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.


Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/Price
1010360	Kiwi vuoto con coperchio / Kiwi empty with lid	1.150,00 €
1010361	Coperchio per Kiwi - ricambio / Lid for Kiwi - replacement	455,00 €











Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010362	-	Kiwi - 6 m³/h con filtro PANAMA SIDE 450, pompa BRETON 550S	2	50	1	50	2.166,00 €	-
1010364	1010365	Kiwi - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S	3	50	2	50	2.442,00 €	2.437,00 €
1010366	1010367	Kiwi - 14 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S	3	50	2	50	2.508,00 €	2.503,00 €
1010765	1010766	Kiwi - 16 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	3.015,00 €	3.011,00 €
1010569	1010568	Kiwi - 16 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	2.759,00 €	2.754,00 €
1010372	1010373	Kiwi - 16 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	2.992,00 €	2.988,00 €
1010571	1010572	Kiwi - 16 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	2.735,00 €	2.715,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010573	-	Kiwi - 6 m³/h con filtro PANAMA SIDE 450, pompa BRETON 550S, q. elett.	2	50	1	50	2.517,00 €	-
1010574	1010575	Kiwi - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q. elett.	3	50	2	50	2.794,00 €	2.837,00 €
1010576	1010577	Kiwi - 14 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	3	50	2	50	2.859,00 €	2.910,00 €
1010578	1010579	Kiwi - 16 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett.	4	50	3	50	3.417,00 €	3.413,00 €
1010580	1010581	Kiwi - 16 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	4	50	3	50	3.115,00 €	3.165,00 €
1010582	1010583	Kiwi - 16 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett.	4	50	3	50	3.394,00 €	3.390,00 €
1010584	1010585	Kiwi - 16 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	4	50	3	50	3.087,00 €	3.132,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving

GARDEN





Locale compatto che alloggia pompa e filtro fino a 16 m³/h. Consegnato completo di apparecchiature e, nella versione "attacca la spina", con il quadro elettrico, pompa collegata, 2 m di cavo esterno con spina pronto per l'uso. Elegante e pratico si inserisce nei giardini come una roccia che fuoriesce armoniosamente dal terreno.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Compact housing that has pump and filter up to 16 m³/h. Delivered complete with equipment and, in the version "attacks the plug", with the electric panel, pump connected, 2 m external cable with plug ready for use. Elegant and practical, it fits into the gardens like a rock that emerges harmoniously from the ground.
The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.

Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Prezzo/ Price
1010823	Garden vuoto con coperchio / Garden empty with lid	1.365,00 €
1010824	Coperchio per Garden - ricambio/ Lid for Garden - replacement	749,70 €







Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010825	1010826	Garden - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S	3	50	2	50	2.842,00 €	2.837,00 €
1010827	1010828	Garden - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa AMBRA 75	3	50	2	50	3.229,00 €	3.221,00 €
1010829	1010830	Garden - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S	3	50	2	50	3.000,00 €	2.995,00 €
1010831	1010832	Garden - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa AMBRA 75	3	50	2	50	3.366,00 €	3.358,00 €
1010833	1010834	Garden - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	3.507,00 €	3.503,00 €
1010835	1010836	Garden - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	3.251,00 €	3.246,00 €
1010837	1010838	Garden - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	3.484,00 €	3.480,00 €
1010839	1010840	Garden - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	3.228,00 €	3.222,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010841	1010842	Garden - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q.elett.	3	50	2	50	3.193,00 €	3.239,00 €
1010843	1010844	Garden - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa AMBRA 75, q.elett.	3	50	2	50	3.631,00 €	3.623,00 €
1010845	1010846	Garden - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q.elett.	3	50	2	50	3.351,00 €	3.397,00 €
1010847	1010848	Garden - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa AMBRA 75, q.elett.	3	50	2	50	3.768,00 €	3.760,00 €
1010849	1010850	Garden - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100, q.elett.	4	50	3	50	3.909,00 €	3.905,00 €
1010851	1010852	Garden - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q.elett.	4	50	3	50	3.602,00 €	3.648,00 €
1010853	1010854	Garden - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q.elett.	4	50	3	50	3.886,00 €	3.882,00 €
1010855	1010856	Garden - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q.elett.	4	50	3	50	3.579,00 €	3.624,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving

ROC





Locale elegante e pratico per l'alloggiamento interrato di tutte le apparecchiature tecniche. Progettato con chiusura di design, dotata di maneggevole apertura pneumatica, si inserisce elegantemente nei giardini spaziosi, contiene le apparecchiature come una roccia mediterranea che fuoriesce armoniosamente dal terreno. Completo di tutti gli accessori.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Elegant and practical housing for all technical equipment. Designed with a stylish fastening and a handy pneumatic opening, it is ideal for wide gardens. It contains its equipment as a Mediterranean cliff that harmoniously rises from the ground. Complete of all accessories. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1010270	Roc vuoto con coperchio / Roc empty with lid	1.932,00 €
1010269	Roc 32 MC - locale tecnico vuoto con coperchio Roc 32 MC - Technical bunkers empty with lid	2.100,00 €
1010271	Coperchio per Roc - ricambio / Lid for Roc - replacement	1.013,00 €







Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010224	1010225	Roc - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa CARRERA 100	3	50	2	50	3.850,00 €	3.842,00 €
1010442	1010443	Roc - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	3.636,00 €	3.631,00 €
1010446	1010447	Roc - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa CARRERA 100	4	50	3	50	3.961,00 €	3.953,00 €
1010230	1010231	Roc - 21 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 760, pompa CARRERA 150	4+1	50+63	3	50	4.395,00 €	4.377,00 €
1010450	1010453	Roc - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO S750, pompa CARRERA 200	4+1	50+63	3	50	4.491,00 €	4.469,00 €
1010454	1010455	Roc - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO S750, pompa VIENNA 200	4+1	50+63	3	50	4.159,00 €	4.159,00 €
1010458	1010459	Roc - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO S900, pompa VIENNA 300	4+1	50+63	3	50	4.590,00 €	4.590,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010272	1010273	Roc - 13,5 m³/h con RIVALTA SIDE 600, pompa CARRERA 100, q. elett.	3	50	2	50	4.201,00 €	4.240,00 €
1010444	1010445	Roc - 15 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 650, BRETON 750S, q. elett.	4	50	3	50	3.988,00 €	4.033,00 €
1010448	1010449	Roc - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, CARRERA 100, q. elett.	4	50	3	50	4.312,00 €	4.355,00 €
1010276	1010277	Roc - 21 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 760, CARRERA 150, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.746,00 €	4.780,00 €
1010452	1010463	Roc - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO S750, CARRERA 200, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.948,00 €	4.871,00 €
1010456	1010457	Roc - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO S750, VIENNA 200, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.615,00 €	4.559,00 €
1010460	1010461	Roc - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO S900, pompa VIENNA 300, q. elett.	4+1	50+63	3	50	5.092,00 €	4.979,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving

COMODO




Locale tecnico in grado di alloggiare pompa ed un filtro fino a 900 mm. Possono essere installate tutte le apparecchiature di corredo impianto: scambiatore di calore, elettrolisi del sale, lampada raggi U.V. "Comodo" è inoltre completo nella versione "attacca la spina" di quadro elettrico, pompa e 2 m di cavo esterno con spina. Peso: 67 kg.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Technical bunkers able to support a pump and a filter up to 900 mm. It is possible to install all the plant equipment: heat exchanger, salt electrolysis, U.V. lamp. "Comodo" is also equipped with electric panel, pump and 2-m outer cable with plug. Weight 67 kg. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1010030	Comodo vuoto con coperchio h=102 cm/ Comodo empty with lid h=102 cm	1.665,00 €
1010032	Comodo ALTO vuoto con coperchio h=135 cm/Big Comodo empty with lid h=135 cm	1.887,00 €
1010031	Coperchio per Comodo - ricambio / Lid for Comodo - replacement	612,00 €







Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010035	1010036	Comodo - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO 500, pompa BRETON 550	3	50	2	50	3.069,00 €	3.063,00 €
1010062	1010063	Comodo - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA 600, pompa CARRERA 100	3	50	2	50	3.568,00 €	3.559,00 €
1010043	1010044	Comodo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa CARRERA 100	4	50	3	50	3.702,00 €	3.694,00 €
1010416	1010417	Comodo - 15 m³/h con filtro PANAMA 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	3.220,00 €	3.215,00 €
1010064	1010065	Comodo - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150	4+1	50+63	3	50	3.962,00 €	3.952,00 €
1010047	1010048	Comodo ALTO - 30 m³/h con filtro RIVALTA 900, pompa AMBRA 300	4+1	50+63	3	50	4.448,00 €	4.436,00 €
1010428	1010429	Comodo ALTO - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO 900, pompa AMBRA 300	4+1	50+63	3	50	4.518,00 €	4.507,00 €
1010420	1010421	Comodo - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	3.607,00 €	3.603,00 €
1010424	1010425	Comodo - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S	4	50	3	50	3.350,00 €	3.345,00 €
1010432	1010433	Comodo - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa AMBRA 200	4+1	50+63	3	50	4.072,00 €	4.052,00 €
1010436	1010437	Comodo - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa VIENNA 200	4+1	50+63	3	50	3.873,00 €	3.873,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010280	1010281	Comodo - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO 500, pompa BRETON 550, q. elett.	3	50	2	50	3.420,00 €	3.466,00 €
1010286	1010287	Comodo - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA 600, pompa CARRERA 100, q. elett.	3	50	2	50	3.924,00 €	3.967,00 €
1010288	1010289	Comodo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa CARRERA 100, q. elett.	4	50	3	50	4.053,00 €	4.096,00 €
1010418	1010419	Comodo - 15 m³/h con filtro PANAMA 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	4	50	3	50	3.571,00 €	3.617,00 €
1010290	1010291	Comodo - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.315,00 €	4.356,00 €
1010294	1010295	Comodo ALTO - 30 m³/h con filtro RIVALTA 900, pompa AMBRA 300, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.958,00 €	4.833,00 €
1010430	1010431	Comodo ALTO - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO 900, AMBRA 300, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.677,00 €	4.665,00 €
1010422	1010423	Comodo - 15 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett.	4	50	3	50	3.962,00 €	4.008,00 €
1010426	1010427	Comodo - 15 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett.	4	50	3	50	3.712,00 €	3.758,00 €
1010434	1010435	Comodo - 21 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.531,00 €	4.456,00 €
1010438	1010439	Comodo - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa VIENNA 200, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.340,00 €	4.285,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving

Per la versione con coperchio stile piastrella Castellane o Rosalind considerare una maggiorazione di prezzo di € 80,00
For the version with cover-style tile Castellane or Rosalind consider a price increase of € 80.00


BELBO





Locale tecnico innovativo e versatile che può alloggiare filtro e pompa fino add una portata di 30 mc/h oppure essere allestito per impianti idromassaggio completi di pompe, soffianti e quadri di comando, ecc. Ideale come vasca da compenso, per una piccola piscina a sfioro o per una SPA professionale. Il locale è dotato di coperchio con chiusura di sicurezza. **La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.**

This technical bunkers is innovative and versatile, it can accommodate complete filtration system up to 30 mc/h or plant for hydromassage, for pump blower, electric panels, etc. Also great for compensation tank, for a small swimming pools or professional SPA. Cover with safety lock. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1011000	Belbo vuoto con coperchio / Belbo empty with lid	1.629,00 €
1011001	Coperchio per Belbo - ricambio / Lid for Belbo - replacement	634,90 €













Disponibile anche con il coperchio versone piastrella Castellane*
*Available with Castellane tiles cover style**

Locale impilabile

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1011002	1011003	Belbo - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO 500, pompa BRETON 550	3	50	2	50	2.806,00 €	2.801,00 €
1011004	1011005	Belbo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	3.521,00 €	3.517,00 €
1011012	1011013	Belbo - 16 m³/h con filtro MEDITERRANEO 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	3.501,00 €	3.494,00 €
1011006	1011007	Belbo - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150	4+1	50+63	3	50	3.926,00 €	3.916,00 €
1011008	1011009	Belbo - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa AMBRA 200	4+1	50+63	3	50	4.035,00 €	4.016,00 €
1011010	1011011	Belbo - 21 m3/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa VIENNA 200	4+1	50+63	3	50	3.837,00 €	3.837,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1011030	1011031	Belbo - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO 500, pompa BRETON 550, q. elettrico	3	50	2	50	3.232,00 €	3.277,00 €
1011032	1011033	Belbo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa AMBRA 100, q. elettrico	4	50	3	50	3.923,00 €	3.919,00 €
1011014	1011015	Belbo - 16 m³/h con filtro MEDITERRANEO 650, pompa AMBRA 100, q. elettrico	4	50	3	50	3.900,00 €	3.896,00 €
1011034	1011035	Belbo - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.330,00 €	4.320,00 €
1011036	1011037	Belbo - 21 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.432,00 €	4.420,00 €
1011038	1011039	Belbo - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa VI-ENNA 200,q. elett.	4+1	50+63	3	50	4.304,00 €	4.249,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving

Per la versione con coperchio stile piastrella Castellane considerare una maggiorazione di prezzo di € 80,00
For the version with cover-style tile Castellane consider a price increase of € 80,00


HELLIO




Locale interrato di grande capacità di alloggiamento, due filtri e due pompe, un pannello cloro-ph, la filtrazione e l'idromassaggio, coperchio antisdrucciolo e con tutti gli accessori di serie. Peso kg.122. **La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.**

Technical bunkers set into the ground with large capacity, two filters and two pumps, PH Adjustmen, filtering and hydromassage, cover slip and with all standard accessories. Weight kg.122. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1010080	Hellio vuoto con coperchio / Hellio empty with lid	2.829,00 €
1010081	Coperchio per Hellio - ricambio / Lid for Hellio - replacement	1.103,00 €





Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010120	1010121	Hellio - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO 650, pompa AMBRA 100	4	50	3	50	5.136,00 €	5.132,00 €
1010124	1010125	Hellio - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150	4	50	3	50	5.577,00 €	5.567,00 €
1010126	1010127	Hellio - 30 m³/h con filtro RIVALTA 900, pompa CARRERA 300	4+1	50+63	3	50	5.900,00 €	5.879,00 €
1010530	1010531	Hellio - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO 900, pompa AMBRA 300	4+1	50+63	3	50	5.727,00 €	5.724,00 €
1010151	1010152	Hellio - 27 m³/h con due filtri RIVALTA 600, due pompe CARRERA 100	5	50	4	50	6.352,00 €	6.336,00 €
1010464	1010465	Hellio - 30 m³/h con due filtri MEDITERRANEO SIDE 650, due pompe AMBRA 100	5	50	4	50	6.250,00 €	6.241,00 €
1010468	1010469	Hellio - 30 m3/h con due filtri MEDITERRANEO SIDE 650, due pompe BRETON 750S	5	50	4	50	5.737,00 €	5.727,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010300	1010301	Hellio - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO 650, pompa AMBRA 100, q. elett.	4	50	3	50	5.538,00 €	5.534,00 €
1010306	1010307	Hellio - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150, q. elett.	4	50	3	50	5.979,00 €	5.969,00 €
1010308	1010309	Hellio - 30 m³/h con filtro RIVALTA 900, pompa CARRERA 300, q. elett.	4+1	50+63	3	50	6.447,00 €	6.312,00 €
1010534	1010535	Hellio - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO 900, pompa AMBRA 300, q. elett.	4+1	50+63	3	50	6.129,00 €	6.126,00 €
1010312	1010313	Hellio - 27 m³/h con 2 filtri RIVALTA 600, due pompe CARRERA 100, q. elett.	5	50	4	50	6.925,00 €	6.953,00 €
1010466	1010467	Hellio - 30 m³/h con 2 filtri MEDITERRANEO SIDE 650, due pompe AMBRA 100, q. elett.	5	50	4	50	6.867,00 €	6.859,00 €
1010470	1010471	Hellio - 30 m³/h con 2 filtri MEDITERRANEO SIDE 650, due pompe BRETON 750S, q. elett.	5	50	4	50	6.310,00 €	6.344,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving


GLOBO




Locale versatile e completo, ideale per le grandi piscine. Oltre ad ospitare i due filtri può contenere le apparecchiature di controllo e regolazione dell'acqua. Coperchio con chiusura di sicurezza. E' ideale anche come vasca di compenso di piscine standard. Peso: 144 kg.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Versatile and complete technical bunkers, suitable for wide swimming pools. Besides housing two filters, it can hold control equipment and water adjustment. Cover with safety lock. It can also be used as a compensation tank for standard swimming pools. Weight 144 kg.
The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1010100	Globo vuoto con coperchio / Globo empty with lid	3.132,00 €
1010101	Coperchio per Globo - ricambio 234x193 cm Lid for Globo - replacement	1.193,00 €





Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010185	1010186	Globo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa CARRERA 100	3	50	2	50	5.160,00 €	5.148,00 €
1010191	1010192	Globo - 30 m³/h con un filtro RIVALTA 900, pompa CARRERA 300	5	50	4	50	6.229,00 €	6.208,00 €
1010195	1010196	Globo - 27 m³/h con due filtri RIVALTA 600, due pompe AMBRA 100	5	50	4	50	6.528,00 €	6.520,00 €
1010197	1010198	Globo - 30 m³/h con due filtri RIVALTA 650, due pompe AMBRA 100	5	50	4	50	6.586,00 €	6.578,00 €
1010199	1010200	Globo - 42 m³/h con due filtri RIVALTA 760, due pompe AMBRA 150	5	50	4	50	7.525,00 €	7.505,00 €
1010474	1010475	Globo - 30 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 650, due pompe BRETON 750S	5	50	4	50	6.062,00 €	6.062,00 €
1010478	1010479	Globo - 30 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 650, due pompe AMBRA 100	5	50	4	50	6.575,00 €	6.567,00 €
1010482	1010483	Globo - 42 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 750, due pompe AMBRA 150	5	50	4	50	7.527,00 €	7.507,00 €
1010486	1010487	Globo - 42 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 750, due pompe CARRERA 150	5	50	4	50	7.650,00 €	7.617,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010320	1010321	Globo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa CARRERA 100, q. elett.	3	50	2	50	5.511,00 €	5.554,00 €
1010326	1010327	Globo - 30 m³/h con un filtro RIVALTA 900, pompa CARRERA 300, q. elett.	5	50	4	50	6.745,00 €	6.610,00 €
1010330	1010331	Globo - 27 m³/h con due filtri RIVALTA 600, due pompe AMBRA 100, q. elett.	5	50	4	50	7.103,00 €	7.149,00 €
1010332	1010333	Globo - 30 m³/h con due filtri RIVALTA 650, due pompe AMBRA 100, q. elett.	5	50	4	50	7.160,00 €	7.196,00 €
1010334	1010335	Globo - 42 m³/h con due filtri RIVALTA 760, due pompe AMBRA 150, q. elett.	5	50	4	50	8.099,00 €	8.122,00 €
1010476	1010477	Globo - 30 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 650, due pompe BRETON 750S, q. elett.	5	50	4	50	6.636,00 €	6.669,00 €
1010480	1010481	Globo - 30 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 650, due pompe AMBRA 100 , q. elett.	5	50	4	50	7.149,00 €	7.184,00 €
1010484	1010485	Globo - 42 m³/h con 2 MEDITERRANEO S 750, due AMBRA 150, q. elett.	5	50	4	50	8.101,00 €	8.124,00 €
1010488	1010489	Globo - 42 m³/h con 2 MEDITERRANEO S 750, 2 CARRERA 150, q. elett.	5	50	4	50	8.224,00 €	8.234,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving


MASTER




Locale tecnico per piscine di grandi dimensioni e per piscine pubbliche. Ha dimensioni elevate per alloggiare 2 filtri e 2 pompe con prefiltro, apparecchiature di corredo impianto: scambiatore, quadro elettrico ecc. Coperchio con chiusura di sicurezza e apertura con pistoncini ad aria. **La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.**

Technical bunkers for public swimming pool. Large dimensions to accomodate 2 filters and 3 pumps with pre-filter, plant equipment, heat exchanger, eletrical panel etc... Cover with safety lock and air piston cover opening. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1010600	Master vuoto con coperchio / Master empty with lid	3.767,00 €
1010601	Coperchio per Master - ricambio / Lid - replacement	1.193,00 €







Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010610	1010611	Master - 21,5 m³/h con 2 BLU HBS 650, 3 BRETON 750S	5	50	4	50	8.134,00 €	8.119,00 €
1010608	1010609	Master - 21,5 m³/h con 2 VERDUNO ULTRA FLOW 650, 3 BRETON 550S	5	50	4	50	11.031,00 €	11.015,00 €
1010540	1010541	Master - 30 m³/h con 2 Blu hbs 750, 2 pompe AMBRA 150	3+2	50+63	4	50	8.703,00 €	8.682,00 €
1010606	1010607	Master - 34 m³/h con 2 Polaris 800, 3 pompe AMBRA 200	3+2	50+63	4	50	12.629,00 €	12.569,00 €
1010602	1010603	Master - 30 m³/h con 2 BLU HBS 750, 3 AMBRA 150	3+2	50+63	4	50	9.875,00 €	9.844,00 €
1010604	1010605	Master - 21,5 m³/h con 2 BLU HBS 650, 3 AMBRA 100	3+2	50+63	4	50	8.839,00 €	8.810,00 €


ATLANTIC




Locale tecnico per piscine pubbliche di categoria "A" e "B". Dimensioni elevate per alloggiare 2 filtri con letto di sabbia da 1 m e 3 pompe con prefiltro, apparecchiature di corredo impianto, scambiatore, quadro elettrico ecc... Apertura coperchio con pistoncini ad aria e chiusura di sicurezza. Accessoriato delle idonee apparecchiature si presta ad essere una capiente vasca di compenso di 8 mc.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Technical bunkers for public swimming pools of "A" and "B" categories. Large dimensions to accommodate two filters with 1 m sand bed and three pumps with pre-filter, plant equipment, heat exchanger, electrical panel etc... Airpiston cover opening and safety lock. Equipped with proper fittings, it can also be an 8 m³ compensation tank.
The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1010500	Atlantic vuoto con coperchio / Atlantic empty with lid	5.334,00 €
1010513	Coperchio per Atlantic / Lid - replacement	1.592,00 €





Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
1010516	1010517	Atlantic - 30 m³/h con 2 filtri BLU HBS 750, 3 pompe AMBRA 100	3+2	50+63	4	50	11.202,00 €	11.190,00 €
1010515	1010514	Atlantic - 42 m³/h con 2 filtri BLU HBS 900, 3 pompe AMBRA 150	5	50	6	50	13.422,00 €	13.391,00 €
1010501	1010502	Atlantic - 52 m³/h con 2 filtri BLU HBS 1000, 3 pompa AMBRA 300	5	50	6	50	14.456,00 €	14.421,00 €
1010507	1010508	Atlantic - 34 m³/h con 2 filtri Polaris 800, 3 pompe AMBRA 200	3+2	50+63	4	50	14.284,00 €	14.225,00 €
1010509	1010510	Atlantic - 42 m³/h con 2 filtri Tanaro 900, 3 pompe AMBRA 200	5	50	6	50	17.223,00 €	17.164,00 €
1010511	1010512	Atlantic - 52 m³/h con 2 filtri Tanaro 1000, 3 pompe AMBRA 300	5	50	6	50	18.556,00 €	18.522,00 €







MURO FILTRANTE MODELLO IKARUS E APOLLO/ WALL FILTER IKARUS AND APOLLO MODEL



Alloggia le apparecchiature di filtrazione (pompa e filtro a sabbia o a cartuccia), uno skimmer, due/tre bocchette di immissione, una bocchetta di aspirazione, un proiettore. Non necessita di ulteriori impianti.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Technical bunkers designed to accommodate filtering equipment (pump and sand or cartridge filter), one skimmer, two/three return fittings, one suction nozzle, one projector. Additional plants are not required. ***The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.***

VERSIONE IKARUS / ***IKARUS VERSION***



VERSIONE APOLLO / ***APOLLO VERSION***







Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1010340	Ikarus vuoto con coperchio / Ikarus empty with lid	1.714,00 €
1010341	Apollo vuoto con coperchio / Apollo empty with lid	2.417,00 €


DIMENSIONI/ ***DIMENSIONS***

IKARUS



APOLLO





Codice monofase	Codice trifase	Versioni disponibili	Prezzo monofase	Prezzo trifase
		FILTRO A SABBIA		
1010339	1010342	Ikarus mc/h 9 con PANAMA TOP 500, pompa 0,75 cv	3.472,00 €	3.466,00 €
		VERSIONE SKIMFILTRE		
1010345	1010346	Ikarus mc/h 10 con SKIMFILTRE ELEGANCE 400, pompa 1,00 cv	3.885,00 €	3.880,00 €
1010203	1010207	Apollo mc/h 16 con SKIMFILTRE ELEGANCE 400 16 m3, pompa AMBRA 1,00 cv, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata	4.639,00 €	4.388,00 €
		FILTRO A CARTUCCIA		
1010202	1010206	Apollo mc/h 10 con BRETON 550, filtro KFC, pompa 0,75 cv, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata	4.224,00 €	4.219,00 €
		Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*		
1010347	1010348	Ikarus mc/h 9 con PANAMA TOP 500, pompa 0,75 cv, quadro elettrico	3.823,00 €	3.869,00 €
1010351	1010201	Ikarus mc/h 10 con SKIMFILTRE ELEGANCE 400, pompa 1,00 cv, quadro elettrico	4.236,00 €	4.282,00 €
1010204	1010208	Apollo mc/h 9 con BRETON 550, pompa 0,75 cv, filtro MEDITERRANEO TOP 500, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata**	4.686,00 €	4.736,00 €

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / The electrical panel is not provided of lifesaving
**con trasformatore cod. 1090395 12V ac - 100VA / with trasformer cod. 1090395 12Vac - 100VA

BASAMENTO BOX 65/75
BOX 65/75 BASE


Basamento assemblato in grado di contenere un filtro diametro di 650 o 750 mm. Disponibile nella versione standard e nella versione con elettrolisi e pompa dosaggio pH.
Dimensioni del basamento: 149 cm x 90 x h 149 cm.

Assembled base able to contain a filter with a diameter of 650 or 750 mm. Available in the standard version and in the version with electrolysis and pH dosing pump.
Dimensions of the base: 149 cm x 90 x h 149 cm.

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp. N°	Asp. ø	Mand. N°	Mand. ø	Prezzo monofase	Prezzo trifase
BOX STANDARD								
1010560	1010561	BOX 65 con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100 BOX 65 with filter MEDITERRANEO SIDE 650, pump AMBRA 100	4	50	3	50	2.813,00 €	2.836,00 €
1010562	1010563	BOX 75 con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa AMBRA 150 BOX 75 with filter MEDITERRANEO SIDE 750, pump AMBRA 150	4	50	3	50	3.299,00 €	3.241,00 €
BOX CON ELETTROLISI								
1010564	1010565	BOX 65 con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, AUTOCHLOR RP-PH 15 BOX 65 with filter MEDITERRANEO SIDE 650, pump AMBRA 100, AUTOCHLOR RP-PH 15	4	50	3	50	4.437,00 €	4.461,00 €
1010566	1010567	BOX 75 con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa AMBRA 150, AUTOCHLOR RP-PH 20 BOX 75 with filter MEDITERRANEO SIDE 750, pump AMBRA 150, AUTOCHLOR RP-PH 20	4	50	3	50	4.943,00 €	4.961,00 €







BASAMENTO PER MONOBLOCCO NETTUNO
BASE FOR MONOBLOCK



Basamento assemblato in grado di contenere un filtro fino al diametro di 900 mm. Può essere collegato inoltre in serie con un collettore di unione, sia per le aspirazioni che per le mandate. Ideale per le piccole piscine pubbliche.
Dimensioni del basamento: 120 cm x 115 x h 14cm.

Assembled basement able to contain a filter with a diameter up to 900 mm. It can also be connected in series with a union collector, both for suctions and returns. Suitable for small public swimming pools.
Basement dimensions: 120 cm x 115 x h14 cm.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1010130	Nettuno fornito singolo / Nettuno provided single	288,00 €

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione	Asp.		Mand.		Prezzo monofase	Prezzo trifase
			N°	ø	N°	ø		
1010542	1010543	NETTUNO - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S	3	50	2	50	1.204,00 €	1.198,00 €
1010160	1010161	NETTUNO - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S	3	50	2	50	1.340,00 €	1.335,00 €
1010162	1010163	NETTUNO - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 75	3	50	2	50	1.558,00 €	1.551,00 €
1010164	1010165	NETTUNO - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa CARRERA 100	3	50	2	50	1.799,00 €	1.791,00 €
1010544	1010545	NETTUNO - 15 m³/h con filtro BLU HBS 650, pompa AMBRA 100	3	50	2	50	1.935,00 €	1.930,00 €
1010170	1010171	NETTUNO - 21 m³/h con filtro BLU HBS 750, pompa AMBRA 150	4	50	3	50	2.488,00 €	2.468,00 €
1010172	1010173	NETTUNO - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 900, pompa AMBRA 300	4+1	50+63	3	50	2.647,00 €	2.642,00 €
1010174	1010175	NETTUNO - 30 m³/h con filtro BLU HBS 900, pompa AMBRA 300	4+1	50+63	3	50	2.891,00 €	2.887,00 €

ATTACCHI E RACCORDI PER LOCALI TECNICI
CONNECTIONS AND FITTINGS FOR TECHNICAL BUNKERS

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1011103	Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 1 HP Ø50 / Filter connection kit to the housing	154,30 €
1011104	Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 3 HP Ø63 / Filter connection kit to the housing	196,20 €
1011105	Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 4 HP Ø90 / Filter connection kit to the housing	571,40 €
1011170	Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø50 / Further attack supplement inlet/outlet	114,50 €
1011171	Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø63 / Further attack supplement inlet/outlet	137,00 €
1011107	Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø75 / Further attack supplement inlet/outlet	311,80 €
1011108	Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø90 / Further attack supplement inlet/outlet	375,40 €
1011119	Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø110/ Further attack supplement inlet/outlet	563,50 €
1011110	Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø125/ Further attack supplement inlet/outlet	609,50 €
1010023	By-pass per collegamento Ø50 / By-pass connection Ø 50	151,50 €
1010024	By-pass per collegamento Ø63 / By-pass connection Ø 63	173,50 €
1011111	By-pass per collegamento Ø75 / By-pass connection Ø 75	336,50 €
1011112	By-pass per collegamento Ø90 / By-pass connection Ø 90	401,40 €
1011113	By-pass per collegamento Ø110 / By-pass connection Ø 110	540,70 €
1011114	By-pass per collegamento Ø125 / By-pass connection Ø 125	611,60 €
1011115	By-pass per collegamento Ø160 / By-pass connection Ø 160	827,30 €
1011116	By-pass per collegamento Ø200 / By-pass connection Ø 200	1.377,00 €

Prodotti correlati: QUADRI ELETTRICI POOL CONTROL - cod. da 1090606 a 1090614/ cod da 1090636 a 1090647

Nuove pompe di calore INDIANA EVO- P - E - V
New heat pumps INDIANA EVO- P - E - V





5

COMFORT POOL
COMFORT

RISCALDAMENTO ACQUE / WATER HEATING

240 INTRODUZIONE

POMPE DI CALORE

242 BLUEFIRE JUNIOR
243 BLUEFIRE SENIOR E MASTER
244 INDIANA EVO-MINI
245 INDIANA EVO-E
246 INDIANA EVO-M
247 INDIANA EVO-P
248 INDIANA EVO-V
249 INDIANA EVO-INDUSTRIAL

SCAMBIATORI TERMICI / HEAT EXCHANGERS

251 SCAMBIATORI TERMICI IN TITANIO / TITANIUM HEAT EXCHANGERS
252 SCAMBIATORI TERMICI PREMONTATI / PREASSEMBLED HEAT EXCHANGERS
253 SCAMBIATORI TERMICI IN ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL HEAT EXCHANGERS
255 SCAMBIATORI TERMICI IN CERAMICA / CERAMIC HEAT EXCHANGERS
256 SCAMBIATORI DOPPI TERMICI ELETTRICI PER SPA / DOUBLE ELECTRIC HEAT EXCHANGERS FOR SPA

RISCALDATORI ELETTRICI / ELECTRIC HEATER

257 RISCALDATORI IN ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ELECTRIC HEATERS
258 RISCALDATORI IN TITANIO / TITANIUM HEATERS

260 **PANNELLI SOLARI ECO-SPARK 40 / SOLAR PANEL ECO SPARK 40**

264 **DEUMIDIFICATORI D'ARIA / DEHUMIDIFIERS**

ELETTROLISI DEL SALE / ELECTROLYSIS OF SALT

267 AUTOCHLOR RP
268 AUTOCHLOR RP-PH
269 PREMIO+ DUO
269 PREMIO+
270 PREMIO+ DUO LOW SALT
270 PREMIO+ LOW SALT

DISINFEZIONE DELL'ACQUA

271 BIANCOPURO™
273 LAMPADE A RAGGI UV / UV LAMPS
275 LAMPADE UV MEDIA-BASSA PRESSIONE / MEDIUM-LOW PRESSURE UV LAMPS
276 GENERATORI DI OZONO / OZONE GENERATOR

POMPE DI CALORE / HEAT PUMPS



BLUEFIRE JUNIOR



BLUEFIRE SENIOR E MASTER



INDIANA EVO MINI



INDIANA EVO-E



INDIANA EVO-M



INDIANA EVO-P



INDIANA EVO-V



INDIANA EVO-INDUSTRIAL

SCAMBIATORI DI CALORE
HEAT EXCHANGERS



SERIE D-KWT-TI IN TITANIO
TITANIUM D-KWT-TI SERIES



SERIE D-KWT-TI PREMONTATI
PREASSEMBLED D-KWT-TI SERIES



A70-A1000
IN ACCIAIO INOX
IN STAINLESS STEEL



SERIE XS IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL XS SERIES



SERIE EVO IN CERAMICA
CERAMIC EVO SERIES



SERIE EWX DOPPI PER SPA
DOUBLE SPA EWX SERIES



SERIE D-EWT-EV
IN ACCIAIO INOX
IN STAINLESS STEEL



SERIE D-EWT-TI IN TITANIO
TITANIUM D-EWT-TI SERIES

PANNELLI SOLARI / SOLAR PANELS



ECO-SPARK

DEUMIDIFICATORI D'ARIA
AIR DEHUMIDIFIERS



WD 3.5
WD 4.5

ELETTROLISI DEL SALE
SALT ELECTROLYSIS



AUTOCHLOR RP
AUTOCHLOR RP-PH



ANODI AL MAGNESIO
MAGNESIUM ANODES



PREMIO+ & PREMIO+ DUO
SISTEMA ELETTROLITICO
ELECTROLYTIC SYSTEM



PREMIO+ LOW SALT
PREMIO+ DUO LOW SALT
SISTEMA ELETTROLITICO
ELECTROLYTIC SYSTEM

DISINFEZIONE DELL'ACQUA
SALT ELECTROLYSIS



BIANCOPURO™
CON SALI DI MAGNESIO



LAMPADE RAGGI UVC
UVC RAY LAMPS



LAMPADA UV
UV LAMP

GENERATORI DI OZONO
OZONE GENERATORS



BIG DIPPER



E10
E20
E40

RISCALDAMENTO ACQUE / WATER HEATING

LA TEMPERATURA DELLA PISCINA
Le piscine contengono grandi volumi d'acqua che, per garantire un'ottimale fruizione delle stesse, devono essere mantenuti a temperatura costante, siano esse collocate all'aperto o al chiuso.
La temperatura a cui portare e mantenere l'acqua dipende dal tipo di attività che si deve svolgere in piscina e dal grado di comfort desiderato:
piscina agonistica 22-24°C
attività sportiva leggera/svago 26-29°C
piscina bambini/preriscaldamento 28-30°C
piscine ad uso terapeutico 29-35°C

Le dispersioni termiche di una piscina (Fig 1) sono dovute a molteplici fattori: per evaporazione dalla superficie dello specchio d'acqua, per irraggiamento verso l'ambiente esterno, per convezione prodotta dal contatto tra l'aria e l'acqua, per trasmissione attraverso le pareti del bacino, per l'introduzione d'acqua in ragione del ricambio giornaliero.
Le potenze necessarie alla messa a regime e al mantenimento della temperatura possono essere erogate da diversi dispositivi, quali pompe di calore, scambiatori termici e pannelli solari. La soluzione idonea alla piscina specifica sarà determinata dalle condizioni della stessa quali: la disponibilità elettrica, la pre-esistenza di una caldaia a gas o la ricerca della massimizzazione della risposta tecnica in termini di risparmio energetico e di ecocompatibilità.

THE POOL TEMPERATURE
Pools contain large volumes of water that, to ensure optimum usage of the same, must be maintained at a constant temperature, placed outdoors or indoors. The temperature at which bring and keep the water depends on the type of activities that must take place into the pool and on the degree of comfort you require:
Competitive pool 22-24 ° C
Light sport / leisure 26-29 ° C
Children's pool / warm 28-30 ° C
Swimming pools for therapeutic use 29-35 ° C

The thermal dispersion of a swimming pool (Fig. 1) is due to several factors: the water evaporation from the surface, by radiation towards the external environment, by convection produced by the contact between the air and the water, for transmission through the walls of the basin, for the introduction of water daily. The power needed to start-up system and maintaining the temperature may be provided by various devices, such as heat pumps, heat exchangers and solar panels. The appropriate solution to the pool will be determined by the specific conditions of the same such as: the availability supply, the pre-existence of a gas boiler or the pursuit of maximization of the technical response in terms of energy saving and environmentally-friendly.



Fig 1: Dispersioni termiche di una piscina

Fig 1: Heat loss of a swimming pool

IL RISCALDAMENTO CON BASSO CONSUMO
Paragonando i diversi sitemi di riscaldamento, quello con pompa di calore si colloca tra i più efficienti ed economici (Fig 2) grazie agli elevati valori di efficienza termica (C.O.P.) raggiunti da tali dispositivi.

HEATING WITH LOW CONSUMPTION
Comparing the different systems of heating, the heat pump is one of the most efficient and cost effective (Fig. 2) due to the thermal efficiency COP achieved by such devices.




Fig 2: Confronto dei costi tra diversi sistemi di riscaldamento

Fig 2: Comparison of costs of heating systems

LA POMPA DI CALORE NELL' IMPIANTO

La pompa di calore va connessa all'impianto di filtrazione dell'acqua della piscina. Il circuito della pompa è connesso alla mandata della piscina (dopo il filtro) tramite un by-pass a tre valvole. L'acqua fredda, dopo essere stata filtrata, viene riscaldata all'interno della pompa di calore ed immessa in piscina. Grazie al by-pass a tre valvole è possibile escludere la pompa di calore, nel caso di manutenzione e pulizia, senza fermare l'impianto di filtrazione della piscina (Fig. 3)

THE HEAT PUMPS IN SYSTEM

The heat pump must be connected to the water filtration system of the pool. The circuit of the pump is connected to the pool outlet (after the filter) through a by-pass with three valves. The cold water, after being filtered, is heated within the heat pump and fed into the pool. Thanks to the by-pass with three valves is possible to exclude the heat pump, in the case of maintenance and cleaning, without stopping the system of filtration of the pool (Fig. 3)



Fig 3: Schema di collegamento pompa e impianto

Fig 3: Schematic of connection pump and system

FUNZIONAMENTO DELLE POMPE DI CALORE

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia elettrica. La pompa di calore aria/acqua non fa altro che estrarre l'energia presente nell'aria e trasferirla nell'acqua sotto forma di calore.

L'unica energia che il sistema richiede è quella assorbita dal compressore e dai ventilatori, anche se è da tenere presente che l'energia elettrica assorbita dal compressore va a sommarsi all'energia prelevata dall'aria, fornendo assieme il calore per il riscaldamento (25% circa). La pompa di calore (Fig. 4) è costituita da un circuito chiuso, percorso da uno speciale fluido frigorigeno. Il circuito si compone di quattro elementi quali l'evaporatore, il compressore, il condensatore e l'organo di laminazione, attraverso i quali il fluido frigorigeno subisce dei cambiamenti di stato che rendono possibile il trasferimento di energia termica.All'evaporatore l'aria riscalda il fluido refrigerante (1), raffreddandosi; dall'evaporatore al compressore il fluido riceve un apporto aggiuntivo di energia sotto forma di pressione e temperatura (2). All'arrivo nel condensatore, il refrigerante subisce un cambiamento di stato cedendo il suo calore all'acqua (3).

La presenza di un organo di espansione e regolazione dopo il condensatore consente al fluido refrigerante di ritornare all'evaporatore e di ricominciare il ciclo frigorifero (4).

OPERATION OF THE HEATING PUMPS

The heat pump is a machine capable of transferring heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature, using electrical energy.

The air/water heat pump extracts energy from the air and transfers it to the water in the form of heat.

The only energy that the system requires is absorbed by the compressor and fans, even if it is to keep in mind that the electric power absorbed by the compressor adds up the energy drawn from the air, together providing the heat for heating (about 25%).

The heat pump (Fig. 4) is constituted by a closed circuit with a special cooling fluid. The circuit consists in four components such as the evaporator, the compressor, the condenser and the expansion device, through which the refrigerant undergoes changes of state which make possible the transfer of thermal energy.

In the evaporator the air heats the refrigerant fluid (1), and cools; from the evaporator to the compressor fluid receives an additional intake of energy in the form of pressure and temperature (2). In the condenser, the refrigerant undergoes a change of state yielding its heat to the water (3). The presence of an organ expansion and regulation after the condenser allows the refrigerant to return to the evaporator and to recommence the cycle refrigerator (4).




Fig 4: Schema di funzionamento pompa di calore

Fig 4: Schematic of heat pump operation

POMPE DI CALORE BLUEFIRE JUNIOR
BLUEFIRE JUNIOR HEAT PUMPS



- Scocca in acciaio preverniciato a forno
- Riscaldamento costante e funzione di raffreddamento
- Scambiatore di calore in titanio con alta resistenza alla corrosione
- Display LCD
- Funzione accensione e spegnimento temporizzata
- Sensore di flusso anti-marcia a vuoto
- Protezione alta/bassa pressione
- Auto sbrinamento, garanzia di funzionamento in ambienti a basse temperature

- *Stove pre-enamelling steel body*
- *Constant heating and cooling function*
- *Titanium heat exchanger with high resistance to corrosion*
- *LCD display*
- *Function on/off with timer*
- *Flow sensor anti-idling*
- *Protection high / low pressure*
- *Auto defrost, guaranteed to work in cold environments*

Codice/ code	Descrizione/description	Alimen. Power supply [V/ph/Hz]	Prezzo/ price
1041130	Pompa calore Bluefire Junior SBR-3.8H-B fino a 15/20 m³ Heat pump Bluefire Junior SBR-3.8H-B up to 15/20 m³	230/1/50	1.577,00 €
1041131	Pompa calore Bluefire Junior SBR-5.3H-B fino a 24/30 m³ Heat pump Bluefire Junior SBR-5.8H-B up to 24/30 m³	230/1/50	1.800,00 €
1041138	Pompa calore Bluefire Junior SBR-9.5H-B fino a 30/40 m³ Heat pump Bluefire Junior SBR-9.5H-B up to 30/40 m³	230/1/50	2.650,00 €
1041132	Pompa calore Bluefire Junior SBR-11.3H-B fino a 40/50 m³ Heat pump Bluefire Junior SBR-11.3H-B up to 40/50 m³	230/1/50	3.305,00 €

Caratteristiche			SBR-3.8H-B	SBR-5.3H-B	SBR-9.5H-B	SBR-11.3H-B
Temperatura aria: 24°C; Umidità: 65%; Temperatura acqua in ingresso: 27°C Air temperature: 24 ° C, Humidity: 65%, Inlet water temperature: 27 ° C						
Capacità di riscaldamento Heating capacity		kW	3,80	5,30	9,50	11,3
Consumo nominale Heating input power		kW	0,79	1,08	1,94	2,35
Assorbimento nominale Heating running current		A	3,60	5,00	8,80	10,70
COP		-	4,8	4,9	4,9	4,8
R 410A peso/ R 410A weight		Kg	0,60	0,67	1	1,40
Diametro attacchi (mm) / Water connection		mm	50	50	50	50
Scambiatore termico / Heat exchanger		-	Titanio in scocca in metallo			
Tipo compressore / Compressor type		-	Rotativo / Rotary			
Alimentazione / Power supply		V/PH/ Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Emissione sonora ad 1 m / Noise at 1 m		dBA	47	49	53	55
Portata / Water flow volume		m³/h	2-4	2-4	4-7	5-8
Perdita di carico / Water pressure drop		Kpa	10	12	15	15
Dimensioni / Dimension	Largh / L	mm	935	935	1010	1115
	Prof / W		360	360	370	470
	Altezza / H		520	520	585	690
Peso netto / Weight net		Kg	44	52	63	97
Volume piscine / Volume of pool		m³	15/20 m³	24/30 m³	30/40 m³	40/50 m³

POMPE DI CALORE BLUEFIRE SENIOR E MASTER
BLUEFIRE SENIOR AND MASTER HEAT PUMPS



- Scocca in acciaio preverniciato a forno con display LCD
- Riscaldamento costante e funzione di raffreddamento
- Scambiatore di calore in titanio con alta resistenza alla corrosione
- Funzione accensione e spegnimento temporizzata
- Sensore di flusso anti-marcia a vuoto
- Protezione alta/bassa pressione
- Auto sbrinamento, garanzia di funzionamento in ambienti a basse temperature

- *Stove pre-enamelling steel body with LCD display*
- *Constant heating and cooling function*
- *Titanium heat exchanger with high resistance to corrosion*
- *Function on/off with timer*
- *Flow sensor anti-idling*
- *Protection high / low pressure*
- *Auto defrost, guaranteed to work in cold environments*

Codice/ code	Descrizione/description	Alimen. Power supply [V/ph/ Hz]	Prezzo/ price
1041133	Pompa calore Bluefire Senior SBR-14.0 H-B fino a 45/65 m3 Heat pump Bluefire Senior SBR-14.0 H-B up to 45/65 m3	230/1/50	3.981,00 €
1041134	Pompa calore Bluefire Senior SBR-17.0 H-B fino a 60/80 m3 Heat pump Bluefire Senior SBR-17.0 H-B up to 60/80 m3	230/1/50	4.775,00 €
1041139	Pompa calore Bluefire Senior SBR-17.0 H-B-S fino a 60/80 m3 Heat pump Bluefire Senior SBR-17.0 H-B-S up to 60/80 m3	400/3/50	4.394,00 €
1041135	Pompa Bluefire Senior SBR-21.0 H-B-S fino a 70/95 m3 Heat pump Bluefire Senior SBR-21.0 H-B-S up to 70/95 m3	400/3/50	5.277,00 €
1041136	Pompa Bluefire Master SBR-26.0 H-B-S fino a 100/120 m3 Heat pump Bluefire Master SBR-26.0 H-B-S up to 100/120 m3	400/3/50	5.740,00 €
1041137	Pompa Bluefire Master SBR-45.0 H-A-S fino a 160/200 m3 Heat pump Bluefire Master SBR-45.0 H-A-S up to 160/200 m3	400/3/50	10.212,00 €

Caratteristiche			SBR-14.0 H-B	SBR-17.0 H-B	SBR-17.0 H-B-S	SBR-21.0 H-B-S	SBR-26.0 H-B-S	SBR-45.0 H-A-S
Temperatura aria: 20°C; Umidità: 65%; Temperatura acqua in ingresso: 27°C Air temperature: 20 ° C, Humidity: 65%, Inlet water temperature: 27 ° C								
Capacità di riscaldamento Heating capacity		kW	14	17	17	21,00	26,00	45,00
Consumo nominale Heating input power		kW	2,91	3,70	3,70	4,55	5,65	9,9
Assorbimento nominale Heating running current		A	13,10	17,60	5,90 x 3	7,2 x 3	8,9 x 3	15 x 3
COP		-	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5
R 410A peso / R 410A weight		Kg	1,64	1,80	1,80	2,43	2,60	2,30 x 2
Diametro attacchi / Water connection		mm	50	50	50	50	50	63
Scambiatore termico / Heat exchanger		-	Titanio in scocca in metallo					
Tipo compressore / Compressor type		-	Rotativo / Rotary			Scroll		
Alimentazione / Power supply		V/PH/ Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Emissione sonora ad 1 m / Noise at 1 m		dBA	55	58	58	60	60	62
Portata / Water flow volume		m3/h	5-8	5-8	5-8	6-10	6-12	8-15
Perdita di carico / Water pressure drop		Kpa	15	16	16	16	16	18
Dimensioni / Dimension	Largh / L	mm	1115	1115	1115	1115	1115	1450
	Prof / W		470	470	470	470	470	710
	Altezza / H		690	940	940	1250	1250	1060
Peso netto / Weight net		Kg	120	132	132	143	145	255
Volume piscine / Volume of pool		m3	45/63	60/80	60/80	70/95	100/120	160/200

POMPE DI CALORE INDIANA INVERTER E INVERMAX
INDIANA INVERTER AND INVERMAX HEAT PUMPS



Indiana Inverter



Indiana Inverter Invermax



TOUCH DISPLAY



WI-FI CONTROL
con l'App per cellulari e la tua rete wifi di casa puoi controllare Indiana ovunque
WIFI CONTROL
with Indiana's smart APP control and your wifi net you can check your heat pump anywhere

- Tecnologia inverter più silenziosa, pressione acustica a 10 m che arriva fino a 20 db(A) (modello Indiana 90), silenziosa come un frigorifero.
- Per il mantenimento della temperatura di piscina al 95%, Indiana lavora al 50% della capacità, per un maggiore risparmio energetico ed un ambiente silenzioso.
- Protezione completa sull'impianto grazie al compressore DC inverter Indiana, partendo da 0 Amps, raggiunge i valori nominali in modo costante. Autoregolazione per adattarsi all'alimentazione instabile, il range di tensione può essere 180 ~ 260V.
- Tecnologia EEV: 10 volte la flessibilità per regolare il flusso di gas e aumentare il COP fino al 20%.
- Indiana fornisce in media il 90% di energia libera dall'ambiente.
- Scambiatore di calore spirale in titanio e scocca in alluminio anti ruggine.
- Controller digitale touch con opzione Wi-Fi per gestione e controllo da remoto.
- Sbrinamento con gas caldo con valvola 4 vie per uno sbrinamento rapido ed efficiente.
- Custodia inclusa.

- *Inverter technology more silent, acoustic pressure at 10 m up to 20 dB(A) (indiana90), quiet as a fridge.*
- *When maintaining pool temperature at 95% of pool season, the HP is running by 50% capacity which leads to the best energy saving performance and most silent pool environment.*
- *Full Protection on Electrical system by DC inverter compressor, Indiana will start from 0 Amps to rated Amps steadily. Self-adjustment to fit in unstable power supply, therefore voltage range can be 180~260V.*
- *EEV technology: 10 times flexibility to adjust the gas flow and increase the COP by up to 20%.*
- *Indiana provides average 90% free energy from ambient air.*
- *Twisted titanium heat exchanger and aluminum alloy casing.*
- *Simple Classic Touch Controller with Wi-Fi option.*
- *Hot gas defrosting with 4-way valve for quick & efficient defrosting.*
- *Cover included.*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041030	Pompa di calore Indiana Inverter 90 Heat pump Indiana Inverter 90	3.374,00 €
1041031	Pompa di calore Indiana Inverter 110 Heat pump Indiana Inverter 110	3.922,00 €
1041032	Pompa di calore Indiana Inverter 150 Heat pump Indiana Inverter 150	5.589,00 €
1041033	Pompa di calore Indiana Inverter 170 Heat pump Indiana Inverter 170	6.290,00 €
1041034	Pompa di calore Indiana Inverter 210 Heat pump Indiana Inverter 210	7.608,00 €
1041036	Pompa di calore Indiana Inverter 280S Heat pump Indiana Inverter 280S	8.968,00 €
1041037	Pompa di calore Indiana Inverter 350S Heat pump Indiana Inverter 350S	9.948,00 €



Gas R32 25% del R410a
25% gas quota of R410a



Compressore rotativo full inverter Mitsubishi
Twin rotary Mitsubishi DC compressor



Scambiatore di calore spirale in titanio
Twisted titanium heat exchanger




COP medio 10

COP range 15,5-6,4 (aria 27°C / acqua 27°C)



Indiana fornisce in media il 90% di energia libera dall'ambiente
Indiana provides on average 90% of energy free from the environment



Protezione completa sull'impianto grazie al compressore DC
Full Protection on Electrical system By DC inverter compressor

Caratteristiche		IND. 90	IND. 110	IND. 150	IND. 170	IND. 210	IND. 280S	IND. 350S	IM 60	IM 110
CONDIZIONI DI LAVORO: Aria 27°C/ Acqua 27°C / Umidità 80% PERFORMANCE CONDITION: Air 27°C/ Water 27°C/ Humid. 80%										
Capacità riscaldamento Heating capacity	kW	9,0	11,0	15,0	17,0	21,0	28,0	35,2	60,2	115,0
C.O.P. range	-	14 ~ 6,6	14 ~ 6,4	15 ~ 6,6	15 ~ 6,5	14,8 ~ 6,4	15,8 ~ 7,3	15,5 ~ 7,0	10,5	10,0
CONDIZIONI DI LAVORO: Aria 15°C/ Acqua 26°C / Umidità 70% PERFORMANCE CONDITION: Air 15°C/ Water 26°C/ Humid. 70%										
Capacità riscaldamento Heating capacity	kW	6,3	7,7	10,5	11,5	14,5	19,0	24,2	40,1	80,8
C.O.P. range	-	7,0 ~ 4,4	7,5 ~4,5	7,7 ~4,6	7,8 ~ 4,6	7,1 ~ 4,6	8,0 ~ 5,0	7,5 ~ 5,0	7,0	7,0
CONDIZIONI DI LAVORO: Aria 35°C/ Acqua 28°C / Umidità 80% PERFORMANCE CONDITION: Air 35°C/ Water 28°C/ Humid. 80%										
Capacità di raffrescamento Cooling capacity	kW	4,4	5,4	7,4	8,0	10,1	11,9	16,1	26,8	53,5
SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS										
Volume d'acqua consigliato* Adivise pool volume*	m3	20(1) ~ 45(1b)	30(1) ~ 55(1b)	40(1) ~ 70(1b)	40(1) ~ 80(1b)	50(1) ~95(1b)	60(1) ~ 120(1b)	85(1) ~ 160(1b)	125 ~ 260	250 ~ 520
Temp. dell'aria di lavoro Operating air temp.	°C	-10 ~ + 43								
Alimentazione elettrica Power supply		230 V - 1 Ph					400 V - 3 Ph			
Consumo ingresso nominale Rated input power	kW	0,19 ~ 1,43	0,21 ~ 1,71	0,29 ~ 2,28	0,29 ~ 2,5	0,41 ~ 3,15	0,49 ~ 3,8	0,65 ~ 4,84	2,26 ~ 8,90	4,68 ~ 17,5
Assorbimento ingresso nom. Rated input power	A	0,84 ~ 6,51	0,97 ~ 7,78	1,30 ~ 10,38	1,34 ~ 11,36	1,86 ~14,33	0,71 ~ 5,51	0,95 ~ 7,50	3,27 ~ 12,9	6,78 ~ 25,3
Assorbimento massimo Maximum input current	A	8,5	10	13,5	15	17	7	9,5	20	40
Sezione cavo di alimentaz. Section of the power cable	mm2	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 6	5 x 16
Potenza acustica a 1 m Sound level at 1m	dB(A)	36,8 ~ 46,2	36,6 ~ 47,9	39,3 ~ 52	41,1 ~ 51,8	38,9 ~ 52,2	41,5 ~ 52,9	40,6 ~ 52,9	53.0 ~ 61.0	55.0 ~ 64.0
Potenza acustica a 10 m Sound level at 10 m	dB(A)	16.8 ~ 26.1	16.6 ~ 27.9	19.3 ~ 32	21.1 ~ 31.8	18.9 ~ 32.2	21.5 ~ 32.9	20.6 ~ 32.6	33,0 ~ 41,0	35,0 ~ 44,0
Portata d'acqua raccom. Water flow volume	m3/h	2 ~ 4	3 ~ 5	5 ~ 7	6 ~ 8	8 ~ 10	10 ~ 12	12 ~ 18	20 ~ 25	40 ~ 50
Raccordo idraulico water connection	mm	Ø 50							Ø 75	Ø 110
Dimensioni prodotto LxPxH Dimensions LxWxH	mm	890*440 *658	890*440 *658	970*440 *658	1060*440 *658	1060*440 *758	1060*440 *958	1365*544 *958	1000*1000 *1260	1090*2100 *1280
Peso Weight	kg	53	55	61	66	72	96	130	212	459

*I dati sopra riportati sono solo di riferimento. Per i valori specifici fare riferimento alla targa di marcatura presente sull'unità. I volumi d'acqua della piscina consigliati si applicano a piscine private con copertura isotermica, da Aprile a Settembre. / *The data above is only for reference. For specific data, please refer to the nameplate on the unit. Advised pool volume applies to a private pool with isothermal cover, from April to September.

(1) Stagione lunga: da metà marzo a metà novembre con copertura isotermica
(1b) Stagione classica: da metà maggio a metà settembre con copertura isotermica
(1) Long season: from mid-March to mid-November, solar cover
(1b) Classical season: from mid-May to mid-September, colar cover

POMPE DI CALORE INDIANA EVO-MINI
INDIANA EVO-MINI HEAT PUMPS



- Compressore rotativo
- Scambiatore di calore ad alta efficienza
- Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display
- Protezione all'alta pressione
- Protezione completa del circuito elettrico
- Gas R32

- *Rotary compressor*
- *High efficiency heat exchanger*
- *Efficient temperature control with display visualization*
- *High pressure protection*
- *Full circuit protection*
- *R32 gas*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041444	INDIANA EVO MINI 05	747,50 €
1041445	INDIANA EVO MINI 08	848,50 €
1041446	INDIANA EVO MINI 12	969,70 €

MODELLO / Model	MN05	MN08	MN12
Volume piscina consigliato (m³) / advised pool volume (m³)	15	20	30
Modalità di funzionamento / Function mode		Riscaldamento / Heating	
Temperatura di esercizio (°C) / Operating air temperature (°C)		(10~43)	
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 27%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 80%) / PERFORMANCE CONDITION (AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)			
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	3.0	4.0	5.0
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.58	0.78	0.98
Coefficiente di prestazione / COP range	5.2	5.1	5.1
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 15%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 70%) / PERFORMANCE CONDITION%AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)			
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	2.2	3.0	3.5
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.55	0.75	0.88
Coefficiente di prestazione / COP range	4.0	4.0	4.0
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Alimentazione elettrica / Power Supply		230V/1Ph~/50Hz	
Scocca / Casing type		ABS	
Raccordo idraulico (mm) / Water Connection (mm)		32	
Numero di ventole / Fan Quantity		1	
Numero di compressori / Compressor quantity		1	
Pressione sonora A 1 m dB(A) / Sound Pressure 1m dB(A)	46	46	46
Portata d'acqua consigliata (m³/h) / Advised Water Flow Volume (m³/h)	0.7	1.2	1.8

Note: Le informazioni relative a tutti i modelli delle Pompe Indiana Evo possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. I dati sopra riportati sono di riferimento, per i valori effettivi fare riferimento alla targa di marcatura presente sull'unità. Queste pompe di calore sono in grado di funzionare normalmente all'interno dell'intervallo di temperatura dell'aria segnalato, l'efficienza di lavoro non sarà garantita al di fuori del range indicato. Si prega di tenere in considerazione che le prestazioni e i parametri della pompa di calore sono diversi al variare delle condizioni ambientali e d'installazione. I parametri riportati sono soggetti ad aggiustamenti periodici per miglioramenti tecnici senza ulteriore avviso. Per i dettagli fare riferimento alla targa di marcatura apposta sulla singola pompa di calore. Eventuali schemi tecnici ed immagini riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.

POMPE DI CALORE INDIANA EVO-E
INDIANA EVO-E HEAT PUMPS



- Compressore rotativo ad inverter DC
- Scambiatore di calore a spirale ad alta efficienza
- Soft starter
- Sbrinamento rapido a gas caldo con valvola a quattro vie
- Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display
- Protezione all'alta e bassa pressione
- Protezione completa del circuito elettrico
- Gas R32

- *DC inverter rotary compressor*
- *High efficiency spiral heat exchanger*
- *Soft starter*
- *Hot gas quick defrost with four-way valve*
- *Efficient temperature control with display*
- *High and low pressure protection*
- *Full circuit protection*
- *R32 gas*



Pompa di calore ad inverter con display controller touch. Grazie ad un innovativo controllo dei flussi di scambio aria combinato raggiunge livelli di silenziosità ad elevato standard qualitativo.

Inverter heat pump with touch controller display. Thanks to an innovative control of the combined air exchange flows, it achieves a high standard of quietness

R32

Gas R32 25% del R410a
25% gas quota of R410a

Compressore rotativo full inverter
Twin rotary compressor

Scambiatore di calore spirale in titanio
Twisted titanium heat exchanger

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041441	INDIANA EVO E 30	2.322,80 €
1041442	INDIANA EVO E 40	2.949,80 €
1041443	INDIANA EVO E 50	3.366,00 €

MODELLO /Model	E30	E40	E50
Volume piscina consigliato (m^3) / advised pool volume (m^3)	30~60	40~70	55~85
Modalità di funzionamento / Function mode	Riscaldamento e raffreddamento/ Heating & Cooling		
Temperatura di esercizio (°C) / Operating air temperature (°C)	(0~43)		
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 27%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 80%) / PERFORMANCE CONDITION (AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)			
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	2.3~11.5	2.9~15.4	3.2~18.5
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.21~1.95	0.27~2.70	0.30~3.31
Coefficiente di prestazione / COP range	10.9~5.9	10.7~5.7	10.6~5.6
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 15%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 70%) / PERFORMANCE CONDITION%AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)			
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	1.8~8.6	2.1~11.5	2.4~13.8
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.28~1.91	0.33~2.61	0.38~3.28
Coefficiente di prestazione / COP range	6.4~4.5	6.3~4.4	6.3~4.2
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Alimentazione elettrica / Power Supply	230V/1Ph~/50Hz		
Scocca / Casing type	Fronte in ABS, retro in metallo / ABS front panel, metal back panel		
Compressore / Compressor	Rotativo Gree /Gree Rotary		
Raccordo idraulico (mm) / Water Connection (mm)	50		
Numero di ventole / Fan Quantity	1		
Motore ventola / Fan motor	Doppia velocità / Dual speed		
Numero di compressori / Compressor quantity	1		
Pressione sonora A 1 m dB(A) / Sound Pressure 1m dB(A)	41~51	43~53	44~54
Portata d'acqua consigliata (m^3/h) / Advised Water Flow Volume (m^3/h)	3.3	4.4	5.5
Perdita di carico (MAX) kPa / Water Pressure Drop (max) kPa	3.8	4.8	4.8

POMPE DI CALORE INDIANA EVO-M
INDIANA EVO-M HEAT PUMPS







Pompa di calore ad inverter con display controller touch e possibilità di controllo remoto mediante applicazione dedicata e la propria rete WI-FI.

Inverter heat pump with touch controller display and possibility of remote control via dedicated application and own WI-FI network.

- Compressore rotativo a inverter DC
- Scambiatore di calore a spirale ad alta efficienza
- Controllo WiFi via app
- Soft starter
- Sbrinamento rapido a gas caldo con valvola a quattro vie
- Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display
- Protezione all'alta e bassa pressione
- Protezione completa del circuito elettrico
- Gas R32

- *DC inverter rotary compressor*
- *High efficiency spiral heat exchanger*
- *WiFi control via app*
- *Soft starter*
- *Hot gas quick defrost with four-way valve*
- *Efficient temperature control with display visualization*
- *High and low pressure protection*
- *Full electrical circuit protection*
- *R32 gas*

Gas R32 25% del R410a
25% gas quota of R410a

Compressore rotativo full inverter
Twin rotary compressor

Scambiatore di calore spirale in titanio
Twisted titanium heat exchanger

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041434	INDIANA EVO M 15	2.455,30 €
1041436	INDIANA EVO M 30	2.746,80 €
1041437	INDIANA EVO M 40	3.368,90 €
1041438	INDIANA EVO M 50	4.115,75 €
1041439	INDIANA EVO M 60	6.612,40 €
1041440	INDIANA EVO M 70T	7.444,90 €

MODELLO / Model	M15	M30	M40	M50	M60	M70T
Volume piscina consigliato (m³) / advised pool volume (m³)	20-40	30-70	40-80	50-95	65-120	90-170
Modalità di funzionamento / Function mode	Riscaldamento e raffreddamento / Heating & Cooling					
Temperatura di esercizio (°C) / Operating air temperature (°C)	(-7~43)					
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 27%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 80%) / PERFORMANCE CONDITION (AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)						
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	1.6~7.5	2.5~12.0	3.1~16.0	3.70~20.0	6.5~24.3	7.1~28.2
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.12~1.19	0.18~1.90	0.22~2.54	0.27~3.22	0.45~3.74	0.49~4.41
Coefficiente di prestazione / COP range	13.8~6.3	14.1~6.3	13.9~6.3	13.8~6.2	14.5~6.5	14.3~6.4
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 15%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 70%) / PERFORMANCE CONDITION%AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)						
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	1.2~5.7	2.1~9.0	2.4~12.6	2.6~14.5	4.5~19.0	5.1~21.0
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.17~1.21	0.29~1.91	0.34~2.73	0.38~3.15	0.62~3.88	0.71~4.38
Coefficiente di prestazione / COP range	7.1~4.7	7.1~4.7	7.0~4.6	6.9~4.6	7.3~4.9	7.2~4.8
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS						
Alimentazione elettrica / Power Supply	230V~/1Ph/50Hz					380V/3N~/50Hz
Scocca / Casing type	Fronte in ABS, retro in metallo / ABS front panel, metal back panel					
Compressore / Compressor	Rotativo inverter Mitsubishi / Mitsubishi Rotary inverter				Rotativo inverter Panasonnic Panasonnic Rotary/inverter	
Raccordo idraulico (mm) / Water Connection (mm)	50					
Numero di ventole / Fan Quantity	1					
Velocità della ventola (rpm) / fan speed (rpm)	400-700	400-800	300-750	400-750	400-800	
Numero di compressori / Compressor quantity	1					
Pressione sonora A 1 m dB(A) / Sound Pressure 1m dB(A)	38-47	40-49	41-52	42-53	44-55	45-56
Portata d'acqua consigliata (m³/h) / Advised Water Flow Volume (m³/h)	2.5	4.0	5.2	6.0	8.5	9.5
Perdita di carico (MAX) kPa / Water Pressure Drop (max) kPa	2.0	4.0	5.0	5.0	10.4	12.0

POMPE DI CALORE INDIANA EVO-P
INDIANA EVO-P HEAT PUMPS



- Compressore rotativo a inverter DC
- Scambiatore di calore a spirale ad alta efficienza
- Controllo WiFi via app
- Soft starter
- Sbrinamento automatico con smart control
- Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display
- Protezione all'alta e bassa pressione
- Protezione completa del circuito elettrico
- Gas R32

- *DC inverter rotary compressor*
- *High efficiency spiral heat exchanger*
- *WiFi control via app*
- *Soft starter*
- *Automatic defrosting with smart control*
- *Efficient temperature control with display*
- *High and low pressure protection*
- *Full circuit protection*
- *R32 gas*

R32

Gas R32
R32 gas

Compressore rotativo full inverter
Twin rotary compressor

Scambiatore di calore spirale in titanio
Twisted titanium heat exchanger

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041429	INDIANA EVO P 30	3.958,40 €
1041431	INDIANA EVO P 50	6.299,90 €
1041432	INDIANA EVO P 60T	8.431,70 €
1041433	INDIANA EVO P 70 T	8.601,15 €

MODELLO / Model	P30	P50	P60T	P70T
Volume piscina consigliato (m^3) / advised pool volume (m^3)	30-70	50-100	70-130	90-170
Modalità di funzionamento / Function mode	Riscaldamento e raffreddamento / Heating & Cooling			
Temperatura di esercizio (°C) / Operating air temperature (°C)	(-15~43)			
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 27%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 80%) / PERFORMANCE CONDITION (AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)				
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	3.5~13.0	4.2~20.8	5.6~25.0	7.1~30.0
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.22-1.81	0.26-2.78	0.34-3.38	0.44-4.17
Coefficiente di prestazione / COP range	16.2-7.2	16.4-7.5	16.5-7.4	16.1-7.2
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 15%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 70%) / PERFORMANCE CONDITION%AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)				
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	2.5-9.8	3.2-15.6	4.2-19.9	5.0-23.5
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.32-1.88	0.41-2.94	0.53-3.83	0.66-4.61
Coefficiente di prestazione / COP range	7.8-5.2	7.9-5.3	8.0-5.2	7.6-5.1
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Alimentazione elettrica / Power Supply	230V~/ 1ph/50Hz		380V/3N~/50Hz	380V/ 3N~50Hz
Scocca / Casing type	Lamiera con finitura opaca / matt-finished sheet metal			
Compressore / Compressor	Rotativo inverter Mitsubishi / Mitsubishi Rotary inverter			
Raccordo idraulico (mm) / Water Connection (mm)	50			
Numero di ventole / Fan Quantity	1			
Velocità della ventola (rpm) / fan speed (rpm)	480-800			
Numero di compressori / Compressor quantity	1			
Pressione sonora A 1 m dB(A) / Sound Pressure 1m dB(A)	38-48.5	41-51	41-52	43-53
Portata d'acqua consigliata (m^3/h) / Advised Water Flow Volume (m^3/h)	5.5	8.0	9.5	10.5
Perdita di carico (MAX) kPa / Water Pressure Drop (max) kPa	3.5	8.0	10.5	12.5

POMPE DI CALORE INDIANA EVO-V
INDIANA EVO-V HEAT PUMPS





- Compressore rotativo a inverter DC
- Scambiatore di calore a spirale ad alta efficienza
- Controllo WiFi via app
- Soft starter
- Sbrinamento automatico con smart control
- Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display
- Protezione all'alta e bassa pressione
- Protezione completa del circuito elettrico
- Gas R32

- *DC inverter rotary compressor*
- *High efficiency spiral heat exchanger*
- *WiFi control via app*
- *Soft starter*
- *Automatic defrosting with smart control*
- *Efficient temperature control with display visualization*
- *High and low pressure protection*
- *Full circuit protection*
- *R32 gas*

R32

Gas R32 25% del R410a
25% gas quota of R410a

Compressore rotativo full inverter
Twin rotary compressor

Scambiatore di calore spirale in titanio
Twisted titanium heat exchanger

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041424	INDIANA EVO V 50	5.284,85 €
1041426	INDIANA EVO V 70T	6.785,90 €
1041425	INDIANA EVO V 80T	7.859,85 €

MODELLO / Model	V50	V70T	V80T
Volume piscina consigliato (m³) / advised pool volume (m³)	42-84	60-120	66-136
Modalità di funzionamento / Function mode	Riscaldamento e raffreddamento / Heating & Cooling		
Temperatura di esercizio (°C) / Operating air temperature (°C)	(-7~43)		
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 27%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 80%) / PERFORMANCE CONDITION (AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)			
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	5.2~20.6	8.5~28.0	10.4~32
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.38~3.2	0.60~4.3	0.77~4.9
Coefficiente di prestazione / COP range	13.6~6.5	14.2~6.5	13.5~6.5
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 15%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 70%) / PERFORMANCE CONDITION%AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)			
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	4.1~14.8	5.6~20.3	6.5~22.5
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	0.55~3.3	0.71~4.1	0.88~5.0
Coefficiente di prestazione / COP range	7.4~4.5	7.9~4.9	7.4~4.5
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Alimentazione elettrica / Power Supply	230V~/1Ph/50Hz	380V/3N~/50Hz	380V/3N~/50Hz
Scocca / Casing type	Acciaio galvanizzato / Galvanized steel		
Compressore / Compressor	Rotativo inverter Panasonic / Panasonic rotary inverter		
Raccordo idraulico (mm) / Water Connection (mm)	50		
Numero di ventole / Fan Quantity	1		
Velocità della ventola (rpm) / fan speed (rpm)	500-750	600-800	
Numero di compressori / Compressor quantity	1		
Pressione sonora A 1 m dB(A) / Sound Pressure 1m dB(A)	44-55	47-58	48-60
Portata d'acqua consigliata (m³/h) / Advised Water Flow Volume (m³/h)	9.5	12.0	15.0
Perdita di carico (MAX) kPa / Water Pressure Drop (max) kPa	16.2	23.8	23.8

POMPE DI CALORE INDIANA EVO-INDUSTRIAL
INDIANA EVO-INDUSTRIAL HEAT PUMPS



- Compressore scroll DC
- Scambiatore di calore a spirale ad alta efficienza
- Controllo WiFi via app
- Soft starter
- Sbrinamento rapido a gas caldo con valvola a quattro vie
- Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display
- Protezione all'alta e bassa pressione
- Protezione completa del circuito elettrico
- Gas R32

- *DC scroll compressor*
- *High efficiency spiral heat exchanger*
- *WiFi control via app*
- *Soft starter*
- *Hot gas quick defrost with four-way valve*
- *Efficient temperature control with display visualization*
- *High and low pressure protection*
- *Full circuit protection*
- *R32 gas*

R32
Gas R32
R32 gas

Compressore scroll
Scroll compressor

Scambiatore di calore spirale in titanio
Twisted titanium heat exchanger

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041450	INDIANA INDUSTRIAL 10S	12.856,60 €
1041451	INDIANA INDUSTRIAL 13S	13.798,70 €
1041453	INDIANA INDUSTRIAL 25S	30.805,45 €
1041454	INDIANA INDUSTRIAL 35S	42.131,60 €
1041455	INDIANA INDUSTRIAL 50S	56.238,90 €

MODELLO / Model	MC 10S	MC 13S	MC 25S	MC 35S	MC 50S
Volume piscina consigliato (m³) / advised pool volume (m³)	250	350	650	900	1200
Modalità di funzionamento / Function mode	Riscaldamento e raffreddamento / Heating & Cooling				
Temperatura di esercizio (°C) / Operating air temperature (°C)	(-15~43)				
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 27%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 80%) / PERFORMANCE CONDITION (AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)					
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	48.3	59.8	140.6	158.9	209.7
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	7.87	9.84	23.35	26.656	35.52
Coefficiente di prestazione / COP range	6.1	6.1	6	6	6
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 15%/ACQUA 26%/UMIDITÀ 70%) / PERFORMANCE CONDITION%AIR 27%/WATER 26%/HUMID. 80%)					
Capacità riscaldamento (kW) / Heating Capacity (kW)	38.5	49.2	112.1	125.3	170.5
Consumo (kW) / Consumed power (kW)	7.87	9.84	23.35	26.656	35.52
Coefficiente di prestazione / COP range	4.9	5	4.8	4.7	4.8
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS					
Alimentazione elettrica / Power Supply	380V/3N~/50Hz				
Scocca / Casing type	Acciaio inox 304 / Stainless steel 304				
Compressore / Compressor	Sanyo Scroll			Copeland Scroll	
Raccordo idraulico (mm) / Water Connection (mm)	63			110	
Numero di ventole / Fan Quantity	2		3	2	
Velocità della ventola (rpm) / fan speed (rpm)	750			700	920
Numero di compressori / Compressor quantity	2		4	2	4
Pressione sonora A 1 m dB(A) / Sound Pressure 1m dB(A)	59	60	63	70	70
Portata d'acqua consigliata (m³/h) / Advised Water Flow Volume (m³/h)	19	24	60	70	85
Perdita di carico (MAX) kPa / Water Pressure Drop (max) kPa	18.1	19.4	-	-	17.0

SCAMBIATORI DI CALORE
HEAT EXCHANGERS

UN RISCALDAMENTO VELOCE
Lo scambiatore di calore è per definizione una apparecchiatura nella quale il calore è trasferito da un fluido "caldo", ovvero a temperatura più alta, ad un fluido "freddo", ovvero a temperatura più bassa.
Nel caso delle piscine, lo scambiatore viene collegato alle condutture della caldaia di casa, così che l'acqua già calda della caldaia possa scaldare quella della piscina. È una soluzione intermedia in termini di costi, con un consumo che varia in funzione del bilancio termico domestico.

A QUICK HEATING
The heat exchanger is by definition a device in which heat is transferred from an "hot" fluid, with a higher temperature, to a "cold" fluid, at a lower temperature.
In the case of swimming pools, the heat exchanger is connected to the pipes of the boiler house, so that the already hot water of the boiler can warm that of the pool. It is an intermediate solution in terms of costs, with a consumption which varies as a function of the thermal balance home.

LO SCAMBIATORE NEL SISTEMA
L'acqua scorre all'interno dello scambiatore in sensi opposti, tramite due circuiti (Fig 5):
- circuito primario: trasporta l'acqua del sistema di riscaldamento casalingo nello scambiatore
- circuito secondario: trasporta l'acqua della piscina nello scambiatore perché venga riscaldata

I vantaggi sono l'affidabilità riconosciuta ed il riscaldamento veloce: una volta allacciato ad una caldaia, la piscina può essere riscaldata a 28°C in 24-48 ore.

THE EXCHANGER IN THE SYSTEM
Water flows inside the exchanger in opposite directions, through two circuits (Fig 5):
- *primary circuit: it carries water from home heating system to the heat exchanger*
- *secondary circuit: it carries the pool water in the heat exchanger and warms it up*

The advantages are the reliability and the fast heating: once connected to a boiler, the pool can be heated to 28 ° C within 24-48 hours.




Fig. 5: Schema collegamento scambiatore-caldaia-piscina

Fig. 5: Schematic of connection exchanger-boiler-pool


SCAMBIATORI TERMICI IN TITANIO SERIE D-KWT-TI
D-KWT-TI SERIES TITANIUM HEAT EXCHANGERS



D-KWT-Ti 25

- Scambiatori di calore in titanio con corpo plastico
- Giunzioni ad incollaggio in ABS
- Guarnizioni ad anello in silicone
- Spirale corrugata in titanio
- Riscaldamento con caldaia, impianti solari, pompe di calore o da impianti a bassa temperatura
- Temperatura max. 90° C

- *Titanium heat exchangers with a plastic casing*
- *Gluing socket: ABS*
- *O-ring: silicon*
- *Corrugated tube: titanium*
- *Heating: from a boiler, solar collectors, a heat pump, or a low temperature heating system*
- *Maximum temperature 90° C*



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040536	Scambiatore calore D-KWT-Ti 25 Heat exchanger D-KWT-Ti 25	657,00 €
1040537	Scambiatore calore D-KWT-Ti 45 Heat exchanger D-KWT-Ti 45	760,40 €
1040538	Scambiatore calore D-KWT-Ti 85 Heat exchanger D-KWT-Ti 85	1.231,20 €
1040539	Scambiatore calore D-KWT-Ti 105 Heat exchanger D-KWT-Ti 105	1.686,20 €

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [inch]
D-KWT-Ti 25	345	110	135	63	50	¾ "
D-KWT-Ti 45	415	110	205	63	50	¾ "
D-KWT-Ti 85	705	110	495	63	50	1"
D-KWT-Ti 105	1015	110	805	63	50	1"


Modello	Capacità di scambio [kW] Temperatura acqua di piscina 20°C		Superficie di scambio [m2]	Portata circuito primario [m3/h]	Perdita di pressione circuito primario [bar]	Portata circuito secondario [m3/h]	Perdita di pressione circuito secondario [m3/h]	Press. max. esercizio riscaldamento [bar]	Press. max. esercizio acqua piscina [bar]
	80°C	60°C							
D-KWT-Ti 25	21,5	14,5	0,09	2	0,10	8	0,11	6 max.	2 max.
D-KWT-Ti 45	39	25	0,15	2	0,15	10	0,15	6 max.	2 max.
D-KWT-Ti 85	78	52	0,33	2	0,28	12	0,22	6 max.	2 max.
D-KWT-Ti 105	108	72	0,54	2	0,36	15	0,30	6 max.	2 max.

SCAMBIATORI TERMICI PREMONTATI SERIE D-KWT-TI COMPACT
D-KWT-TI COMPACT SERIES PREASSEMBLED HEAT EXCHANGERS



- Completamente cablato ed equipaggiato con pompa di circolazione (a tre velocità per il circuito primario), valvola di ritegno, interruttore di accensione/spegnimento, spia di controllo LED e regolatore di temperatura digitale elettronico (regolabile da 0-40°C)
- Utilizzo: riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e impianti wellness
- Facilmente inseribile nel circuito di filtrazione tramite un bocchettone in plastica ad incollaggio ø 50 mm
- Involucro in plastica
- Spirale corrugata in titanio / acciaio inox AISI 316
- Tensione: 230V / 50 Hz
- Consumo di energia: 0,34 A
- IP - Code: IP54

- *It is completely wired and is featured with a circulation pump (three step for the primary circuit), non return valve, on-off button, LED - control lamp and digital electric temperature regulation (adjustable fron 0-40 °C)*
- *Usage: to heat swimming pools, whirlpools and wellness facilities*
- *The electric heat exchanger is easy to insert into the filtration circuit by means of a plastic nozzle ø 50*
- *Material casing: plastic*
- *Corrugated spiral in titanium / stainless steel AISI 316*
- *Voltage: 230 V / 50 Hz*
- *Power consumption level 3: 0,34 A*
- *IP - Code: IP54*




Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040540	Scambiatore calore titanio D-KWT-Ti 45 Compact Titanium heat exchanger D-KWT-Ti 45 Compact	1.984,00 €
1040541	Scambiatore calore inox D-KWT-VA 45 Compact Inox heat exchanger D-KWT-VA 45 Compact	1.309,30 €
1040542	Scambiatore calore titanio D-KWT-Ti 85 Compact Titanium heat exchanger D-KWT-Ti 85 Compact	1.984,00 €
1040543	Scambiatore calore inox D-KWT-VA 85 Compact Inox heat exchanger D-KWT-VA 85 Compact	1.611,40 €

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
D-KWT-Ti/VA 45 Compact	415	110	205	345	ø 50
D-KWT-Ti/VA 85 Compact	705	110	495	-	ø 50

Modello	Capacità di scambio [kW] Temperatura acqua di piscina 20°C		Superficie di scambio [m2]	Portata circuito primario [m3/h]	Perdita di pressione circuito primario [bar]	Portata circuito secondario [m3/h]	Perdita di pressione circuito secondario [m3/h]	Press. max. esercizio riscaldamento [bar]	Press. max. esercizio acqua piscina [bar]
	80°C	60°C							
D-KWT-Ti/VA 45	39	25	0,15	2	0,15	10	0,15	6 max.	2 max.
D-KWT-Ti/VA 85	78	52	0,33	2	0,28	12	0,22	6 max.	2 max.

SCAMBIATORI TERMICI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL HEAT EXCHANGERS





- In acciaio inossidabile 316-L per garantire una resistenza superiore alla corrosione ed una durata più lunga
- Progettati per funzionare ad alte velocità di flusso con basse perdite di carico
- Sistema di auto-pulizia

- *Stainless steel 316-L to ensure a superior corrosion resistance and a longer duration*
- *Designed to operate at high speed flow with low pressure drop*
- *Self-cleaning system*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041025	Scambiatore calore inox A70 A70 stainless steel heat exchanger	667,50 €
1041020	Scambiatore calore inox A130 A130 stainless steel heat exchanger	704,50 €
1041021	Scambiatore calore inox A180 A180 stainless steel heat exchanger	964,00 €
1041022	Scambiatore calore inox A250 A250 stainless steel heat exchanger	1.010,50 €
1041026	Scambiatore calore inox A300 A300 stainless steel heat exchanger	1.075,30 €
1041027	Scambiatore calore inox A500 A500 stainless steel heat exchanger	1.594,50 €
1041024	Scambiatore calore inox A1000 A1000 stainless steel heat exchanger	2.642,00 €

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØDz [mm]	Ø K_2, K_3 circuito piscina	Ø K_1, K_4 circuito caldaia	Peso [kg]	Sup. di scambio [m^2]
A70	122,0	175,0	389,5	80,0	1½"	¾"	3,00	0,18
A130	122,0	225,0	439,5	80,0	1½"	¾"	3,30	0,23
A180	143,6	193,0	379,0	101,6	1½"	1"	4,60	0,38
A250	143,6	323,0	509,0	101,6	1½"	1"	5,80	0,55
A300	143,6	451,0	637,0	101,6	1½"	1"	7,30	0,73
A500	143,6	884,0	1103,0	101,6	2"	1"	12,40	1,37
A1000	190,0	598,0	943,0	139,7	2"	2"	23,50	1,97

Temp. ingresso caldaia Heat source temp. inlet	Temp. ingresso piscina Pool water temp. inlet	unità units	A70	A130	A180		A250		A300		A500		A1000		
60 °C	20 °C	kW	22	26	36	44	50	59	61	75	96	110	145	165	275
		Kcal/h	18.916	22.355	30.954	37.833	42.992	50.730	52.450	64.488	82.545	94.582	124.677	141.874	236.457
90 °C	20 °C	kW	40	50	66	80	92	110	115	135	174	200	250	300	500
		Kcal/h	34.393	42.992	56.749	68.787	79.105	94.582	98.882	116.079	149.613	171.969	124.677	257.953	429.922
PORTATA Flow	circuito piscina pool water	m3/h	12	12	12	15	12	15	12	15	12	13	15	15	20
	circuito caldaia heat source	m3/h	3	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10
PERDITA PRESSIONE Pressure drop	circuito piscina pool water	kPa	12	15	7	11	10	14	12	18	19	22	7	7	12
	circuito caldaia heat source	kPa	3	4	2	3	3	5	4	6	5	7	2	3	9
Capacità piscina / pool capacity		m3	15 - 25	25 - 40	40 - 55		55 - 75		75 - 90		90 - 160		140 - 280		
Attacco circuito piscina connection circuit pool		Ø	1"1/2	1"1/2	1"1/2		1"1/2		1"1/2		2"		2"		
Attacco circuito caldaia Attack boiler circuit		Ø	3/4"	3/4"	1"		1"		1"		1"		2"		


SCAMBIATORI TERMICI IN ACCIAIO INOX XS
STAINLESS STEEL XS HEAT EXCHANGERS



- In acciaio inossidabile 316 per garantire una resistenza superiore alla corrosione ed una durata più lunga
- Testate smontabili per pulizia del fascio tubiero
- Si consiglia di operare la messa a terra

- *Stainless steel 316 to ensure a superior corrosion resistance and a longer duration*
- *Removable heads for cleaning*
- *It is recommended to operate the grounding*

Gli scambiatori inox non sono compatibili con le apparecchiature di elettrolisi
The stainless steel exchangers are not compatible with the equipment of electrolysis



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040120	Scambiatore calore xs 120.000 kcal/h Heat exchanger xs 120.000 kcal/h	2.382,00 €
1040121	Scambiatore calore xs 150.000 kcal/h Heat exchanger xs 150.000 kcal/h	2.988,00 €
1040122	Scambiatore calore xs 180.000 kcal/h Heat exchanger xs 180.000 kcal/h	3.214,00 €
1040123	Scambiatore calore xs 200.000 kcal/h Heat exchanger xs 200.000 kcal/h	3.501,00 €

Modello	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	ØE [mm]
1040120	114	724	490	50 F	63 M
1040121	129	784	540	63 F	63 M
1040122	129	854	600	63 F	75 M
1040123	129	904	640	63 F	75 M

Attacchi	1040120	1040121	1040122	1040123
Ø Attacco circuito piscina	2"	2"	2" ½	2" ½
Ø Attacco circuito caldaia	1 1/2"	2"	2"	2"

*I valori, le immagini e gli schemi riprodotti sono riportati a solo titolo informativo.
**Values, images and diagrams reproduced are shown only for information.*

SCAMBIATORI TERMICI IN CERAMICA SERIE EVO
EVO SERIES CERAMIC HEAT EXCHANGERS

Progettati appositamente per piscine e vasche idromassaggio con acqua salata o quando è richiesta una maggiore resistenza agli agenti chimici. Ideali nell'installazione in impianti di filtrazione per piscine trattate con elettrolisi, sono anche una valida alternativa agli scambiatori in titanio, nonché compatibili con il trattamento tradizionale dell'acqua di piscina mediante cloro. La scocca è realizzata in plastica ad alta durabilità ed il fascio tubiero interno in ceramica composita, che garantisce un effetto anti incrostazione di grande efficacia.
Gli attacchi della linea primaria calda sono realizzati in lega d'alluminio, mentre la linea secondaria fredda, per l'attacco al circuito di piscina, in PVC ad incollaggio. Gli scambiatori della serie EVO forniscono parametri operativi stabili nel tempo e sono progettati per essere smontati e garantire una facile manutenzione.

- Massima pressione d'esercizio: 3 Bar scocca - 3 Bar fascio tubiero.
- Massima temperatura d'esercizio: 40°C scocca - 80°C fascio tubiero.

Attacchi idraulici: Linea primaria calda filetto femmina 1" - Linea secondaria fredda (piscina) Ø 50 mm incollaggio.


Designed specifically for swimming pools and whirlpools with salt water or if a higher resistance to chemical agents is required. Ideal for installation in filtration systems for pools treated with electrolysis, they are also a good alternative to the titanium exchanger, as well as compatible with the traditional water treatment by chlorine. The shell is made of high durability plastic and the internal tube bundle of composite ceramic, which ensures a highly effective anti-fouling effect. The attacks of the primary hot line are made of alloy aluminum, while the secondary cold line, for connection to the circuit pool, in gluing PVC. The exchangers EVO serie provide operating parameters stable over time and are designed to be disassembled and ensure an easy maintenance.

- *Maximum working pressure: 3 Bar shell - 3 Bar tube bundle.*
- *Maximum working temperature: 40°C shell - 80°C tube bundle.*

Hydraulic fittings:
primary hot line female thread 1 " - secondary cold line (pool) Ø50 mm gluing.



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040147	Scambiatore EVO 800 / Model EVO 800	2.741,00 €




Modello	800
Lunghezza L (mm) Length L (mm)	832
Interasse B (mm) Distance B (mm)	638
Attacco primario Primary attack	1"
Attacco piscina Pool attack	Ø 50 mm
Peso Kg Weight Kg	7.9

Modello		300	400	600	800	1000
Resa termica kW - circuito primario 80°C Thermal efficiency kW - primary circuit 80°C		27	46	85	108	145
Resa termica kW - circuito primario 55°C Thermal efficiency kW - primary circuit 55°C		13	24	45	57	76
ACQUA CALDA HOT WATER	Portata m3/h / Flow m3/h	2,1	4,0	7,5	7,0	7,1
	Perdita di carico kPa Pressure drop kPa	1,0	3,5	13,0	16,1	16,9
ACQUA FREDDA COLD WATER	Portata m3/h / Flow m3/h	9	15	15	15	15
	Perdita di carico kPa Pressure drop kPa	4,7	13,1	16,8	18,9	20,7

SCAMBIATORI DOPPI TERMICI ELETTRICI PER SPA SERIE EWX
EWX SERIES DOUBLE ELECTRIC HEAT EXCHANGERS FOR SPA







- EWX è uno scambiatore di calore Doppio Uso in grado di riscaldare l'acqua della piscina sia in modo elettrico tramite resistenza o con lo scambio di calore tramite tubo a serpentina.
- Può anche essere messo in funzione con entrambi i sistemi contemporaneamente per aumentare notevolmente la potenza dell'apparecchio.
- Utilizza la fonte di energia selezionata e aggiunge quella rimanente in caso di necessità.
- Fornito di serie con flussostato come dispositivo di sicurezza nell'eventualità di mancanza di flusso d'acqua, con termostato di sicurezza 55 °C e con resistenza Incoloy 800 altamente resistente alla corrosione, IPX5.
- Facilmente inseribile nel circuito d'acqua tramite bocchettone in plastica ad incollaggio D.50.
- Sviluppato per esigenze salvaspazio, questo scambiatore Doppio Uso è adatto per impianti spa, vasche idromassaggio, acquari e simili impianti di piccole dimensioni.

- *EWX is a Dual Heat Exchanger that can heat up bathing water by either using the heating element or by exchanging heat through the coiled tube.*
- *It can also be operated with both systems at the same time which rises the capacity considerably.*
- *Use the preferred energy source and add the other one when needed.*
- *It is equipped (standard) with a flow switch for slow water protection, a safety thermostat 55°C, and with a highly corrosion resistant heating element Incoloy 800, IPX5.*
- *Easily inserted into the water circuit by means of a D.50 adhesive plastic nozzle.*
- *They are made to save space and suited for whirlpools, fish tanks, and similar small devices.*

Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/ price
1040555	Scambiatore E2WX doppio elettrico 2 kW - acqua/acqua 7kW Electric heat exchanger 2 kW - E2WX	230 v	805,30 €
1040556	Scambiatore E3WX doppio elettrico 3 kW - acqua/acqua 7kW Electric heat exchanger 3 kW - E3WX	230 v	826,00 €
1040557	Scambiatore E5WX doppio elettrico 5 kW - acqua/acqua 7kW Electric heat exchanger 5 kW - E5WX	230 v	858,00 €
1040558	Scambiatore E3WX doppio elettrico 3 kW - acqua/acqua 7kW Electric heat exchanger 3 kW - E3WX	400 v	913,00 €

Codice	Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [inch]	F [inch]
1040555	E2WX - 1 ~	435	200	220	Ø50	¾" IG	¾" AG
1040556	E3WX - 1 ~	435	200	220	Ø50	¾" IG	¾" AG
1040557	E5WX - 1 ~	435	200	220	Ø50	¾" IG	¾" AG
1040558	E3WX - 3 ~	435	200	220	Ø50	¾" IG	¾" AG

CARATTERISTICHE TERMICHE ED ELETTRICHE/ HEAT AND ELECTRIC FEATURES


Caratteristiche	E2WX / 230V	E3WX / 230V	E5WX / 230V	E3WX / 3x400V
Capacità termica elettrica / Heat capacity electric	2 kW	3 kW	5 kW	3 kW
Assorbimento / Power consumption	8,8 A	12,9 A	21,5 A	4,3 A
Alimentazione / Voltage	230 V	230 V	230 V	400 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz			
Sensore di flusso / Flow switch	max.1A / 230VAC			
Max. pressione circuito primario / max. pressure primary	10 bar			
Max. pressione circuito secondario / max. pressure secondary	3 bar			
Capacità termica di scambio / Capacity water heater	70°C / 7 kW			
	50°C / 3 kW			
Portata circuito primario / Pump capacity primary	0,9 m3/h			
Max. temperatura cir. primario / Max. temperature primary	70°C			
Portata circuito secondario / Pump capacity secondary	6 m3/h			

RISCALDATORI TERMICI ELETTRICI IN ACCIAIO INOX SERIE D-EWT-EV
D-EWT-EV SERIES STAINLESS STEEL ELECTRIC HEATER



- In acciaio inossidabile AISI 316 per garantire una resistenza superiore alla corrosione ed una durata più lunga.
- Resistenze Incoloy 825 altamente resistenti alla corrosione.
- Termostato di regolazione 0-40°C e termostato di sicurezza 55°C
- Per l'installazione nel circuito di filtrazione sono stati sviluppati appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio Ø 50 mm.
- Adatto per impianti fissi o mobili.

- *Stainless steel 316-L to ensure a superior corrosion resistance and a longer duration.*
- *Highly corrosion proof heating rods made out of Incoloy 825.*
- *With control thermostat 0-40 °C and safety thermostat 55 °C.*
- *To connect them in the filtration circuit, two new and innovative gluing sockets ø 50 mm.*
- *It works perfectly for permanent and mobile facilities.*



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040520	Riscaldatore elettrico inox D-EWT-EV 1,5 Inox electric heat exchanger D-EWT-EV 1,5	649,10 €
1040521	Riscaldatore elettrico inox D-EWT-EV 3 Inox electric heat exchanger D-EWT-EV 3	658,40 €
1040522	Riscaldatore elettrico inox D-EWT-EV 6 Inox electric heat exchanger D-EWT-EV 6	691,50 €
1040523	Riscaldatore elettrico inox D-EWT-EV 9 Inox electric heat exchanger D-EWT-EV 9	707,00 €
1040524	Riscaldatore elettrico inox D-EWT-EV 12 Inox electric heat exchanger D-EWT-EV 12	712,30 €
1040525	Riscaldatore elettrico inox D-EWT-EV 15 Inox electric heat exchanger D-EWT-EV 15	723,20 €
1040526	Riscaldatore elettrico inox D-EWT-EV 18 Inox electric heat exchanger D-EWT-EV 18	746,00 €

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
D-EWT-EV 1,5	293	ø 50	345	475	110	255
D-EWT-EV 3	293	ø 50	345	475	110	255
D-EWT-EV 6	363	ø 50	415	545	110	255
D-EWT-EV 9	363	ø 50	415	545	110	260
D-EWT-EV 12	453	ø 50	505	635	110	260
D-EWT-EV 15	553	ø 50	605	735	110	270
D-EWT-EV 18	653	ø 50	705	835	110	270


Caratteristiche	D-EWT-EV 1,5	D-EWT-EV 3	D-EWT-EV 6	D-EWT-EV 9	D-EWT-EV 12	D-EWT-EV 15	D-EWT-EV 18
Capacità termica / *Heat capacity*	1,5 kW	3 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW
Capacità pompa min. *Min. pump capacity*	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h
Pressione / *Pressure*	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar
Assorbimentp ~3 ph - 400V *Power consumption at ~3 ph - 400V*	2,2 A	4,3 A	8,7 A	13 A	17,3 A	21,7 A	26 A
Assorbimento ~1 ph - 230V *Power consumption at ~1 ph - 230V*	6,6 A	12,9 A	26,1 A	-	-	-	-

RISCALDATORI TERMICI ELETTRICI IN TITANIO SERIE D-EWT-TI
D-EWT-TI SERIES TITANIUM ELECTRIC HEATER



- Adatti a tutte le piscine ad acqua salata, di mare, per wellness o fisioterapiche, dove un'alta concentrazione di sale non deve costituire un problema.
- Termostato di regolazione 0-40°C e termostato di sicurezza 55°C
- Per l'installazione nel circuito di filtrazione sono stati sviluppati appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio Ø 50 mm.
- Adatto per impianti fissi o mobili.

- *Offer absolute corrosion resistance, even for seawater. They are perfectly suited for all swimming pools getting sanitized with salt, as well as any pools for which a high concentration of salt is necessary, like for brine pools and all wellness and therapy pools.*
- *With control thermostat 0-40 °C and safety thermostat 55 °C*
- *To connect them in the filtration circuit, two new and innovative gluing sockets ø 50 mm.*
- *It works perfectly for permanent and mobile facilities.*



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040530	Riscaldatore elettrico in titanio D-EWT-Ti 3 Titanium electric heat exchanger D-EWT-Ti 3	1.059,10 €
1040531	Riscaldatore elettrico in titanio D-EWT-Ti 6 Titanium electric heat exchanger D-EWT-Ti 6	1.068,40 €
1040532	Riscaldatore elettrico in titanio D-EWT-Ti 9 Titanium electric heat exchanger D-EWT-Ti 9	1.132,40 €
1040533	Riscaldatore elettrico in titanio D-EWT-Ti 12 Titanium electric heat exchanger D-EWT-Ti 12	1.145,50 €
1040534	Riscaldatore elettrico in titanio D-EWT-Ti 18 Titanium electric heat exchanger D-EWT-Ti 18	1.288,40 €

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
D-EWT-Ti 3	293	ø 50	345	455	110	255
D-EWT-Ti 6	363	ø 50	415	525	110	255
D-EWT-Ti 9	363	ø 50	415	525	110	260
D-EWT-Ti 12	453	ø 50	505	615	110	260
D-EWT-Ti 18	653	ø 50	705	815	110	270

Caratteristiche	D-EWT-Ti 3	D-EWT-Ti 6	D-EWT-Ti 9	D-EWT-Ti 12	D-EWT-Ti 18
Capacità termica / Heat capacity	3 kW	6 kW	9 kW	12 kW	18 kW
Capacità pompa min. Min. pump capacity	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h
Pressione / Pressure	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar	max. 3 bar
Assorbimentp ~3 ph - 400V Power consumption at ~3 ph - 400V	4,3	8,7A	13A	17,3A	26A
Assorbimento ~1 ph - 230V Power consumption at ~1 ph - 230V	12,9A	26,1A	-	-	-

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE
SYSTEM SOLUTIONS

UN RISCALDAMENTO ECOSOSTENIBILE
La tecnologia solare consente (variabili climatiche permettendo) di prolungare il periodo di utilizzo della piscina, estendendolo al di fuori della stagione estiva, sfruttando l'**energia rinnovabile del sole**. In molti casi la fruibilità di una piscina dotata di riscaldamento solare può andare **dall'inizio del mese di maggio fino a settembre-ottobre**: durante il giorno l'acqua raggiunge e mantiene temperature confortevoli, tra i 25 e i 28° C.

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE
Considerando le complesse variabili che entrano in gioco in presenza di notevoli volumi d'acqua, come ad esempio le perdite di calore durante la notte, è necessario **dimensionare l'impianto ad hoc**.

È un **sistema a circolazione forzata**, realizzato **in materiale plastico**, all'interno del quale transita l'acqua stessa della piscina, senza la necessità di prevedere uno scambiatore di calore.

Per le piscine di piccole e medie dimensioni si può utilizzare, per la **circolazione dell'acqua**, una pompa unica con un semplice collegamento by-pass: l'acqua viene portata dalla piscina ai pannelli, entra dal basso e circola nei tubi, ove viene riscaldata dai raggi solari. L'acqua ritorna poi alla piscina in modo continuo (Fig 7).

Un grande vantaggio economico e impiantistico di questi sistemi risiede nel fatto che **non occorre dotarsi di un serbatoio d'accumulo**, in quanto è la piscina stessa a svolgere la funzione di serbatoio.

A SUSTAINABLE HEATING
Solar technology allows (variable weather permitting) to extend the period of use of the pool, extending outside of the summer season, using renewable energy from the sun. In many cases, the usability of a swimming pool with solar heating can go from the beginning of May until September-October: during the day the water reaches and maintains comfortable temperatures, between 25 and 28° C.

SYSTEM SOLUTIONS
Considering the complex variables that come into play in presence of considerable volumes of water, such as heat losses during the night, it is necessary to appositely dimension the plant.

It's a forced circulation system, made of plastic material, inside which passes the same water of the pool, without the need to provide a heat exchanger.

For small and medium-sized pools, a single pump with a simple by-pass connection can be used for water circulation: the water is brought from the pool to the panels, enters from below and circulates in the pipes, where it is heated by sunlight. The water then returns to the pool continuously (Fig. 7).

A major economic and plant-engineering advantage of these systems lies in the fact that it is not necessary to have a storage tank, as it is the pool itself to perform the function of a tank.





Fig 7: Collegamento del pannello solare al sistema
Fig 7: Joint panel-system

PANNELLI SOLARI ECO-SPARK 40
SOLAR PANEL ECO SPARK 40







- Materiale polimerico appositamente trattato contro gli effetti del calore, degli U.V. e delle condizioni climatiche avverse
- colore: nero
- dimensioni: 3,23 x 1,20 m – Superficie: 3,85 m^2
- peso di un collettore a vuoto: 17 Kg
- peso di un collettore a pieno carico: 28,7 Kg
- volume d'acqua per pannello: 11,7 litri
- numero massimo di pannelli in una sola fila: 12
- portata d'acqua raccomandata nei pannelli: circa 900 l/h per pannello
- posizionamento: suolo o tetto
- orientamento: Sud o Sud-Ovest
- superficie necessaria: 60% della superficie della piscina per un orientamento a Sud e a 30° d'inclinazione
- resa energetica: temperatura acqua 35°C --> 37.000 kJ/giorno, circa 0,428 kw/h
- temperatura massima 80°C

- *Molymer material specially treated against the effects of heat, the UV and adverse weather conditions*
- *color: black*
- *dimensions: 3.23 x 1.20 m - Area: 3,85 m^2*
- *weight of a vacuum manifold: 17 Kg*
- *weight of a manifold at full load: 28.7 kg*
- *volume of water for panel: 11.7 liters*
- *maximum number of panels in a single row: 12*
- *water flow rate recommended in the panels: about 900 l / h for panel*
- *placement: floor or roof*
- *orientation: South or South-West*
- *area required: 60% of the surface of the pool for an orientation to the south and 30° tilt*
- *energy efficiency: water temperature 35 ° C -> 37 000 kJ / day, about 0.428 kw / h*
- *maximum temperature 80 ° C*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040380	Pannello solare ECO-SPARK nero - l'unità Solar panel Eco-Spark black - one	728,00 €

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Stampaggio ad iniezione sovrapposta
processo ad iniezione connette i tubi con la parte superiore del collettore
Superimposed injection molding
injection process connects the tubes with the upper part of the collector

Parte superiore quadrata
design quadrato permette il montaggio del pannello su qualsiasi tipo di tetto
The top square
square design allows the mounting of the panel on any type of roof

Sigillatura del pannello
meccanismo che permette l'espansione o la contrazione del pannello e simultaneamente previene l'ingresso dell'acqua e della polvere nel vetro
Sealing panel
Mechanism that allows the expansion or contraction of the panel and simultaneously prevents the ingress of water and dust in the glass




Struttura modulare
consente la connessione veloce e stabile tra i pannelli. Montaggio semplice e veloce
Modular structure
Allows fast and robust connection between the panels. Quick and easy installation

PC vetro
rivestito con strato anti uv durevole, assicura trasparenza per un lungo periodo di tempo
PC glass
Coated with anti uv durable layer, ensures transparency for a long period of time

Incapsulamento alveolare in vetro
produce l'effetto serra e l'isolamento per ogni singolo tubo. Migliora significativamente l'efficienza termica del pannello
Alveolar glass encapsulation
Produces the greenhouse effect and isolation for each tube. Significantly improves the thermal efficiency of the panel

Connessioni
materiale polimerico, rafforzano il collettore, mantenendo costante la spaziatura tra i moduli e permettendo l'assorbimento delle forze provocate da forti venti
Connections
polymeric material, reinforcing the collector, maintaining a constant spacing between the modules and allowing the absorption of the forces caused by strong winds

PERDITA DI CARICO E PORTATA / PRESSURE DROP AND FLOW RATE SPECIFICATIONS



STABILITA' MECCANICA / MECHANICAL STABILITY

Temperatura dell'acqua / Water temperature	20°C	40 °C	60°C
Pressione max di lavoro / Max operating pressure	8 bar	6 bar	4 bar
Pressione di rottura / Burst Pressure	25 bar	18 bar	14 bar

RACCORDERIA PER ECO - SPARK
FITTINGS ECO - SPARK


cod.1040361


cod.1040362


cod.1040363


cod.1040364


cod.1040365


cod.1040366


cod.1040367

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1040361	Collare di fissaggio per assemblaggio dei pannelli Clamps for fixing assembly of the solar panels	10,80 €
1040362	Attacco da incollare Ø 50 mm - nero Attack to paste Ø 50 mm - black	13,00 €
1040363	Tappo piatto - nero Flat cap - black	4,30 €
1040364	Valvola di sfiato, filettata 3/4" Bleed valve, threaded 3/4 "	47,50 €
1040365	Attacco superiore posa sul tetto Top roof mounting pad	8,60 €
1040366	Attacco inferiore posa sul tetto Bottom roof mounting pad	13,80 €
1040367	Controllo automatico + valvola 3 vie motorizzata 3 way motorized valve Ø50 (230 V)	1.620,00 €



CONFIGURAZIONE TIPO – DIMENSIONAMENTO SUPERFICIALE PARI AL 60% DELLA SUPERFICIE DELLA PISCINA
CONFIGURATION - SURFACE SIZING EQUAL TO 60% OF POOL SURFACE

Codice/ code	dim. piscina	n° pannelli	bancate	Portata raccomandata m^3/h	collare fissaggio	attacco inferiore posa sul tetto	attacco superiore posa sul tetto	attacco inc. Ø 50	tappo piatto	valvola sfiato*	Prezzo/ price
1040374	8,00x4,00	5	1	4,00	12	5	10	2	2	1	4.017,20 €
1040375	9,00x4,00	6	1	4,50	14	6	12	2	2	1	4.797,80 €
1040376	10,00x5,00	8	1	6,50	18	8	16	2	2	1	6.359,00 €
1040377	11,00x5,00	9	1	7,00	20	9	18	2	2	1	7.139,60 €
1040378	12,00x5,00	10	1	7,50	22	10	20	2	2	1	7.920,20 €
1040379	12,00x6,00	12	2	9,00	26	12	24	4	4	1	9.516,00 €

*montaggio mediante presa a staffa non compresa
*mounting with socket connection with bracket not included

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE / SYSTEM SOLUTIONS

UN AMBIENTE LIBERO DALL' UMIDITA'
L'elevata umidità dell'aria è la causa principale della formazione di muffe, corrosioni, deterioramenti di materiali e cattivi odori, fattori che concorrono ad abbassare la qualità ed il valore di prodotti, materiali, attrezzature, locali civili ed industriali con i relativi arredi. La soluzione più idonea per il controllo degli eccessi di umidità dell'aria è l'inserimento all'interno degli stessi ambienti di deumidificatori o impianti di deumidificazione che, non alterando le condizioni termiche esistenti, assorbono ed eliminano dall'aria l'umidità in eccesso. I deumidificatori possono essere utilizzati per piscine interne (coperte), piscine scenografiche e locali adibiti ad uso idroterapico o vasche idromassaggio al fine di evitare problemi di condensa. I deumidificatori trovano inoltre applicazioni in saune, centri termali, centri wellness, attività sportive in genere, palestre, piscine coperte, piscine per riabilitazione, centri fitness e piscine ricreative. Ottimi risultati hanno avuto applicazioni interne a coperture telescopiche in policarbonato.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il deumidificatore è un apparecchio che permette di mantenere nel locale piscina un'igrometria ideale dal 60 % al 70 %, in modo da garantire un buon comfort agli utilizzatori e la buona conservazione della struttura. Il deumidificatore è provvisto di un circuito termodinamico (pompa di calore aria/aria), che permette di trasformare un'aria calda e umida in aria più calda e secca (Fig 8). Il suo funzionamento, con il totale riciclo dell'aria, consente un notevole risparmio energetico rispetto alla soluzione che prevede la totale espulsione dell'aria umida.

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
A seconda dei modelli, i deumidificatori si installano sia direttamente nel locale da trattare, che in un ambiente tecnico in prossimità del locale piscina.
Ci sono tre possibilità di montaggio:
- Ambiente: il deumidificatore è ubicato nel locale piscina distante dalla vasca.
- Intermedio: il deumidificatore è posizionato in un locale intermedio nella parete.
- Canalizzato: il deumidificatore è installato in un locale tecnico nelle vicinanze dell'ambiente piscina con il quale è collegato mediante una rete di canalizzazioni di ripresa per l'aspirazione dell'aria umida e di immissione dell'aria calda e secca.

A HUMID-FREE ENVIRONMENT
The high humidity of air is the main cause of the formation of mold, corrosion, deterioration of materials and odors, factors that contribute to lower the quality and value of products, materials, equipment, civil and industrial premises with their furnishings. The most suitable solution to control excess air humidity is the insertion in the environments of dehumidifiers or dehumidification plants that, not altering the existing thermal conditions, absorb and eliminate excess humidity from the air. The dehumidifiers can be used for indoor swimming pools, scenic swimming pools and rooms used for hydrotherapy or whirlpool baths in order to avoid condensation problems. Dehumidifiers also find applications in saunas, spas, wellness centers, sports activities in general, gyms, indoor pools, rehabilitation pools, fitness centers and recreational pools. Excellent results have had internal applications to telescopic polycarbonate roofing.

PRINCIPLE OF OPERATION
The dehumidifier is a device that allows to maintain in the pool room an ideal hygrometry from 60% to 70%, in order to guarantee a good comfort to users and the good conservation of the structure.
The dehumidifier has a thermodynamic circuit (heat pump air/air), which allows to transform hot and humid air in warmer and drier air (Fig 8). Its operation, with the total recycling of air, allows a significant energy saving compared to the solution that provides for the total expulsion of damp air.

TYPE OF INSTALLATION
Depending on the model, the dehumidifiers are installed both directly in the room to be treated, and in a technical environment near the pool room.
There are three mounting options:
- Environment: the dehumidifier is located in the local pool far from the tank.
- Intermediate: the dehumidifier is placed in a intermediate local in the wall.
- Ducted: the dehumidifier is installed in a utility room nearby the swimming pool environment with which it is connected via a pipeline network of recovery for the intake of wet air and the inlet of hot and dry air.




Fig 8: Funzionamento deumidificatore

DEUMIDIFICATORI D'ARIA
DEHUMIDIFIERS



- Gas refrigerante: R 32
- Installazione a parete
- Scocca dal design moderno
- Estetica curata
- Funzionamento silenzioso

- *Refrigerant gas: R 32*
- *Wall installation*
- *Modern design shell*
- *Careful aesthetics*
- *Silent operation*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041098	Deumidificatore WD 3.5 E da 3,00 l/h	5.440,00 €
1041099	Deumidificatore WD 4.5 E da 4,30 l/h	6.100,00 €



Modello / Model	WD 3.5 E	WD 4.5 E
Capacità di deumidificazione (l/24h*) / Dehumidification capacity (l/24h*)	72,00	103,00
Capacità di deumidificazione (l/h**) / Dehumidification capacity (l/h**)	3,00	4,30
Portata d'aria (m^3/h) / Air flow (m^3/h)	750	1030
Capacità di riscaldamento elettrico (kW) / Electric heating capacity(kW)	2,00	2,00
Potenza elettrica assorbita (kW) / Electrical power consumption (kW)	1,13	1,97
Potenza elettrica assorbita (A) / Electrical power consumption (A)	5,0	8,8
Potenza elettrica massima assorbita (kW) / Maximum absorbed electric power (kW)	1,32	2,28
Corrente massima di funzionamento (A) / Maximum Operating Current(A)	5,85	10,00
Alimentazione elettrica (Volts/Frequenza) / Power Supply (Volts/Frequncy)	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz
Umidità relativa (%RH) / Relative humidity(%RH)	Da 40~90	Da 40~90
Temperatura di funzionamento (°C) / Working temperature (°C)	Da 10° a 32°	Da 10° a 32°
Potenza acustica da 1,00 m di distanza (dBA) / Acoustic power at 1.00m distance (dbA)	46	48
Dimensioni (LxPxH) (mm) / Dimensions (LxDXH) (mm)	1479x615x209	1690x647x207
Peso netto / Net weight	77	82
Peso lordo (kg) / gross weight (kg)	89	94
Diametro del tubo di condensazione (mm) / Condensation pipe diameter(mm)	7,94	7,94

*Capacità indicata per l'aria a 30°C e 80% di umidità relativa./ **Data valid for a temperature of 30°C and a relative humidity of 80%*

TRATTAMENTO ACQUE
WATER TREATMENT

LA QUALITA' DELL'ACQUA DELLA PISCINA

Ogni giorno nell'acqua della piscina si introducono microrganismi, spore di alghe, elementi contaminanti, batteri, polvere, fuliggine e sporcizia che sono dannose per la salute dei bagnanti.
Le particelle di sporcizia e la torbidità, i microrganismi come alghe, batteri e virus sono eliminabili da un buon impianto di filtrazione e da un efficace trattamento disinfettante (Fig. 1).

Il primo parametro da considerare è il pH, che rivela il grado di basicità o acidità dell'acqua. La scala di misurazione va da 0 a 14; al disotto di 7 si ha una soluzione acida, al di sopra si ha una soluzione basica.
Il controllo del pH è importante per una piscina in quanto con pH acido si ha corrosione dei metalli, un uso eccessivo di disinfettanti e irritazione di pelle e occhi. Con pH basico si ha la formazione di incrostazioni, l'acqua tende ad intorbidirsi, i prodotti a base di cloro diminuiscono parte della loro capacità disinfettante, e pelle e occhi possono irritarsi.
Il valore ideale per l'acqua di piscina è leggermente basico: va dai 7,2 ai 7,6 circa. Il secondo parametro è il cloro: il valore del cloro misurato in piscina deve essere compreso fra 0,5 e 1,2 mg/l.
Il pH ed il cloro possono essere gestiti attraverso prodotti chimici liquidi, in pastiglie o in polvere o tramite sistemi di regolazione automatici, basati su diverse metodologie, come l'elettrolisi del sale, l'ozonizzazione, lampade sterilizzatrici a raggi UV.

THE QUALITY OF POOL WATER

Every day microorganisms, algae spores, contaminants, bacteria, dust, soot and dirt are introduced into the pool water, which are harmful to bathers' health.
The particles of dirt and the turbidity, microorganisms such as algae, bacteria and viruses can be eliminated by a good filtration system and an effective disinfectant treatment (Fig. 1).

The first parameter to be considered is the pH, which reveals the degree of alkalinity or acidity of the water. The measuring scale goes from 0 to 14; an acidic solution is below 7, a basic solution is above 7.
The pH control is important for a swimming pool because with acidic pH there is corrosion of metals, excessive use of disinfectants and irritation of skin and eyes. With basic pH you have the formation of encrustations, water tends to become cloudy, chlorine products decrease part of their disinfectant capacity, and skin and eyes can become irritated. The ideal value for pool water is slightly basic: ranging from about 7.2 to 7.6.
The second parameter is chlorine: the value of chlorine measured in the pool must be between 0,5 and 1,2 mg/l.
The pH and the chlorine can be managed through liquid chemical products, in tablets or powder or through automatic adjustment systems, based on different methodologies, such as electrolysis of salt, ozonation, UV lamps sterilizers.




Fig 1: Disinfezione dell'acqua
Fig 1: Water disinfection

ELETTROLISI DEL SALE
ELECTROLYSIS OF SALT

UNA DISINFEZIONE ECOSOSTENIBILE

L'elettrolisi è un sistema di disinfezione a base di cloro: la disinfezione avviene grazie alla produzione di cloro ottenuto attraverso un procedimento di scissione della molecola di cloruro di sodio (il sale) in cloro gas (Cl_2) e idrossido di sodio (NaOH). In questo caso la piscina verrà disinfettata tramite cloro gas; oppure essi possono ricombinarsi tra loro e formare ipoclorito di sodio (NaClO): in questo caso la piscina verrà disinfettata tramite ipoclorito.
Questi processi non generano alcun residuo inquinante e non necessitano di prodotti chimici. Il sale inoltre, si ricompone automaticamente grazie all'effetto dei raggi UV e viene riutilizzato. Per queste ragioni si tratta di un sistema ecosostenibile.
Il principio di funzionamento degli apparecchi è semplice: viene scissa la molecola di cloruro di sodio attraverso il passaggio (dell'acqua salata) all'interno di un campo magnetico (anodo e catodo), producendo i composti sopra descritti. (Fig. 2). La quantità di sale necessaria è compresa normalmente fra 3 e 6 grammi / litro.

VANTAGGI

I vantaggi sono: minore concentrazione di cloro in acqua; disinfezione automatica e continua; buon comfort per i bagnanti; eliminazione del problema dell'accumulo di acido isocianurico; eliminazione del rischio di eccessivo dosaggio di disinfettante.

A SUSTAINABLE DISINFECTION

Electrolysis is a chlorine-based disinfecting system: the disinfection is due to the production of chlorine, that is obtained through a process of cleavage of the molecule of sodium chloride (salt) obtaining chlorine gas (Cl2) and sodium hydroxide (NaOH). In this case, the pool will be disinfected using chlorine gas, or they may recombine with each other and form sodium hypochlorite (NaClO): in this case the pool will be disinfected by hypochlorite.
These processes do not generate any polluting residue and do not require any chemicals. Also the salt is recomposed automatically thanks to the effect of UV rays and it is reused. For these reasons it is an environment-friendly system.
The operating principle of the apparatus is simple: the sodium chloride molecule is cleaved through the passage (of salt water) inside a magnetic field (anode and cathode), producing the compounds described above. (Fig. 2). The amount of salt required is normally comprised between 3 and 6 grams / liter.

BENEFITS

The advantages are: lower concentration of chlorine in water; automatic and continuous disinfection; good comfort for bathers; elimination of the problem of the accumulation of isocyanuric acid; elimination of the risk of excessive dosing of disinfectant.




Fig 2: Elettrolisi del sale
Fig 2: Electrolysis of salt

AUTOCHLOR RP



Modello RP-64

- Sistema alto rendimento
- Alto tasso di produzione di cloro per ogni unità
- Azione disincrostante contro la formazione di calcio
- Installazione semplice
- Dimensioni ridotte e leggerezza dell'apparecchio
- Facile manutenzione e pulizia della cella

- *High-performance system*
- *High rate of production of chlorine for each unit*
- *Descaling action against the formation of calcium*
- *Simple installation*
- *Small size and lightness of the device*
- *Easy maintenance and cleaning of the cell*



PRODOTTO CONSIGLIATO
PAG. 320

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075040	Autochlor RP 15	1.244,90 €
1075031	Autochlor RP 20	1.319,00 €
1075041	Autochlor RP 25	1.413,50 €
1075032	Autochlor RP 36	1.934,30 €
1075033	Autochlor RP 50	2.347,00 €
1075034	Autochlor RP 64	2.483,00 €
1075022	Autochlor RP 50 HD	3.533,80 €
1075023	Autochlor RP 64 HD	3.914,30 €
1075042	Autochlor RP 100 HD	6.189,10 €
	RICAMBI CELLULE COMPLETE AUTOCHLOR	
600-00979	Cellula completa Autochlor RP 15 Complete cell Autochlor RP 15	441,00 €
600-00917	Cellula completa Autochlor RP 20 Complete cell Autochlor RP 20	511,00 €
600-00978	Cellula completa Autochlor RP 25 Complete cell Autochlor RP 25	569,00 €
600-00918	Cellula completa Autochlor RP 36 (fino al 2016) Complete cell Autochlor RP 36 (until 2016)	801,00 €
600-00923	Cellula completa Autochlor RP 36 (a partire dal 2016) Complete cell Autochlor RP 36 (from to 2016)	742,00 €
600-00925	Cellula completa Autochlor RP 50 HD Complete cell Autochlor RP 50 HD	2.166,00 €
600-00926	Cellula completa Autochlor RP 64 HD Complete cell Autochlor RP 64 HD	2.350,00 €
600-00924	Cellula completa Autochlor RP 100 HD Complete cell Autochlor RP 100 HD	4.333,00 €



Modello RP PH-20



Codice	Descrizione	clorogas g/h equivalent	Volume di vasca*
1075040	Autochlor RP 15 / Autochlor RP 15	15	75 m3
1075031	Autochlor RP 20 / Autochlor RP 20	20	90 m3
1075041	Autochlor RP 25 / Autochlor RP 25	25	120 m3
1075032	Autochlor RP 36 / Autochlor RP 36	36	170 m3
1075033/22	Autochlor RP50 HD/Autochlor RP50 HD	50	230 m3
1075034/23	Autochlor RP 64 - RP64 HD/Autochlor RP 64 -RP64HD	64	300 m3
1075042	Autochlor RP 100 HD / Autochlor RP 100 HD	100	450 m3

*Volume max. raccomandato con un tempo di ricircolo pari a 12 h/gg ed uso domestico della piscina
**Volume max. recommended with a recirculation time of 12 h/day and domestic use of the pool*

AUTOCHLOR RP-PH



Modello RP PH-20

- sistema di trattamento automatico completo ed efficace
- associa l'elettrolisi dell'acqua salata con una regolazione del pH
- completo di: 1 AUTOCHLOR-RP, 1 pompa dosaggio peristaltica pH PR1 sim completa di elettrodo, porta elettrodo, soluzioni tampone, 2 prese staffa
- il sale in pastiglie è una miscela di sale ad elevata purezza chimica (tenore in NaCl superiore a 99,9%) e di cloro in minima quantità

- *complete and effective processing system*
- *it associates the electrolysis of salt water with a pH adjustment*
- *complete of: 1 AUTOCHLOR-RP, 1 pump adjusting pH PR1 sim complete model of electrode, electrode holder, buffer solutions, 2 sockets bracket*
- *the salt tablets is a mixture of salt of high chemical purity (content of NaCl greater than 99.9%) and chloride in small amounts*





Pompa di dosaggio
cod.1075170

PRODOTTO CONSIGLIATO
PAG. 320

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1075044	Autochlor RP-PH 15 / Autochlor RP-PH 15	1.595,30 €
1075090	Autochlor RP-PH 20 / Autochlor RP-PH 20	1.669,40 €
1075045	Autochlor RP-PH 25 / Autochlor RP-PH 25	1.763,90 €
1075091	Autochlor RP-PH 36 / Autochlor RP-PH 36	2.284,70 €
1075114	Autochlor RP-PH 50 HD / Autochlor RP-PH 50 HD	4.187,00 €
1075115	Autochlor RP-PH 64 HD / Autochlor RP-PH 64 HD	4.568,00 €
1075116	Autochlor RP-PH 100 HD / Autochlor RP-PH 100 HD	6.891,00 €
	SALE SPECIALE PER PISCINE	
1075018	Sale speciale in pastiglie - sacco da 25 kg / Special salt tablets - 25 kg bag	21,40 €
1075019	Sale speciale granulare - sacco da 25 kg / Special salt granular - 25 kg bag	20,30 €
1055234	Trousse sale / 10 strips	27,20 €
	ACCESSORI	
5000000	Anodo al magnesio 50 mm / Magnesium anode 50 mm	32,00 €

ANODI AL MAGNESIO
MAGNESIUM ANODES



Anodo di protezione contro la corrosione galvanica di elementi metallici in impianti con trattamento elettrolitico. L'usura dell'anodo è da verificarsi periodicamente

Anode protection against galvanic corrosion of metallic elements in systems with electrolytic treatment. The wear of the anode must be controlled periodically.

Codice/ code	Ø	Attacco	Lunghezza	Prezzo/ price
5000000	1"	1'' maschio	50 mm	32,00 €
5000001	1"	1'' maschio	110 mm	35,30 €

SISTEMA ELETTROLITICO PREMIO+
PREMIO+ ELECTROLYTIC SYSTEM



- Generatore elettrolitico con controllo elettronico avanzato a monitoraggio costante dell'efficienza elettrica del sistema generatore-cella
- Ottimizzazione del consumo elettrico e della vita della cella in funzione delle reali condizioni dell'acqua in vasca
- Display digitale dedicato per la generazione elettrolitica
- Cella autopulente a polarità inversa con temporizzazione programmata per massimizzare la vita utile della cella
- Menu multilingua ad accesso facilitato per la programmazione di parametri di gestione

- *Electrolytic generator with advanced electronic control and constant monitoring of the electrical efficiency of the generator-cell system*
- *Optimization of electric consumption and life of the cell besed on the actual conditions of the water in the pool*
- *Digital display dedicated to the electrolytic generation*
- *Self-cleaning cell with reverse polarity with programmed timing to maximize the useful life of the cell*
- *Multilingual menu for easy access to the programming of parameters of management*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075128	Premio+ 60 - fino a 60 m3 d'acqua / Premio+ 60 to 60 m3 of water	1.376,00 €
1075122	Premio+ 90 - fino a 90 m3 d'acqua / Premio+ 90 to 90 m3 of water	1.663,00 €
1075123	Premio+ 120 - fino a 120 m3 d'acqua / Premio+ 120 to 120 m3 of water	1.743,00 €
1075124	Premio+ 150 - fino a 150 m3 d'acqua / Premio+ 150 to 150 m3 of water	1.861,00 €

PRODOTTO CONSIGLIATO
PAG. 320

SISTEMA ELETTROLITICO PREMIO+ DUO CON POMPA DOSATRICE PH
PREMIO+ DUO ELECTROLYTIC SYSTEM WITH PH PUMP



- Generatore elettrolitico con controllo elettronico avanzato a monitoraggio costante dell'efficienza elettrica del sistema generatore-cella
- Ottimizzazione del consumo elettrico e della vita della cella in funzione delle reali condizioni dell'acqua in vasca
- Display digitale dedicato per la generazione elettrolitica e la regolazione del pH
- Cella autopulente a polarità inversa con temporizzazione programmata per massimizzare la vita utile della cella
- Menu multilingua ad accesso facilitato per la programmazione di parametri di gestione
- Contatto fine corsa tapparella

- *Electrolytic generator with advanced electronic control and constant monitoring of the electrical efficiency of the generator-cell system*
- *Optimization of electric consumption and life of the cell besed on the actual conditions of the water in the pool*
- *Digital display dedicated to the electrolytic generation and the regulation of pH*
- *Self-cleaning cell with reverse polarity with programmed timing to maximize the useful life of the cell*
- *Multilingual menu for easy access to the programming of parameters of management*
- *Contact cover limit switches*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075113	Premio+ Duo 60/PH - fino a 60 m3 d'acqua / Premio+ Duo 60/PH - to 60 m3 of water	2.079,00 €
1075125	Premio+ Duo 90/PH - fino a 90 m3 d'acqua / Premio+ Duo 90/PH - to 90 m3 of water	2.402,00 €
1075126	Premio+ Duo 120/PH - fino a 120 m3 d'acqua / Premio+ Duo 120/PH - to 120 m3 of water	2.495,00 €
1075127	Premio+ Duo 150/PH - fino a 150 m3 d'acqua / Premio+ Duo 150/PH - to 150 m3 of water	2.591,00 €
		Accessori / Accessories
5000000	Anodo al magnesio 50 mm / Magnesium Anode 50 mm	32,00 €

PRODOTTO CONSIGLIATO
PAG. 320

SISTEMA ELETTROLITICO PREMIO+ LOW SALT FUNZIONAMENTO A BASSA SALINITÀ
PREMIO+ LOW SALT OPERATES AT LOW SALINITY



- Generatore elettrolitico con controllo elettronico avanzato a monitoraggio costante dell'efficienza elettrica del sistema generatore-cella
- Ottimizzazione del consumo elettrico e della vita della cella in funzione delle reali condizioni dell'acqua in vasca
- Display digitale dedicato per la generazione elettrolitica
- Cella autopulente a polarità inversa con temporizzazione programmata per massimizzare la vita utile della cella
- Menu multilingua ad accesso facilitato per la programmazione di parametri di gestione
- Valore di salinità raccomandato a inizio stagione 2,5 g/l
- Valore di salinità minimo di esercizio 1,5 g/l

- *Electrolytic generator with advanced electronic control and constant monitoring of the electrical efficiency of the generator-cell system*
- *Optimization of electric consumption and life of the cell besed on the actual conditions of the water in the pool*
- *Digital display dedicated to the electrolytic generation*
- *Self-cleaning cell with reverse polarity with programmed timing to maximize the useful life of the cell*
- *Multilingual menu for easy access to the programming of parameters of management*
- *Salinity value recommended at the beginning of the season 2,5 g/l*
- *Minimum operating salinity value 1,5 g/l*



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075133	Premio+ 90 Low Salt a bassa salinità Premio+ 90 low salt	1.780,00 €

SISTEMA ELETTROLITICO PREMIO+ DUO LS LOW SALT FUNZIONAMENTO A BASSA SALINITÀ
PREMIO+ DUO ELECTROLYTIC LS OPERATES AT LOW SALINITY



- Generatore elettrolitico con controllo elettronico avanzato a monitoraggio costante dell'efficienza elettrica del sistema generatore-cella
- Ottimizzazione del consumo elettrico e della vita della cella in funzione delle reali condizioni dell'acqua in vasca
- Display digitale dedicato per la generazione elettrolitica e la regolazione del pH
- Cella autopulente a polarità inversa con temporizzazione programmata per massimizzare la vita utile della cella
- Menu multilingua ad accesso facilitato per la programmazione di parametri di gestione
- Contatto fine corsa tapparella
- Sonda di temperatura e sale
- Valore di salinità raccomandato a inizio stagione 2,5 g/l
- Valore di salinità minimo di esercizio 1,5 g/l

- *Electrolytic generator with advanced electronic control and constant monitoring of the electrical efficiency of the generator-cell system*
- *Optimization of electric consumption and life of the cell besed on the actual conditions of the water in the pool*
- *Digital display dedicated to the electrolytic generation and the regulation of pH*
- *Self-cleaning cell with reverse polarity with programmed timing to maximize the useful life of the cell*
- *Multilingual menu for easy access to the programming of parameters of management*
- *Contact cover limit switches*
- *Delivered with temperature and saline concentration probe*
- *Salinity value recommended at beginning of season 2,5 g/l*
- *Minimum operating salinity value 1,5 g/l*



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075137	Premio+ Duo 90/PH Low Salt a bassa salinità Premio+ Duo 90/PH low salt	2.721,00 €
1075138	Premio+ Duo 150/PH Low Salt a bassa salinità Premio+ Duo 150/PH low salt	3.383,00 €

Codice	Descrizione	clorogas g/h equivalent	Volume di vasca*
1075137	Premio+ Duo 90/PH Low Salt a bassa salinità / Premio+ Duo 90/PH low salt	20	80 m3
1075138	Premio+ Duo 150/PH Low Salt a bassa salinità / Premio+ Duo 150/PH low salt	30	150 m3

*Volume max. raccomandato con un tempo di ricircolo pari a 12 h/gg ed uso domestico della piscina
**Volume max. recommended with a recirculation time of 12 h/day and domestic use of the pool*

BIANCOPURO™ CON SALI DI MAGNESIO

BiancoPuro™ è l'innovativo sistema di trattamento dell'acqua, basato su una miscela di sali di magnesio che apportano benefici per la pelle.
MineralChlor™ è il cuore del sistema di trattamento che purifica l'acqua garantendone una qualità cristallina. Il nuovo modello funziona con una sola cella ad alta efficienza di generazione. Il componente fondamentale di questa cella è l'elettrodo ad alta capacità che garantisce l'elevata performance del generatore, il quale a sua volta consente un utilizzo semplice e consapevole della piscina, legando divertimento e cura della salute.

BiancoPuro™ is an innovative water treatment system, based on a mixture of magnesium salts which bring benefits to the skin.
MineralChlor™ is the heart of the treatment system that purifies water, it ensures a crystal clear quality. The new model works with a single high efficiency generation cell. The key component of this cell is the electrode of high capacity that ensures the high performance of the generator, in turn it enables an easy and safe use of the pool, linking entertainment and health care.



Le caratteristiche prestazionali del generatore MineralChlor™	
Alimentazione	240 V / 50-60 Hz
Assorbimento Elettrico	0.17kW/h - 1.05 A
Puliza automatica delle celle	Programmabile 6-12 ore
Protezione conto marcia a secco	Rilevamento automatico del flusso
Portata impianto di circolazione	9-27 m3/h
Produzione di cloro	25*g/h
Pressione max.	480 kPa
Grado IP	24
Livello di concentrazione salina raccomandato TDS	2500-3500 ppm


*Misurazione eseguita a 26° C, salinità 3000ppm e flusso a 12 m³/h


PRODOTTO CONSIGLIATO
PAG. 320



Condizioni ottimali d'esercizio dell'acqua di piscina	
TDS - Concentrazione salina	3000 ppm
Alkalinità totale	90-150 ppm
Acido cianurico	40-65 ppm
pH	7.2-7.4
Durezza dell'acqua	< 2 8 °f








Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075099	MineralChlor completo con una cella elettrolitica MineralChlor complete with an electrolytic cell	2.704,40 €
	Accessori / Accessories	
5000000	Anodo al magnesio 50 mm Magnesium Anode 50 mm	32,00 €
1075017	BiancoPuro - sale al magnesio 25 kg BiancoPuro - magnesium salt 25 kg	71,10 €
1080226	BiancoPuro - vetro finissimo cristallino 25 kg BiancoPuro - very fine crystal glass 25 kg	23,10 €

Grazie al suo sistema di generazione a doppia cella ed alla sua miscela brevettata di sali, rallenta in modo naturale la proliferazione dei batteri. Le ricerche hanno dimostrato che con il sistema BiancoPuro™ si genera il 40% in meno di clorammine, le quali crescono molto più lentamente rispetto al trattamento con elettrolisi del sale. Con il sistema BiancoPuroTM scegli un ambiente acquatico di benessere per tutta la famiglia nel rispetto dell'ambiente.

Thanks to its double cell generation system and its patented salt mixture, it naturally slows down the proliferation of bacteria. Research has shown that with the Biancopurotm system 40% less chloramines are generated, which grow much slower than with salt electrolysis treatment. With the BiancoPuro™ system, choose an aquatic environment of well-being for the whole family while respecting the environment.

ACQUA PIÙ PULITA DEL 60%




BiancoPuro™ è un sistema facile ed automatico, elimina i vincoli del trattamento tradizionale con sanificanti chimici e garantisce un'eccezionale trasparenza dell'acqua grazie all'azione combinata di due fattori:

1. Il naturale potere chiarificante del Magnesio
2. L'ottima filtrazione garantita dai cristalli di VetroPuro™

BiancoPuro™ is an easy and automatic system, it eliminates the constraints of traditional treatment with sanitizing chemicals and provides exceptional water clarity due to the combination of two factors:

1. *The natural power of fining Magnesium*
2. *The excellent filtering guaranteed by crystals VetroPuro™*



1. Pompa di circolazione
2. Filtro
3. Pompa di calore
4. MineralChlor™
5. Elettrodi a doppia cella

SACCHI DI SALE PER ELETTROLISI
BAGS OF SALT FOR ELECTROLYSIS

Sale raffinato, ricristallizzato di ebollizione, ad alta solubilità (100%) privo di residui e minerali estranei, ideale per impianti ad elettrolisi (nella forma granulare) ed addolcitori (in pastiglie). Espressamente raccomandato per Premio+ e Autochlor.

Refined salt, recrystallized from boiling, high solubility (100%) free of debris and foreign minerals, ideal for electrolysis plants and water softeners. Specifically recommended for Premio+ and Autochlor.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075018	Sale speciale in pastiglie - sacco da 25 kg / Special salt tablets - 25 kg bag	21,40 €
1075019	Sale speciale granulare - sacco da 25 kg / Special salt granular - 25 kg bag	20,30 €


cod.1075018


cod.1075019


LAMPADE A RAGGI UV
UV LAMPS

LA QUALITA' DELL'ACQUA DELLA PISCINA
La radiazione ultravioletta è un tipo di luce che non può essere percepita dall'occhio umano. Le sue lunghezze d'onda, espresse in unità Angstrom sono più corte di quelle della luce visibile, ma trasportano maggior energia.
Grazie all'alta concentrazione di energia, la radiazione UV possiede la proprietà di eliminare i microrganismi con i quali viene a contatto.
Se applichiamo questo principio all'acqua, sottoponendola a raggi UV di una determinata lunghezza d'onda, otterremo la sua sterilizzazione, decontaminandola da ogni forma batterica.

VANTAGGI DEL SISTEMA PER LA DISINFEZIONE
- Distruzione di virus, parassiti, batteri patogeni, funghi, alghe e muffe
- Ossidazione e decomposizione dei sottoprodotti del cloro come cloroammine e di altri inquinanti organici
- Economico
- Nessuna modifica fisico-chimica delle acque
- Sicurezza, nessun prodotto chimico pericoloso e tossico
- Semplice installazione, non necessita di manutenzione

THE QUALITY OF POOL WATER
Ultraviolet radiation is a type of light that can not be perceived by the human eye. Its wavelengths expressed in Angstrom units are shorter than visible light, but carry more energy.
Thanks to the high concentration of energy, the UV radiation has the property to eliminate the microorganisms with which it comes in contact.
If we apply this principle to water, subjecting it to UV light in a specific wavelength, we will obtain its sterilization, decontaminating from each bacterial form.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM FOR DISINFECTION
- *Destruction of viruses, parasites, pathogenic bacteria, fungi, algae and moss*
- *Oxidation and decomposition of chlorine by-products as chloramines and other organic pollutants*
- *Convenient*
- *No physico-chemical change of the water*
- *Safety, no dangerous nor toxic chemicals*
- *Easy to install, no maintenance needed*



LAMPADA RAGGI UVC
UVC RAY LAMP



Cod. 1075096 - 1075097

- Garantisce acqua fresca, pulita e trasparente
- Disinfetta l'acqua in modo sicuro ed efficente
- Protegge la vasca da ceppi di organismi patogeni
- Controlla la formazione di muffe, batteri ed alghe
- Consente di ridurre dell'80% l'uso di cloro e di altre sostanze chimiche
- Previene l'odore di cloro e le irritazioni della pelle e degli occhi
- È più ecologico rispetto ai metodi tradizionali
- Nei modelli in inox funzione timer con conteggio ore vita della lampada

- *Provides fresh, clean and transparent water*
- *It disinfects water safely and efficiently*
- *Protects the pool from strains of pathogenic organisms*
- *It controls the formation of mold, bacteria and algae*
- *It can reduce 80% the use of chlorine and other chemicals*
- *Prevents chlorine smell and irritation of the skin and eyes*
- *It is more environmentally friendly than traditional methods*
- *For inox models timer function that indicates the remaining lifetime of the lamp*



Cod. 1075085

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	MODELLI IN ACCIAIO INOX 316	
1075096	Sterilizzatore UVC 75 W timer - fino a 75 m³ UVC sterilizer 75 W timer, for pools up to 95 m³	1.122,40 €
1075097	Sterilizzatore UVC 130 W timer - fino a 130 m³ UVC sterilizer 130 W timer, for pools up to 130 m³	1.873,80 €
	MODELLO IN PVC	
1075085	Sterilizzatore UVC 75 W - fino a 95 m³ UVC sterilizer 75 W, for pools up to 95 m³	840,90 €
	Ricambi / Replacements	
1075098	Lampada 75 W per sterilizzatore UVC inox Replacement lamp 75 W for UVC sterilizer inox	163,40 €
1075095	Lampada 130 W per sterilizzatore UVC inox Replacement lamp 130 W for UVC sterilizer inox	550,30 €
1075086	Lampada 75 W per sterilizzatore UVC PVC Replacement lamp 75 W for UVC sterilizer PVC	181,70 €

Caratteristiche	cod.1075096	cod.1075097	cod.1075085
Corpo lampada / Housing	inox 316	inox 316	PVC
Capacità della piscina / Capacity of the pool	75.000 l	150.000 l	75.000 l
Lampada / Lamp	75 watt	130 watt	75 watt
Pressione massima / Maximum pressure	2 bar	2 bar	2 bar
Lunghezza apparecchio / Lenght unit	100 cm	100 cm	100 cm
Irraggiamento / Irradiation	30 MJ/cm2	30 MJ/cm2	30 MJ/cm2
Portata massima / maximum flow	23 m³/h	23 m³/h	23 m³/h
Diametro entrata / uscita / Diameter of inlet / outlet	63-50 mm	63-50 mm	63-50 mm
Flussostato / Flowmeter	-	si	-
Timer / Timer	si	si	-

LAMPADA UV MEDIA-BASSA PRESSIONE
MEDIUM-LOW PRESSURE UV LAMP



- Gamma completa per piscine pubbliche
- Sistemi da 0,3 a 1200 m3/h
- Collettori in acciaio AISI 304 (su richiesta AISI 316 L/ HDPE)
- Lampada a vapori di mercurio a bassa e media pressione e amalgama
- Centraline di controllo a microprocessore

- *Complete range for public pools*
- *Systems from 0.3 to 1200 m3/ h*
- *Manifolds in stainless steel AISI 304 (on request AISI 316 L/ HDPE)*
- *Mercury vapor lamp at low and medium pressure and amalgam*
- *Microprocessor control*

CARATTERISTICHE MOD. BASSA PRESSIONE
- Grado di protezione IP55
- Temperatura ambiente da 2° a 40°
- Alimentazione elettrica 230V , 50 Hz
- Contatore totale
- Contatore resettabile con avviso fine vita lampada
- Led rosso anomalia
- Relè allarme contatto pulito NA/NC
- Relè allarme uscita 230 V , NA/NC, 2A MAX
- Display controllo irraggiamento/temperatura
- Spegnimento per alta temperatura collettore

FEATURES MOD. LOW PRESSURE
- *Degree of protection IP55*
- *Temperature from 2° to 40°*
- *Power supply 230V, 50 Hz*
- *Total counter*
- *Counter reset with warning of the end of life of lamp*
- *Red LED for fault*
- *Alarm relay dry contact NA/NC*
- *Alarm relay output 230 V, NA/NC, 2A MAX*
- *Display control radiation / temperature*
- *Shutdown due to high temperature collector*

CARATTERISTICHE MOD. MEDIA PRESSIONE
- Grado di protezione IP55
- Temperatura ambiente da 2° a 40°
- Alimentazione elettrica 380/400 V
- Interruttore magnetotermico
- Contatore resettabile con avviso fine vita lampada
- Controllo temperatura interno al quadro
- Controllo buon funzionamento delle lampade
- Allarme visivo di anomalia
- Relè allarme contatto pulito NA/NC
- Relè allarme uscita 230 V,NA/NC, 2A MAX
- Monitoraggio temperature e irraggiamento con soglie allarme
- Spegnimento per alta temperatura quadro/collettore

FEATURES MOD. MEDIUM PRESSURE
- *Degree of protection IP55*
- *Temperature from 2° to 40°*
- *Power supply 380/400 V*
- *Switch magnetic*
- *Counter reset with warning of end of life lamp*
- *Control temperature inside the switchboard*
- *Control of good function of lamps*
- *Visual alarm fault*
- *Alarm relay dry contact Na / NC*
- *Alarm relay output 230 V, NA / NC, 2A MAX*
- *Temperature monitoring and irradiation with alarm thresholds*
- *Shutdown under high temperature collector*

PREZZI SU RICHIESTA
PRICES ON REQUEST

MODELLO	lampada	pressione massima	UVC regolazione	portata max	diam.	camera	filtri compatibili*
UV-S-307 bassa pressione	3X80W	9 bar	400 J/m2	20 m3/h	2" M	aisi 304	750-900
UV-S-305 bassa pressione	4X80W	9 bar	400 J/m2	30 m3/h	DN 80	aisi 304	1000
UV-S-306 bassa pressione	5X80W	9 bar	400 J/m2	40 m3/h	DN 80	aisi 304	1200
UV-S-703 b.p. amalgama	2X200W	9 bar	400 J/m2	60 m3/h	DN 80	aisi 304	1400-1600
UV-S-704 b.p. amalgama	3X200W	9 bar	400 J/m2	96 m3/h	DN 100	aisi 316L	1600-1800
UV-S-705 b.p. amalgama	4X200W	9 bar	400 J/m2	125 m3/h	DN 150	aisi 316L	2000-2200
UV-S-600E media pressione	1X600W	9 bar	600 J/m2	33 m3/h	2" 1/2	aisi 316L	750-900-1000
UV-S-601E media pressione	1X1000W	9 bar	600 J/m2	55 m3/h	DN 100	aisi 316L	1250-1400
UV-S-602E media pressione	1X2000W	9 bar	600 J/m2	120 m3/h	DN 150	aisi 316L	1800-2000-2200
UV-S-603E media pressione	1X2500W	9 bar	600 J/m2	170 m3/h	DN 200	aisi 316L	2000-2200

*Valori indicativi soggetti alle logiche d'impianto

GENERATORI DI OZONO BIG DIPPER, E10, E20, E40
BIG DIPPER, E10, E20, E40 OZONE GENERATOR



Big dipper



E10, E20

- Generatori di ozono, compatti e modulari
- Facilmente posizionabili nei locali tecnici delle piscine, grazie alle loro ridotte dimensioni
- Kit di accessori per una veloce installazione e messa in funzione
- Possibilità di inserimento in nuovi impianti, ma anche su impianti già esistenti
- Kit accessori installazione comprende il tubo venturi per immissione nel circuito idraulico dell'ozono prodotto, valvola di ritegno, la camera di contatto ed il sistema di abbattimento dello stesso
- Ozono generato in modo efficace e sicuro per l'ambiente, con un sistema di scarica
- Sistema ideale per il miglioramento della qualità dell'acqua con una riduzione del 60-90% dell'uso di prodotti chimici

- *Compact, modular ozone generators*
- *Easily inserted in the technical housings of the pools, thanks to their reduced dimensions*
- *Accessories kit enables a quick installation and commissioning*
- *Possibility to be inserted into new facilities, but also into already existing systems*
- *Accessories for installation kit includes T venturi tube for the introduction of ozone produced in the hydraulic circuit, the contact chamber and the abatement system of it*
- *Ozone generated effectively and safely for the environment, with a discharge system*
- *Ideal system for the improvement of water quality with chemicals use reduction of 60-90%*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041358	Generatore ozono Big Dipper incluso kit di installazione Ozone generator Big Dipper including the installation kit	1.302,00 €
1041350	Generatore ozono E10 incluso kit di installazione Ozone generator E10 including the installation kit	3.329,70 €
1041351	Generatore ozono E20 incluso kit di installazione Ozone generator E20 including the installation kit	4.312,90 €
1041352	Generatore ozono E40 incluso kit di installazione Ozone generator E40 including the installation kit	4.554,20 €

Descrizione	BIG DIPPER	E10	E20	E40
Capacità totale di produzione / Total production capacity	0,10 g/h	0,25 g/h	0,5 g/h	1,0 g/h
Alimentazione 95/250V 50/60 Hz/ Power supply 95/250V 50/60 Hz	12W	12W	24W	40W
Dimensioni / Dimensions	h215 x 153 x 70 mm	200 x 360 x 82 mm	200 x 360 x 82 mm	200 x 542 x 82 mm
Peso Kg / Weight Kg	2 Kg	3,72 Kg	4,08 Kg	6,00 Kg
Flusso d'aria / Standard air flow	0,06 m3/h	0,42 m3/h	0,42 m3/h	0,42 m3/h
Per piscine fino a / Pool up to	15 m3	32 m3	68 m3	113 m3









Wi-Fi Control

R32

Gas R32
R32 gas

Compressore rotativo full inverter
Twin rotary compressor

Scambiatore di calore spirale in titanio
Twisted titanium heat exchanger

COMFORT POOL/
COMFORT

da pag. 247

POMPE INDIANA **P & V**

pompe di calore inverter

Batteria controlavaggio elettro attuata
Electric actuated backwash battery



6

PISCINE PUBBLICHE
PUBLIC POOLS

ESTRATTO NORMATIVO / NORMATIVE REFERENCE

280 SCHEMA IMPIANTO TIPO / TYPE PLANT SCHEME

FILTRI / FILTERS

288 VERDUNO
289 BLU HBS
290 TANARO
291 DANUBIO
292 POLARIS SIDE
293 ARENA INDUSTRIAL
294 EUROPA BOBINATO
295 ATLANTICO NORMATIVA UNI
296 BATTERIE DI CONTROLAVAGGIO / BACKWASH BATTERIES
297 GRUPPO URANO 1-2-3 / URANUS GROUP 1-2-3

POMPE / PUMPS

298 SERIE AURORA CON E SENZA PREFILTRO / AURORA SERIES WITH OR WITHOUT PREFILTER
300 SERIE RIVER
301 SERIE GHISA NM / CAST IRON NM PUMPS
302 SERIE GHISA NM4 / CAST IRON NM4 PUMPS

PREFILTRI / PREFILTERS

303 PREFILTRI SGROSSATORI IN POLIPROPILENE E POLIFENILENOSSIDO / POLYPROPYLENE AND POLYPHENYLENEOXIDE PREFILTERS
304 PREFILTRI SGROSSATORI IN ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ROUGHER PREFILTERS

QUADRI DI COMANDO POOL CONTROL / ELETRIC PANEL POOL CONTROL

ACCESSORI A MURARE / WALL ACCESSORIES

305 POZZETTI DI FONDO GRANDE PORTATA / BIG RANGE MAIN DRAIN
305 GRIGLIA A PARETE E KIT SUPPORTI GRIGLIA/WALL GRILL AND GRID SUPPORT KIT

STRUMENTI / TOOLS

306 MANOMETRI E RUBINETTI / MANOMETER AND FAUCET
306 FLUSSOMETRI PITOT/ PITOT FLOWMETERS

ACCESSORI / ACCESSORIES

307 TUNNEL DOCCIA, PLACCA DI VIRATA E GRIGLIE /TUNNEL SHOWER, TURNING PLATE AND GRIDS
308 CORSIE FRANGIONDA E INDICATORI DI GARA/ LANES AND NOTICE INDICATORS
309 CARRELLO AVVOLGI CORSIE/ CART FOR LANES
310 BLOCCHI DI PARTENZA / STARTING BLOCKS
311 SEGGIOLE DI SORVEGLIANZA / SURVEILLANCE HIGH CHAIR

PISCINE FIOSIOTERAPICHE / PHYSIOTHERAPY POOLS

313 SOLLEVA PAZIENTI ELETTRICO / ELECTRIC LIFTING PATIENTS
314 FIUME LENTO / SLOW RIVER

CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

Ai fini della presente norma le piscine si classificano come segue:

- **tipo A**: piscine di proprietà pubblica o privata, aperte al pubblico o ad un'utenza identificabile, con o senza pagamento di biglietto d'ingresso. In base alla destinazione si suddividono nelle seguenti categorie:
- **tipo A1**: piscine pubbliche, quali per esempio le piscine comunali;
- **tipo A2**: piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (per esempio alberghi, camping, complessi ricettivi, agriturismi e simili) accessibili ai soli ospiti, clienti, soci e utenti della struttura stessa;
- **tipo A3**: piscine finalizzate al gioco acquatico;
- **tipo B**: piscine che si identificano perché fanno parte di un complesso unico o composto di civile abitazione o comunque condominiale, formato da più di quattro unità abitative, indipendentemente dal numero dei proprietari, destinate in via esclusiva all'utilizzo da parte di chi risiede in tali edifici e dei loro ospiti;
- **tipo C**: piscine ad usi riabilitativi e curativi, collocate all'interno di una struttura di cura o di riabilitazione.

CLASSIFICATION OF POOLS

For the purposes of this rule, the pools are classified as follows:

- ***Type A**: swimming pools of public or private property, open to the public or to a identifiable user, with or without payment of entrance fee. According to the destination are divided into the following categories:*
- ***Type A1**: public swimming pools, such as the municipal swimming pools;*
- ***Type A2**: pools for collective use: they are already included in the facilities used, primarily, to other accommodation facilities (i.e. hotels, camping, accommodation complexes, cottages and similar) available to hotel guests, customers, partners and users of the structure itself;*
- ***Type A3**: pools aimed at aquatic games;*
- ***Type B**: pools that are identified because are part of a unique complex or composed of civilian housing or however condominium, consists of more than four units, regardless of the number of owners, used exclusively by residents in these buildings and their guests;*
- ***Type C**: curative and rehabilitative uses pools, placed in a nursing facility or rehabilitation.*

REQUISITI DELL'ACQUA

L'acqua di approvvigionamento deve avere requisiti conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

WATER REQUIREMENTS

The water supply must be compliant with current legislation requirements concerning the quality of water intended for human consumption.

SKIMMER

L'impiego di skimmer è consentito solamente:
• nelle vasche di tipo A2 aventi superficie ≤100m², in numero di almeno uno skimmer ogni 20 m²;
• nelle vasche di tipo B aventi superficie ≤150m², in numero di almeno uno skimmer ogni 25 m²;

Nota 1: nelle vasche di tipo C aventi superficie ≤100m², nelle quali sia previsto il sistema di ripresa a skimmer, è raccomandata l'installazione di almeno uno skimmer ogni 20 m²;

Gli skimmer devono rispondere alle prescrizioni dei punti 4.2.6 e 4.2.7 della UNI EN 13451-3 e devono essere dotati di cestello traforato estraibile e pulibile.
Gli skimmer devono essere posizionati con una differenza di livello massima reciproca in quota ± 15mm.

SKIMMER

The use of skimmers is allowed only:
• in the pools of type A2 with a surface area ≤ 100 m², in number of one skimmer every 20 m²;
• in the pools of type B with a surface area ≤ 150m², in number of one skimmer for every 25 m²;

Note 1: in the pools of type C with area ≤ 100m², in which there is a skimmer system, it is recommended that you install at least one skimmer for every 20 m²;

Skimmers must meet the requirements of paragraphs 4.2.6 and 4.2.7 of EN 13451-3 and must be equipped with perforated basket removable and cleanable.
The skimmer should be placed with a level difference of maximum mutual altitude ± 15mm.

SISTEMI DI RIPRESA IMMERSI

I sistemi di ripresa immersi devono rispettare le prescrizioni della UNI EN 13451-3.
Al fine di prevenire il rischio di essere risucchiati dai sistemi di ripresa immersi, devono essere rispettate le prescrizioni della UNI EN 13451-1.

RECORDING SYSTEMS IMMERSED

The submerged system must meet the requirements of EN 13451-3.
To prevent the risk of being sucked from the recording systems immersed, must be complied with the requirements of EN 13451-1.

VASCA DI COMPENSO

Il volume convenzionale della vasca di compenso deve essere calcolato in funzione del tipo di sfioro e deve essere sufficiente a contenere: il volume spostato dal numero massimo di bagnanti in vasca ; il volume relativo all'eventuale moto ondoso generato dai bagnanti stessi nelle attività previste in vasca, il volume relativo a eventuali apparecchiature ed attrezzature e al moto ondoso creato durante il loro utilizzo; il volume di acqua contenuto nel canale e/o nei collettori di sfioro calcolato alla portata di progetto; il volume necessario al lavaggio di almeno un filtro; il volume minimo necessario per assicurare la corretta aspirazione delle pompe di ricircolo e per evitarne la marcia a secco.

Nota 1: durante il lavaggio dei filtri è opportuno evitare il reintegro di acqua nella vasca di compenso
La vasca di compenso deve essere:
• non accessibile ai bagnanti
• facilmente accessibile al personale addetto alle operazioni di manutenzione e lavaggio;
• completamente svuotabile;
• dotata di troppo pieno;
• realizzata con appositi accorgimenti al fine di evitare che eventuali emissioni provenienti dalla stessa confluiscano in altri ambienti;
• con superfici facilmente lavabili.

Nota 2: il sistema di gestione dei livelli della vasca di compenso dovrebbe prevedere l'attivazione del reintegro di acqua prima del raggiungimento del livello minimo, per evitare interruzioni di funzionamento dell'impianto di trattamento.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA DI REINTEGRO E RINNOVO

Le piscine a bordo sfioratore di qualsiasi tipo e le piscine di tipo A2 e B a skimmer devono essere dotate di impianto automatico di reintegro e rinnovo di troppopieno.
Nota: l'impianto automatico di reintegro e rinnovo ed il troppopieno sono consigliati per le piscine a skimmer di tipo C.
Sull'impianto di reintegro e rinnovo delle piscine di tipo A e B, deve essere installato un contatore per la verifica del volume d'acqua effettivamente immesso.
La portata del sistema di reintegro e rinnovo dell'acqua deve essere sufficiente ad addurre le quantità relative agli scopi previsti come definito nei punti 3.5, 3.6 e 3.7.

OVERFLOW TANK

The volume of the conventional compensation tank must be calculated as a function of the type of overflow and should be sufficient to contain: the displaced volume by the maximum number of bathers in the pool, the relative volume of the possible wave motion generated by bathers themselves in the activities provided in the pool, the volume relative to any devices and equipment and the wave motion generated by their use; the volume of water contained in the channel and/or in the collectors of overflow calculated at the design flow rate; the volume needed for the washing of at least one filter, the minimum volume necessary to ensure the correct suction of the recirculation pumps and to prevent dry running.

Note 1: During the washing of the filters must be prevented by replenishing water in the overflow tank
The overflow tank should be:
• not accessible to swimmers;
• easily accessible to operations people for maintenance and cleaning;
• completely evacuable;
• equipped with overfill;
• realized with special precautions in order to avoid that any emissions from the same flow into other environments;
• with easily washable surfaces.

Note 2: the management system of the levels of the compensation tank should provide for the activation of the replenishment of water before reaching the minimum level, to avoid interruptions of operation of the treatment plant.

SUPPLY SYSTEMS UP WATER AND RENEWAL

The infinity edge pools and swimming pools of any kind of type A2 and B with skimmer, shall be equipped with an automatic replenishment and renewal of overflow.
Note: the automatic replenishment and renewal and the overflow is recommended for pools with skimmer type C.
On the plant make-up and renewal of the pools of type A and B, must be installed a counter for the verification of the volume of water actually placed.
The system flow rate of water renewal and reinstatement shall be sufficient to state the relative amounts of the intended purposes as defined in paragraphs 3.5, 3.6 and 3.7.





CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE - CLASSIFICATION OF POOLS

	Tipi di vasche	Pubbliche A1 Public A1	Ad uso collettivo A2 *To use*	Per il gioco acquatico A3 For the water game A3	Condominiali B Monthly B	Strutture riabilitazione C Structures rehabilitation C	In edifici mono-quadri familiari
E	Vasche nuotatori e di addestramento al nuoto con profondità < 1200 mm *Pool to swim and training swimmers with depths <1200 mm*	3	3	-	-	-	-
F	Vasche nuotatori e di addestramento al nuoto con profondità > 1200 mm *Pool to swim and training swimmers with depths >1200 mm*	4	4	-	-	-	-
G	Vasche per tuffi e attività subacquee *Tanks for digs and diving activities*	6	6	-	-	-	-
H	Vasche ricreative con profondità < 600 mm[1] *Recreational tanks with depths <600 mm[1]*	1	1	1	2	-	4
I	Vasche ricreative con profondità > 600 mm e < 1200 mm[1] *Recreational tanks with depths <600 mm and <1200 mm[1]*	2	2	2	3	-	6
L	Vasche ricreative con profondità > 1200 mm[1] *Recreational tanks with depths >1200 mm[1]*	3	3	3	4	-	6
M	Vasche per bambini con profondità < 400 mm *Children's pools with depths <400 mm*	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
N	Vasche per bambini con profondità > 400 mm e <600 mm *Children's pools with depths >400 mm and <600 mm*	1	1	1	2	-	-
O	Vasche per usi riabilitativi *Pools for use in rehabilitation*	-	-	-	-	(2)	-
P	Vasche ad onde *Pool with waves*	-	-	2	-	-	-
Q	Zona di ammaraggio acquascivoli *Landing zone waterslides*	-	-	1	3	-	-
R	Fiumi/torrenti con profondità < 800 mm *Rivers / streams with depths <800 mm*	-	-	1	-	-	-
S	Fiumi/torrenti con profondità > 800 mm *Rivers / streams with depths >800 mm*	-	-	2	-	-	-

1) per l'identificazione del tipo di vasca, fare riferimento all'attività prevalente quale risulta dal protocollo di gestione e di autocontrollo
2) Parametro da indicare in sede di progettazione, in relazione alla destinazione d'uso dell'impianto ed alla tipologia dell'utenza
1) to identify the type of tank, refer to the prevalent activity as indicated by the management protocol and self-control
2) Parameter to be indicated in the design, in relation to the intended use of the system and the type of users

Nota 1: i tempi di ricircolo indicati sono valori massimi, riferiti ad esperienze di punte di frequentazione di bagnanti minori o uguali a una persona ogni 3m² di superficie vasca. Dovrebbero essere adeguatamente ridotti nel caso di piscine a carico di bagnanti elevato, sia in termini numerici assoluti sia di frequenza oraria ed in rapporto al volume d'acqua (per esempio presenza significativa di zone idro/aeromassaggio) per assicurare i paramentri di cui al punto 5.1.3.
Note 1: The recirculation times listed are maximum, referring to experiences of a less peak attendance of swimmers equal to one person per 3m² of pool area. Should be suitably small in the case of swimming pools to high load of swimmers, both in terms of absolute numerical, hourly and in relation to the volume of water (for example the presence of significant areas hydro / aeromassage) to ensure the parameters referred in point 5.1.3.

Nel caso di vasche polifunzionali o con profondità diverse, la portata totale dell'impianto deve essere calcolata:
• sommando al volume di ogni area di vasca, con diversa destinazione d'uso o profondità, una percentuale proporzionale del volume convenzionale della vasca di compenso;
• applicando ad ogni volume come sopra integrato il tempo di ricircolo previsto dal prospetto 3;
• eseguendo la sommatoria delle portate così calcolate
Nel caso siano previste diverse possibilità di utilizzo della stessa vasca o di una zona di una vasca, ai fini del dimensionamento degli impianti deve essere considerata l'attività che prevede il tempo di ricircolo inferiore.
L'impianto di ricircolo deve essere dimensionato zona per zona, per garantire in ogni area il tempo di ricircolo.
Nel caso di un unico impianto di trattamento al servizio di più vasche, per ciascuna deve essere rispettato il tempo di ricircolo.

PREFILTRI
Per le piscine di tipo A, i prefiltri devono essere in numero ≥ 2, installati in parallelo, ed inoltre devono:
• essere apribili e puliti;
• essere dotati di cestello dimensionato per operare anche in presenza di ostruzione ≤ 25% della superficie di passaggio dell'acqua;
• resistere a depressione ≤ 10kPa.
Nota: l'installazione di prefiltri in numero di 2 o più per le piscine di tipo B e C è consigliata.

POMPE DI CIRCOLAZIONE
Le pompe di circolazione devono garantire la portata di progetto dell'impianto di trattamento, tenendo in considerazione anche il 50% della differenza di perdita di carico tra filtro pulito e da sottoporre a lavaggio.
Nelle piscine di tipo A e B, le pompe devono essere in numero pari a quello dei filtri; deve essere inoltre installata una pompa supplementare di riserva asservibile a ciascun filtro.
Nota 1: per le piscine di tipo C, è consigliato che il numero di pompe sia pari a quello dei filtri.

Ciascuna pompa deve essere dotata di:
• valvole di intercettazione a monte ed a valle;
• un manometro a valle, allo scopo di verificare le condizioni di lavoro della stessa;
• e, se necessario, di una valvola di ritegno a valle.

Nota 2: per le piscine di tipo A, B e C è raccomandata l'installazione di un sistema di protezione delle pompe contro la marcia a secco.

In case of multi-purpose pools or different depths, the total flow system must be calculated:
• adding to the volume of each area of the basin, with different uses, or depth, a proportional percentage of the conventional volume of the overflow tank;
• applying to each volume as so supplemented recirculation time specified in the prospectus 3;
• performing the summation of the capacities as calculated.
In the case in which different possibilities of use of the same tank or an area of a bathtub are provided, for the purpose of dimensioning of the plants must be regarded as the activity that provides the time of bottom return.
The recirculation system must be sized by zone, to ensure in every area of recirculation the time.
In the case of a single treatment plant to the service of more tanks, for each must be respected the recirculation time.

PREFILTERS
For pools of type A, the prefiliter must be in number ≥ 2, installed in parallel, and also must:
• be open, and clean;
• be equipped with a drum sized to operate even if in the presence of obstruction ≤ 25% of the area of passage of the water;
• resist depression ≤ 10kPa.
Note: the installation of pre-filters in number of 2 or more for the pools of type B and C is recommended.

CIRCULATION PUMPS
The circulation pumps must ensure the design flow rate of the treatment plant, taking into account also the 50% of the difference in pressure drop between the filter clean and to be subjected to washing.
In the pools of type A and B, the pumps must be equal in number to that of the filters; must also be installed an additional pump reserve asservibile to each filter.
Note 1: for the pools of type C, it is recommended that the number of pumps is equal to that of the filters.

Each pump must be equipped with:
• shut-off valves upstream and downstream;
• a pressure gauge downstream, in order to verify the conditions of employment of the same;
• and, if necessary, a check valve downstream.

Note 2: for the pools of type A, B and C is recommended to install a system of protection of pumps against dry running.

FILTRI A MASSE
FILTERS MASSES

PROSPETTO 4 - CARATTERISTICHE DEI FILTRI TABLE 4 - CHARACTERISTICS OF FILTERS	
Filtri a masse per piscine: *Mass filters for swimming pools:* - tipo A : 500 <ø< 1000 mm - tipo B e C: ø< 1000 mm	Filtri a masse per piscine: *Filters with masses* - tipo A, B e C ø > 1000 mm
Possono essere dotati di qualsiasi sistema di distribuzione interna dell'acqua che garantisca un flusso uniforme e tale da interessare la totalità delle masse filtranti. Nel caso non sia previsto un apposito sostegno (per esempio una piastra) le masse filtranti devono essere sostenute da apposito strato di graniglia posto sul fondo del filtro e alto sino a coprire il sistema di ripresa dell'acqua filtrata. *They can be equipped with any internal water distribution system that ensures a uniform flow and affect the totaly of the media filter. In the case*	Devono essere dotati di sostegno delle masse filtranti, portante il sistema di ripresa. *Must be equipped with support of filtering masses, carrying the system.*

Per le piscine di tipo A, non possono essere utilizzati filtri con Ø < 500mm. I filtri a masse devono essere dotati di passi d'uomo/passamano/aperture in numero e di dimensioni adeguate a consentire il carico e lo scarico delle masse e la normale manutenzione di uno scarico di fondo e di uno sfiato d'aria.
Nota: il lavaggio in controcorrente di un filtro a masse dovrebbe essere previsto come normale gestione, in modo da garantirne sempre l'efficienza e comunque prima che la perdita di carico divenga > 30kPa rispetto alla perdita di carico del filtro lavato.

FILTRI A SABBIA MONOSTRATO
I filtri a sabbia monostrato devono avere un unico strato filtrante di sabbia con granulometria nominale da 0,4mm a 1,3 mm eventualmente supportato da uno o più strati di graniglia.
L'altezza minima dello strato filtrante al di sopra della graniglia o del sistema di ripresa dell'acqua deve essere come indicato nel prospetto 5.


For pools of type A, can not use filters with a diameter <500mm. The filter masses must be equipped with manholes / handrail / openings in number and of adequate size to allow the loading and unloading of the masses and the normal maintenance of a bottom outlet and an air vent.
Note: the backwashing of a filter masses should be provided as normal operation, so as to always guarantee the efficiency and anyway before the pressure drop becomes> 30kPa with respect to the pressure drop of the filter washed.

SAND FILTERS MONOLAYER
The sand filters monolayer should have a single filtering layer of sand with a particle size rated from 0.4 mm to 1.3 mm may be supported by one or more layers of grit.
The minimum height above the filter bed of gravel or water recovery system must be as shown in Table 5.

PROSPETTO 5 - ALTEZZE MINIME DELLO STRATO FILTRANTE TABLE 5 MINIMUM HEIGHT OF FILTERING LAYER		
Altezza minima dello strato filtrante mm	Filtri con diametro ≤ 1000 mm per piscine di tipo A, B e C	Filtri con diametro > 1000 mm per tutti i tipi
	600	800

La velocità di filtrazione deve rispettare, per i diversi tipi di piscine, il prospetto 6.
The rate of filtration shall comply, for different types of pools, the Table 6.

PROSPETTO 6 - VELOCITA' DI FILTRAZIONE PER I DIVERSI TIPI DI PISCINE TABLE 6 SPEED FILTRATION FOR DIFFERENT TYPES OF POOLS		
Tipo A	Tipo B	Tipo C
≤ 35 m/h	≤ 40 m/h	≤ 40 m/h


GRIGLIA PER BORDO SFIORO
BLOCCO DI PARTENZA
CORSIE GALLEGGIANTI
A
A'
1
2
3
4
5
6
PALETTI PER SEGNALAZIONE DORSO
5 mt.
PALETTI DI FALSA PARTENZA
±0.00
-1.40
15 mt.
5 mt.
PALETTI PER SEGNALAZIONE DORSO
PALETTI DI FALSA PARTENZA
25.00
0.25
2.00
2.00
2.00
12.50
2.00
2.00
2.00
0.25
PALETTI PER SEGNALAZIONE DORSO
SCALETTA
PALETTI PER SEGNALAZIONE DORSO
PANNELLI DI VIRATA CON SUPPORTI
PLANIMETRIA GENERALE
Scala: 1:100
1
±0.00
-1.40
F
PS
SEZIONE TIPO A-A'
Scala: 1:100
2
LEGENDA
Bordo sfioratore
PF
Aspirazione di fondo mediante pozzetto
B
Bocchetta d'immissione
PS
Presa di spazzola
F
Proiettore subacqueo

FILTRI - FILTERS



VERDUNO

CARATTERISTICHE | Features

modelli / models	630-1000
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 0,31 / max 0,79
portata 50 m/h (m³) / 50 m/h flow (m³)	min 15,5 / max 40



BLU HBS

CARATTERISTICHE | Features

modelli / models	650 - 1000
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 0,18 / max 0,76
portata 50 m/h (m³) / 50 m/h flow(m³)	min 6,5 / max 26



TANARO

CARATTERISTICHE | Features

modelli / models	800 - 1200
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 0,50 / max 1,13
portata 35 m/h (m³) / 35 m/h flow(m³)	min 17,7 / max 40



DANUBIO

CARATTERISTICHE | Features

modelli / models	1400 - 2500
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 1,54 / max 6,92
portata 35 m/h (m³) / 35 m/h flow(m³)	min 54 / max 168



POLARIS SIDE

CARATTERISTICHE | Features

modelli / models	800 - 1000
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 0,49 / max 0,77
portata 35 m/h (m³) / 35 m/h flow(m³)	min 17 / max 27



ARENA

CARATTERISTICHE | Features

modelli / models	1250 - 2400
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 1,23 / max 6,52
portata 35 m/h (m³) / 35 m/h flow(m³)	min 43 / max 228



EUROPA

CARATTERISTICHE | Features


modelli / models	1200 - 2400
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 1,13 / max 4,52
portata 50 m/h (m³) / 50 m/h flow(m³)	min 56 / max 226



ATLANTICO

CARATTERISTICHE | Features

modelli / models	1000 - 2500
superficie filtrante (m²) / filtering surface (m²)	min 0,79 / max 4,91
portata 35 m/h (m³) / 35 m/h flow(m³)	min 24,49 / max 171,80



BATTERIE DI CONTROLAVAGGIO
BACKWASH BATTERIES



GRUPPO URANO 1-2-3
URANUS GROUP 1-2-3

POMPA - PUMPS



AURORA

CARATTERISTICHE | Features

modelli *models*	3 HP - 12,5 HP
potenza kW *power Kw*	2,2 - 9,2
prefiltro *prefileter*	Sì e no *Yes and no*



RIVER

CARATTERISTICHE | Features

modelli *models*	4 HP - 20 HP
potenza kW *power Kw*	3 - 15
prefiltro *prefileter*	Sì *Yes*



GHISA NM / NM 4

CARATTERISTICHE | Features

modelli *models*	3 HP - 12,5 HP
potenza kW *power Kw*	2,2 - 9,2
prefiltro *prefileter*	No *No*

PREFILTRI SGROSSATORI - PREFILTER



CFRP

CARATTERISTICHE | Features

materiale *material*	ghisa *cast iron*
attacco (mm) *attack (mm)*	100 - 80



ABS / POLIPROPILENE

CARATTERISTICHE | Features

materiale *material*	ABS polipropilene
attacco (mm) *attack (mm)*	min ø 75 - DN 80 max DN150- DN150



INOX

CARATTERISTICHE | Features

materiale *material*	inox *stainless steel*
attacco (mm) *attack (mm)*	min DN 100 max DN 250

VERDUNO
VERDUNO




Filtro a sabbia per impianti di filtrazione associati a piscine ad uso pubblico e privato. Realizzato in poliestere laminato rinforzato con vetroresina, completo di manometro, spurgo aria e valvola selettrice sul fianco.

- Altezza del letto filtrante: 1 metro
- Pressione di collaudo: 3,5 kg/cm²
- Massima pressione di esercizio: 2,5 kg/cm²
- Massima temperatura di esercizio: 40° C


Sand filter for filtration systems associated with swimming pools for public and private use. Made of laminated polyester reinforced with fiberglass, complete with pressure gauge, air purge and selector valve on the side.

- Height of the filter bed: 1 meter
- Test pressure: 3.5 kg / cm2
- Maximum working pressure: 2.5 kg / cm2
- Maximum operating temperature: 40 ° C


Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1080180	Verduno ø630 mm	1.682,00 €
1080181	Verduno ø710 mm	2.067,00 €
1080182	Verduno ø800 mm	2.381,00 €
1080183	Verduno ø900 mm	2.833,00 €
1080184	Verduno ø1000 mm	3.822,00 €



Modello	Ø D mm	C mm	N mm	M mm	L mm	Connettori Ø
630	630	1510	590	130	630	1 ½"
710	720	1690	690	150	650	2"
800	800	1780	605	150	330	2"
900	900	1765	700	150	715	2"
1000	1000	1985	-	-	970	2 ½"



Verduno 630



Verduno 1000

Modello	Portata a vel. 35 m/h	Portata a vel. 50 m/h	Peso kg
630	10,8m³/h	15,5 m³/h	35,2
710	14 m³/h	20 m³/h	55,0
800	17,5 m³/h	25 m³/h	71,0
900	22,4 m³/h	32 m³/h	78,5
1000	27,6 m³/h	40 m³/h	95,0

Modello	Superficie filtrante	Antracite 0,8 – 1,6 mm (l)	Sabbia 0,5 – 1 mm (kg)	Sabbia 1 – 3 mm (kg)
630	0,31 m²	200	200	150
710	0,40 m²	250	250	215
800	0,50 m²	320	320	270
900	0,64 m²	470	470	420
1000	0,79 m²	580	580	577

BLU HBS A BRACCI
BLUE HBS FILTERS WITH LATERALS



Blu Hbs SENZA sportello laterale
Blu Hbs WITHOUT side opening

GARANZIA 5 ANNI BLUE HBS*

*su corpo filtro e tubazioni
**for body filter and pipes*




Blu Hbs CON sportello laterale
Blu Hbs WITH side opening

- Filtro a bracci bobinato in fibra di vetro con rivestimento interno in fibra di vetro e poliestere
- Corpo filtro con trattamento anti-UV
- Pressione massima d'utilizzo 2,5 kg/cm²
- Massima temperatura d'esercizio 50°C
- Tubazionl interne con sezioni da Ø63 mm
- Valvola selettrice a 6 vie
- Coperchi ad apertura rapida e calotta d'ispezione trasparente (eccetto mod. 1000)
- Raccordi ad incollaggio manometro per il monitoraggio della pressione interna
- Valvola per scarico rapido
- Altezza letto filtrante 650/750 mm
- CONFORME ALLA NORMA UNI 10637


- Coiled laterals filter in fiber glass with fiberglass and polyester liner
- Filter body with anti-UV
- Maximum pressure of use: 2.5 kg/cm²
- Maximum operating temp. 50° C
- Pipe sections with inner diameter of Ø63 mm
- 6-way selector valve
- Covers with fast opening and cap with transparent inspection (except mod. 1000)
- Pressure gauge bonding fittings for internal pressure monitoring
- Quick exhaust valve
- Filter bed height 650/750 mm
- IN ACCORDANCE WITH UNI 10637

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1080498	Blu Hbs 500 con valvola 1"½	859,20 €
1080499	Blu Hbs 650 con valvola 1"½	1.008,00 €
1080500	Blu Hbs 750 con valvola 2"	1.392,00 €
1080501	Blu Hbs 900 con valvola 2"	1.680,00 €
1080515	Blu Hbs 1000 con valvola 2" e senza sportello laterale with valve 2" and without side opening	2.552,00 €
1080511	Blu Hbs 1000 con valvola 2 ½" e senza sportello laterale with valve 2 ½" and without side opening	2.784,00 €


Mod.	Ø nom. mm	Attacchi in-out mm	Valvola selettrice inc	Altezza letto filtrante mm	Superficie filtrante m2	Portata m³/h [Vel. 35 m/h]	Portata m³/h [Vel. 50 m/h]	Sabbia kg	Graniglia kg	Peso kg
500	500	50	1" ½	650	0,188	6,5	9,5	125	22	20
650	650	50	1" ½	650	0,321	11	16	215	38	26
750	750	63	2"	750	0,427	15	21	298	53	45
900	900	63	2"	750	0,619	21	31	429	76	52
1000	1000	75	2" ½	750	0,765	26	38	530	94	73




Blu Hbs 500




Blu Hbs 650



Blu Hbs 750



Blu Hbs 900



Blu Hbs 1000 cod. 1080511

*Le misure riportate sono da considerarsi quali dimensioni nominali / *** I valori, le immagini e gli schemi riprodotti sono riportati a solo titolo informativo*

TANARO A PIASTRA CON DIFFUSORI
TANARO NOZZLE PLATE FILTERS WITH DIFFUSERS




GARANZIA 5 ANNI TANARO

Filtri bobinati, rivestimento interno in poliestere e fibra di vetro. Completamente anti-corrosione, alta resistenza meccanica, termica ed ai prodotti chimici.
Una delle sue principali caratteristiche è l'altezza del letto filtrante: lo sporco condotto attraverso il letto di sabbia è intrappolato in minuscoli spazi tra i granelli di sabbia. Inizialmente uno strato pulito rimuoverà le particelle più grandi, quindi lo strato filtrante più profondo rimuoverà le particelle più fini. Una maggiore altezza del letto filtrante consente una maggiore prestazione.
CONFORME ALLA NORMA UNI 10637
BOCCAPORTO DI ISPEZIONE LATERALE COMPRESO

Filters with coils, lining of polyester and fiber glass. Completely anti-corrosion, high mechanical thermal and chemical products strength.
One of its main features is the height of the filter: the dirt carried through the bed of sand is trapped in the tiny spaces between the grains of sand.
Initially a clean layer removes larger particles, then the filtering layer deeper remove finer particles. Greater height of the filter bed for added performance.
IN ACCORDANCE WITH UNI 10637, SIDE HATCH INSPECTION INCLUDED

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1080280	Tanaro 800	3.946,00 €
1080281	Tanaro 900	4.528,00 €
1080282	Tanaro 1000	5.284,00 €
1080283	Tanaro 1200	7.035,00 €



Modello	Ø D mm	H mm	B mm	A mm	C mm	E mm	N mm	M mm
800	800	1600	-	550	350	60	550	1330
900	900	1600	150	550	350	60	520	1330
1000	1000	1600	150	550	350	60	520	1330
1200	1200	2100	190	650	350	60	600	1330

Modello	Pressione di collaudo kg/cm²	Pressione max d'esercizio kg/cm²	T max d'esercizio °C	Superficie filtrante m²	Portata m³/h **[Vel. 35 m/h]**	Portata m³/h **[Vel. 40 m/h]**
800	6	4	50	0,50	17,7	20
900	6	4	50	0,63	22	25
1000	6	4	50	0,78	27,3	31
1200	6	4	50	1,13	40	45

Modello	h strato filtrante [m]	Sabbia Ø 0,4-0,8mm [kg]	Graniglia Ø 3-5 mm [kg]	Attacco Ø [mm]	Massa [kg]	Massa in funzione [kg]
800	0,7	405	70	63	85	-
900	0,7	515	75	63	95	1210
1000	0,7	636	90	63	105	1460
1200	1,1	1221	265	90	197	2637

*Le misure riportate sono da considerarsi quali dimensioni nominali ** I valori, le immagini e gli schemi riprodotti sono riportati a solo titolo informativo
**The measurements are to be considered as nominally ** values, images and diagrams reproduced are only shown for information*

DANUBIO A PIASTRA AD ALTO LETTO FILTRANTE
NOZZLE PLATE FILTERS DANUBIO WITH HIGH SAND BED



Filtri bobinati in poliestere e fibra di vetro, sono dotati di piastra di supporto delle masse filtranti e passa-uomo laterale d'ispezione. Spurgo d'aria ad azionamento manuale inserito sul coperchio. La distanza tra la parte superiore dello strato di sabbia e la testata del diffusore è studiata per assicurare un'ottima distribuzione dell'acqua nella fase di filtrazione. Oblò d'ispezione posto sul filtro.
BOCCAPORTO DI ISPEZIONE LATERALE COMPRESO
CONFORME ALLA NORMA UNI 10637:2016


- Pressione di collaudo 3,8 kg/cm²
- Pressione massima d'esercizio 2,5 kg/cm²
- Temperatura massima d'esercizio 50 °C
- Perdita di carico a filtro pulito < 50 kPa

Filters with coils in polyester and glass fiber equipped with the support nozzle plate of filtering masses and lateral inspection passes-man. Air-bleed manually operated inserted on the lid. The distance between the top of the layer of sand and the head of the diffuser is designed to ensure an optimum distribution of water in the filtration stage. Sight glass placed on the filter. Hatch side inspection including IN ACCORDANCE WITH UNI 10637:2016

- *Test pressure 3,8 kg/cm²*
- *Maximum working pressure 2,5 kg/cm²*
- *Maximum working temperature 50°C*
- *Pressure drop at clean filter <50 kPa*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1080260	Danubio 1400	9.562,00 €
1080261	Danubio 1600	11.837,00 €
1080262	Danubio 1800	14.832,00 €
1080263	Danubio 2000	16.085,00 €
1080264	Danubio 2300	21.766,00 €
1080265	Danubio 2500	30.224,00 €

DIMENSIONI / ***DIMENSIONS***



Modello	ØD ext. [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]	F [mm]	M [mm]	T [mm]
D. 1400	1420	1890	700	550	830	1400	1000
D. 1600	1625	2000	810	550	900	1500	1000
D. 1800	1830	2100	850	550	980	1600	1000
D. 2000	2035	2200	900	550	1030	1650	1000
D. 2300	2300	2350	940	600	1070	1800	1000
D. 2500	2500	2400	960	600	1100	1900	1000

Modello	h strato filtrante [m]	Superficie filtrante [m2]	Portata m³/h [Vel. 35 m/h]	Portata m³/h [Vel. 40 m/h]	Sabbia Ø 0,4-0,8mm [kg]	Graniglia Ø 1-2 mm [kg]	Graniglia Ø 3-5 mm [kg]	Attacco Ø mm	Massa filtro [kg]	Massa in funzione [kg]
D. 1400	1,0	1,54	54	61	1665	225	200	110 (4")	345	3170
D. 1600	1,0	2,01	70	80	2170	300	275	160 (6")	410	3935
D. 1800	1,0	2,54	89	101	2750	375	350	160 (6")	542	4867
D. 2000	1,0	3,14	110	125	3395	475	450	160 (6")	585	5815
D. 2300	1,0	4,07	142	162	4475	600	475	200 (8")	943	8528
D. 2500	1,0	4,80	168	192	5275	700	550	200 (8")	1200	10125

DANUBIO CON CARICA MULTRISTRATO A MASSE ETEROGENEE
DANUBE MULTIPLY HETEROGENEOUS MASSES CHARGED

H strato filtrante m	Mezzo Filtrante Ø mm
0,1	Graniglia 3-5
0,1	Graniglia 1-2
0,5	Sabbia 0,4-0,8
0,3	Antracite 1,2-2,5







*Le misure riportate sono da considerarsi quali dimensioni nominali ** I valori, le immagini e gli schemi riprodotti sono riportati a solo titolo informativo
**The measurements are to be considered as nominally ** values, images and diagrams reproduced are only shown for information*

POLARIS SIDE FILTRO A BRACCI AD ALTO LETTO FILTRANTE
POLARIS SIDE FILTER WITH ARMS AND HIGH LEACH




GARANZIA 5 ANNI POLARIS

Filtri bobinati, rivestiti internamente in poliestere e fibra di vetro, completamente anti-corrosione e resistenti a tutti i prodotti chimici. Elevata resistenza meccanica e termica.
Lo strato di graniglia (da 3 a 5 mm) sul fondo permette una migliore distribuzione dell'acqua ai candelotti diffusori, quindi un altro strato di sabbia con granulometria da 0,4 a 0,7 mm. Assicura la perfetta ritenzione delle impurità.
Sono dotati di diffusore a candelotti, boccaporto laterale d'ispezione e svuotamento con chiusura a dado, manometro e valvola selettrice del diametro di 2".
CONFORME ALLA NORMA UNI 10637:2016

Coiled filters, lined in polyester and fiberglass, completely corrosion-proof and resistant to all chemicals.
High mechanical strength and thermal. The layer of grit (from 3 to 5 mm) on the bottom allows a better distribution of the water to diffusers sticks, and then another layer of sand - particle size from 0,4 to 0,7 mm. Ensures perfect retention of the impurities. They are fitted with diffuser sticks, side hatch inspection and emptying with locking nut, selector valve and pressure gauge with a diameter of 2''.
IN ACCORDANCE WITH UNI 10637:2016

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1080300	Polaris Side 800	2.878,00 €
1080301	Polaris Side 900	3.141,00 €
1080302	Polaris Side 1000	3.496,00 €



Modello	D mm	H mm	B mm	A mm	C mm	P mm	N mm	M mm
Polaris Side 800	800	1600	150	700	220	690	520	1330
Polaris Side 900	900	1600	150	700	220	760	520	1330
Polaris Side 1000	1000	1600	190	700	220	830	600	1330

Modello	Press. di collaudo kg/cm²	Press. max d'esercizio kg/cm²	T max d'esercizio °C	Superficie filtrante m2	Portata m³/h [Vel. 35 m/h]	Portata m³/h [Vel. 40 m/h]
Polaris Side 800	4,0	2,5	40	0,49	17	19,5
Polaris Side 900	4,0	2,5	40	0,62	21,5	25
Polaris Side 1000	4,0	2,5	40	0,77	27	31


Modello	h strato filtrante m	Sabbia Ø 0,4-0,7 mm [kg]	Graniglia Ø 3-5 mm [kg]	Attacco Ø mm	Massa kg	Massa Compl. in funzione kg
Polaris Side 800	0,7	405	60	63 (2")	69	970
Polaris Side 900	0,7	515	75	63 (2")	73	1200
Polaris Side 1000	0,7	635	90	63 (2")	85	1450

ARENA INDUSTRIAL A PIASTRA
NOZZLE PLATE ARENA INDUSTRIAL



Filtri bobinati ad avvolgimento radiale e polare incrociato a 90° costruiti interamente in Resina Isoftalica. Temperatura max 40 °C. Pressione di lavoro 2,5 bar. Collaudo a Norma AD Merkblatt N° 1. Filtrazione con piastra e ugelli (0,5 mm min. 70 ugelli/mq). Completi di passo d'uomo laterale d. 400. Scarico di fondo DN 50 (a richiesta DN 100). Sfiato superiore da ¾".
Base rotonda in Vetroresina con aperture per scarico. Finitura esterna in Gel-Coat blu.
CONFORME ALLA NORMA UNI 10637.

Filters with coils, radial and cross-polar at 90° winding. Constructed entirely of Isophtalic resin. Maximum temperature 40°C. Working pressure of 2,5 bar. Testing standards Merkblatt AD 1. Filtration plate and nozzles (0.5 mm min. 70 Nozzles / m). Complete with side of manhole d 400. Bottom outlet DN 50 (on request DN 100). Upper vent ¾ ".
Round Base Fiberglass with openings for drainage. Gel-Coat exterior finish in blue.
IN ACCORDANCE WITH UNI 10637.



Codice H filtrante 1000	Codice H filtrante 1200	Modello	Prezzo H filtrante 1000	Prezzo H filtrante 1200
1080241	1080323	Arena Industrial 1250	10.032,00 €	11.440,00 €
1080242	1080324	Arena Industrial 1400	11.968,00 €	13.640,00 €
1080243	1080325	Arena Industrial 1500	13.112,00 €	14.520,00 €
1080244	1080326	Arena Industrial 1600	15.136,00 €	15.576,00 €
1080245	1080327	Arena Industrial 1800	17.952,00 €	20.328,00 €
1080320	1080328	Arena Industrial 2000	22.176,00 €	24.024,00 €
1080321	1080329	Arena Industrial 2200	25.872,00 €	27.720,00 €
1080322	1080330	Arena Industrial 2400	30.800,00 €	31.328,00 €
Opzione flangia per ispezione in VTR con coperchio trasparente Optional flange for inspection in VTR with transparent cover				
1080331	Flangia per ispezione - Spia diametro 150 / flange for inspection			480,00 €
1080332	Flangia per ispezione - Spia diametro 210 / flange for inspection			560,00 €

Modello	H mm		A/B DN	C mm	HA mm		HB mm	HS mm	HM mm	Massa Kg	
	H 1000	H 1200			H 1000	H 1200				H 1000	H 1200
1250	2000	2200	100	1200	1350	1550	350	200	900	200	230
1400	2050	2250	100	1300	1400	1600	400	200	950	230	270
1500	2100	2300	125	1400	1450	1650	400	200	950	260	310
1600	2150	2350	125	1400	1450	1650	400	200	950	300	350
1800	2250	2450	125	1750	1550	1750	500	250	1050	350	420
2000	2250	2450	150	1750	1550	1750	500	300	1100	420	500
2200	2300	2500	150	2150	1500	1700	450	275	1100	480	560
2400	2350	2550	150	2150	1500	1700	500	275	1150	550	630

Mod.	Press. di collaudo kg/cm²	Press. max d'esercizio kg/cm²	T max d'esercizio °C	Sabbia **Ø 0,4-0,8mm** [kg]		Superficie filtrante m²	Portata m³/h **[Vel. 35 m/h]**	Portata m³/h **[Vel. 50 m/h]**
				H 1000	H 1200			
1250	3,8	2,5	40	1650	1900	1,23	43	60
1400	3,8	2,5	40	1850	2125	1,54	54	76
1500	3,8	2,5	40	2075	2475	1,77	62	88
1600	3,8	2,5	40	2450	2800	2,01	70	100
1800	3,8	2,5	40	3075	3575	2,55	89	125
2000	3,8	2,5	40	3825	4450	3,14	110	155
2200	3,8	2,5	40	4625	5425	3,80	133	190
2400	3,8	2,5	40	5475	6400	6,52	228	225


FILTRO SERIE EUROPA BOBINATO



Interno mod. Europa 2000
Mod. Europa 2000 inside

- Corpo del filtro in poliestere rinforzato da un avvolgimento esterno della bobina in fibra di vetro
- Completo di manometro, valvola di rilascio dell'aria di 1/2"
- Pressione di prova 4,0 kg/cm². Max. pressione operativa 2,5 kg/cm²
- Velocità di filtrazione: 40 m³/h/m².
- Profondità di filtrazione: 1,0 m

- *Filter shell made of FR Polyester and reinforced by fiberglass bobbin winding outside.*
- *Complete with pressure gauge, air release valve of 1/2".*
- *Test pressure 4,0 kg/cm². Max. operation pressure 2,5 kg/cm².*
- *Filtration rate: 40 m³/h/m².*
- *Filtration bed depth: 1,0 m*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	D mm	H_1 mm	H_3 mm	H_4 mm	H_5 mm
1200	1200	1560	1500	520	880
1400	1400	1560	1500	600	950
1600	1600	1860	1800	640	1200
1800	1800	2050	1990	700	1300
2000	2000	2160	2100	770	1400
2200	2200	2300	2240	900	1530
2400	2400	2660	2600	900	1700

Codice	Modello	Attacchi in/out mm	Sabbia Sand	Superficie filtrante m2	Portata m3/h V=50 m3/h/ m2	Peso Kg	Prezzo
1080384	Filtro serie Europa bobinato 1200 Filter series Europa coiled 1200	90	1500	1,13	56	110	6.209,00 €
1080385	Filtro serie Europa bobinato 1400 Filter series Europa coiled 1400	110	1950	1,54	77	180	6.395,00 €
1080386	Filtro serie Europa bobinato 1600 Filter series Europa coiled 1600	125	2750	2,01	100	240	8.068,00 €
1080387	Filtro serie Europa bobinato 1800* Filter series Europa coiled 1800	140	3650	2,54	127	275	10.190,00 €
1080388	Filtro serie Europa bobinato 2000* Filter series Europa coiled 2000	160	4750	3,14	157	300	12.348,00 €
1080389	Filtro serie Europa bobinato 2200* Filter series Europa coiled 2200	200	5700	3,8	190	425	15.580,00 €
1080390	Filtro serie Europa bobinato 2400* Filter series Europa coiled 2400	200	6400	4,52	226	535	19.021,00 €

*Completo con ispezione laterle laterale Ø400 mm
**Complete with lateral manhole Ø400 mm*

FILTRO SERIE ATLANTICO NORMATIVA UNI


FILTRI A SABBIA (secondo DIN 19605 e 19643).
Corpo del filtro in poliestere rinforzato con fibra di vetro con avvolgimento in fibra di vetro. Compresi manometro, spurgo aria e valvola multiporta. Piastra di raccolta con ugelli. Spia e botola laterale. Profondità: 1,20 m. Pressione di prova 3,5 kg / cm^2. Max. Pressione operativa 2,5 kg / cm^2. Velocità di filtrazione: strato singolo (sabbia di quarzo): 30 $m^3/h/m^2$. Multistrato (quarzo sabbia + antracite e / o zeolite): 40 m^3 / h / m^2.

SAND FILTERS (According to DIN 19605 and 19643).
Filter shell made of fiberglass reinforced laminated polyester by fiberglass bobbin winding. Including pressure gauge, air purge and multiport valve. Collector plate with nozzles. Sight glass and side manhole at side. Bed depth:1,20 m. Test pressure 3,5 kg/cm^2. Max.
operation pressure 2,5 kg/cm^2. Filtration Rate: Single Layer (Quartz Sand) : 30 $m^3/h/m^2$. Multilayer (Quartz Sand + Anthracite and/or zeolite) : 40 $m^3/h/m^2$.





Sistema di distribuzione
della piastra dell'ugello
Nozzle plate distribution system




DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello	D mm	H_3 mm	H_4 mm	H_5 mm	H_6 mm
1000	1000	1650	680	1180	360
1200	1200	1985	720	1220	950
1400	1400	1985	800	1300	950
1600	1600	2030	800	1300	950
1800	1800	2070	800	1350	950
2000	2000	2180	950	1550	950
2400	2400	2680	950	1700	1000
2500	2500	2580	950	1700	1000

Codice	Modello	Attacchi in/out mm	Sabbia Sand	Portata m3/h V=35 m3/h/m2	Portata m3/h V=50 m3/h/ m2	Superficie filtrante m2	Prezzo
1080391	Filtro Atlantico 1000 Filter Atlantico 1000	90	1100	27,49	39,27	0,79	4.623,00 €
1080392	Filtro Atlantico 1200 Filter Atlantico 1000	90	1583	38,75	55,35	1,11	7.860,00 €
1080393	Filtro Atlantico 1400 Filter Atlantico 1000	110	2155	52,05	74,35	1,49	9.091,00 €
1080394	Filtro Atlantico 1600 Filter Atlantico 1000	125	2815	70,37	100,53	2,01	11.011,00 €
1080395	Filtro Atlantico 1800 Filter Atlantico 1000	140	3562	89,06	127,23	2,54	14.608,00 €
1080396	Filtro Atlantico 2000 Filter Atlantico 1000	160	4398	109,95	157,08	3,14	17.746,00 €
1080397	Filtro Atlantico 2400 Filter Atlantico 1000	200	6333	158,33	226,19	4,52	29.581,00 €
1080398	Filtro Atlantico 2500 Filter Atlantico 1000	200	6872	171,8	245,43	4,91	36.681,00 €

BATTERIE DI CONTROLAVAGGIO AD AZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO
BACKWASH BATTERIES WITH MANUALLY OPERATIONS AND AUTOMATIC BACKWASH BATTERIES


Le batterie di controlavaggio sono equipaggiate di viti in acciaio zincato (Inox su richiesta) e consegnate da incollare.
Backwash batteries are equipped with screws in galvanized steel (stainless steel on request) and delivered to paste.



Batteria di controlavaggio
Backwash Battery



Cod. 1080110
Piastra a due manometri
Plate with two pressure gauges



Cod. 1080104
Supporto regolabile
Adjustable support



Batteria ad azionamento pneumatico
Batteries with pneumatically operation



Batteria controlavaggio elettro attuata
Electric actuated Backwash battery

Codice	Modello	Prezzo manuale	Prezzo pneumatico
1080114	Batteria controlavaggio con 5 valvole a farfalle in PVC/Ø75/backwash battery with 5 throttle valves PVC Ø75	1.538,30 €	a richiesta
1080115	Batteria controlavaggio con 5 valvole a farfalle in PVC/Ø 90/backwash battery with 5 throttle valves PVC Ø90	1.886,50 €	a richiesta
1080116	Batteria controlavaggio con 5 valvole a farfalle in PVC/Ø110/backwash battery with 5 throttle valves PVC Ø110	2.150,00 €	a richiesta
1080117	Batteria controlavaggio con 5 valvole a farfalle in PVC/Ø125/backwash battery with 5 throttle valves PVC Ø125	3.059,60 €	a richiesta
1080118	Batteria controlavaggio con 5 valvole a farfalle in PVC/Ø140/backwash battery with 5 throttle valves PVC Ø140	3.067,50 €	a richiesta
1080119	Batteria controlavaggio con 5 valvole a farfalle in PVC/Ø160/backwash battery with 5 throttle valves PVC Ø160	3.851,70 €	a richiesta
	ACCESSORI		
1080104	Supporto regolabile per batteria di contro lavaggio Ø 90 / adjustable support of the plate Ø 90	237,10 €	-
1080106	Supporto regolabile per batteria di contro lavaggio Ø 110 / adjustable support of the plate Ø 110	237,10 €	-
1080108	Supporto regolabile per batteria di contro lavaggio Ø 125 / adjustable support of the plate Ø 125	241,00 €	-
1080109	Supporto regolabile per batteria di contro lavaggio Ø 140 / adjustable support of the plate Ø 140	241,00 €	-
1080105	Supporto regolabile per batteria di contro lavaggio Ø 160 / adjustable support of the plate Ø 160	291,30 €	-
	RICAMBIO		
1080110	Piastra a due manometri > ø160 (Danubio 1600-1800-2000) / plate with two pressure gauges	190,00 €	-
1080111	Piastra a due manometri ≤ ø110 (Tanaro e Danubio 1400) / plate with two pressure gauges	172,00 €	-

Codice	Descrizione	Prezzo automatica
	BATTERIE DI CONTROLAVAGGIO AUTOMATICHE	
1080140	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 50 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 50	€ 6.429,00
1080141	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 63 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 63	€ 6.570,00
1080142	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 75 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 75	€ 7.200,00
1080139	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 90 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 90	€ 8.059,00
1080120	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 110 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 110	€ 6.930,00
1080121	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 140 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 140	€ 11.651,00
1080122	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 160 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 160	€ 12.225,00
1080123	Batteria controlavaggio con 5 valvole elettro attuate Ø 200 / backwash battery with 5 electric-actuated valves Ø 200	€ 14.179,00

GRUPPO URANO 1-2-3
URANUS GROUP 1-2-3







GRUPPO URANO CON BASAMENTO, COMPOSTO DA 2 FILTRI, 3 POMPE E BATTERIE DI CONTRO LAVAGGIO.

Gruppo Urano 1: 2 filtri TANARO 1200 bobinati, con piastra di filtrazione, rivestimento interno in poliestere e fibra di vetro / 3 pompe AURORA 4,00 HP con prefiltro in polipropilene rinforzato con fibra di vetro / batteria di controlavaggio d.90 con 5 valvole a farfalla / collettore di aspirazione d.125.

Gruppo Urano 2: 2 filtri DANUBIO 1400 bobinati, con piastra di filtrazione, rivestimento interno in poliestere e fibra di vetro / 3 pompe AURORA 5,50 HP con prefiltro in polipropilene rinforzato con fibra di vetro / batteria di controlavaggio d.110 con 5 valvole a farfalla / collettore di aspirazione d.125.

Gruppo Urano 3: 2 filtri DANUBIO 1600 bobinati, con piastra di filtrazione, rivestimento interno in poliestere e fibra di vetro / 3 pompe AURORA 5,50 HP con prefiltro in polipropilene rinforzato con fibra di vetro / batteria di controlavaggio d.125 con 5 valvole a farfalla / collettore di aspirazione d.160.

URANUS GROUP WITH BASE, CONSISTING OF 2 FILTERS, 3 PUMPS AND BATTERY BACK WASH.

Uranus Group 1: *2 filters TANARO 1200 coiled with filtration nozzle plate, polyester liner with and glass fiber / 3 pumps AURORA 4.00 HP with polypropylene prefilter reinforced with glass fiber / backwash battery d.90 with 5 butterfly valve / manifold suction d.125.*

Uranus Group 2: *2 filters DANUBIO 1400 coiled with filtration nozzle plate, polyester liner with glass fiber / 3 pumps AURORA 5.50 HP with pre-filter made of polypropylene with glass fiber / battery backwash d.110 with 5 butterfly valve / manifold suction d.125.*

Uranus Group 3: *2 filters DANUBIO 1600 coiled with filtration nozzle plate, liner in polyester and fiberglass / 3 pumps AURORA 5.50 HP with polypropylene prefilter reinforced with glass fiber / battery backwash d.125 with 5 butterfly valve / manifold suction d.160.*

Modello	Codice	Velocità di filtr. m/h	Portata m³/h	Velocità di filtr. m/h	Portata m3/h	Prezzo
Urano 1	1080297	35	80	40	90	22.877,00 €
Urano 2	1080298	35	108	40	122	28.951,00 €
Urano 3	1080299	35	140	40	160	36.066,00 €

SERIE AURORA CON E SENZA PREFILTRO
AURORA SERIES WITH OR WITHOUT PREFILTER




Impieghi
- Circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine
- Ideale per portate elevate a bassa pressione

Corpo
- Corpo pompa e pre-filtro in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
- Girante bronzea o plastica a seconda del modello
- Albero e cestello del pre-filtro in acciaio inossidabile

Uses
- *Water circulation in swimming pool filtration systems*
- *Ideal for high flow at low pressure*

Body
- *Body pump and pre-filter made of reinforced polypropylene with fiberglass*
- *Bronze or plastic impeller depending on the model*
- *Shaft and pre-filter drum in stainless steel*



Motore
- Motore trifase con rotazione a 3000 r.p.m.
- 230/400 V o 380/600 V (modelli con potenza superiore a 7,5 HP), 50 Hz
- Protezione IP 55
- Classe di isolamento F

Motor
- *Three-phase motor-rotating at 3000 r.p.m.*
- *230/400 V or 380/600 V (models with higher power to 7.5 HP), 50 Hz*
- *IP-55 protection*
- *Class-F insulation*


Serie Aurora con prefiltro
Aurora series with prefilter



Serie Aurora senza prefiltro
Aurora series without prefilter


Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	POMPE AURORA CON PREFILTRO / PUMP AURORA WITH PREFILTER	
1090184	Pompa Aurora con prefiltro 3 HP / pump with prefilter 3 HP	1.054,20 €
1090170	Pompa Aurora con prefiltro 4 HP / pump with prefilter 4 HP	1.525,80 €
1090171	Pompa Aurora con prefiltro 5,5 HP / pump with prefilter 5,5 HP	1.584,30 €
1090172	Pompa Aurora con prefiltro 7,5 HP/ pump with prefilter 7,5 HP	3.273,60 €
1090173	Pompa Aurora con prefiltro 10 HP/ pump with prefilter 10 HP	2.778,30 €
1090174	Pompa Aurora con prefiltro 12,5 HP/ pump with prefilter 12,5 HP	3.655,30 €
	POMPE AURORA SENZA PREFILTRO / PUMP AURORA WITHOUT PREFILTER	
1090175	Pompa Aurora senza prefiltro 4 HP / pump without prefilter 4 HP	1.685,90 €
1090176	Pompa Aurora senza prefiltro 5,5 HP / pump without prefilter 5,5 HP	1.950,50 €
1090177	Pompa Aurora senza prefiltro 7,5 HP / pump without prefilter 7,5 HP	2.949,00 €
1090178	Pompa Aurora senza prefiltro 10 HP / pump without prefilter 10 HP	2.475,90 €
1090179	Pompa Aurora senza prefiltro 12,5 HP / pump without prefilter 12,5 HP	3.349,10 €

AURORA MODELLI 3HP, 4HP E 5,5HP CON PREFILTRO
AURORA MODEL 3HP, 4HP AND 5,5 HP WITH PREFILTER




Mod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm
3	300	160	Ø90	Ø75	368	320	264	431	713
4	300	160	Ø90	Ø75	368	320	264	431	743
5,5	300	160	Ø90	Ø75	368	320	264	431	743


Modello	Potenza HP	Potenza kW	A 3 ~		H mm	Q m³/h
			230 V 50Hz	400 V 50Hz		
3	3	2,2	8,0	4,8	12	30
4	4	2,9	12,6	7,3	12	43
5,5	5,5	4	14,9	8,6	12	55



AURORA MODELLI 7,5 - 10 - 12,5 HP CON PREFILTRO
AURORA MODEL 7,5 - 10 - 12,5 HP WITH PREFILTER





A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
375	255	110	405	470	330	200	534



Modello	Potenza HP	Potenza kW	A 3 ~ 230 V 50Hz	A 3 ~ 400 V 50Hz	H mm	Q m³/h
7,5	7,5	5,5	22,5	13,3	12	110
10	10	7,4	30,5	17,6	12	125
12,5	12,5	9,2	40	23,3	12	140

AURORA MODELLI SENZA PREFILTRO
AURORA MODEL WITHOUT PREFILTER





Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	L mm
4	255	255	90	105	330	200	470	510
5,5/7,5	255	255	110	105	330	200	470	530
10	255	255	110	105	330	200	470	600
12,5	255	255	110	105	330	200	470	645

Modello	Potenza HP	Potenza kW	A 3 ~ 230 V- 50Hz	A 3 ~ 400 V - 50Hz	H mm	Q m³/h
4	4	2,9	13,2	7,6	12	61
5,5	5,5	4	17,9	10,3	12	66
7,5	7,5	5,5	13,3	7,6	12	103
10	10	7,4	17,6	9,5	12	122
12,5	12,5	9,2	23,3	12,1	12	142

SERIE RIVER
SERIES RIVER



Pompe centrifughe Vienna e River complete di prefiltro, per circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine.

Materiali serie River

- Corpo pompa, prefiltro, diffusore, coperchio pompa, coperchio connessioni, filtro e girante in PPO.
- Albero in acciaio inossidabile AISI 304.
- Tenuta meccanica in sic-sic

Motore

- Asincrono, due poli.
- Protezione IP 55.
- Isolamento classe F
- Funzionamento continuo


Vienna and River centrifugal pumps complete with prefilter, for circulation in swimming pools.


Materials River serie

- *Pump body, prefilter, diffuser, pump cover, connection cover, filter and impeller in PPO.*
- *Shaft in stainless steel AISI 304.*
- *Mechanical seal in sic-sic*


Motor


- *Asynchronous, two poles.*
- *IP 55 protection.*
- *Class F insulation.*
- *Continuous operation*





Modello	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	DN1 mm	DN2 mm
River FCP-4000B	841	420	418	266	166	ø110	ø110
River FCP-5500B	886	420	418	266	166		





Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	H_1 mm	H_2 mm	K mm
River FCP-10AN	1145	140	298	508	483	216	415	295	546	12
River FCP-15AN	1330	210	305	508	483	216	415	295	546	12
River FCP-20AN	1330	210	305	508	483	216	415	295	546	12

Codice	Modello	Potenza HP	Potenza Kw	H m	Q m³/h	H m	Q m³/h	V 3 ~ 50	A 400 V	Prezzo
2220275	Vienna 400S*	4	3	8	54	12	43,5	400	6.4	943,10 €
1090141	River FCP-4000B	5,5	4	8	95	12	70	400	8.3	2.245,90 €
1090142	River FCP-5500B	7,5	5,5	8	115	12	95	400	11.1	2.404,10 €
1090143	River FCP-10AN	10	7,5	8	144	12	128	400	14.9	3.410,30 €
1090144	River FCP-15AN	15	11	8	175	12	155	400	21	4.097,50 €
1090145	River FCP-20AN	20	15	9	180	12	168	400	28	4.500,90 €

*Per il modello Vienna 400S vedere pagina 135 / **For the Vienna 400S model look at page 135*

POMPE SERIE GHISA NM / CAST IRON NM PUMPS



Pompa in ghisa con tenuta in carbone speciale impregnato con resina/ceramica/FPM per acqua clorata.

Impieghi

- Per liquidi puliti senza parti abrasive, non aggressivi per i materiali della pompa (con parti solide fino a 0,2% max)
- Per l'approvvigionamento d'acqua
- Per applicazioni civili e industriali

Motore

- Motore ad induzione 2 poli, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min)
- Trifase 230/400 V ± 10%, fino a 3 kW; 400/690 V ± 10%, da 4 a 75 kW
- Isolamento classe F. Protezione IP 54
- Temperatura liquido: da -10 °C a +90 °C
- Temperatura ambiente fino a 40 °C
- Altezza aspirazione manometrica fino a 7 m
- Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa: 10 bar

Cast iron with special carbon sealing resin/ceramic/FPM impregnated for chlorinated water.


Uses

- *For clean liquids without abrasives, which are non-aggressive for the pump materials (solids content up to 0,2%)*
- *For water supply*
- *For civil and industrial applications.*


Motor


- *2-pole induction motor, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm)*
- *Three-phase 230/400 V ± 10% up to 3 kW; 400/690 V ± 10% from 4 to 75 kW*
- *Insulation class F. Protection IP 54*
- *Liquid temperature from -10 °C to +90 °C.*
- *Ambient temperature up to 40° C.*
- *Total suction lift up to 7 m.*
- *Maximum permissible working pressure up to 10 bar*


Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1090130	Pompa in ghisa senza prefiltro NM 40/12A/C tri / pump without prefilter NM 40/12A/C	1.002,10 €
1090131	Pompa in ghisa senza prefiltro NM 40/16B/B tri / pump without prefilter NM 40/16B/B	1.229,00 €
1090132	Pompa in ghisa senza prefiltro NM 40/20C/B tri / pump without prefilter NM 40/20C/B	2.178,00 €
1090133	Pompa in ghisa senza prefiltro NM 40/20AR/A tri / pump without prefilter NM 40/20AR/A	2.969,00 €



Modello	DN1 mm	DN2 mm	fM mm	h1 mm	h2 mm	H mm	m1 mm	m2 mm	n1 mm	n2 mm	l1 mm	l2 mm
40/12A/B	65	40	450	112	140	240	100	70	210	160	100	113
40/16B/B	65	40	475	132	160	270	100	70	240	190	119	119
40/20C/A	65	40	495	160	180	298	100	70	265	212	140	140
40/20AR/A	65	40	525	160	180	320	100	70	265	212	140	140







Modello	Potenza kW	Potenza HP	230 V Δ 400 V Y		400 V Δ 690 V Y	H m	Q m³/h
			In A	In A	In A		
40/12A/B	2,2	3	9,2	5,3	-	13,0	39
40/16B/B	3	4	11,5	6,6	-	14,0	42
40/20C/A	4	5,5	-	9,6	5,5	33,5	27
40/20AR/A	5,5	7,5	-	10,8	6,2	49,0	27

POMPE SERIE GHISA NM4 / CAST IRON NM4 PUMPS





Pompa in ghisa con tenuta in carbone speciale impregnato con resina/ceramica/ FPM per acqua clorata.

Impieghi

- Per liquidi puliti senza parti abrasive, non aggressivi per i materiali della pompa (con parti solide fino a 0,2% max)
- Per l'approvvigionamento d'acqua
- Quando è richiesto un funzionamento con rumorosità ridotta

Motore

- Motore ad induzione a 4 poli, 50 Hz (n ≈ 1450 1/min)
- Trifase 230/400 V ± 10%, fino a 3 kW ; 400/690 V ± 10%, da 4 a 75 kW
- Isolamento classe F. Protezione IP 54
- Temperatura liquido: da -10 °C a +90 °C
- Temperatura ambiente fino a 40 °C
- Altezza aspirazione manometrica fino a 7 m
- Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa: 10 bar

Cast iron with special carbon sealing resin/ ceramic/FPM impregnated for chlorinated water.


Uses

- *For clean liquids without abrasives, which are non-aggressive for the pump materials (solids content up to 0,2%)*
- *For water supply*
- *When low noise operating is required*


Motor


- *2-pole induction motor, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm)*
- *Three-phase 230/400 V ± 10% up to 3 kW; 400/690 V ± 10% from 4 to 75 kW*
- *Insulation class F. Protection IP 54*
- *Liquid temperature from -10 °C to +90 °C.*
- *Ambient temperature up to 40° C.*
- *Total suction lift up to 7 m.*
- *Maximum permissible working pressure up to 10 bar*


Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1090134	Pompa in ghisa senza prefiltro NM4 40/25B/C tri / pump without prefilter NM4 40/25B/C	2.371,00 €
1090135	Pompa in ghisa senza prefiltro NM4 40/25A/B tri / pump without prefilter NM4 40/25A/B	2.511,00 €
1090136	Pompa in ghisa senza prefiltro NM4 65/25B/B tri / pump without prefilter NM4 65/25B/B	3.031,00 €
1090137	Pompa in ghisa senza prefiltro NM4 65/31C/B tri / pump without prefilter NM4 65/31C/B	5.523,00 €
1090138	Pompa in ghisa senza prefiltro NM4 80/25A/B tri / pump without prefilter NM4 80/25A/B	5.176,00 €
1090139	Pompa in ghisa senza prefiltro NM4 80/31C/B tri / pump without prefilter NM4 80/31C/B	6.611,00 €



Modello	DN1 mm	DN2 mm	fM mm	h1 mm	h2 mm	H mm	m1 mm	m2 mm	n1 mm	n2 mm	l1 mm	l2 mm
40/25B/B	65	40	495	180	225	308	125	95	320	250	175	175
40/25A/B	65	40	525	180	225	340	125	95	320	250	175	175
65/25B/A	80	65	540	200	250	360	160	120	360	280	175	190
65/31C/B	80	65	670	225	280	410	160	120	400	315	220	220
80/25A/B	100	80	745	200	280	385	160	120	400	315	191	210
80/31C/B	100	80	745	250	315	435	160	120	400	315	220	232








Modello	Potenza kW	Potenza HP	230 V Δ	400 V Y		H m	Q m³/h
				400 V Δ	690 V Y		
			In A	In A	In A		
40/25B/B	2,2	3	8,6	5,0	-	10,0	27
40/25A/B	3	4	11,1	6,4	-	12,6	27
65/25B/A	4	5,5	-	8,3	4,8	13,1	66
65/31C/B	5,5	7,5	-	12,5	7,2	15,0	75
80/25A/B	7,5	10		16,0	9,2	15,1	120
80/31C/B	9,2	12,5		19,0	11,0	18,3	120


PREFILTRI SGROSSATORI IN POLIPROPILENE E POLIFENILENOSSIDO
POLYPROPYLENE AND POLYPHENYLENEOXIDE PREFILTERS






cod.1090295





cod.1090293





cod.1090292

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1090295	Prefiltro sgrossatore in polipropilene per FCP 2200A/3000A/ 4000A-attacco Ø 75/DN 80/ Polypropylene roughing prefilter for FCP2200A/3000A/ 4000A - connection Ø 75/DN 80	173,00 €
1090293	Prefiltro sgrossatore in polipropilene per FCP-B-attacco Ø 110/DN 100 Polyprop. roughing prefilter for FCP-B-connection Ø 110/DN 100	203,40 €
1090292	Prefiltro sgrossatore in polifenilenossido per FCP4.0A/7.0A/ 10A/15A - attacco 6"/DN 150/ Polyphenyleneoxide roughing prefilter for FCP 4.0A/7.0A/10A/15A-connection 6"/DN 150	974,00 €

Codice	A [mm]	H1 [mm]	B [mm]	Flangia [mm]	C [m m]	Flangia [mm]
1090295	145	238	Ø75	--	DN 80	Ø90
1090293	309	150	Ø110	--	DN 100	Ø110
1090292	427	295	DN 130	Ø160	DN 150	Ø160

PREFILTRI SGROSSATORI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL ROUGHER PREFILTERS



Prefiltri con cestello estraibile in acciaio INOX 316, corpo interamente costruito in acciaio INOX 304. Adatti sia per l'aspirazione delle pompe (protezione turbina) che per la filtrazione di massima per differenti installazioni. Flange libere in PVC.

Prefilters with 316 stainless steel removable bowl, body entirely made of stainless steel 304. Suitable for the suction of the pumps (protection turbine) and for the filtration for different installations. PVC free flanges.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1090190	Prefiltro PFP in acciaio inox AISI 304 DN-100 / prefilter in stainless steel	3.977,00 €
1090191	Prefiltro PFP in acciaio inox AISI 304 DN-125 / prefilter in stainless steel	4.099,00 €
1090192	Prefiltro PFP in acciaio inox AISI 304 DN-150 / prefilter in stainless steel	5.297,00 €
1090193	Prefiltro PFP in acciaio inox AISI 304 DN-200 / prefilter in stainless steel	5.900,00 €
1090194	Prefiltro PFP in acciaio inox AISI 304 DN-250 / prefilter in stainless steel	6.762,00 €

QUADRO ELETTRICO POOL CONTROL
ELETRIC PANEL POOL CONTROL



Quadro completo di: armadio metallico (norma IP55) con bloccoporta di sicurezza o cassette in materiale plastico (IP65), orologio programmatore per ogni pompa, interruttore ON/OFF, kit galleggianti vasca di compenso, attacco per comando fari, collegamenti cablati su morsetto, certificato di conformità e di sicurezza a Norma CEE, schema di collegamento.

Panel full of: metal enclosure (IP55) with security lock door or plastic boxes (IP65) timer for each pump, switch ON/OFF, set floating overflow tank, connection for control lights, wired to terminal connections, certificate of compliance and security under the CEE wiring diagram.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
	3 HP	
1091020	Quadro elettrico Pool Control per 3 pompe	2.678,00 €
1091030	Quadro elettrico Pool Control per 4 pompe	4.194,00 €
1091040	Quadro elettrico Pool Control per 5 pompe	4.615,00 €
	4 HP	
1091021	Quadro elettrico Pool Control per 3 pompe	2.693,00 €
1091031	Quadro elettrico Pool Control per 4 pompe	4.194,00 €
1091041	Quadro elettrico Pool Control per 5 pompe	4.615,00 €
	5,5 HP	
1091022	Quadro elettrico Pool Control per 3 pompe	2.750,00 €
1091032	Quadro elettrico Pool Control per 4 pompe	4.241,00 €
1091042	Quadro elettrico Pool Control per 5 pompe	4.982,00 €
	7,5 HP	
1091023	Quadro elettrico Pool Control per 3 pompe	4.244,00 €
1091033	Quadro elettrico Pool Control per 4 pompe	4.752,00 €
1091043	Quadro elettrico Pool Control per 5 pompe	5.198,00 €
	10 HP	
1091024	Quadro elettrico Pool Control per 3 pompe	4.298,00 €
1091034	Quadro elettrico Pool Control per 4 pompe	4.806,00 €
1091044	Quadro elettrico Pool Control per 5 pompe	5.198,00 €

QUADRO ELETTRICO + PRESA FARI + GALLEGGIANTI COMPENSO
CONTROL PANEL + PLUG LIGHTS + FLOATING HAND

BOCCHETTE DI FONDO IN ABS PER LINER
ABS BOTTOM INLET FOR LINER

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1070071	Bocchetta con griglia, aspirazione/mandata 2" diam. 63 a incollaggio, liner-C-319 / Bonding inlet with grid 2" Ø 63	26,00 €
2220501	Bocchetta a pavimento incollaggio con griglia diam.63, liner / Floor inlet glue with grid diam 63, liner	40,80 €
2220106	Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2", flange liner rif.96825V / Floor inlet diam. internal 50, external 2"	25,50 €


cod.1070071


cod.2220501


cod.2220106

POZZETTI DI FONDO GRANDE PORTATA PER LINER A NORMA UNI EN 13451-3
BIG RANGE MAIN DRAIN FOR LINER IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD UNI 13451-3

Corpo in poliestere rinforzato in vetroresina. Griglia in acciaio inox AISI 316. Uscita PVC da incollare.
Body in fiberglass reinforced polyester. AISI 316 stainless steel grid. Bonding output of PVC.


cod.1071036


cod.1071037



cod.1071013


Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1071036	Pozzetto di fondo per liner 330 x 330 Ø 110, griglia inox AISI 316, a norma UNI EN 13451-3 main drain for liner, grid in stainless steel AISI 316, in accordance with the standard UNI 13451-3	1.974,00 €
1071037	Pozzetto di fondo per liner 512 x 512 Ø 200, griglia inox AISI 316, a norma UNI EN 13451-3 main drain for liner, grid in stainless steel AISI 316, in accordance with the standard UNI 13451-3	2.075,00 €
Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1071013	Pozzetto di fondo in PVC per liner attacco Ø90 (3"), a norma UNI EN 13451-3 main drain in PVC for liner Ø90 (3"), in accordance with the standard UNI 13451-3	434,40 €

GRIGLIA A PARETE E KIT SUPPORTI GRIGLIA
WALL GRILL AND GRID SUPPORT KIT










Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1020040	Griglia a parete	900,00 €
1020041	Kit supporto griglia	150,00 €

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificandol'azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. L'installazione della piscina a regola d'arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze(ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva manifattura del prodotto o del materiale.

FLUSSOMETRI PITOT/ PITOT FLOWMETERS






- Flussometri per tubi da Ø63 a Ø200 mm
- Range di flusso da 100 a 5100 LPM
- Corpo in acrilico
- Possibile installazione su tubi esistenti, senza necessità di adattatori
- Incluse flange e guarnizioni
- *Flowmeters for Ø63 to Ø200 mm pipes*
- *Flow rates from 100 to 5100 LPM*
- *One piece machined acrylic body*
- *Mount to existing pipe. No unions or adapters required*
- *Mounting clamps and gasket included*

Codice/ code	Descrizione/description	Dimensioni/ Dimensions [mm] A	Dimensioni/ Dimensions [mm] B	Range LPM	Prezzo/ price
1041300	Flussometro per tubo Ø50 / flow-meter for pipe Ø63	110	62	50 - 350	255,00 €
1041301	Flussometro per tubo Ø63 / flow-meter for pipe Ø63	110	62	100 - 475	274,00 €
1041302	Flussometro per tubo Ø75 / flow-meter for pipe Ø63	110	62	150 - 700	313,00 €
1041303	Flussometro per tubo Ø90 / flow-meter for pipe Ø90	110	62	200 - 850	353,00 €
1041304	Flussometro per tubo Ø110 / flow-meter for pipe Ø110	110	62	600 - 1800	385,00 €
1041305	Flussometro per tubo Ø160 / flow-meter for pipe Ø160	108	62	900 - 3200	622,00 €
1041308	Flussometro per tubo Ø200 / flow-meter for pipe Ø200	108	62	1500 - 5100	691,00 €

MISURATORI DI PORTATA DIGITALI A PALETTA / PADDLEWHEEL FLOWMETERS





Installazione / *Installation*
INPUT 10 x I.D. - OUTPUT 5 X I.D.

- Installazione orizzontale con montaggio a sella
- Display LCD 6 cifre e fino a 4 posizioni decimali con aggiornamento dati ogni 1,5 sec. Con calibrazioni di fabbrica
- A prova di manomissione
- Funzionamento a batteria (2 batterie AAA incluse)
- Custodia in ABS resistente agli agenti atmosferici. Non installare il display LCD sotto luce solare diretta
- *Horizontal saddle mount installation*
- *6 digit display, up to 4 decimal positions. Display update time: rate 1,5sec. Factory calibrated*
- *Tamper proof*
- *Battery operated (2 AAA batteries included)*
- *Weather resistant ABS enclosure. LCD is not recommended for direct sunlight applications*

Codice/ code	Descrizione/description	Tubazione [mm]	Dimensioni [mm] A	Dimensioni [mm] B	Range LPM	Prezzo/ price al pz
1041311	Misuratore di portata digitale / flow-meter	90	110	81	887	955,00 €
1041312	Misuratore di portata digitale / flow-meter	110	110	81	992	1.068,00 €
1041313	Misuratore di portata digitale / flow-meter	160	108	81	992	1.068,00 €
1041314	Misuratore di portata digitale / flow-meter	200	108	81	992	1.068,00 €

MANOMETRI, RUBINETTI PER PRESA CAMPIONI E TERMOMETRI
MANOMETER, FAUCET FOR TAKEN SAMPLES AND THERMOMETERS

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1080216	Manometro 0-2,5 bars, 1/8" / Manometer 0-2,5 bars, 1/8"	12,10 €
600-00791	Manometro per filtri Mediterraneo / Manometer for Mediterraneo filters	15,50 €
1041329	Rubinetto per presa campioni ½" / Faucet for taken samples ½"	18,70 €
1041360	Termometro frontale attacco ½" 0/120°C / Frontal thermometer ½" 0/120°C	36,30 €


cod.1080216


cod.1041329


cod.1041360

TUNNEL DOCCIA CON COLONNA FOTOCELLULA
TUNNEL SHOWER WITH COLUMN PHOTOCELL

Fabbricati in acciaio inox AISI-304. Ideati per l'accesso alle piscine pubbliche. Larghezza 1,20 m., altezza massima 2,50 m. Automatismo di azionameto mediante colonnina con fotocellula. Dissuasore di passaggio laterale in materiale plastico.

Made of stainless steel AISI-304. Designed for access to public swimming pools. Width 1.20 m. Maximum height 2.50 m. System of operation of the column by an automatic photocell. Bollard side passage in plastic.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041242	Tunnel doccia 1 arco con 3 soffioni acciaio inox AISI 304 Tunnel 1 arc, 3 shower	1.048,00 €
1041247	Colonna inox con fotocellula per tunnel doccia Column with a photocell for shower	1.334,30 €
1041248	Quadro con fotocellula Panel with a photocell	437,30 €



cod.1041242



cod.1041247



cod.1041248

PLACCA DI VIRATA / TURNING PLATE







Struttura in acciaio inox 316, larghezza m 2,5 o 2 m.
Disponibile a due supporti, regolabili nella distanza dall'acqua secondo la posizione della base di fissaggio e con disegno anti-infortunio. Il materiale usato e la produzione, sono di origine italiana. Tutti i prodotti rispettano le normative F.I.N.A.

Stainless steel 316 structure, width 2.5m or 2. Available in two supports, adjustable in the distance from the water in accordance with the position of the fixing base and with anti-accident design. The material used and the production are of Italian origin. All products comply with F.I.N.A. rules.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price al pz
1041228	Placca di virata a 2 supporti mm.2000 / Turning plate with 2 supports mm.2000 pz.	2.232,20 €
1041229	Placca di virata a 2 supporti mm.2500 / Turning plate with 2 supports mm.2500 pz.	2.376,50 €

GRIGLIE PER BORDO E RIVESTIMENTI / EDGE AND COVER GRIDS

Griglia longitudinale in ABS stabilizzata ai raggi UV completa di n. 6 tubi acciao inox. Misura moduli cm.50.
A norma FINA

Longitudinal grid in UV stabilized ABS complete with n. 6 stainless steel tubes. Module size cm.50. Comply with FINA rules



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price mt
1041111	Griglia spessore cm 3 cm 24,7 Grid thickness 3 cm 24,7 cm	126,10 €
1041112	Griglia spessore cm 3 cm 29,8 Grid thickness 3 cm 29,8 cn	149,90 €

INDICATORI DI GARA / NOTICE INDICATORS

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price pz
1041101	Conta vasche in acciaio inox e forex / Count tanks, stainless steel and forex	718,20 €
1041218	Linea palline falsa partenza / Balls online false start	26,50 €
1041102	Linea bandierine virata dorso 22 metri / Flags line turn back 22 meters	457,40 €
1041108	Linea bandierine virata dorso 30 metri / Flags line turn back 30 meters	623,70 €
1041103	Coppia pali indicatori di gara in acciaio/inox diam. 45/48 / Pair of race signposts steel / stainless steel diam. 45/48	483,20 €



cod.1041101



cod.1041218



cod.1041102




cod.1041103

CORSIE FRANGIONDA / LANES

Corsia frangionda stampata, in polietilene, trattata con speciali additivi anti acido e anti raggi UV. All'interno di ogni frangionda sono inseriti due galleggianti che ottimizzano il galleggiamento. Consegnate complete di molla salva cavo e tendi corsia in acciaio inox AISI 316 (da 25m e oltre). Disponibili in due diametri 110 e 150 e nei seguenti colori: bianco, blu, giallo, nero, rosso, verde.

Printed lane frangionda, in polyethylene, treated with special additives, anti acid and anti UV. Within each frangionda two floats are inserted to optimize the flotation. Delivered complete with spring save-cable and tensioner lane in stainless steel AISI 316 (from m 25). Available in two Ø 110 and 150 and in the following colors: white, blue, yellow, black, red, green.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041200	Corsia frangionda Ø110 completa di molla e tendi corsia, al m (da m 25 e oltre) Breakwater lane Ø 110 complete of spring and tend lane, m. (from 25 m and over)	70,10 €
1041201	Corsia frangionda Ø150 completa di molla e tendi corsia, al m (da m 25 e oltre) Breakwater lane Ø 150 complete of spring and tend lane m. (from 25 m and over)	78,60 €
1041109	Corsia frangionda Ø110 mt. 25 completo Breakwater lane Ø 110 m. 25 compete	1.620,00 €
1041110	Corsia frangionda Ø150 mt. 25 completo Breakwater lane Ø 150 m. 25 complete	1.833,00 €







CARRELLO AVVOLGI CORSIE ED ACCESSORI / CART FOR LANES AND ACCESSORIES

Carrello avvolgi corsie: struttura in acciaio inox AISI 304 e laminato plastico HPL, montato su ruote piroettanti in acciaio inox gommate, portata 5 corsie da 25 m, diametro 110 mm. Dimensioni: larghezza 120 x lunghezza 190 x altezza 135.

Cart winding lanes: stainless steel AISI 304 and HPL laminate, mounted on rubber castors in stainless steel, range 5 lanes 25 m, 110 mm diameter. Dimensions: length 190 x width 120 x height 135.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041202	Carrello avvolgi corsie / Cart for lanes	3.784,70 €
	ACCESSORI / ACCESSORIES	
1041207	Tendi corsia a rocchetto inox AISI 316 - comprensivo di copritenditore in polipropilene Lane tender with spool steel AISI 316- including cover tensioner polypropylene	264,60 €
1041258	Copritenditore in gomma siliconica / Tensioner cover silicone rubber	20,00 €
1041219	Tenditore a tirante acciaio inox AISI 316 / Turnbuckle tie rod stainless steel AISI 316	132,30 €
1041208	Molla salva cavo in acciaio inox AISI 316 / Spring saves cable in stainless steel AISI 316	68,00 €
1041209	Cavo-fune in acciaio inox AISI 316 al m / Cable-wire stainless steel AISI 316	7,30 €
1041212	Tenditore acciaio inox AISI 316 / Turnbuckle stainless steel AISI 316	77,40 €


cod.1041202


cod.1041207


cod.1041258


cod.1041219


cod.1041208


cod.1041212

ANCORAGGI PER CORSIE GALLEGGIANTI / ANCHORS PER LANE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041204	Base di fissaggio acciaio inox Ø45 mm / Fixed base stainless steel Ø45 mm	130,90 €
1041299	Base di fissaggio accaio inox inclinata Ø45 mm / Fixed base stainless steel inclined Ø45 mm	148,00 €
1041206	Ancoraggio acciaio inox a paletto estraibile / Anchor bolt removed	56,20 €
1041203	Ancoraggio a parete inox a barretta per liner / Stainless steel anchor to a wall bar for liner	131,80 €
1041297	Ancoraggio a parete inox a barretta / Stainless steel anchor to a wall bar	96,90 €
1041298	Ancoraggio a parete in accaio inox con gancio a scomparsa / Anchor stainless steel hook hidden in the wall	122,80 €


cod.1041204


cod.1041206


cod.1041203


cod.1041297


cod.1041298

BLOCCHI DI PARTENZA / STARTING BLOCKS



Costruzione Inox AISI-304. Piattaforma antiscivolo inclinata in poliestere e di 500 mm x 500 mm. Numerazione non inclusa.

AISI-304 or AISI-316 stainless steel construction. Inclined anti-slip platform in polyester and 500 mm x 500 mm. Numbering not included.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041326	Blocco di partenza H. 400 mm Starting block h. 400 mm	1.495,00 €



Costruzione Inox AISI-304. Piattaforma antiscivolo inclinata in poliestere e di 500 mm x 500 mm. Numerazione non inclusa.

AISI-304 or AISI-316 stainless steel construction. Inclined anti-slip platform in polyester and 500 mm x 500 mm. Numbering not included.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041327	Blocco di partenza H. 700 mm Starting block h. 700 mm	2.290,00 €

BLOCCHI DI PARTENZA / STARTING BLOCKS



cod.1041213




cod.1041215

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041213	Blocco di partenza mod. ROMA ALTO AISI 316 regolabile / Starting block mod HIGH	3.546,54 €
1041215	Blocco di partenza mod. SIVIGLIA AISI 316 regolabile / Starting block mod SIVIGLIA	1.890,00 €
1041227	Pedana posteriore blocco di partenza AISI 316 / Rear platform for starting block	1.042,20 €



cod.1041113



cod.1041119

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041113	Blocco di partenza mod. ROMA AISI 316 regolabile / Starting block mod. ROMA AISI 316 adjustable	2.592,00 €
1041119	Blocco di partenza mod. ISI AISI 316 verniciato regolabile / Starting block mod. ISI AISI 316 painted adjustable	1.723,70 €

BOA SALVATAGGIO/LIFESAVER



BOA omologata :
Realizzata in polietilene ad alta densità. Equipaggiata di bande riflettenti e corda. Dimensioni Ø esterno 70 cm - Ø interno 44 cm - peso 2,5 kg

Lifesaver:
Made of high density polyethylene. Equipped with reflective tapes and line.External dimensions Ø 70 cm - internal Ø 44 cm - weight 2,5 kg

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041295	Boa salvataggio omologata / Approved lifesaver	150,70 €

TESTATA AMOVIBILE / REMOVABLE HEAD

Struttura costruita in acciaio inox AISI 316 con lucidatura a specchio nelle parti estetiche. Ricoperta in griglie e angolari antiscivolo, prodotti in ABS stabilizzato ai raggi UV e trattato anti acido. Permette di mantenere la circolazione dell'acqua a sfioro sui 4 lati, creando piano di camminamento 30 cm dall'acqua come previsto da normativa F.I.N.A. vigente, evitando inoltre l'installazione di placche di virata.
Consente installazione di corsie galleggianti e delle placche elettroniche di cronometraggio oltre che il fissaggio di ogni blocco di partenza o trampolino. Allestimenti completamente su misura nelle dimensioni e nei colori.
Ogni nostro prodotto rispetta completamente la norma F.I.N.A. e le norme di sicurezza. Ricordiamo che tutta la nostra produzione si avvale delle lavorazioni e saldature certificate a norma UNI EN ISO 3834-2.

Structure in AISI 316 stainless steel with mirror polishing in the aesthetic parts. Covered in grids and angular slip, products ABS UV stabilized and treated anti acid. It allows to maintain the overflow circulation of water on 4 sides, creating step plane 30 cm from the water as expected from FINA requirements, also avoiding the installation of the turn plates.
Allows installation of floating lanes and electronic timing plaques over which the fixing of each starting block or pad. Fully custom installations in all sizes and colors.
Every our product fully complies with the norm F.I.N.A. and the safety rules. We recall that all our production makes use of machining and welding certified according to UNI EN ISO 3834-2.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price pz
1041107	Pedana amovibile rivestita abs supporto blocchi cm 101x106 h.30 + placca virata frontale l. cm 249 Coated removable footrest abs support blocks 101x106 cm h.30 + turn the front plate. 249 cm	2.190,00 €





SEGGIOLONE DI SORVEGLIANZA / SURVEILLANCE HIGH CHAIR



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price pz
1041115	Modello mobile - struttura tubo in acciaio inox 316 diam. mm. 45 e gradini in copolimero Mobile model - 316 stainless steel tube structure diam. mm. 45 and copolymer steps Coated removable footrest abs support blocks 101x106 cm h.30 + turn the front plate. 249 cm	4.240,00 €

PISCINE FIOSIOTERAPICHE
PHYSIOTHERAPY POOLS

Piscine fisioterapiche per la rieducazione e riadattamento funzionale del paziente. Sono ugualmente utilizzate per attività acquatiche di vario tipo: "Acquaticità Mamma - Bebè", "Aquabuilding", "Aquastretching", ginnastica personalizzata, Cardio- Training e riabilitazione.

- Piscine con struttura in acciaio a doppio pannello modulare, assemblati per realizzare vasche di dimensioni a scelta del cliente.
- Impianto di filtrazione a sabbia quarzifera con sistema di ripresa skimmer. Possibilità di scelta del sistema di sanificazione dell'acqua (lampade UV-C, elettrolisi, ossigeno liquido ecc...)
- Adattate per la balneoterapia, con possibilità di personalizzazione dell'impianto di riscaldamento dell'acqua.
- Rivestimento con finiture lucide e opache, disponibile in diversi colori, di semplice manutenzione.
- Massima personalizzazione relativamente a trattamenti idromassaggio e dispositivi di sollevamento pazienti.

Physiotherapy pools for rehabilitation and retraining the patient's functional. They are also used for water activities of various kinds: "Waterskills Mom - Baby," "AQUABUILDING", "Aquastretching", custom gymnastics, cardio-training and rehabilitation.

- *Swimming pools with a modular double panel steel structure, assembled to create tanks with dimensions at the customer's choice.*
- *Quartz sand filtration plant with recovery skimmer system. Choice in relation to water disinfection system (light UV-C, electrolysis, liquid oxygen etc. ...)*
- *Adapted for bathing, with the possibility of customization of the 'water heating system'.*
- *Liner with gloss and matt finishes, available in different colours, easy to maintain.*
- *Highest relative to customize massage treatments and patient lifting devices.*










SOLLEVA PAZIENTI ELETTRICO
ELECTRIC LIFTING PATIENTS



cod.1041116



cod.1041117



cod.1041118

Codice	Descrizione		Prezzo
1041116	Sollevatore per disabili elettrico eco (necessario art. 1041117 oppure 1041118) Eco electric wheelchair lift (art. 1041117 or 1041118 required)	pz	A richiesta
1041117	Piastra fissaggio per sollevatore in acciaio inox / Fixing plate for lifter in stainless steel	pz	A richiesta
1041118	Bussola per sollevatore in acciaio inox / Case for lifter in stainless steel	pz	A richiesta

SOLLEVA PAZIENTI IDRAULICO
HYDRAULIC LIFTING PATIENTS




Versatile, si adatta alla maggior parte delle piscine. Realizzato in acciaio inox 316L. Capacità di carico max 120 kg. Angolo di rotazione 150°. Pressione d'azionamento 3,5 - 5 bars.
Struttura tubolare esterna diametro 48,3x2 mm. Ancoraggio al suolo. Azionamento dall'interno e dall'esterno della piscina.

Versatile, it adapts to most swimming pools. Made of 316L stainless steel. Load capacity max. 120 kg. Rotation angle of 150°. Water pressure 3.5 to 5 bar.
Outer tubular structure diameter 48,3x2 mm. Anchoring to the ground. Drive inside and outside the pool.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1041292	Sollevapazienti acciaio inox 316 / Stainless steel lifting patients	16.774,00 €






RIO GRANDE - FIUME LENTO NAVIGABILE
RIO GRANDE - SLOW RIVER WATERWAY


Rio Grande è una struttura modulare che è possibile sviluppare in diversi percorsi. I moduli sono realizzati in fibra di vetro rinforzata e sono prodotti interamente in Italia.
Due moduli componibili per creare percorsi d'acqua su misura. Sfidare la corrente dell'acqua sperimentando un divertente percorso tutto curve da percorrere a bordo di gommoni e ciambelle.

Rio Grande is a modular structure that can be developed in different paths. The modules are made of reinforced fiberglass and they are produced entirely in Italy.
Two modular units to create the perfect water trails. Challenging the current of water and experience a fun path around curves on a rubber boats and rubber ring.



MODULO BASE
BASE MODULE


+



MODULO CON SCALA DI ACCESSO
BASE MODULE WITH STAIR


ALCUNI DEI PERCORSI REALIZZABILI:

RIO 37




n° moduli BASE	14
n° moduli SCALA	2
Sviluppo	37 m

RIO 55




n° moduli BASE	21
n° moduli SCALA	3
Sviluppo	55 m

RIO 55



n° moduli BASE	20
n° moduli SCALA	4
Sviluppo	55 m

RIO 92



n° moduli BASE	35
n° moduli SCALA	5
Sviluppo	92 m

MAGGIORI INFORMAZIONI E PREZZI SU RICHIESTA / ***FURTHER INFORMATION AND PRICES ON REQUEST***



per FCP 2200A/3000A/4000A • FCP4.0A/7.0A/10A/15A • FCP-B

Prefiltri sgrossatori in polipropilene e polifenilenossido
Polypropylene and polyphenyleneoxide prefilters

pag. 303

Filtri sgrossatori

Prefilters



cascate MINI IOS / MINI IOS waterfalls

7

ACCESSORI PISCINA
ACCESSORIES

DOCCE SOLARI / SOLAR SHOWERS

320 HAPPY FIVE E BIG HAPPY FIVE
321 JOLLY, BIG JOLLY E DADA
322 SPRING E ENERGY PRO
323 FUNNY YIN E FUNNY YANG
324 HAPPY GO E JOLLY GO
325 DOCCIA SOLARE E DA SPIAGGIA / SOLAR SHOWER E BEACH SHOWER

ACCESSORI / ACCESSORIES

326 VASCHETTE LAVA-PIEDI / FEET WASHBASINS
327 SCIVOLI IN VTR / FIBERGLASS TOBOGGANGS
327 POLTRONE DA TERRA O GALLEGGIANTE / SERENDIPITY FOR FLOOR OR FLOATING
328 DISPOSITIVI DI SICUREZZA / SAFETY DEVICES

SCALETTE E CORRIMANO IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL LADDERS AND HANDRAILS

335 SCALETTE ELETTROLISI / ELECTROLYSIS LADDERS

TRAMPOLINI / SPRINGBOARDS DIVING

337 WINNER 160
338 ULISSE

GETTI E CASCATE D'ACQUA / JETS AND FALLS

338 LAME D'ACQUA / WATER BLADES
339 CASCATE D'ACQUA / WATER FALL
342 CANNONE AD ACQUA / WATER CANNON
343 ERCOLANO FUNGO / ERCOLANO FUNGUS
343 KIT PER COMPLETAMENTO IMPIANTI GETTO ACQUA E FONTANE / KIT FOR COMPLETE SYSTEM WATER JET AND FOUNTAINS
344 UGELLO A GETTO SINGOLO / SINGLE JET NOZZLE

FONTANE, SEDUTE E LETTINI / FOUNTAIN, SEAT AND SUN LOUNGERS

345 SEDUTA FISIOTERAPICA /PHYSIOTHERAPY CHAIR
346 LETTINI IN ACCIAIO INOX / APOLLO LOUNGER IN STAINLESS STEEL

IDROMASSAGGIO / HYDROMASSAGE


347 ACQUA BUBBLE / WATER BUBBLE
347 KIT POMPA E SOFFIANTI / PUMP AND BLOWERS KIT

DOCCE - SHOWER



HAPPY FIVE

CARATTERISTICHE | Features	
altezza height	2,17 m
serbatoio water tank capacity	28 l
peso weight	8 kg



BIG HAPPY FIVE

CARATTERISTICHE | Features	
altezza height	2,15 m
serbatoio water tank capacity	40 l
peso weight	9 kg



JOLLY

CARATTERISTICHE | Features	
altezza height	2,26 m
serbatoio water tank capacity	25 l
peso weight	13 kg

CON SCIACQUA PIEDI



BIG JOLLY

CARATTERISTICHE | Features	
altezza height	2,29 m
serbatoio water tank capacity	40 l
peso weight	15 kg

CON SCIACQUA PIEDI



DADA

CARATTERISTICHE | Features	
altezza height	2,25 m
serbatoio water tank capacity	40 l
peso weight	22 kg

CON SCIACQUA PIEDI



SPRING

CARATTERISTICHE | Features	
altezza height	2,25 m
serbatoio water tank capacity	30 l
peso weight	10 kg

CON SCIACQUA PIEDI



ENERGY PRO

CARATTERISTICHE | Features	
altezza height	2,26 m
serbatoio water tank capacity	75 l
peso weight	45 kg



FUNNY YIN

CARATTERISTICHE | Features

altezza height	2,35 m
miscinelatore hot/ cold water mixer	sì yes
peso weight	7 kg



FUNNY YANG

CARATTERISTICHE | Features

altezza height	2,15 m
miscinelatore hot/ cold water mixer	sì yes
peso weight	7 kg

LAVA PIEDI



HAPPY GO

CARATTERISTICHE | Features

altezza height	1.25 m
serbatoio water tank capacity	23 l
peso weight	9 kg

LAVA PIEDI



JOLLY GO

CARATTERISTICHE | Features

altezza height	1.25 m
serbatoio water tank capacity	23 l
peso weight	9 kg



DOCCIA SOLARE

CARATTERISTICHE | Features

altezza height	2,20 m
serbatoio water tank capacity	30 l
peso weight	5 kg



DOCCIA DA SPIAGGIA

CARATTERISTICHE | Features

altezza height	2,15 m
serbatoio water tank capacity	no
peso weight	5 kg

HAPPY FIVE

antracite
anthracite
RAL 7016

bianco
white
RAL 9003

fuxia
fuchsia
RAL 4003

verde
green
RAL 6016

rosso
red
RAL 3027



Realizzata in polietilene ad alta densità. Serbatoio capacità 28 L, altezza 2,17 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda.
Ingresso acqua con portagomma universale.

Made of polyethylene high density. Fuel tank capacity 28 L, height 2,17m. Equipped with hot/cold water mixer. Water inlet with universal hose connector.

Descrizione/description	Prezzo/ price
Doccia Solare Happy Five/Happy five solar shower	381,20 €

Colori Doccia Happy Five
Happy Five solar shower colors

Codice	1040324	1040319	1040320	1040318	1040317
Colore	antracite anthracite	bianco white	fuxia fuchsia	verde green	rosso red

DOCCE BIG HAPPY FIVE
BIG HAPPY FIVE SHOWERS

antracite
anthracite
RAL 7016

bianco
white
RAL 9003

fuxia
fuchsia
RAL 4003

verde
green
RAL 6016

rosso
red
RAL 3027







Realizzata in polietilene ad alta densità. Serbatoio 40 L, altezza 2.15 m.
Dotate di miscelatore acqua calda/fredda.
Ingresso acqua con portagomma universale.

Made of polyethylene high density. Fuel tank capacity 40 L, height 2.15 m.
Equipped with hot/cold water mixer.
Water inlet with universal hose connector.

Descrizione/description	Prezzo/ price
Doccia Solare Big Happy Five con sciacqua piedi Big Happy Five solar shower with rinse feet	519,80 €

Colori Doccia solare Big Happy Five con sciacqua piedi
Big Happy Five solar shower with rinse feet colors

Codice	1040333	1040328	1040329	1040327	1040326
Colore	antracite anthracite	bianco white	fuxia fuchsia	verde green	rosso red

DOCCE JOLLY E BIG JOLLY
JOLLY AND BIG JOLLY SHOWERS


antracite
anthracite
RAL 7016

sabbia
sand
RAL 9001

fuxia
fuchsia
RAL 4003

verde
green
RAL 6016

rosso
red
RAL 3027



Realizzate completamente in alluminio e verniciate a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità. Serbatoio capacità 25 L per il modello Jolly; 40 L per il modello Big Jolly. Altezza 2,26 m per il modello Jolly; 2,29 m per il modello Big Jolly. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda. Ingresso acqua con portagomma universale.

Entirely made of aluminum and painted to ensure durability, aesthetics and quality. Fuel tank capacity 25 L for Jolly model, 40 L for the Big Jolly model. Height 2,26 m for Jolly model, 2,29 m for Big Jolly model. Equipped with hot/cold water mixer. Water inlet with universal hose connector.

Descrizione	Prezzo
Doccia solare Jolly / Jolly solar shower	686,10 €
Doccia solare Jolly con sciacqua piedi / Jolly solar shower with rinse feet	741,50 €
Doccia solare Big Jolly con sciacqua piedi / Big Jolly solar shower with rinse feet	824,70 €
Doccia solare Big Jolly verniciata inox / Big Jolly solar shower painted inox	975,00 €

Colori Doccia Jolly/ Jolly solar shower colors					
Codice	1040286	1040280	1040281	1040279	1040278
Colore	antracite	sabbia	fuxia	verde	rosso

Colori Doccia Jolly con sciacqua piedi/ Jolly solar shower with rinse feet colors					
Codice	1040458	1040459	1040460	1040462	1040463
Colore	antracite	sabbia	fuxia	verde	rosso

Colori Doccia Big Jolly con sciacqua piedi/ Big Jolly solar shower with rinse feet colors					
Codice	1040295	1040289	1040290	1040288	1040287
Colore	antracite	sabbia	fuxia	verde	rosso

Doccia Big Jolly verniciata inox / Big Jolly solar shower stainless steel	
Codice	1040299
Colore	vernic. inox

DOCCE DADA
DADA SHOWERS

antracite
anthracite
RAL 7016

sabbia
sand
RAL 9001

fuxia
fuchsia
RAL 4003

verde
green
RAL 6016

rosso
red
RAL 3027







* Articoli disponibili su ordinazione

Realizzate completamente in alluminio e verniciate a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità. Disponibili anche in versione acciaio inox. Serbatoio capacità 40 L. Altezza 2,25 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda e filtro anticalcare. Ingresso acqua con portagomma universale.

Entirely made of aluminum and painted to ensure durability, aesthetics and quality. Also available in stainless steel. Fuel tank capacity 40 L. Height 2,25 m. Equipped with hot/cold water mixer and anti-scale filter. Water inlet with universal hose connector.

Descrizione	Prezzo
Doccia solare Dada con sciacqua piedi / Dada solar shower with rinse feet	1.767,00 €
Doccia solare Dada con temporizzatore e sciacqua piedi / Dada solar shower with timer and rinse feet	2.044,00 €
Doccia solare Dada + doccetta mobile con deviatore / Dada solar shower +mobile shower with diverter	2.183,00 €
Doccia solare Dada + nebulizzatori e lavapiedi / Dada solar shower +nebulizers and rinse feet	2.426,00 €
Doccia solare Dada con sciacqua piedi verniciata inox / Dada stainless steel solar shower with rinse feet painted inox	1.905,80 €

Colori Doccia Dada con sciacqua-piedi Dada solar shower with rinse feet colors						**Colori Doccia Dada con sciacqua-piedi Dada solar shower with rinse feet colors**	
Codice	1040315	1040310	1040311	1040309	1040308	Codice	1040316
Colore	antracite anthracite	sabbia sand	fuxia fuchsia	verde green	rosso red	Colore	vernic. inox stainless steel

Colori Doccia Dada con temporizzatore e sciacqua-piedi/Dada solar shower with timer and rinse feet colors					
Codice	1040465	1040466	1040468	1040469	1040470
Colore	antracite anthracite	sabbia sand	fuxia fuchsia	verde green	rosso red

Colori Doccia Dada + doccetta mobile con deviatore/ Dada solar shower+mobile shower with diverter colors					
Codice	1040471	1040472	1040474	1040475	1040476
Colore	antracite anthracite	sabbia sand	fuxia fuchsia	verde green	rosso red

Colori Doccia Dada + nebulizzatori e lavapiedi/ Dada solar shower+nebulizers and rinse feet colors					
Codice	1040477	1040478	1040480	1040481	1040482
Colore	antracite anthracite	sabbia sand	fuxia fuchsia	verde green	rosso red

DOCCE SPRING
SPRING SHOWERS

antracite
anthracite
RAL 7016

sabbia
sand
RAL 9001

fuxia
fuchsia
RAL 4003

verde
green
RAL 6016

rosso
red
RAL 3027







Realizzate completamente in alluminio e verniciate a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità. Serbatoio capacità 30 L. Altezza 2,25 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda. Ingresso acqua con portagomma universale.

Made entirely of aluminum, painted to ensure durability, aesthetics and quality. Fuel tank capacity 30 L. Height 2,25 m. Equipped with hot/cold water mixer. Water inlet with universal hose connector.

Descrizione /description	Prezzo/ price
Doccia solare Spring con sciacqua piedi / Spring solar shower with rinse feet	935,60 €
Doccia solare Spring con sciacqua piedi verniciata inox / Spring stainless steel solar shower with rinse feet painted inox	1.120,00 €

Colori Doccia Spring con sciacqua piedi
Spring solar shower with rinse feet colors

Codice	1040268	1040262	1040263	1040261	1040260
Colore	antracite	sabbia	fuxia	verde	rosso

Doccia solare Spring con sciacqua piedi verniciata inox
Spring stainless steel solar shower with rinse feet painted inox

Codice	1040267
Colore	vernic. inox stainless steel

DOCCE ENERGY PRO
ENERGY PRO SHOWERS

antracite
anthracite
RAL 7016

sabbia
sand
RAL 9001







Studiata per uso professionale, é in grado di erogare acqua gradevole di continuo. Realizzata completamente in alluminio e verniciata a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità. Serbatoio capacità 75 l. Altezza 2,26 m. Dotata di miscelatore acqua calda/fredda e filtro anticalcare. Ingresso acqua con portagomma universale.

Designed for professional use, it is able to deliver a pleasant and continuous water outflow. Entirely made of aluminum, painted to ensure durability, aesthetics and quality. Fuel tank capacity 75 L. Height 2,26 m. Equipped with hot/cold water mixer and anti-scale filter. Water inlet with universal hose connector.

Descrizione /description	Prezzo/price
Doccia solare Energy pro con sciacqua piedi Energy pro shower with rinse feet	2.148,30 €

Colori Doccia Energy Pro con sciaqua piedi
Energy pro shower with rinse feet colors

Codice	1040485	1040486
Colore	antracite anthracite	sabbia sand

* Articoli disponibili su ordinazione

DOCCE TRADIZIONALI FUNNY YIN
FUNNY YIN TRADITIONAL SHOWERS

antracite
anthracite
RAL 7016

bianco
white
RAL 9003



Realizzate in polietilene ad alta densità. Altezza 2,35 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda.

Made of polyethylene high density. Height 2,35 m. Equipped with hot/cold water mixer.

Descrizione /description	Prezzo/price
Doccia tradizionale Funny Yin con sciacqua piedi Funny Yin steel traditional shower with rinse feet	519,80 €
Doccia tradizionale Funny Yin con doccino estraibile Funny Yin steel traditional shower with removable shower head	575,20 €

Colori Doccia Funny Yin con sciacqua piedi
Funny Yin steel traditional shower with rinse feet colors

Codice	1040514	1040515
Colore	antracite anthracite	bianco white

Colori Doccia Funny Yin con doccino estraibile
Funny Yin steel traditional shower with removable shower head colors

Codice	1040517	1040518
Colore	antracite anthracite	bianco white

DOCCE FUNNY YANG
FUNNY YANG SHOWERS



Realizzate in polietilene ad alta densità. Altezza 2,15 m.
Dotate di miscelatore acqua calda/fredda.

Made of polyethylene high density. Height 2,15 m.
Equipped with hot/cold water mixer.

Codice/ code	6/29/2022 12:16	Prezzo/price
1040561	Doccia tradizionale Funny Yang nera con sciacqua piedi Funny yang steel traditional shower black with rinse feet	505,90 €
1040562	Doccia tradizionale Funny Yang nera con doccino estraibile Funny yang steel traditional shower black with removable shower head	547,50 €

DOCCE HAPPY GO
HAPPY GO SHOWERS

antracite
anthracite

bianco
white

fuxia
fuchsia

verde
green



Lavapiedi solare in polietilene alta densità, totalmente ecologico, ideale in ambienti marini molto ventosi. Soluzione ideale per stabilimenti balneari, campeggi, hotel. Dotato di sistemi di fissaggio, materiale garantito anticorrosione. Serbatoio capacità 20 L. Altezza 1,25 m. Dotato di miscelatore acqua calda/fredda. Ingresso acqua con portagomma universale.

Solar foot washer in polyethylene high-density, totally ecological, ideal in windy marine environments. Ideal for bathing establishments, campings, hotels. Equipped with fastening systems, material guaranteed against corrosion. Fuel tank capacity 20 L. Height 1,25 m. Equipped with hot/cold water mixer. Water inlet with universal hose connector.

Descrizione /description	Prezzo/price
Lavapiedi solare Happy Go / Happy Go solar foot washer	376,30 €

Colori Lavapiedi Happy Go
Happy Go solar foot washer colors

Codice	1040435	1040436	1040437	1040438
Colore	antracite anthracite	bianco white	fuxia fuchsia	verde green

DOCCE JOLLY GO
JOLLY GO SHOWERS



Lavapiedi solare in alluminio, totalmente ecologico.
Dotato di sistemi di fissaggio, materiale garantito anticorrosione. Serbatoio capacità 12 L. Altezza 1,25 m. Dotato di miscelatore acqua calda/fredda. Ingresso acqua con portagomma universale.


Solar foot washer in aluminium, totally ecological. Equipped with fastening systems, material guaranteed against corrosion. Fuel tank capacity 12 L. Height 1,25 m. Equipped with hot/cold water mixer. Water inlet with universal hose connector.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1040440	Lavapiedi solare Jolly Go antracite Jolly Go solar foot washer anthracite	602,90 €

ACCESSORI
ACCESSORIES



cod.1040433



cod.1040439




cod.1040434

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1040433	Staffa di fissaggio antivandalico e antifurto per Happy e Jolly / Vandalism and anti-theft bracket for Happy and Jolly	137,30 €
1040434	Sistema di fissaggio a vite per sabbia e prato / Screw fixing system for sand and grass	36,10 €
1040439	Filtro anticalcare H12,5 L 6,5 per modelli in alluminio / Descaling filter H12,5 L 6,5 for alluminium models	86,70 €

DOCCIA SOLARE 30 L / SOLAR SHOWER 30 L






- Acciaio inox 304
- Serbatoio in allumino di capacità 30 litri
- Equipaggiata di un miscelatore per acqua
- Altezza 2,20 m

- *Stainless steel 304*
- *Tank capacity 30 liters*
- *Equipped with a water mixer*
- *Height 2,20 m*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1040224	Doccia solare 30L / Solar shower 30L	1.060,10 €

DOCCIA DA SPIAGGIA / BEACH SHOWER



Doccia in acciaio inox 304 con sciacqua piedi. Incluso ancoraggio Ø43 che permette un facile montaggio/smontaggio, attacco femmina 1/2".

Stainless steel 304 shower with feet rinser. Included Ø43 anchor that allows easy assembly/ disassembly, female 1/2".


Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1040209	Doccia da spiaggia in acciaio inossidabile con sciacqua piedi / stainless steel beach shower with rinse feet	583,30 €



Ancoraggio
Anchor

PIATTO DOCCIA LAKE / LAKE SHOWER TRAY





Installazione versione autoportante
Self-supporting installation

Struttura realizzata in polietilene, superficie antisdrucciolo, effetto pietra. Scarico orizzontale che consente il montaggio senza fori a pavimento o modifiche strutturali. Resistente ai raggi UV, alla salsedine, anticalcare. Rende la doccia autoportante e facilmente spostabile per eventuali successive riambientazioni. Nella versione autoportante utilizzabile con docce: Happy Five, Jolly e Jolly Go.

Structure made of polyethylene, non-slip surface, stone effect. Horizontal drain that guarantees the assembly without drilling the surface nor structural changes. UV rays and salt resistant, anti-limescale. The shower base makes the shower self standing and easy to move in case of relocation. Self-supporting version with Happy Five, Jolly e Jolly Go.

Descrizione /description	Prezzo/ price
Piatto doccia in PE "lake" dim. 103x107 cm Shower base PE "Lake" dim. 103x107 cm	354,10 €

Colori Piatto doccia Lake
Shower base Lake colors

Codice	1040430	1040431	1040432
Colore	antracite	bianco	verde

antracite *anthracite* · bianco *white* · verde *green*

VASCHETTE LAVA-PIEDI / FEET WASHBASINS

In vetroresina con finitura gel-coat bianco o celeste. Complete di scarico con rosetta in acciaio cromato.

Fiberglass gel-coat finish white or blue. Complete with exhaust with chrome steel washer.

celeste *light blue* · bianco *white*

Descrizione /description	Prezzo/ price
Vaschetta lava piedi 80 x 100 x h8 cm / Basin foot-washing 80x100x8	238,20 €
Vaschetta lava piedi 80 x 100 x h20 cm / Basin foot-washing 80x100x20	286,50 €
Vaschetta lava piedi 200 x 100 x h20 cm / Basin foot-washing 200x100x20	573,00 €
Vaschetta lava piedi con accesso facilitato / Basin foot-washing with easy transition	921,40 €

Colori vaschetta 80x100xh8 cm
Basin foot-washing colors

Codice	1040214	1040235
Colore	bianca	celeste

Colori vaschetta 80x100xh20 cm
Basin foot-washing colors

Codice	1040212	1040236
Colore	bianca	celeste

Colori vaschetta 200x100xh20 cm
Basin foot-washing colors

Codice	1040213	1040237
Colore	bianca	celeste

Colori vaschetta accesso facilitato
Basin foot-washing easy transition colors

Codice	1040227	1040238
Colore	bianca	celeste





Vaschetta 80x100xh8 cm
Basin foot-washing



Colori vaschetta accesso facilitato
Basin foot-washing easy transition colors

FOZZIE



Pupazzo Fozzie in vetroresina, per i giochi d'acqua. Comodo e sicuro. Adattato per i bambini di qualsiasi età.


- Lunghezza 100 cm - Altezza 80 cm

Fozzie puppet in fiberglass, for water games. Comfortable and safe. Adapted for children of any age.

- *Leght 100 cm - Hight- 80 cm*

Codice	Descrizione	Prezzo
1040445	Pupazzo FOZZIE *Puppet FOZZIE*	PREZZO A RICHIESTA

SERENDIPITY DA TERRA O GALLEGGIANTE / SERENDIPITY FOR FLOOR OR FLOATING



Colori Poltrona Serendipity da terra
Serendipity chair for floor colors





Colori Poltrona Serendipity galleggiante
Serendipity floating chair colors



Realizzata in polietilene, superficie effetto pietra
SERENDIPITY DA TERRA: la sua struttura regolabile la rende la scelta perfetta per un uso domestico o per arricchire piscine e centri benessere. Larghezza 59 x lunghezza min.144/max.171 x altezza min.69/max 100 cm.
SERENDIPITY GALLEGGIANTE: completa di braccioli galleggianti in polietilene con porta bottiglia.
Larghezza 84 x lunghezza min.169 x altezza 74 cm.

Made entirely of polyethylene, surface stone effect
FLOOR SERENDIPITY: complete of chromed support base. Its adjustable structure makes it the perfect choice for domestic use or for enriching pools and wellness centers. Width 59x length min.144/max.171 x height min.69/max 100 cm.
FLOATING SERENDIPITY: complete of polyethylene floating armrests with bottle holder. Width 84x length 169x height 74 cm.

antracite *anthracite* | bianco *white* | fuxia *fuchsia* | verde *green* | rosso *red*

Descrizione /description	Prezzo/price
Poltrona Serendipity da terra Serendipity chair for floor	381,20 €
Poltrona Serendipity galleggiante Serendipity floating chair	831,10 €

Colori Poltrona Serendipity da terra
Serendipity chair for floor colors


Codice	1040350	1040351	1040353	1040354	1040355
Colore	antracite	bianco	fuxia	verde	rosso

Colori Poltrona Serendipity galleggiante
Serendipity floating chair colors

Codice	1040390	1040391	1040393	1040394	1040395
Colore	antracite	bianco	fuxia	verde	rosso

PRISCILLE

rosso *red* | giallo *yellow*



Scivolo in vetroresina dal design moderno. La scala ha 4 gradini larghi e bordo prensile per assicurare una presa facile e sicura anche per le manine dei più piccoli. Disponibile in due colori: giallo e rosso. Larghezza 75 cm, Lunghezza 220 cm -Altezza 91 cm

Water slide in fiberglass of modern design. The scale has four wide steps and grip edge to ensure a safe grip children's hands. Available in two colors: yellow and red.

Width 75 cm- Leght 220 cm - Hight - 91 cm

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1040444	Scivolo Priscille / Water slide Priscille	704,30 €





ALLARME PRECISIO / PRECISIO ALARM

L'allarme Precisio analizza continuamente le onde generate dalla vostra piscina e rileva l'immersione di un corpo nella piscina e avvisa grazie alla sua potente sirena integrata. Precisio è costituito da una unità di rilevamento e viene installato a bordo piscina. Dotato di un nuovo microprocessore ultra potente, in grado di fare migliaia di calcoli al secondo, l'allarme PRECISIO, con le ultime tecnologie analizza continuamente le onde generate della vostra piscina. Le sue funzioni avanzate di elaborazione del segnale permettono di distinguere possibile caduta di interruzioni legate alle condizioni meteorologiche o attrezzature di servizio (robot, filtrazione ...). Con un design moderno, si inserisce perfettamente nell'ambiente della vostra piscina. Precisio si installa facilmente e si adatta alla maggior parte delle piscine. Quando si desidera nuotare, è sufficiente disattivare l'allarme inserendo il proprio PIN. Dopo il nuoto, il riavvio aviene automaticamente. Precisio è certificato ISO9001.

The Precisio alarm continuously analyzes the waves generated by your pool and and detects the immersion of a body in the pool and warns thanks to its powerful integrated siren. Precisio consists of a detection unit and is installed by the pool. Equipped with a new ultra-powerful microprocessor, capable of doing thousands of calculations per second, the Precisio alarm, with the latest technologies constantly analyzes the waves generated in your pool. Your advanced signal processing capabilities allow you to distinguish possible falls due to meteorological conditions or service equipment (robots, filtration ...). With a modern design, it fits perfectly into the environment of your pool. Precisio installs easily and suits most pools. When you want to swim, simply turn off the alarm by entering your PIN. After swimming, the reboot will automatically take place. Precisio is ISO9001 certified.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1042050	Allarme Precisio / Alarm Precisio	1.004,50 €



RECINZIONE DI SICUREZZA BETH / BETH SECURITY FENCE




Sistema di protezione piscina ad uso privato. Realizzata con un sistema modulare previene l'accesso dei bambini alla zona piscina. La trama del tessuto inoltre permette di avere piena vista della piscina grazie alla sua trasparenza. La rete è facile da smontare e installare. Ogni sezione (da 1 a 15m) è unita attraverso chiavistelli che non permettono ai bambini di manometterle. I picchetti sono montati ogni metro sulla rete per una tensione ottimale e devono essere fissati al terreno con fori Ø30 oppure Ø16 a seconda se la zona di installazione è ventosa o con un terreno irregolare.
Lunghezza: modulabile
Altezza: 122 cm

Swimming pool protection system for private use. Made with a modular system it prevents the access of children to the pool area. The fabric texture allows to have full view of the pool thanks to its transparency. The network is easy to disassemble and install. Each section (1 to 15m) is connected through bolts that do not allow children to tamper with them. The pegs are mounted every meter on the grid for optimal voltage and must be fixed to the ground with holes Ø30 or Ø16 depending on whether the installation area is windy or with an uneven ground
Length: adjustable
Height: 122 cm




Cod. 1060710 - Cancelletto Easy
Smontabile: foratura Ø16 o Ø30 mm. Battente centrale + 2 sezioni rigide laterali. Fissaggio su suolo piatto e liscio per consentire una corretta chiusura della serratura. Dimensioni 122 x h.122 cm
Cod. 1060710 - Easy gate
Removable: drilling Ø16 or Ø30 mm. Central knocker + lateral rigid sections. Fixing on flat and smooth ground to allow a correct closure of the lock. Dimensions 122 x h.122 cm



Cod. 1060711 - Cancelletto Platinum
Fissaggio su suolo piatto e liscio per consentire una corretta chiusura della serratura. Dimensioni 100 x h.122 cm
Cod. 1060711 - Platinum gate
Fixing on flat and smooth ground to allow a correct closure of the lock. Dimensions 100 x h.122 cm

COLORI STANDARD
1. rete verde + picchetto anodizzato grigio
2. rete nera + picchetto anodizzato grigio
3. rete nera + picchetto nero

STANDARD COLORS
green net + gray anodised poles
black net + gray anodised poles
black net + black poles



Codice / code	Descrizione /description		Prezzo/ price
1060708	Recinzione di sicurezza Beth Beth security fence	al ml per ml	64,00 €
1060710	Cancelletto smontabile Easy 122x122 cm Removable gate Easy 122x122 cm	al ml per ml	1.001,70 €
1060711	Cancelletto smontabile Platinum 100x122 cm Removable gate Platinum 100x122 cm	al ml per ml	1.001,70 €
1060712	Kit di installazione per pavimento (per perimetri fino a 30/40m): 1 resina Epoxy, 1 chiavistello, 1 copri suolo, 1 tubo PVC 1 ml Floor installation kit (for perimeters up to 30/40m): 1 Epoxy resin, 1 bolt, 1 cover soil, 1 PVC pipe 1 ml	al ml per ml	79,30 €

PREVENTIVI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA / *CUSTOMIZED ESTIMATES ON REQUEST*



TRIANON

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube: Ø 43 cm

materiale / material: acciaio 304/316 / steel 304/316



CHAMBORD

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube: Ø 43 cm

materiale / material: acciaio 304/316 / steel 304/316



ORLEANS

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube: Ø 42 cm

materiale / material: acciaio 304/316 / steel 304/316



REMY

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube: Ø 42 cm

materiale / material: acciaio 304 / steel 304



MOD. FINLANDESE

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube: Ø 43 cm

materiale / material: acciaio 316 / steel 316



PONTE SCALA

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube: Ø 43 cm

materiale / material: acciaio 304 / steel 304



SCALA ACCESSO FACILE

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube: Ø 43 cm

materiale / material: acciaio 316 / steel 316



SCALA DOPPIA IN RESINA

CARATTERISTICHE | Features

mancorrenti / handrails: estendibili / extensible

materiale / material: resina / resin



SCALA IN RESINA

CARATTERISTICHE | Features

mancorrenti / handrails: estendibili / extensible

materiale / material: resina / resin

TRIANON 304 E 316




304: Fabbricate in tubo di Ø 43 mm in acciaio inossidabile 304. Gli scalini sono in acciaio inox con ghiera in resina armata. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.
316: Fabbricate in tubo di Ø 43 mm in acciaio inossidabile 316. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.

304: Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 304. The steps are in stainless steel with ring in reinforced resin. Supplied with all accessories for installation.
316: Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. Supplied with all accessories for installation.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1025013	Scala Trianon 304 inox con 3 scalini INOX / 304 with 3 steps	389,80 €
1025014	Scala Trianon 304 inox con 4 scalini INOX / 304 with 4 steps	459,90 €
1025002	Scala Trianon 316 inox con 2 scalini INOX / 316 with 2 steps	462,80 €
1025004	Scala Trianon 316 inox con 3 scalini INOX / 316 with 3 steps	521,90 €
1025006	Scala Trianon 316 inox con 4 scalini INOX / 316 with 4 steps	596,80 €
1025008	Scala Trianon 316 inox con 5 scalini INOX / 316 with 5 steps	677,30 €

Codice	a [mm]
1025002	696
1025013 - 1025004	946
1025014 - 1025006	1196
1025008	1446




CHAMBORD



Fabbricate in tubo di Ø 43 mm in acciaio inossidabile 316. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.
Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. It's complete with all accessories for the installation.

Codice/code	Descrizione/description MODELLO CON POZZETTO DA MURARE 316 / 316 WITH BUILDING MAIN DRAIN	Prezzo/price
1025026	Scala Chambord 316 con 2 scalini INOX / with 2 steps	461,70 €
1025028	Scala Chambord 316 con 3 scalini INOX / with 3 steps	522,20 €
1025030	Scala Chambord 316 con 4 scalini INOX / with 4 steps	618,10 €
1025032	Scala Chambord 316 con 5 scalini INOX / with 5 steps	693,00 €

Codice	a [mm]
1025026	696
1025028	946
1025030	1196
1025032	1446



Le scale, le uscite di vasca ed i corrimano in acciaio inox 304 non sono compatibili con i trattamenti ad elettrolisi.
The ladders and the handrails in stainless steel are not compatible with tretments of electrolysis.

ORLEANS




304: Fabbricate con tubo di Ø 42 mm in acciaio inossidabile 304, spessore 0,9 mm. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.
316: Fabbricate con tubo di Ø 42 mm in acciaio inossidabile 316, spessore 1,1 mm. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.

304: Made with tube Ø 42 mm in stainless steel 304, thickness 0,9mm. The steps are in stainless steel. It's complete with all accessories for the installation.
316: Made with tube Ø 42 mm in stainless steel 316, thickness 1,1mm. The steps are in stainless steel. It's complete with all accessories for the installation.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1025016	Scala Orleans inox 304 con 3 scalini INOX, tubo Ø42 / with 3 steps, tube Ø42	256,66 €
1025017	Scala Orleans inox 304 con 4 scalini INOX, tubo Ø42 / with 4 steps, tube Ø42	280,01 €
1025018	Scala Orleans inox 316 con 3 scalini INOX, tubo Ø42 / with 3 steps, tube Ø42	404,44 €
1025019	Scala Orleans inox 316 con 4 scalini INOX, tubo Ø42 / 316 with 4 steps, tube Ø42	437,00 €

Codice	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
1025016	645	720	250	850	180	500
1025017	645	720	250	1100	180	500
1025018	645	720	250	850	180	500
1025019	645	720	250	1100	180	500



REMY




Fabbricate con tubo di Ø 42 mm in acciaio inossidabile 304, spessore 0,9 mm. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.

Made with tube Ø 42 mm in stainless steel 304, thickness 0,9mm. The steps are in stainless steel. It' s complete with all accessories for the installation.

Codice /code	Descrizione /description MODELLO CON POZZETTO DA MURARE / MODEL WITH BUILDING MAIN DRAIN	Prezzo/ price
1025020	Scala Remy con 3 scalini INOX 304, tubo Ø42 / with 3 steps, tube Ø42	237,02 €
1025029	Scala Remy con 3 scalini INOX 316, tubo Ø42 / with 3 steps, tube Ø42	322,00 €
	MODELLO CON PIASTRINA DI FISSAGGIO PER PISCINE IN LEGNO / MODEL WITH PLATE FOR WOODEN POOL	
1025021	Scala Remy piastrina con 3 scalini INOX 304, tubo Ø42 /with plate, 3 steps	281,23 €

Codice	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
1025020	320	630	250	930	180	500
1025029	320	630	250	930	180	500
1025021	320	630	250	930	180	500




MODELLO FINLANDESE PER BORDO A SFIORO
FINNISH MODEL FOR OVERFLOW EDGE



Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornite con tutti gli accessori per l'installazione.

Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. Supplied with all accessories for the installation.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025081	Scala Finlandese per bordo a sfioro con 3 scalini / for overflow edge with 3 steps	965,00 €
1025082	Scala Finlandese per bordo a sfioro con 4 scalini / for overflow edge with 4 steps	1.036,90 €
1025083	Scala Finlandese per bordo a sfioro con 5 scalini / for overflow edge with 5 steps	1.089,60 €



Codice	a [mm]
1025081	946
1025082	1196
1025083	1446


KIT PER LINER COD. 1025122 ESCLUSO PAG. 322

SCALA PONTE-DOPPIA PER PISCINE FUORI TERRA / BRIDGE-DOUBLE LADDER FOR ABOVE-GROUND POOLS



Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 304 - diametro Ø 43 mm.
Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 304.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025100	Scala Ponte con 4/4 scalini / Ponte ladder with 4/4 steps	704,80 €
1025101	Scala Ponte con 5/5 scalini / Ponte ladder with 5/5 steps	783,00 €




Codice	a [mm]	b [mm]	c [mm]
1025100	1350	1900	1295
1025101	1545	2130	1525

USCITE DI VASCA / HANDRAILS



Uscite di vasca in acciaio inox 316 - diametro Ø 43 mm, consegnate a scelta da murare o con piastre a tassello di fissaggio. Sono da fissare sui bordi.

Handrails in stainless steel 316 - Ø 43 mm, given to be built or with plate with fixed block. To be fixed on the coping stone.




Codice/ code	Descrizione/description MODELLO DA MURARE 316 / MODEL TO BE BUILT-IN 316	Prezzo/ price
1025060	Uscita di vasca da murare / Handrail to be built-in	361,60 €
	MODELLO CON PIASTRINE DI FISSAGGIO 316 / WITH WELDED FLANGE 316	
1025062	Uscita di vasca con piastra di fissaggio / Handrail with welded flange	399,30 €

USCITE DI VASCA / POOL EXITS




Cod. 1025063




Cod. 1025064

Uscite di vasca da murare in acciaio inox 304 - Ø42 mm - spessore 1,1 mm, da fissare sui bordi.
Pool exits in stainless steel 304 - Ø42 mm, thickness 1,1 mm given to be built. To be fixed on the coping stone.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1025063	Uscita di vasca INOX 304 da murare 800 / Outputs pool wall 800	233,31 €
1025064	Uscita di vasca INOX 304 da murare 1250 / Outputs pool wall 1250	337,30 €



Cod. 1025063



Cod. 1025064

Le scale, le uscite di vasca ed i corrimano in acciaio inox 304 non sono compatibili con i trattamenti ad elettrolisi.
The ladders, pool exits and handrails in stainless steel are not compatible with electrolysis tretments.


SCALA ACCESSO FACILE / EASY ACCESS LADDER



Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm. Scalini 457x325 mm antiscivolo. Capacità d'adattamento a diverse profondità. Raccomandate per persone a mobilità ridotta.

Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. Antislip steps 457x325 mm. Adaptability to different depths. Recommended for people with reduced mobility.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025105	Scala accesso facile con 5 scalini / easy access with 5 steps	3.888,70 €
1025106	Scala accesso facile con 6 scalini / easy access with 6 steps	4.268,30 €
1025107	Scala accesso facile con 7 scalini / easy access with 7 steps	4.716,30 €



Codice	a [mm]	b [mm]
1025105	1180-1380	1600
1025106	1390-1590	1850
1025107	1600-1800	2100

SCALA DOPPIA IN RESINA REGOLABILE PER PISCINE FUORI TERRA
DOUBLE LADDER IN RESIN ADJUSTABLE FOR ABOVE GROUND POOLS



Scaletta in resina resistente agli UV, regolabile in altezza da 122cm a 137 cm. Si può sollevare e bloccare con un lucchetto sopra la piattaforma, impedendo così l'ingresso in piscina. La piattaforma e i gradini sono in resina antiscivolo. Mancorrenti estendibili per una maggiore sicurezza. Speciale base di appoggio ruotabile, si inclina per non danneggiare il liner e per una maggiore stabilità. Struttura di facile installazione, portata max 160 kg.

Ladder in resin, UV resistant, adjustable in height from 122cm to 137 cm. Can be lifted and lock with a padlocked above the platform, preventing the entry in the pool. The platform and steps are in antislip resin. Extensible handrails for more security. Special base plate rotatable, it tilts for not damage the liner and for greater stability. Installer-friendly design, maximum weight: 160 kg

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1025097	Scala doppia in resina / Double ladder in resin	534,20 €

SCALA IN RESINA REGOLABILE PER PISCINE INTERRATE
LADDER IN RESIN ADJUSTABLE FOR INGROUND POOLS



Scaletta in resina, con altezza e base di appoggio regolabili, per piscine interrate. L'altezza della scaletta può essere cambiata, da 122 cm a 137 cm, è studiata per adattarsi al meglio in qualsiasi tipo di installazione. L'utilizzo di resina ad alta qualità permette alla scaletta di supportare un peso massimo di 135 kg. La base di appoggio a fondo vasca è ruotabile, regolando l'inclinazione si garantisce la migliore stabilità e si evitano danni al liner. I mancorrenti della scala, estendibili di 25 cm, garantiscono una assistenza migliore sia in uscita che in ingresso dalla piscina, facilitando la salita degli scalini. L'installazione della scaletta è semplice. La piattaforma superiore non appoggiando sulla struttura superiore della piscina, la protegge dal danneggiamento dovuto al peso.

Ladder in resin, with height and base adjustable, for inground pools. The height of the ladder can be changed, from 122 cm to 137 cm, it is designed to best fit in any type of installation. The usage of high quality resin allows the ladder to support a maximum weight of 135 kg. The support base at the bottom of the tank can be rotated, adjusting the inclination ensures the best stability and avoids to damage to the liner. The ladder handrails, extendable to 25 cm, provide better assistance both at the exit and at the entrance from the pool, facilitating the climb of the steps. The installation of the ladder is simple. The upper platform does not lean on the upper structure of the pool, it protects it from damage due to weight.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1025098	Scala in resina / ladder in resin	327,70 €

SCALETTE ELETTROLISI - ELECTROLISYS LADDERS



CLASSICA

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube Ø 43 cm

materiale / material acciaio 316 / steel 316



ACCESSO FACILE

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube Ø 43 cm

materiale / material acciaio 316 / steel 316



RAMBOUILLET

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube Ø 43 cm

materiale / material acciaio 316 / steel 316



SKY

CARATTERISTICHE | Features

tubo / tube Ø 43 cm

materiale / material acciaio 316 / steel 316


SCALA CLASSICA / CLASSIC LADDER



Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm. Fornite con tutti gli accessori per l'installazione.

Tube Ø 43 mm in stainless steel 316. Complete with all accessories for the installation.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025108	Scala Classica con trattamento di elettropulizia 3 scalini / Classic with electro cleaning treatment with 3 steps	661,10 €
1025109	Scala Classica con trattamento di elettropulizia 4 scalini / Classic with electro cleaning treatment with 4 steps	723,70 €



Codice	a (mm)
1025108	946
1025109	1196


SCALA ACCESSO FACILE / EASY ACCESS LADDER



Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm.
Scalini doppi di sicurezza. Fornite con tutti gli accessori per l'installazione.


Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. Double security steps. Complete with all accessories for the installation.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025102	Scala d'accesso facile con trattamento di elettropulizia 3 scalini / Easy access with electro cleaning treatment with 3 steps	1.358,00 €
1025103	Scala d'accesso facile con trattamento di elettropulizia 4 scalini / Easy access with electro cleaning treatment with 4 steps	1.617,30 €



Codice	a [mm]	b [mm]
1025102	1005	511
1025103	1225	630

RAMBOUILLET COSTITUITA DA 2 PARTI PER PISCINE CON COPERTURE
RAMBOUILLET IN 2 PARTS, FOR POOLS WITH COVER



Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornite con tutti gli accessori per l'installazione.

Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. Complete with all accessories for the installation.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1025034	Scale Rambouillet con 2 scalini inox / with 2 inox steps	1.186,00 €
1025036	Scale Rambouillet con 3 scalini inox / with 3 inox steps	1.297,00 €
1025038	Scale Rambouillet con 4 scalini inox / with 4 inox steps	1.391,00 €
1025039	Scale Rambouillet con 5 scalini inox / with 5 inox steps	1.489,00 €

Codice	1025034	1025036	1025038	1025039
a [mm]	515	765	1015	1265

KIT PER LINER COD. 1025122 ESCLUSO PAG. 322

SCALA SKY / SKY LADDER




Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm.
Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornite con tutti gli accessori per l'installazione.

Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. Complete with all accessories for the installation.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025022	Scala Sky con trattamento di elettropulizia 3 scalini / Sky with electro cleaning teatment with 3 steps	1.357,80 €
1025023	Scale Sky con trattamento di elettropulizia 4 scalini / Sky with electro cleaning treatment with 4 steps	1.435,80 €

kit per liner cod. 1025122 escluso pag. 322




Codice	1025022	1025023
d [mm]	2315	2565


GIUNTI PER LE SCALE / JOINTS FOR LADDERS

Gli snodi per scale sono fabbricati in acciaio inossidabile / *The joints for ladders are in stainless steel.*


Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025044	Giunto per tubo di scala di Ø 43 mm, con flange, acciaio inox 304 la coppia / Joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, with flanges, in stailess steel 304 the couple	116,50 €
1025045	Giunto a snodo, per tubo di scala di Ø 43 mm, con flange, acciaio inox 304 la coppia / Swivel joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, with flanges, in stailess steel 304 the couple	259,70 €
1025047	Giunto a snodo, per tubo di scala di Ø 43 mm, acciaio inox 304 la coppia / Swivel joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, in stailess steel 304 the couple	865,60 €
1025122	Kit per liner per scale inox - necessario per le scale Sky - Rambouillet - Finlandese la coppia / Kit for stainless steel stair liner necessary for ladder Sky - Rambouillet - Finlandese the couple	185,20 €



cod.1025044



cod.1025047



cod.1025045



cod.1025122

CORRIMANO INOX / INOX HANDRAIL

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1025114	Tubo lungh.1000, acciaio inox 316 / tube 1000 m, stainless steel 316	86,70 €
1025115	Tubo lungh.2000, acciaio inox 316 / tube 2000 m, stainless steel 316	160,60 €
1025116	Tubo lungh.3000, acciaio inox 316 / tube 3000 m, stainless steel 316	242,40 €
1025117	Tubo di connessione 180°, acciaio inox 316 / connection tube 180°, steel 316	56,20 €
1025118	Tubo di connessione 90°, acciaio inox 316 / connection tube 90°, steel 316	102,30 €
1025119	Tappo del tubo Ø 43 mm / cap of the tube Ø 43 mm	2,30 €
1025120	Supporto del tubo, acciaio inox 316 / support of the tube, stainless steel 316	54,20 €
1025121	Supporto terminale del tubo, acciaio inox 316 / sfinal upport of the tube, steel 316	69,60 €
1025124	Kit per liner per supporto del tubo / kit for liner for the support of the tube	84,90 €



cod.1025115



cod.1025117



cod.1025118



cod.1025120



cod.1025121

TRAMPOLINO WINNER 160 / WINNER 160 SPRINGBOARD DIVING



celeste
light blue

bianco
white

Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO o AZZURRO.
Tavola in resina lunghezza 1.60 m, larghezza 0.40 m.
Completo di gabbia a murare in acciaio, viti inox, rosoni in alluminio.

Diving board in PE and glass fiber, color white or light blue. Board in resin, lenght 1,60 m, width 0,40 m. Complete with box to be built, steel screwes, aluminum rosettes.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
	TRAMPOLINO / SPRINGBOARD DIVING	
1040500	Winner bianco c/gabbia murare lungh. tavola 1,60 m / white Winner 1,60 m	su richiesta
1040504	Winner azzurro c/gabbia murare lungh. tavola 1,60 m / light blue Winner 1,60 m	su richiesta
	RICAMBI / REPLACEMENT	
1040501	Tavola di ricambio 1,60 m bianca / replacement white board 1,60 m	899,00 €
1040502	Tavola di ricambio 1,60 m azzurra / replacement light blue board 1,60 m	899,00 €
1040509	Kit viti per trampolino / kit screwes for diving board	20,10 €
6000019	Gabbia per trampolino Winner / Box to be build for Winner	134,80 €

TRAMPOLINO ULISSE
ULISSE SPRINGBOARD DIVING



Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO. Disponibile con tavola in resina lunghezza 1.80 m e larghezza 0.40 m o lunghezza 2.20 m e larghezza 0.4 m. Supporti balestra in acciaio anodizzato. Gabbia a murare, bulloni zincati.

Diving board in PE and glass fiber, colour white. Board in resin, length 1,80 m, width 0,40 m or length 2,20 m, width 0,40 m. Support by steel crossbow. Complete with box to be built, galvanized bolts.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	TRAMPOLINO / SPRINGBOARD DIVING	
1040505	Ulisse lung 1.80 m – alt 0.25 m larg 0.40 m / Ulisse L 1,80-H0,25-W0,40m	su richiesta
1040506	Ulisse lung 2.20 m – alt 0.25 m larg 0.40 m / Ulisse L 2,20-H0,25-W0,40m	su richiesta
	TAVOLA DI RICAMBIO / REPLACEMENT SPRINGBOARD DIVING	
1040507	Tavola di ricambio 1,80 m / replacement board 1,80 m	842,70 €
1040508	Tavola di ricambio 2,20 m / replacement board 2,20 m	932,60 €

LAME D'ACQUA
WATER BLADES



*E'possibile pilotare più lame d'acqua con lo stesso quadro elettrico di comando
It is possible to control several water blades using a single electrical panel


Per ottenere una lama d'acqua armoniosa, è essenziale che la portata d'acqua sia costante. È dunque necessario utilizzare una valvola a sfera che consenta di regolare la portata della lama d'acqua.

To create a harmonious water blade, the water flow rate must be constant. Therefore necessary to use a ball valve which allows to adjust the flow rate of the water blade.

3 Dimensioni per assicurare una perfetta omogeneità in funzione della piscina o della spa scelta.
Le lame d'acqua equipaggiate di LED sono alimentate a 12V cc, con l'aiuto di un quadro elettrico (4) e del suo telecomando (incluso col quadro). Integra 10 programmi luminosi.


Available in 3 sizes to ensure a perfect fit in your pool or spa.


Water blades fitted with LEDs work off a 12 V DC supply via an electrical panel (4) and a remote control (included with the electrical panel). There are 10 light programmes to choose from.




Codice	A mm	B mm	C mm	D mm
1041170/73	306	263	76	150
1041171/74	606	263	76	150
1041172/75	1206	263	76	150

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	LAME D'ACQUA/ WATER BLADES	
1041170	Lama d'acqua 300x150 mm / water blade 300x150 mm	209,70 €
1041171	Lama d'acqua 600x150 mm / water blade 600x150 mm	486,80 €
1041172	Lama d'acqua 1200x150 mm / water blade 1200x150 mm	803,30 €
	LAME D'ACQUA CON LED / WATER BLADES WITH LED	
1041173	Lama d'acqua a LED da 4 W, 300x150 mm / water blade with 4W	306,20 €
1041174	Lama d'acqua a LED da 8 W, 600x150 mm / water blade with 8W	669,00 €
1041175	Lama d'acqua a LED da 16 W, 1200x150 mm / water blade with 16W LED 1200x150 mm	1.118,00 €
1041176	Quadro elettrico 60W, per lame d'acqua a LED* / electrical panel 60W for led water blade	483,30 €


cod.1041170



cod.1041171



cod.1041172


cod.1041176

CASCATA DECORATIVA VESTA INOX 316
VESTA DECORATIVE WATERFALL 316 STAINLESS STEEL







Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041240	Cascata decorativa Vesta 300 / decorative waterfall Vesta 300	1.043,60 €
1041241	Cascata decorativa Vesta 500 / decorative waterfall Vesta 500	1.515,10 €
1041245	Cascata decorativa Vesta 1000 / decorative waterfall Vesta 1000	2.300,00 €

Codice	Portata	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1041240	10m³/h	300	2"	42	25	270
1041241	20m³/h	500	2"	42	25	250
1041245	40m³/h	1000	3"	48	25	260

CASCATA MEZZA LUNA IOS INOX 316 - ANCORAGGIO NECESSARIO
WATERFALL HALF-MOON IOS 316 STAINLESS STEEL - REQUIRED ANCHOR









Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041232	Cascata mezzaluna Ios lucida - inox 316 / polished waterfall Ios-316	3.173,00 €
1041233	Cascata mezzaluna Ios opaca - inox 316 / matt waterfall Ios-316	3.383,20 €
1041226	Cascata mezzaluna Ios elettrolucidata - inox 316 / electropolished waterfall Ios-316	3.830,10 €
1041277	Cornice cascata mezzaluna Ios lucida - inox 316 /frame for polished waterfall Ios -316	354,90 €
1041278	Cornice cascata mezzaluna Ios opaca - inox 316 / frame for polished waterfall Ios-316	367,90 €
1041279	Ancoraggio cascata mezzaluna Ios - inox 316 / anchor for waterfall Ios- 316	718,40 €

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	30







CASCATA MINI IOS - INOX 304 NON RICHIEDE ANCORAGGIO
MINI IOS WATERFALL - INOX 304 ANCHOR NOT REQUIRED







Codice / code	Descrizione /description	Attacchi Ø	Portata m3/h	Prezzo/ price
1041231	Cascata Mini Ios lucida - inox 304 polished waterfall Mini Ios	1"1/2	20	1.716,10 €
1041224	Cascata Mini Ios elettrolucidata - inox 304 electropolished waterfall Mini Ios	1"1/2	20	2.622,00 €








CASCATE BOW E MINI BOW - INOX 316 ANCORAGGIO INCLUSO
BOW AND MINI BOW WATERFALLS - INOX 316 ANCHOR INCLUDED




Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041380	Cascata Bow lucida - inox 316 polished waterfall Bow	7.634,00 €
1041381	Cascata Mini Bow lucida - inox 316 polished waterfall Mini Bow	6.183,00 €

Codice	Attacchi Ø	Portata m³/h
1041380	1"1/2	20
1041381	1"1/2	12





cod.1041380




cod.1041381

CASCATA FRAME A PARETE - INOX 316 ANCORAGGIO INCLUSO
FRAME WALL WATERFALL - INOX 316 ANCHOR INCLUDED



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041382	Cascata Frame a parete lucida - inox 316 / polished waterfall Frame Wall	3.953,00 €

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	10






CASCATA FRAME A PAVIMENTO - INOX 316 NON RICHIEDE ANCORAGGIO
FRAME GROUND WATERFALL - INOX 316 ANCHOR NOT REQUIRED



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041383	Cascata Frame a pavimento lucida - inox 316 / polished waterfall Frame Ground	5.519,00 €


Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	10





CASCATA NINFA / NYMPH WATERFALL






Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041262	Cascata ninfa - inox 304 Nymph waterfall stainless steel 304	2.999,90 €

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	30

CASCATA DELFINO / DOLPHIN WATERFALL






Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041263	Cascata delfino - inox 304 Dolphin waterfall stainless steel 304	7.281,00 €

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	30


CANNONE ITHAKA INOX 316 / ITHAKA CANNON INOX 316





cod.1041264





cod.1041265




cod.1041276

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	8

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041264	Cannone Ithaka - bocchetta circolare lucida - inox 316 / Cannon Ithaka- circular polished tip	976,00 €
1041265	Cannone Ithaka - bocchetta piatta lucida - inox 316 / Cannon Ithaka- flat polished tip	1.216,50 €
1041276	Ancoraggio cannone Ithaka - inox 316 / anchor for cannon Ithaka	594,50 €

CASCATA ANACONDA / ANACONDA WATERFALL





Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041273	Cascata anaconda - inox 304 Anaconda waterfall stainless steel 304	1.913,20 €

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	15


CANNONE AD ACQUA CORFU INOX 316 NON RICHIEDE ANCORAGGIO
CORFU WATER CANNON INOX 316 ANCHOR NOT REQUIRED



La bocchetta "A" crea l'effetto di un ampio spruzzo rotondo. La bocchetta "B" crea l'effetto di un leggero raggio diritto. La bocchetta "C" getta l'acqua in 4 file sottili raccolte in una direzione. La bocchetta "D" getta l'acqua in 6 file sottili raccolte in un getto circolare.

The nozzle "A" creates the effect of a round broad spray. The nozzle "B" creates the effect of a right light beam. The nozzle "C" throws water in 4 rows of thin water collected in one direction. The nozzle "D" throws water in 6 files thin jet of water collected in a circular jet.

Codice/ code	Descrizione/description	Attacchi Ø	Portata m3/h	Prezzo/ price
1041260	Cannone Corfu lucido - inox 316 / Corfu polished cannon-316 1"1/2 6	1"1/2	6	328,00 €





1041266 1041267 1041268 1041269


Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041266	Bocchetta A - inox 316 / nozzle A-316	194,80 €
1041267	Bocchetta B - inox 316 / nozzle B-316	161,80 €
1041268	Bocchetta C - inox 316 / nozzle C-316	229,20 €
1041269	Bocchetta D - inox 316 / nozzle D-316	249,60 €

GETTO ACQUA A PARETE BRA - INOX 316
WATER JET WALL BRA 316 STAINLESS STEEL

Codice/ code	Descrizione/description	Attacchi/ Connec-tion Ø	Portata/ flow rate m3/h	Prezzo/ price
1041261	Getto d'acqua a parete Bra - inox 316 / Bra wall water jet-316 1"	1"1/2	6	724,90 €







ERCOLANO FUNGO PER PISCINA PUBBLICA
ERCOLANO FUNGUS FOR PUBLIC POOL



Fungo realizzato sia per il divertimento che per un vero e proprio massaggio cervicale posizionandolo in modo idoneo. È possibile regolare l'altezza della caduta d'acqua chiedendone l'altezza desiderata in fase d'ordine. Il fungo è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed è consegnato completo di: asta di sostegno in PVC-PN 10 verniciato, ancoraggio di base, flangia e collare, bulloni in acciaio inox, copri ancoraggio in poliestere.

Fungus realized for entertainment and for a real cervical massage, positioning it in a suitable manner. It's possible to adjust the height of the fall of water seeking the desired height when ordering. The fungus is made of reinforced polyester with fiber glass and it is delivered complete with: support rod PN 10 PVC-coated, anchor base, flange and collar, stainless steel bolts, anchor covers in polyester.



cod.1041274

Codice / code	Descrizione /description	Portata	Prezzo/ price
1041270	Ercolano Ø 1100, asta 110 - Fungus Ø 1100, support rod Ø 110	40 m³/h	2.057,00 €
1041271	Ercolano Ø 1400, asta 160 - Fungus Ø 1400, support rod Ø 160	40 m³/h	2.318,00 €
1041272	Ercolano Ø 1600, asta 160 - Fungus Ø 1600, support rod Ø 160	40 m³/h	2.528,00 €
1041274	Ancoraggio Ercolano acciaio inox 316 -Anchor fungus in 316 steel		1.181,00 €

KIT PER COMPLETAMENTO IMPIANTI GETTO ACQUA E FONTANE
KIT FOR COMPLETE SYSTEM WATER JET AND FOUNTAINS




Il kit pompa e raccordi si compone di:
- pompa BRETON senza prefiltro o ADRIA BCC 3CV a seconda della portata
- tubo PVC rigido, i gomiti, gli adattatori e le riduzioni di raccordo
- bocchetta con griglia da 2" o 3".

The pump and fittings kit consists of:
- *Pump BRETON without pre-filter or ADRIA BCC 3CV according to the capacity*
- *Rigid PVC pipe, elbows, adapters and reductions fitting*
- *Nozzle with grid a 2" or 3"*

Codice / code	Descrizione /description	Portata del getto m3/h	Prezzo/ price
1041280	Kit pompa e raccordi ARCA 550 mono/kit pump and fitting,ARCA 550 mono	12	293,00 €
1041281	Kit pompa e raccordi ARCA 550 tri / kit pump and fitting,ARCA 550 three	12	287,60 €
1041282	Kit pompa e raccordi ARCA 750 mono / kit pump and fitting,ARCA 750 mono	16	302,40 €
1041283	Kit pompa e raccordi ARCA 750 tri / kit pump and fitting,ARCA 750 three	16	296,90 €
1041284	Kit pompa e raccordi ARCA 1500A mono / kit pump and fitting,pump ARCA 1500A mono	24	585,30 €
1041285	Kit pompa e raccordi ARCA 1500A tri / kit pump and fitting,ARCA 1500A three	24	579,90 €
1041286	Kit pompa e raccordi ARCA 2200 mono / kit pump and fitting,ARCA 2200 mono	40	1.153,70 €
1041287	Kit pompa e raccordi ARCA 2200 tri / kit pump and fitting,ARCA 2200 three	40	1.148,20 €

UGELLO A GETTO SINGOLO / SINGLE JET NOZZLE





Ugello d'acqua orientabile in ABS. Ugello orientabile che forma un lungo e brillante getto d'acqua. Di grande effetto, sia che venga utilizzato un solo ugello, sia in gruppo a forma circolare o in fila. Grazie alla sua costruzione regolabile può essere posizionato con un'angolazione di 15°.
Base in bronzo e rivestimento in ottone cromato.

Water nozzle adjustable in ABS. Adjustable nozzle that forms a long and bright jet of water. Of great effect, whether it is used a single nozzle, in group or circular in a row. Thanks to its adjustable construction it can be positioned at an angle of 15 °. Bronze base and chrome-plated brass coating.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041401	Ugello getto singolo ASB-140	8,30 €
1041403	Ugello getto singolo ASB-381	13,10 €
1041404	Ugello getto singolo ASB-120	20,60 €






Codice	Attacco	A mm	B mm	H [m.c.a.]	Q [l/min]	H Getto [m]
1041401	1/4"	65	4	5/15,2	8/25	1-4
1041403	3/8"	72	6	5/15,2	25/50	1-6
1041404	1/2"	72	6	5/15,2	25/50	1-6

UGELLO A GETTO MULTIPLO ORIENTABILE
MULTI DIRECTIONAL JET NOZZLE





La versione orientabile del getto multiplo consente un'eccellente prestazione in vasche di grandi dimensioni ed è ideale per grandi spazi interni ed esterni.
I beccucci posizionati angolarmente producono un getto orientato verso l'esterno.
Base in bronzo e rivestimento in ottone cromato.

The adjustable version of the multi-jet provides excellent performance in large pools and it is ideal for large indoor and outdoor spaces. The spouts positioned angularly produce a jet oriented towards the outside. The base is in bronze and has a plated brass coating.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price	Entrata	A mm	B mm
1041416	Ugello getto multiplo ADL-100	329,50 €	1/2"	85	100
1041417	Ugello getto multiplo ADL-135	393,10 €	1"¼	95	135
1041418	Ugello getto multiplo ADL-210	936,00 €	1"¼	140	210
1041419	Ugello getto multiplo ADL-275	1.441,40 €	2"	230	260
1041420	Ugello getto multiplo ADL-300	1.768,00 €	3"	230	260
1041421	Ugello getto multiplo ADL-340	2.126,80 €	4"	230	260

Nella tabella che segue, la portata d'acqua richiesta è indicata dalla lettera **Q**.
In the following table, the required water flow is indicated by the letter Q.







Codice	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q
1041416	1,6 m	20 l/min	2,8 m	30 l/min	4 m	10 l/min	-	-	-	-	-	-	-	-
1041417	2 m	50 l/min	3,8 m	70 l/min	5 m	85 l/min	7,8 m	115 l/min	-	-	-	-	-	-
1041418	2,1 m	120 l/min	3,2 m	200 l/min	4,8 m	280 l/min	6,2 m	340 l/min	7,5 m	420 l/min	-	-	-	-
1041419	4 m	14 m³/h	6 m	18 m³/h	8,5 m	24 m³/h	11 m	28 m³/h	-	-	-	-	-	-
1041420	-	-	5 m	20 m³/h	7 m	22 m³/h	8 m	28 m³/h	9 m	32 m³/h	10 m	36 m³/h	12 m	44 m³/h
1041421	-	-	-	-	14 m	20 m³/h	17 m	23 m³/h	19 m	26 m³/h	22 m	28 m³/h	26 m	34 m³/h


SEDUTA FISIOTERAPICA
PHYSIOTHERAPY CHAIR




Seduta fisioterapica a profondità variabile in acciaio inox 316.
Physiotherapy chair with variable depth in stainless steel 316










Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041256	Seduta fisioterapica acciaio inox 316 - Physiotherapic seat stainless steel 316	2.248,00 €


LETTINI IN ACCIAIO INOX / APOLLO LOUNGER IN STAINLESS STEEL


Lettino Apollo: dispositivo per l'immissione di aria in vasca, realizzato in acciaio inox 316. Accessori adatti per l'utilizzo in piscine pubbliche e centri benessere. La speciale forma ergonomica consente una seduta comoda che unita all'effetto massaggiante dell'aria rende confortevole la permanenza. La distribuzione dei microfori da 3 mm é su tutta la superficie del lettino. N.2 attacchi aria Ø2"

Lounger Apollo: device for release of air in the pool, made in stainless steel AISI 316. Accessories suitable for use in public pools and spas. The special ergonomic shape creates a comfortable chair that combined with massage effect of the air makes the stay comfortable. The distribution of the microholes 3 mm is over the entire surface of the bed. N.2 attacks Ø2"

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041290	Lettino Apollo singolo 153 x 36 cm per c.a. in acciaio inox AISI 316 Apollo single lounger 153 x 36 cm for concrete in 316 stainless steel	3.325,00 €
1041222	Lettino Apollo singolo 157 x 42 cm per c.a. e liner in acciaio inox AISI 316 Apollo single lounger 157 x 42 cm for concrete and liner in 316 stainless steel	4.134,00 €
1073082	Panca in inox 316 / bench in inox 316	4.322,20 €









cod.1041290









cod.1041222








cod.1073082

LETTINO IN ACCIAIO INOX ZEUS / ZEUS LOUNGERS IN STAINLESS STEEL





Lettino Zeus: in acciaio inox AISI 316/L per idromassaggio ad aria, realizzato mediante 132 micro getti Ø 2,5 mm. Attacco da 2"½.

Lounger Zeus: lounger in stainless steel AISI 316/L for hydromassage with air, realized with 132 micro jets Ø 2,5 mm. Attack 2"½.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1041235	Lettino Zeus 600 x 1937 mm acciaio inox AISI 316 / Zeus lounger 600x1937 mm in 316 stainless steel	10.797,00 €
1041236	Basamento di supporto 150 mm / support base 150 mm	1.968,00 €
1041237	Basamento di supporto 200 mm / support base 200 mm	1.959,60 €
1041238	Basamento di supporto 450 mm / support base 450 mm	2.093,00 €
1041239	Ancoraggio per c.a. e liner / anchorage for concrete and liner	1.393,90 €
1041249	Connessione ad incastro / interlocking connection	1.137,20 €
1041253	Braccioli / armrests	921,20 €



cod.1041236




cod.1041239




cod.1041249

ACQUA BUBBLE ROTONDO / ROUND WATER BUBBLE









Dispositivo per idromassaggio ad aria realizzato in acciaio inox 304.

Device for hydromassage with air made of stainless steel 304.

Codice / code	Descrizione /description	D [mm]	Portata [m3/h]	Prezzo/ price
1073009	Acqua Bubble Ø 310 - attacco inferiore 2" F per liner - acciaio inox 304 Acqua Bubble Ø 310 - lower connection 2" F for liner - stainless steel 304	310	50	785,00 €
1073010	Acqua Bubble Ø 420 - attacco inferiore 2" F per liner - acciaio inox 304 Acqua Bubble Ø 420 - lower connection 2" F for liner - stainless steel 304	420	50	1.324,40 €

ACQUA BUBBLE QUADRATO / SQUARE WATER BUBBLE






Dispositivo per idromassaggio ad aria realizzato in acciaio inox AISI 316 e provvisto di dispositivo interno di regolazione portata dell'aria.

Device for air whirlpool made of stainless steel AISI 316 and purpose of the internal control air flow.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1041225	Water Bubble 400x400 – attacco 2" for liner - acciaio inox AISI 316 Water Bubble 400x400 - 2" liner connection - stainless steel AISI 316	1.286,30 €

KIT IDROMASSAGGIO ACQUA BUBBLE / WATER BUBBLE WHIRLPOOL KIT





IL KIT SI COMPONE DI:

THE KIT CONSISTS OF:

- Acqua bubble 400x400 trifase per liner
- Soffiante da 0,90 kW a funzionamento continuo
- Raccorderia di collegamento Ø 63
- Colla per la raccorderia
- Tubo PVC rigido Ø 63
- Water bubble 400x400 threephase for liner
- The blower from 0.90 kW
- The connection pipes Ø 63
- The glue for the fittings
- Rigid PVC pipe Ø 63


Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1030177	Kit Acqua bubble 400x400 per liner Kit water bubble 400x400 for liner	2.318,20 €

KIT POMPA E SOFFIANTI / PUMP AND BLOWERS KIT

Kit pompa e soffiante completo di: pompa BRETON 750 senza prefiltro, blower soffiante 900 W, quadro con trasduttore, boccchetta con griglia 2" C-319, tubo flessibile, raccorderia e colla.

Kit pump and blower with: pump BRETON 750 without prefilter, blower 900 W, control panel with pneumatic transducer, return fitting with grid 2" C-319, flexible tube, fittings and glue.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
5010087	Kit pompa e soffiante / kit pump and blower	1.237,48 €



Coperura piscina a TAPPARELLA / Swimming pool cover SHUTTER MODEL

8

COPERTURE
COVERS

COPERTURE A TAPPARELLA / SHUTTER COVERS

352 ROLLENERGY EVOLUTION
355 ROLLIN
359 PEDANA COPRI VANO PER COPERTURE IMMERSE / FOOTBOARD COMPARTMENT COVER FOR IMMERSED COVERINGS
359 SECURYWALL PER FONDO PIATTO / SECURYWALL FOR FLAT BOTTOM
360 ROLLINSIDE
365 ROLLEASY 2
369 CONTURA
372 ROLLOVER
375 MOOVE'O SOLARE
377 LAME / SLATS

COPERTURE AUTOMATICHE / AUTOMATIC COVERS

379 SAFETY COVER / SAFETY COVER

COPERTURE A BARRE / BARS COVERS

381 CLASSIC B-1.1
382 PREMIUM B-2.1

COPERTURE INVERNALI

384 COPERTURA INVERNALE RINFORZATA / WINTER COVER REINFORCED
385 COPERTURA INVERNALE PVC / WINTER COVER PVC
386 ECORETE ELTEX / ECONET ELTEX
386 GALLEGGIANTI DI SVERNAGGIO / ANTIFREEZE FLOATERS
386 ACCESSORI COPERTURE / COVERS ACCESSORIES
387 TAPPI DI SVERNAGGIO / DEFROST CAP
387 POMPE SOMMERSE / SUBMERSIBLE PUMPS

COPERTURE ESTIVE ISOTERMICHE / SUMMER ISOTERMIC COVER

388 A BOLLE ULTRA LEGGERA / ULTRA LIGHT WITH BUBBLES
388 COPERTURA ESTIVA A BOLLE / SUMMER COVER WITH BUBBLES
388 A MOUSSE / MOUSSE COVER


ARROTOLATORI / REELS

389 VELA
389 OMEGA
390 ARIONE E REEL

COPERTURE - COVERS

COPERTURE A TAPPARELLA - IMMERSE
SHUTTER COVERS - UNDERWATER


ROLLENERGY EVOLUTION



tutti i tipi di vasca
da 2,5 x 3 m a 8 x 15 m
scala Ø 3 m

motori:
120 Nm o 250 Nm

ROLLIN




per grandi vasche
da 2,5 x 3 m a 10 x 25 m
scala Ø 3 m

motori:
120 Nm, 250 Nm o 500 Nm

interruttore automatico
di serie fino a 8 x 12 m

SECURIWALL



complemento per rollenergy
e rollin


tutti i tipi di fondo

profondità fino a 2,07 m
larghezza fino a 7,07 m

colori disponibili:



ROLLINSIDE




con alloggiamento interno

larghezza 1 lato
fino a 10 m
larghezza 2 lati
fino a 6 m

motori:
120 Nm o 250 Nm

COPERTURE A TAPPARELLA - FUORI TERRA
SHUTTER COVERS - ABOVE GROUND

ROLLEASY 2



tutti i tipi di vasca
da 2,5 x 3 m a 8 x 16 m
scala Ø 3 m

versioni:
elettrica, manuale e
solare (fino a 5 x 11 m)

terminali personalizzabili:



CONTURA



tutti i tipi di vasca
da 2,5 x 3 m a 10 x 18 m

versioni:
elettrica, solare

albero supportato da cuscinetti

ROLLOVER




finitura in PVC
da 2,5 x 3 m a 6 x 14 m


finitura in legno IPÈ
da 2,5 x 3 m a 7 x 10 m

versioni:
elettrica, solare

versione solare in 2 colori:



MOOVE'O SOLARE



vasca a forma libera
da 2,5 x 3 m a 5 x 11 m

senza rotaie

colori disponibili:



COPERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC COVER

SAFETY COVER



per piscine nuove o esistenti

configurazioni:
A. vano motore fuori terra con guide sopra bordo
B. vano motore interrato con guide sopra bordo
C. vano motore interrato con guide sotto bordo

motore 24V cc

colori disponibili telo standard:

COPERTURE A BARRA
BAR COVERS

CLASSIC B-1.1



protezione dell'acqua in estate ed inverno

dimensioni max copertura 5,50 x 12,50 m
scala max 4 x 2 m
posizionamento con 3 punti di tensione

PREMIUM B-2.1



protezione dell'acqua in estate ed inverno

dimensioni max copertura 6 x 12 m
scala max 4 x 2 m
chinghie in armonia con il colore della copertura

COPERTURE INVERNALI
WINTER COVERS



modelli disponibili:

copertura invernale
geomembrana sintetica in polietilene rinforzato, massa areica:
210 o 240 g/m^2

copertura in PVC
geomembrana sintetica in poliestere spalmato in PVC, antistrappo trattato agli ultravioletti

ecorete Eltex
telo rete antisporco e antisole

COPERTURE ESTIVE ISOTERMICHE
SUMMER ISOTERMIC COVERS



modelli disponibili:

a bolle
spessore 400 micron stabilizzato ai raggi UV in doppio foglio di polietilene

a bolle ultra leggera
spessore 400 micron trattato anti UV

a mousse
spessore 6 mm per piscine riscaldate geosintetico, impermeabile e coibentante

ROLLENERGY EVOLUTION



La copertura ROLLENERGY EVOLUTION si adatta a tutti i tipi di vasche, in costruzione e rinnovamento, da 2x3m fino a 8x15,50m + scala Ø 3m. Non richiede lavori strutturali, assicurando una rapida installazione grazie alla piastra di fissaggio che ne facilita il passaggio del cavo.
Motore tubolare stagno immerso 120 Nm o 250 Nm a seconda delle dimensioni della piscina. Cavo di alimentazione robusto, collettori di finecorsa resistenti ed insensibili ai fulmini con cablaggio semplificato.

The ROLLENERGY EVOLUTION cover is suitable for all types of pools, in construction and renovation, from 2x3 m up to 8x15,50 m + stair Ø 3 m. It does not require structural work, ensuring rapid installation thanks to the fixing plate which facilitates the passage of the cable.
Waterproof immersed tubular motor 120 Nm or 250 Nm depending on the pool size. Sturdy power cable, resistant and insensitive to lightning collectors of limit switch with simplified wiring.

CARATTERISTICHE

1. **PIASTRA**
- Spessore 12 mm
- Feritoia di passaggio del cavo larga con copri-cavo di protezione
- Consegnata con sagoma per la foratura
- Piccola piastra speciale per vasche in vetroresina

2. **MOTORIZZAZIONE**
- Motore tubolare immerso elettrico con fine corsa regolabili
- Quadro elettrico di comando 230 volts
- Interruttore automatico: circuito stampato che permette di arrestare l'apertura in caso di rilevamento sollecitazioni anormali sulla copertura
- Comando tramite Wi-Key, scatola a chiave o Live Pool, applicazione che consente l'apertura e la chiusura della copertura tramite Smatphone, da utilizzare in complemento all'installazione del Wi-Key o della scatola a chiave.
- Cavo di cablaggio standard da 3,00 m

3. **ALBERO IN ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS**
4. **PUTRELLA IN ALLUMINIO**
- 3 colori: bianco, sabbia o grigio

5. **LAME**
- Lame PVC opaco o policarbonato solari

6. **CARABOTTINO**
7. **KIT DI AGGANCIO**
- Pushlock

FEATURES:


1. ***PLATE***
- Thickness 12 mm
- Wide slit of cable passage with protective cable cover
- Delivered with a template for the hill
- Special small plate for fiberglass pools

2. ***MOTORIZATION***
- Tubular motor immersed electric with adjustable limit switch.
- Electric control panel 230 volts.
- Automatic switch: printed circuit that allows to stop the cover after detection of anomalous stress on the cover.
- Control by Wi-Key, box key or Live Pool, application allowing the opening and closing of the cover via Smartphone, to be used in addition to the installation of the Wi-Key or the box key
- Standard 3.00 m wiring cable

3. ***ANODIZED ALUMINIUM POLE 20 MICRONS***
4. ***ALUMINIUM BEAM***
- 3 colours: white, sand or grey

5. ***SLATS***
- PVC opaque slats or polycarbonate solar

6. ***DUCKBOARDING***
7. ***HOOKING KIT***
- Pushlock



KIT TAPPARELLA MODELLO ROLLENERGY EVOLUTION

Kit tapparella da intendersi nella formula standard: meccanica, lame di copertura nei colori bianco/sabbia/grigio, putrella da murare 120x100 mm, agganci di sicurezza pushlock a cavaliere; escluso dal kit standard il carabottino di copertura del vano tapparella.

Roller shutter kit in the standard formula: mechanical, cover blades in white / sand / gray, 120x100 mm beam to be walled in, pushlock safety hooks to rider; the grating covering the roller shutter compartment is excluded from the standard kit

descrizione (senza putrella)*	codice	prezzo	descrizione (con putrella)*	codice	prezzo
Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060370	12.942,00 €	Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060377	14.761,60 €
Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060371	16.368,30 €	Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060378	18.187,90 €
Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060372	16.737,00 €	Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060379	18.556,60 €
Tapparella per piscina 10,00 x 4,00 m	5060373	17.105,70 €	Tapparella per piscina 10,00 x 4,00 m	5060380	18.925,30 €
Tapparella per piscina 10,00 x 5,00 m	5060374	18.372,30 €	Tapparella per piscina 10,00 x 5,00 m	5060381	20.389,00 €
Tapparella per piscina 12,00 x 5,00 m	5060375	19.300,30 €	Tapparella per piscina 12,00 x 5,00 m	5060382	21.317,00 €
Tapparella per piscina 12,00 x 6,00 m	5060376	21.050,00 €	Tapparella per piscina 12,00 x 6,00 m	5060383	23.522,50 €

Opzione scala romana	codice	prezzo
Scala romana ø fino a 3,00 m con lame PVC bianco opaco	5060076	713,90 €
Scala romana ø fino a 3,00 m con lame PVC sabbia opaco	5060077	713,90 €
Scala romana ø fino a 3,00 m con lame PVC grigio opaco	5060078	713,90 €

* Le misure si riferiscono alle dimensioni interne della piscina, esclusa la dimensione del vano tapparella
** The measurements refer to the internal dimensions of the pool, excluding the dimension of the shutter compartment.*

PER ULTERIORI MODELLI DI SCALE VEDERE TABELLA IN FONDO AL CAPITOLO COPERTURE A TAPPARELLA
FOR FURTHER STAIRS MODELS, SEE TABLE AT THE BOTTOM OF THE SHUTTER COVERS CHAPTER


OPZIONI / OPTIONS



SCATOLA DI CONNESSIONE
Permette di connettere il motore e il quadro elettrico
STOP FLOW (incluso in tutte le coperture)
Asservimento della filtrazione alla tapparella
Questa opzione consente di arrestare il funzionamento della pompa di filtrazione quando il motore della tapparella è in funzione
Mette in sicurezza la copertura impedendole di urtare le pareti della vasca
SUPPORTO INTERMEDIARIO TELESCOPICO
Per carabottino max da 90 cm, indispensabile per putrelle da 100x100 superiori a 5,10 m di larghezza e 120x100 superiori a 6,10 m di larghezza

CONNECTION BOX
It allows to connect the motor and the electrical panel
STOP FLOW
Enslavement of the filtration at the shutter
This option allows to stop the filtration pump operation when the shutter motor is working
Secure the cover preventing it to hit the walls of the pool
TELESCOPIC INTERMEDIATE SUPPORT
duckboarding max 90 cm, essential for beams 100x100 more than 5.10 m wide, and 120x100 more than 6,10 m wide

Supporto intermediario telescopico fino a 8 m
Telescopic intermediate support up to 8 m



Supporto di collegamento per le putrelle da 8 a 10 m
Connection support for beams from 8 to 10 m



Codice/code	Opzione Rollenergy		Prezzo/price
5061000	Scatola di connessione / connection box		63,90 €
5061001	Stop flow / stop flow		138,70 €
5061002	Trasmettitore Wi-Key supplementare - consente di installare max 3 trasmettitori per ricettore Additional transmitter Wi-KEY - it allows to install max 3 transmitters for every receptor		420,70 €
5061003	Quadro remoto ricettore Wi-Key - Necessario se il trasmettitore è installato in un luogo molto lontano dal ricettore o se un edificio disturba il passaggio delle onde radio -Remote panel receptor Wi-Key - necessary if the transmitter is installed in a place very far from the receiver or if a building disturbs the passage of radio waves		168,80 €
5061004	Kit di adattamento Wi-Key (passaggio da scatola a chiave al Wi-key) -Adaptation kit Wi-Key (evolution from key box to Wi-Key)		1.071,90 €
5061005	Supporto intermediario telescopico per putrelle Telescopic intermediate support for beams	fino a 8 m up to 8 m	871,20 €
5061006	Supporto intermediario telescopico per putrelle Telescopic intermediate support for beams	fino a 10 m up to10 m	2.376,00 €
5060111	Cavo per cablaggio motore - 15 m Cable for motor wiring - 15 m		506,90 €

ROLLENERGY EVOLUTION ▶ PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE *TO CALCULATE THE FINAL PRICE* ▶ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Codice /code	3,00x22,50	4,00x17,00	4,00x22,00	4,5x21,00	5,00x10,50	5,00x15,50	6,00x17,00	7,00x17,50	8,00x15,50
1 MECCANICA / mechanics	120Nm	120Nm	250Nm	250Nm	120Nm	250Nm	250Nm	250Nm	250Nm
Albero, motore e piastre a cavaliere pole, motor and rider plates	5060000	5060000	5060001	5060002	5060003	5060004	5060005	5060006	5060007
	9.672,70 €	9.672,70 €	12.022,30 €	12.022,30 €	10.006,30 €	12.088,30 €	12.848,70 €	15.647,90 €	17.052,38 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL									
Misure lame fino a metri	3,00	4,00	4,00	4,50	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060009	5060009	5060010	5060011	5060011	5060013	5060014	5060015
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5060017	5060017	5060018	5060019	5060019	5060021	5060022	5060023
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060025	5060025	5060026	5060027	5060027	5060029	5060030	5060031
Prezzo/price	280,20 €	368,70 €	368,70 €	410,40 €	464,00 €	464,00 €	540,10 €	598,00 €	671,30 €
Lame PVC blu opaco Blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060034	5060035	5060035	5060037	5060038	5060039
Prezzo/price	293,20 €	440,40 €	440,40 €	468,90 €	509,90 €	509,90 €	564,40 €	639,00 €	714,80 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043	5060043	5060043	5060045	5060140	5060141
Prezzo/pricce	931,00 €	1.138,70 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.432,10 €	1.432,10 €	1.682,00 €	2.013,20 €	2.306,30 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049	5060049	5060049	5060051	5060143	5060144
Prezzo/price	979,20 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.505,10 €	1.505,10 €	1.818,00 €	2.115,70 €	2.423,60 €
3 Kit di aggancio Pushlock									
da murare to wall	5060012	5060012	5060012	5060052	5060052	5060052	5060052	5060052	5060154
	255,70 €	255,70 €	255,70 €	340,90 €	340,90 €	340,90 €	340,90 €	340,90 €	426,10 €
cavaliere o cavaliere alto rider or high rider	5060020	5060020	5060020	5060055	5060055	5060055	5060055	5060055	5060057
	456,90 €	456,90 €	456,90 €	609,20 €	609,20 €	609,20 €	609,20 €	609,20 €	761,40 €
4 SCATOLE SUPPORTO PUTRELLA / beam support									
da murare to wall	5060058								
	316,40 €								
cavaliere piatto regolabile flat adjustable rider	5060059								
	518,50 €								
5 PUTRELLE/ beams: COME SCEGLIERE LA PUTRELLA Vd. p. 358 / HOW TO CHOOSE THE BEAM SEE p.358 * (i prezzi si riferiscono al colore bianco /prices refer to the colour white)									
da murare 100x100 mm to wall 100x100 mm	5060060	5060060	5060060	5060061	5060061	5060061	5060062	5060063	5060063
	1.311,20 €	1.311,20 €	1.311,20 €	1.506,60 €	1.506,60 €	1.506,60 €	2.583,70 €	3.437,30 €	3.437,30 €
da murare 120x100 mm to wall 120x100 mm	5060064	5060064	5060064	5060065	5060065	5060065	5060066	consultateci consult us	
	1.503,10 €	1.503,10 €	1.503,10 €	1.700,20 €	1.700,20 €	1.700,20 €	2.156,00 €		
cavaliere 100x100 mm rider 100x100 mm	5060068	5060068	5060068	5060069	5060069	5060069	5060070	5060071	5060071
	1.063,10 €	1.063,10 €	1.063,10 €	1.422,10 €	1.422,10 €	1.422,10 €	2.502,80 €	3.352,80 €	3.352,80 €
cavaliere 120X100mm	5060072	5060072	5060072	5060073	5060073	5060073	5060074	consultateci consult us	
	1.198,60 €	1.198,60 €	1.198,60 €	1.589,30 €	1.589,30 €	1.589,30 €	1.913,20 €		

* Per ulteriori putrelle maggiori di 6,00 m (sabbia e grigio) consultateci. Prezzi dedicati su misura. *For further beams larger than 6.00 m (sand and grey) please consult us. Customised prices.*

ROLLIN



La copertura ROLLIN concepita specialmente per le grandi vasche si adatta a piscine da 2x3 m fino a 10x16,50.
Grazie al motore installato in un vano secco a lato della vasca, la manutenzione e le riparazioni sono facilitate.
Interruttore automatico di serie fino a 8x14,50 m

The ROLLIN cover conceived especially for large pools fits pools 2x3 m up to 10x16,50.
Thanks to the motor installed in a dry box beside the pool, maintenance and repairs are facilitated.
Automatic switch standard up to 8x14,50 m

CARATTERISTICHE

1. MOTORIZZAZIONE
- Motore a gestione meccanica dei fine corsa: motori 120 e 250 Nm. Bassa tensione 24 Vcc, basso consumo e coppia motore importante
- Motore a gestione elettronica dei fine corsa: motore 500 Nm. Comando tramite microprocessore alimentato a 24 V continuo. Gestione dei fine corsa tramite sensore magnetico nel motore. Programmazione del comando nel quadro elettrico
- Quadro elettrico con disgiuntore magneto-termico che assicura la protezione del motoriduttore (per motori 120 e 250 Nm, fusibile per motore 500 Nm)
- Quadro elettrico con comando elettronico programmabile dei fine corsa tramite pulsante (motore a gestione elettronica 500Nm)
- Interruttore automatico: circuito stampato che permette di arrestare l'apertura in caso di rilevamento di sollecitazioni anormali sui sistemi di aggancio (per motori 120 e 250 Nm)
- Comando tramite Wi-Key, scatola a chiave o Live Pool, applicazione che consente l'apertura e la chiusura della copertura tramite Smatphone, da utilizzare in complemento all'installazione del Wi-Key o della scatola a chiave.

2. PEZZI DA MURARE
- Spessore del muro da 20 a 26 cm (altre dimensioni su richiesta)
- Se la larghezza della vasca è superiore a 8 m: asse di Ø 45 mm

3. ALBERO IN ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS

4. PUTRELLA IN ALLUMINIO
- 3 colori: bianco, sabbia o grigio

5. LAME
- Lame PVC opaco o policarbonato solari

6. CARABOTTINO

7. KIT DI AGGANCIO
- Pushlock

FEATURES:

1. MOTORISATION
- Motor with mechanical management of the limit switches: motors 120 and 250 Nm. Low voltage 24 VDC, low consumption and important engine torque.
- Electronically controlled engine of the limit switches: motor 500 Nm. Control by microprocessor powered at 24 V continuous. Management of the limit switches by a magnetic sensor in the motor. Programming of the command in the electrical panel.
- Electric panel with magneto-thermal circuit breaker which ensures gearmotor protection (for motor 120 and 250 Nm, fuse for motor 500 Nm)
- Electric panel with programmable electronic limit switch by push button (electronically controlled motor 500Nm)
- Automatic switch: printed circuit that allows to stop the cover after detection of anomalous stress on the chooking systems (for motors 120 and 250 Nm).
- Control by Wi-Key, box key or Live Pool, application allowing the opening and closing of the cover via Smartphone, to be used in addition to the installation of the Wi-Key or the box key.

2. PIECES TO WALL
- Wall thickness from 20 to 26 cm (other dimensions on request)
- If the width of the pool is more than 8 m: axis of Ø 45 mm


3. ANODIZED ALUMINIUM POLE 20 MICRONS

4. ALUMINIUM BEAM
- 3 colours: white, sand or grey

5. SLATS
- PVC opaque slats or polycarbonate solar

6. DUCKBOARDING

7. HOOKING KIT
- Pushlock



KIT TAPPARELLA MODELLO ROLLIN STANDARD

Kit tapparella da intendersi nella formula standard: meccanica, lame di copertura nei colori bianco/sabbia/grigio, putrella da murare 120x100 mm, agganci di sicurezza pushlock a cavaliere; escluso dal kit standard il carabottino di copertura del vano tapparella.

Roller shutter kit in the standard formula: mechanical, cover blades in white / sand / gray, 120x100 mm beam to be walled in, pushlock safety hooks to rider; the grating covering the roller shutter compartment is excluded from the standard kit.

descrizione (senza putrella)*	codice	prezzo	descrizione (con putrella)*	codice	prezzo
Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060131	11.830,50 €	Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060150	13.650,10 €
Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060133	12.907,20 €	Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060151	14.726,80 €
Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060134	13.275,90 €	Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060152	15.095,50 €
Tapparella per piscina 10,00 x 4,00 m	5060135	14.644,60 €	Tapparella per piscina 10,00 x 4,00 m	5060153	15.464,20 €
Tapparella per piscina 10,00 x 5,00 m	5060136	14.898,00 €	Tapparella per piscina 10,00 x 5,00 m	5060155	16.914,70 €

Opzione scala romana	codice	prezzo
Scala romana ø fino a 3,00 m con lame PVC bianco opaco	5060076	713,90 €
Scala romana ø fino a 3,00 m con lame PVC sabbia opaco	5060077	713,90 €
Scala romana ø fino a 3,00 m con lame PVC grigio opaco	5060078	713,90 €

* Le misure si riferiscono alle dimensioni interne della piscina, esclusa la dimensione del vano tapparella
* *The measurements refer to the internal dimensions of the pool, excluding the dimension of the shutter compartment.*

PER ULTERIORI MODELLI DI SCALE VEDERE TABELLA IN FONDO AL CAPITOLO COPERTURE A TAPPARELLA
FOR FURTHER STAIRS MODELS, SEE TABLE AT THE BOTTOM OF THE SHUTTER COVERS CHAPTER

OPZIONI / OPTIONS


STOP FLOW
Asservimento della filtrazione alla tapparella
Questa opzione consente di arrestare il funzionamento della pompa di filtrazione quando il motore della tapparella è in funzione
Mette in sicurezza la copertura impedendole di urtare le pareti della vasca

SUPPORTO INTERMEDIARIO TELESCOPICO
carabottino max da 90 cm
indispensabile per putrelle da 100x100 superiori a 5,10 m di larghezza, e putrelle da 120x100, superiori a 6,10 m di larghezza

STOP FLOW
Enslavement of the filtration at the shutter
This option allows to stop the filtration pump operation when the shutter motor is working
Secure the cover preventing it to hit the walls of the pool

TELESCOPIC INTERMEDIATE SUPPORT
duckboarding max 90 cm
essential for beams 100x100 more than 5.10 m wide, and 120x100 more than 6,10 m wide

Supporto intermediario telescopico fino a 8 m
Telescopic intermediate support up to 8 m



Supporto di collegamento per le putrelle da 8 a 10 m
Connection support for beams from 8 to 10 m



Codice/code	Opzione Rollin		Prezzo/price
5061013	Connettore a 6 pin / 6-pin connector		446,40 €
5061014	Manovella di svernamento / wintering crank		392,90 €
5061015	Scudo liner / liner shield		272,50 €
5061001	Stop flow / stop flow		138,70 €
5061002	Trasmettitore Wi-Key supplementare - consente di installare max 3 trasmettitori per ricettore Additional transmitter Wi-KEY - it allows to install max 3 transmitters for every receptor		420,70 €
5061003	Quadro remoto ricettore Wi-Key - Necessario se il trasmettitore è installato in un luogo molto lontano dal ricettore o se un edificio disturba il passaggio delle onde radio Remote panel receptor Wi-Key - necessary if the transmitter is installed in a place very far from the receiver or if a building disturbs the passage of radio waves		168,80 €
5061004	Kit di adattamento Wi-Key (passaggio da scatola a chiave al Wi-key) / Adaptation kit Wi-Key (evolution from key box to Wi-Key)		1.071,90 €
5061005	Supporto intermediario telescopico per putrelle Telescopic intermediate support for beams	fino a 8 m up to 8 m	871,20 €
5061006	Supporto intermediario telescopico per putrelle Telescopic intermediate support for beams	fino a10 m up to10 m	2.376,00 €

ROLLIN ▶ PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE *TO CALCULATE THE FINAL PRICE* ▶ 1 + 2 + 3 + 4 + 5


Dimensioni piscina in m fino a	3,00x23,50	4,00x20,00	4,50x21,00	5,00x12,50	5,00x15,50	6,00x8,50	6,00x17,00	7,00x6,50	7,00x20,00	8,00x14,50	10x16,5
1 MECCANICA / mechanics	120Nm	120Nm	250Nm	120Nm	250Nm	120Nm	250Nm	120Nm	250Nm	250Nm	500Nm
Albero, motore e piastre a cavaliere pole, motor and rider plates	5060117	5060117	5060118	5060119	5060118	5060120	5060121	5060122	5060123	5060124	5060125
	8.567,30 €	8.567,30 €	10.213,70 €	8.620,00 €	10.213,70 €	9.812,50 €	11.364,80 €	10.478,60 €	12.052,00 €	12.140,00 €	20.142,80 €
Pz da murare per parete ≤26cm Pieces to wall for wall ≤ 26 cm	5060170										
	564,60 €										
Pz da murare fuori standard >26cm Pieces to wall non-standard >26cm	5060116										
	665,30 €										
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL											
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060009	5060010	5060011	5060011	5060013	5060013	5060014	5060014	5060015	5060132
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5060017	5060018	5060019	5060019	5060021	5060021	5060022	5060022	5060023	5060137
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060025	5060026	5060027	5060027	5060029	5060029	5060030	5060030	5060031	5060142
Prezzo/price	280,20 €	368,70 €	410,40 €	464,00 €	464,00 €	540,10 €	540,10 €	598,00 €	598,00 €	671,30 €	833,70 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060034	5060035	5060035	5060037	5060037	5060038	5060038	5060039	5060149
Prezzo/price	287,40 €	431,70 €	459,70 €	499,80 €	499,80 €	553,30 €	553,30 €	626,40 €	626,40 €	700,70 €	964,70 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060043	5060043	5060043	5060045	5060045	5060140	5060140	5060141	5060145
Prezzo/pricce	912,80 €	1.116,40 €	1.404,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €	1.645,00 €	1.645,00 €	1.973,70 €	1.973,70 €	2.261,00 €	2.933,60 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060049	5060049	5060049	5060051	5060051	5060143	5060143	5060148	5060146
Prezzo/price	960,00 €	1.173,80 €	1.475,60 €	1.475,60 €	1.475,60 €	1.782,40 €	1.782,40 €	2.074,20 €	2.074,20 €	2.376,00 €	3.082,30 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock											
da murare to wall	5060012	5060012	5060052	5060052	5060052	5060052	5060052	5060052	5060052	5060154	5060154
	255,70 €	255,70 €	341,00 €	341,00 €	341,00 €	341,00 €	341,00 €	341,00 €	341,00 €	426,00 €	426,00 €
cavaliere o cavaliere alto rider or high rider	5060020	5060020	5060055	5060055	5060055	5060055	5060055	5060055	5060055	5060057	5060057
	457,00 €	456,80 €	609,10 €	609,10 €	609,10 €	609,10 €	609,10 €	609,10 €	609,10 €	761,40 €	761,40 €
4 SCATOLE SUPPORTO PUTRELLA / beam support											
da murare to wall	5060058										
	316,50 €										
cavaliere piatto regolabile flat adjustable rider	5060059										
	518,50 €										
5 PUTRELLE / beams COME SCEGLIERE LA PUTRELLA Vd. pag 358 / HOW TO CHOOSE THE BEAM see pag 358 * (i prezzi si riferiscono al colore bianco /prices refer to the colour white)											
da murare 100x100 mm to wall 100x100 mm	5060060	5060060	5060061	5060061	5060061	5060061	5060062	5060063	5060063	5060063	Consultateci/consult us
	1.311,20 €	1.311,20 €	1.506,60 €	1.506,60 €	1.506,60 €	1.506,60 €	2.583,70 €	3.437,30 €	3.437,30 €	3.437,30 €	
da murare 120x100 mm to wall 120x100 mm	5060064	5060064	5060065	5060065	5060065	5060065	5060066	Consultateci/consult us			
	1.503,10 €	1.503,10 €	1.700,20 €	1.700,20 €	1.700,20 €	1.700,20 €	2.156,00 €				
cavaliere 100x100 mm rider 100x100 mm	5060068	5060068	5060069	5060069	5060069	5060069	5060070	5060071	5060071	5060071	Consultateci/consult us
	1.063,10 €	1.063,10 €	1.422,10 €	1.422,10 €	1.422,10 €	1.422,10 €	2.502,80 €	3.352,80 €	3.352,80 €	3.352,80 €	
Cavaliere 120x100 mm Rider 120x100 mm	5060072	5060072	5060073	5060073	5060073	5060073	5060074	Consultateci/consult us			
	1.198,60 €	1.198,60 €	1.589,30 €	1.589,30 €	1.589,30 €	1.589,30 €	1.913,20 €				

Per i codici: 5060062, 5060063, 5060070,5060071 è incluso nel prezzo il supporto intermediario telescopico / *For the code: 5060062, 5060063, 5060070,5060071 Price included the telescopic intermediate support*

* Per ulteriori putrelle maggiori di 6,00 m (sabbia e grigio) consultateci. Prezzi dedicati su misura. *For further beams larger than 6.00 m (sand and grey) please consult us. Customised prices.*

ROLLENERGY EVOLUTION E ROLLIN

COME SCEGLIERE LA PUTRELLA? / *HOW TO CHOOSE THE BEAM?*



LIVELLO ACQUA (C) *WATER LEVEL (c)*	ALTEZZA BORDO MASSIMA (A) *MAXIMUM HEIGHT OF THE TILE*				
	60	50	40	30	20
100	120	-	100	-	-
110	-	120	-	100	-
120	-	-	120	-	100
130	-	-	-	120	-

Dimensioni putrella in mm (B) / *beams dimensions in mm (B)*

PUTRELLE 100 x 100 mm O 120 x 100 mm IN ALLUMINIO LACCATO/ *BEAMS 100 x 100 mm OR 120 x 100 MM IN LACQUERED ALUMINUM*

PER ULTERIORI PUTRELLE MAGGIORI DI 6,00 M (SABBIA E GRIGIO) CONSULTATECI. PREZZI DEDICATI SU MISURA.
FOR FURTHER BEAMS LARGER THAN 6.00 M (SAND AND GREY) PLEASE CONSULT US. CUSTOMISED PRICES.

PER PISCINE NUOVE / ***NEW POOLS***

Per scatole da murare
For supports to wall

bianco, sabbia e grigio
white, sand and grey

max 8,0 m max 6,0 m max 6,0 m



PER PISCINE ESISTENTI / ***EXISTING POOLS***

Per scatole a cavaliere
For rider supports

bianco, sabbia e grigio
white, sand and grey

max 8,0 m max 6,0 m max 6,0 m



SCATOLE SUPPORTO PUTRELLE / BEAMS SUPPORT

PER PISCINE NUOVE / ***NEW POOLS***

Scatole da murare
Supports to wall



PER PISCINE ESISTENTI / ***EXISTING POOLS***

Scatole a cavaliere piatto regolabile
Flat adjustable rider supports



Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/price
5060058	Scatole da murare / supports to wall	la coppia / the couple	316,50 €
5060059	Scatole a cavaliere piatto regolabile Flat adjustable rider supports	la coppia / the couple	518,50 €

DISPONIBILI IN / ***AVAILABLE IN***

bianco, sabbia e grigio
white, sand and grey

KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / FASTENING SYSTEM PUSHLOCK

Sistemi di aggancio per piscine a skimmer / Coupling systems for skimmer pools



da murare
to wall



a cavaliere
rider



a cavaliere alto
livello acqua tra i 60-80mm
high rider
water level between 60-80 mm

DISPONIBILI IN / ***AVAILABLE IN***



bianco
white



sabbia
sand



azzurro
light blue



verde
green



grigio chiaro
light grey



grigio scuro
dark grey

Codice/code		Prezzo/price
5061010	Pushlock da murare / Pushlock to wall	85,30 €
5061011	Pushlock a cavaliere / Rider pushlock	152,30 €
5061012	Pushlock a cavaliere alto / High rider pushlock	152,30 €

ACCESSORI PULIZIA COPERTURE / CLEANING ACCESSORIES FOR COVERS

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
9030041	COVERNET - Prodotto di pulizia delle coperture invernali e automatiche, dissolve ed elimina le sporcizie 5 l/ COVERNET - Cleaning product of winter and automatic cover, dissolves and removes dirt 5	€ 54,60

PEDANA COPRI VANO PER COPERTURE IMMERSE
FOOTBOARD COMPARTMENT COVER FOR IMMERSED COVERINGS



legno esotico / exotic wood

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
5050173	Pedana copri-vano fino a 1 mt di larghezza in legno esotico al m² / Footboard compartment cover up to 1 m wide in esotic wood per m²	420,00 €
5050174	Pedana copri-vano oltre il metro di larghezza in legno esotico al m² / Footboard compartment cover over a meter wide in esotic wood per	455,00 €
La pedana deve essere trattata con impregnante The platform must be treated with protective substance for wood		

SECURYWALL PER FONDO PIATTO / SECURYWALL FOR FLAT BOTTOM



Muro di separazione solido e resistente di finitura impeccabile. Complemento consigliato alle coperture Rollenergy Evolution e Rollin. Installazione semplice, consegnato montato. Si adatta a tutti i tipi di piscina e tipologie di fondo, fino a 7,07 m di larghezza e 2,07 m di profondità.

Solid and resistant separation wall of impeccable finish. Complement recommended to covers Rollenergy Evolution and Rollin. Simple installation, delivered assembled. It adapts to all types of swimming pools and types of bottom, up to 7.07 m in width and 2.07 m in depth.

DISPONIBILI IN / ***AVAILABLE IN***

bianco / white | sabbia / sand | grigio / grey

CARATTERISTICHE

1. RIVESTIMENTO
- Pannelli PVC, spessore 40 mm
- Peso ridotto
- Resistenza ai raggi UV e ai prodotti chimici
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Alta solidità meccanica
- Disponibile in 3 colori: bianco, sabbia o grigio

2. PIASTRE DI FISSAGGIO
- In bianco composito caricato di fibra di vetro, sono situate dietro il muro di separazione quindi invisibili
- Posizionamento delle scatole di supporto putrella previsto sulle piastre


3. CORNICE
- Cornice realizzata con un profilato ergonomico in materiale composito rinforzato in fibra di vetro

FEATURES

1. COVERING
- PVC panels, thickness 40 mm
- Low weight
- UV resistance and chemicals
- Excellent corrosion resistance
- High mechanical strength
- 3 colours available: white, sand or grey

2. FIXING PLATES
- Composite white loaded with glass fiber, located behind the separation wall therefore invisible
- Supports beam positioning on the plates

3. FRAME
- Frame made of an ergonomic profile made of glass fiber reinforced composite material



Colore securywall Securywall colour	Larghezza vasca (m) Pool width (m)	Profondità della vasca (m) / Pool depth (m)					
		Codice	< 1,07	Codice	< 1,32	Codice	< 1,57
Colore bianco White colour	≤ 4,07	5061016	1.901,70 €	5061023	2.093,60 €	5061030	2.271,30 €
	≤ 5,07	5061017	2.679,60 €	5061024	2.880,30 €	5061031	3.107,30 €
	≤ 6,07	5061018	3.003,50 €	5061025	3.228,80 €	5061032	3.482,20 €
	≤ 7,07	5061019	3.323,80 €	5061026	3.580,80 €	5061033	3.862,40 €
Colore sabbia o grigio Sand or grey colour	≤ 4,07	5061020	2.572,30 €	5061027	2.730,70 €	5061034	3.075,60 €
	≤ 5,07	5061021	3.853,60 €	5061028	4.036,60 €	5061035	4.427,30 €
	≤ 6,07	5061022	4.339,30 €	5061029	4.554,00 €	5061036	4.988,80 €

ROLLINSIDE



La copertura ROLLINSIDE, tapparella con alloggiamento interno, si adatta a piscine fino a 10 m di larghezza (1 lato) e 6 m di larghezza (2 lati). I vantaggi sono molteplici: un concetto funzionale che si adatta a numerose configurazioni, estetica discreta perchè libera la totalità dello specchio d'acqua.
Motori 120 Nm e 250 Nm a seconda delle dimensioni della piscina.
Cavo di alimentazione robusto, collettori di finecorsa resistenti ed insensibili ai fulmini con cablaggio semplificato.

The ROLLINSIDE cover, shutter with inner housing, fits pools up to 10 m in width (1 face) and 6 m in width (2 faces). The advantages are many: a very functional concept, it adapts to many configurations, discreet aesthetics because it frees the totality of the body of water. Motors 120 Nm and 250 Nm depending on the size of the pool. Sturdy power cable, resistant and insensitive to lightning collectors of limit switch with simplified wiring.

CARATTERISTICHE

1. MOTORIZZAZIONE
- 2 scelte di motorizzazioni e fissaggi possibili:
  - Motore in vano asciutto - fissaggio a murare
  - Motore tubolare - fissaggio a murare

La potenza è determinata in funzione delle dimensioni della piscina e della profondità alla quale sarà installata la Rollinside: 120, 250, 500 o 750 Nm (750 Nm: motore tubolare)
- Interruttore automatico: circuito stampato che permette di arrestare l'apertura in caso di rilevamento di sollecitazioni anormali sulla copertura (per motori 120 e 250 Nm)
- Comando tramite Wi-Key, scatola a chiave o Live Pool, applicazione che consente l'apertura e la chiusura della copertura tramite Smatphone, da utilizzare in complemento all'installazione del Wi-Key o della scatola a chiave.

2. ALBERO IN ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS

3. PUTRELLA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- Dimensioni 150x100 mm
- Versione 1 lato: 2 putrelle nella parte alta
- Versione 2 lati: 3 putrelle di cui 2 nella parte alta e 1 nella parte bassa per mantenere verticale il carabottino

4. ALLOGGIAMENTO
- Carabottino in PVC da 1 x 0,75 m fissato sulle putrelle con l'aiuto di clips di fissaggio. 3 colori disponibili: bianco, sabbia, grigio.
- Carabottino PVC da rivestire con membrana armata (spessore del carabottino: 20 mm)
- Carabottino IPÉ da 1,00x0,75 m (finitura liscia)
- Per altri alloggiamenti consultateci.

5. FESSURA
- Piscina con raggio < 5 cm: fessura da 7 cm
- Piscina con raggio da 5 a 15 cm: fessura da 5 cm (con opzione angolare)

6. LAME
- Lame PVC opaco o policarbonato solari

7. KIT DI AGGANCIO
- Pushlock

FEATURES

1. MOTORISATION
- 2 choices of possible motorizations and fixings:
  - Motor in dry compartment - fixing to wall
  - Tubular motor - fixing to wall

The power is determined according to the size of the pool and the depth at which it will be installed the Rollinside: 120,250,500 or 750 Nm (750Nm: tubolar motor)
- Automatic switch: printed circuit that allows to stop the cover after detection of anomalous stress on the cover (for motors 120 and 250 Nm)
- Control by Wi-Key, box key or Live Pool, application allowing the opening and closing of the cover via Smartphone, to be used in addition to the installation of the Wi-Key or the box key.

2. ANODIZED ALUMINIUM POLE 20 MICRONS


3. ANODIZED ALUMINIUM BEAM
- Dimensions 150x100 mm
- 1 face version: 2 beams in the high part
- 2 faces version: 3 beams of which 2 in the upper part and 1 in the bottom part to keep the duckboarding vertical

4. HOUSING
- PVC duckboarding 1 x 0,75 m fixed on the beams thanks to fixing clips. 3 available colors ; white, sand and grey.
- PVC duckboarding to coat with reinforced membrane (duckboarding thickness: 20 mm)
- IPÉ duckboarding 1,00x0,75 m (smooth finish)
- For other housings please contact us

5. SLIT
- Pool with ray < 5 cm: slit of 7 cm
- Pool with ray from 5 to 15 cm: slit of 5 cm (with corners option)

6. SLATS
- PVC opaque slats or polycarbonate solar

7. HOOKING KIT
- Pushlock




Rollinside versione 2 lati, motore vano asciutto
Rollinside 2 faces version, motor dry compartment

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

Il concetto Rollinside si declina in 2 versioni: / *The Rollinside concept comes in 2 versions:*

1- ALLOGGIAMENTO UN LATO ORIZZONTALE
1 - One face horizontal housing

2 - ALLOGGIAMENTO DUE LATI ORIZZONTALE E VERTICALE
2 - two faces horizontal and vertical housing



A
Fondo vasca con vano in muratura
Bottom pool w/masonry compartment

B
Banco con parete muratura
Bench with masonry wall

C
Primo scalino
First floor

D
In fondo alla vasca banco o livello intermedio con alloggiamento totale
In the bottom of the pool bench or intermediate level with total housing with

***Altezza minima quota b : 10 cm /** *Minimum height b : 10 cm*

OPZIONI / OPTIONS

STOP FLOW
Asservimento della filtrazione alla tapparella.
Questa opzione consente di arrestare il funzionamento della pompa di filtrazione quando il motore della tapparella è in funzione.
Mette in sicurezza la copertura impedendole di urtare le pareti della vasca.

ANGOLARE PER PISCINE CON RAGGI
L'angolare si utilizza quando la piscina dispone di raggi da 5 a 15 cm negli angoli. Permette di far avanzare il posizionamento della fessura e permette il passaggio delle lame.
In PVC da 1,5 cm di spessore.
Rivestibile con membrana armata.



KIT DI ADATTAMENTO LINER
Questa opzione è obbligatoria per le piscine equipaggiate di un liner con raggi ≤ 5 cm a livello della fessura. Permette di schiacciare il liner contro gli angoli ed evitare gli attriti con le lame.

CARABOTTINO IPÉ
Potete scegliere di rivestire il vano immerso della tapparella con carabottino IPÉ.

STOP FLOW
Enslavement of the filtration at the shutter.
This option allows to stop the filtration pump operation when the shutter motor is working.
Secure the cover preventing it to hit the walls of the pool.

CORNER FOR POOLS WITH RAYS
The corner is used when the pool has rays from 5 to 15 cm in the angle.
It allows to advance the positioning of the slit and it allows the passage of the slats.
In PVC of 1,5 cm of thickness.
Can be covered with reinforced membrane.

LINER ADAPTATION KIT
This option is required for pools equipped with a liner with rays ≤ 5 cm in the slit. It allows you to push the liner against the corners and avoid friction with the slats.

IPÉ DUCKBOARDING
You can choose to coat the compartment of the cover with IPÉ duckboarding.

Scale / stairs	Opzione scala /taglio: scala romana roman stair – Ø fino a 3m	Ø da 3m a 4m	scala trapezoidale trapezoidal stair – Base fino a 3m	Base da 3m a 4m	scala dritta straight stair – Base fino a 1,50 m	Base da 1,50m a 2,50m
Lame PVC bianco opaco white opaque PVC slats	5060076	5060082	5060086	5060090	5060094	5060106
Lame PVC sabbia opaco sand opaque PVC slats	5060077	5060083	5060087	5060091	5060095	5060107
Lame PVC grigio opaco grey opaque PVC slats	5060078	5060183	5060187	5060191	5060096	5060105
Prezzo/price	713,90 €	1.129,60 €	909,20 €	1.047,30 €	567,00 €	702,10 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060079	5060102	5060103	5060101	5060097	5060104
Prezzo/price	763,80 €	1.129,60 €	940,10 €	1.087,00 €	605,20 €	750,60 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060080	5060084	5060044	5060092	5060098	5060108
Prezzo/price	1.768,30 €	2.272,80 €	1.624,70 €	2.188,40 €	1.136,40 €	1.694,70 €
Lame policarbonato solari colorate polycarbonate solar slats colored	5060081	5060085	5060089	5060093	5060099	5060109
Prezzo/price	1.768,30 €	2.272,80 €	1.624,70 €	2.188,40 €	1.136,40 €	1.694,70 €
Sagomatura lame (al m)Shaping slats	5060112					
Prezzo/price	598,20 €					

Codice/ code	Opzione Rollinside/option Rollinside	Prezzo/ price
5061001	Stop flow stop flow	138,70 €
5060260	Angolare da > 5 a ≤ 15 cm Corner from > 5 to ≤15 cm	932,70 €
5060261	Kit di adattamento liner Liner adaptation kit	295,40 €
5061015	Scudo liner (unicamente modello vano asciutto) /liner shield (only model dry compartment)	272,50 €
5061014	Manovella di svernamento (unicamente modello vano asciutto)/wintering crank (only model dry compartment)	392,90 €
5061013	Connettore a 6 pin (unicamente modello vano asciutto) /6 pin connector (only model dry compartment	446,40 €
5061002	Trasmettitore Wi-Key supplementare - consente di installare max 3 trasmettitori per ricettore Additional transmitter Wi-KEY - it allowsto install max 3 transmitters for every receptor	420,70 €
5061003	Quadro remoto ricettore Wi-Key Remote panel receptor Wi-Key	168,80 €
5061004	Kit di adattamento Wi-Key (passaggio da scatola a chiave al Wi-key) Adaptation kit Wi-Key (evolution from key box to Wi-Key)	1.071,90 €
5061000	Scatola di connessione connection box	63,90 €

Codice/ code	Manutenzione Rollinside / maintenance Rollinside	Prezzo/ price
5061007	Kit fine corsa remoto / Kit remote limit switch	765,60 €

ROLLINSIDE 1 LATO / 1 SIDE
ALLOGGIAMENTO UN LATO ORIZZONTALE / ***ONE FACE HORIZONTAL HOUSING***

PRIMA DI CALCOLARE IL PREZZO SCEGLI LA MOTORIZZAZIONE CORRETTA!
BEFORE CALCULATING THE FINALE PRICE CHOOSE THE CORRECT MOTORIZATION!

1

Meccanica: pezzi da murare o kit di muratura, albero e motore
Per definire la potenza motore e il diametro albero sono necessari:
a Individuare la larghezza e la lunghezza della piscina
b Individuare la profondità tra il bordo e il lato superiore del carabottino
→ Avete la potenza motore e il diametro dell'albero necessari
Mechanism: pieces to wall or masonry kit, pole and motor
To define the motor power and the diameter of the pole necessary:
a Identify the width and length of the pool
b Identify the depth between the level surface and the upper side of the duckboarding
→ *You have the motor power and the diameter of the pole necessary*

ESEMPIO DI CALCOLO / EXAMPLE
Piscina da 4,5 x 10,5 m:
a - considerare la larghezza da 5 m e lunghezza da 11 m
b - la profondità tra il bordo e il lato superiore del carabottino può essere < 0,55 m, tra 0,55 m e 1,34 m o tra 1,34 e 2,18 m
→ La vasca è 1,70 m di profondità: motore da 750 Nm, albero da 140 mm
Pools 4,50 x 10,5 m
a - consider the width 5 m and length 11 m
b - the depth between the level surface and the upper side of the duckboarding can be < 0,55 m, between 0.55 m and 1.34 m or between 1,34 and 2.18 m
→ The pool is 1,70 m depth: motor of 750 Nm, pole of 140 mm

LARGHEZZA VASCA / *width pool* **a**

LUNGHEZZA VASCA COMPRESA SCALA a / *length poolincluded stair*

PROFONDITÀ TRA IL BORDO E IL LATO SUPERIORE DEL CARABOTTINO b / *depth between the level surface and the upper side of the duckboarding*

	3 m			4 m				5 m						
4 m	1,00	1,96	2,10	0,67	1,38	2,10	4,50	0,47	1,04	2,28	3,58	-	-	-
5 m	0,89	1,76	2,10	0,58	1,23	2,10	4,10	0,40	0,92	2,05	3,23	-	-	-
6 m	0,79	1,60	2,10	0,51	1,11	2,10	3,70	0,34	0,83	1,87	2,97	-	-	-
7 m	0,72	1,47	2,10	0,45	1,02	2,10	3,50	0,30	0,75	1,72	2,75	-	-	-
8 m	0,66	1,37	2,10	0,41	0,94	2,09	3,30	0,26	0,68	1,61	2,57	-	-	-
9 m	0,61	1,28	2,10	0,37	0,87	1,97	3,10	0,23	0,63	1,51	2,42	-	-	-
10 m	0,56	1,20	2,10	0,34	0,82	1,86	2,95	0,20	0,59	1,42	2,29	-	-	-
11 m	0,52	1,14	2,10	0,31	0,77	1,76	2,81	-	0,55	1,34	2,18	-	-	-
12 m	0,49	1,08	2,10	0,28	0,72	1,68	2,69	-	0,51	1,28	2,08	-	-	-
13 m	0,46	1,03	2,10	0,26	0,69	1,61	2,57	-	0,48	1,22	2,00	-	-	-
14 m	0,43	0,98	2,10	0,24	0,65	1,54	2,48	-	0,45	1,16	1,91	-	-	-
15 m	0,41	0,94	2,09	0,22	0,62	1,48	2,39	-	0,43	1,12	1,84	-	-	-
16 m	0,39	0,90	2,02	0,20	0,59	1,43	2,30	-	0,40	1,07	1,78	-	-	-
17 m	0,36	0,86	1,95	-	0,56	1,38	2,23	-	-	-	-	0,38	1,03	1,69
18 m	0,35	0,83	1,89	-	0,54	1,33	2,16	-	-	-	-	0,36	1,00	1,64
19 m	0,33	0,80	1,83	-	0,52	1,29	2,10	-	-	-	-	0,35	0,96	1,59
20 m	0,31	0,78	1,78	-	0,50	1,25	2,00	-	-	-	-	0,33	0,93	1,54
Motore *Motor*	120 Nm	250 Nm	500 Nm	120 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	120 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm
Albero *Pole*	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Ø Asse *Ø Axis*	30 mm													

LARGHEZZA VASCA / *width pool* **a**

LUNGHEZZA VASCA COMPRESA SCALA a / *length poolincluded stair*

PROFONDITÀ TRA IL BORDO E IL LATO SUPERIORE DEL CARABOTTINO b / *depth between the level surface and the upper side of the duckboarding*

	6 m						7 m			8 m				9 m			10 m		
4 m	0,81	1,84	2,79	-	-	-	0,68	1,51	2,40	0,56	1,30	2,00	-	0,37	0,95	1,56	0,31	0,83	1,37
5 m	0,71	1,65	2,53	-	-	-	0,59	1,36	2,16	0,48	1,15	1,86	-	0,31	0,86	1,42	0,25	0,74	1,25
6 m	0,63	1,50	2,33	-	-	-	0,52	1,23	1,98	0,42	1,00	1,70	-	0,27	0,78	1,31	0,21	0,67	1,15
7 m	0,57	1,38	2,17	-	-	-	0,41	1,08	1,80	0,36	0,95	1,57	-	0,23	0,71	1,22	-	0,61	1,07
8 m	0,51	1,28	2,03	-	-	-	0,37	1,00	1,67	0,28	0,84	1,42	-	-	0,65	1,14	-	0,55	1,00
9 m	0,47	1,20	1,91	-	-	-	0,33	0,94	1,57	0,25	0,78	1,34	-	-	0,59	1,06	-	0,51	0,92
10 m	0,43	1,13	1,81	-	-	-	0,30	0,88	1,49	0,22	0,73	1,26	-	-	0,55	1,00	-	0,46	0,86
11 m	0,40	1,06	1,72	-	-	-	0,28	0,83	1,42	0,20	0,69	1,20	-	-	0,51	0,94	-	0,42	0,81
12 m	0,37	1,01	1,64	-	-	-	0,20	0,72	1,28	-	0,58	1,07	-	-	0,47	0,89	-	0,39	0,76
13 m	0,34	0,96	1,57	-	-	-	0,16	0,67	1,21	-	0,54	1,01	-	-	0,44	0,84	-	0,35	0,72
14 m	0,32	0,91	1,51	-	-	-	-	0,63	1,15	-	0,50	0,95	-	-	0,40	0,79	-	0,32	0,67
15 m	0,30	0,87	1,45	-	-	-	-	0,59	1,09	-	0,46	0,90	-	-	0,37	0,75	-	0,30	0,64
16 m	0,28	0,84	1,40	-	-	-	-	0,55	1,04	-	0,43	0,86	-	-	0,34	0,71	-	0,27	0,60
17 m	0,26	0,80	1,35	-	-	-	-	0,51	1,00	-	0,39	0,81	-	-	0,32	0,67	-	0,24	0,57
18 m	-	-	-	0,25	0,77	1,24	-	0,48	0,95	-	-	-	0,77	-	0,29	0,64	-	-	-
19 m	-	-	-	0,23	0,75	1,19	-	0,45	0,90	-	-	-	0,74	-	0,27	0,61	-	-	-
20 m	-	-	-	0,22	0,72	1,12	-	0,42	0,86	-	-	-	0,70	-	0,24	0,58	-	-	-
Motore *Motor*	250Nm	500Nm	750Nm	250Nm	500Nm	750Nm	120Nm	250Nm	500Nm	120Nm	250Nm	500Nm	750Nm	250Nm	500Nm	750Nm	250Nm	500Nm	750Nm
Albero *Pole*	170mm	170mm	170mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm
Ø Asse *Ø Axis*	30 mm												45 mm						

ROLLINSIDE 1 LATO

PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE
TO CALCULATE THE FINAL PRICE

1 + 2 + 3 + 4 + 5

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to		3,00x20,00	4,00x20,00	5,00x20,00	6,00x20,00	7,00x20,00	8,00x20,00	9,00x20,00	10,00x17,00
1 Meccanica: pezzi da murare o kit di muratura, albero e motore / mechanics pieces to wall or masonry kit, pole and motor									
Pezzi da murare - fissaggio a murare Pieces to wall - fixing to wall					5060170				
					564,70 €				
Pezzi da murare fuori standard >26cm Pieces to wall non-standard >26cm					5060116				
					665,30 €				
Pezzi da murare - fissaggio a tubolare Pieces to wall - fixing to wall					5060054				
					564,70 €				
Motore 120 Nm Motor 120 Nm	140 mm	5060200	5060200	5060201					
		9.795,80 €	9.795,80 €	10.257,80 €					
Motore 250 Nm Motor 250 Nm	140 mm	5060202	5060202	5060203					
		11.485,40 €	11.485,40 €	11.760,80 €					
	170 mm			5060204	5060205				
				12.649,60 €	12.878,40 €				
	180 mm				5060206	5060207	5060208		
					14.707,00 €	15.088,10 €	15.547,40 €		
	250 mm							5060209	5060210
								21.475,10 €	21.930,00 €
Motore 500 Nm Motor 500 Nm	140 mm	5060211	5060211	5060212					
		15.246,50 €	15.246,50 €	15.525,40 €					
	170 mm			5060213	5060214				
				16.048,20 €	16.298,10 €				
	180 mm				5060215	5060216	5060217		
					18.239,40 €	19.127,30 €	19.583,10 €		
	250 mm							5060218	5060219
								25.239,80 €	26.038,80 €
Motore 750 Nm Motor 750 Nm	140 mm		5060220	5060221					
			19.009,40 €	19.286,60 €					
	170 mm			5060222	5060223				
				19.881,40 €	20.134,90 €				
	180 mm				5060224	5060225	5060226		
					22.072,60 €	22.958,80 €	23.757,80 €		
	250 mm						5060227	5060228	5060229
							29.917,80 €	30.255,80 €	30.715,10 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL									
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats		5060008	5060009	5060011	5060013	5060014	5060015	5060126	5060132
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats		5060016	5060017	5060019	5060021	5060022	5060023	5060127	5060137
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats		5060024	5060025	5060027	5060029	5060030	5060031	5060128	5060142
		280,20 €	368,70 €	464,00 €	540,10 €	598,00 €	671,30 €	740,50 €	833,70 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats		5060032	5060033	5060035	5060037	5060038	5060039	5060129	5060149
		293,20 €	440,40 €	509,90 €	564,40 €	693,00 €	714,80 €	850,00 €	984,00 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured		5060040	5060041	5060043	5060045	5060140	5060141	5060147	5060145
		931,00 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.682,00 €	2.013,20 €	2.306,30 €	2.591,10 €	2.992,30 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored		5060046	5060047	5060049	5060051	5060143	5060144	5060148	5060146
		979,20 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.818,00 €	2.115,70 €	2.423,60 €	2.722,70 €	3.144,00 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock									
Da murare To wall		5060299	5060160	5060160	5060430	5060430	5060231	5060231	5060231
		340,90 €	511,30 €	511,30 €	681,70 €	681,70 €	852,20 €	852,20 €	852,20 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider		5060300	5060161	5060161	5060234	5060234	5060235	5060235	5060235
		609,20 €	913,70 €	913,70 €	1.218,30 €	1.218,30 €	1.522,80 €	1.522,80 €	1.522,80 €
4 PUTRELLE / beams									
Pezzi a murare per putrelle- fissaggio a murare Beams support - fixing to wall		5060237							
		429,70 €							
Putrelle Beams		5060238	5060239	5060240	5060241	5060242	5060242	5060243	5060243
		2.587,20 €	3.078,30 €	3.555,20 €	3.916,00 €	6.047,40 €	6.047,40 €	6.816,50 €	6.816,50 €
5 CARABOTTINO / duckboarding									
Carabottino PVC PVC duckboarding		5060244	5060245	5060246	5060247	5060248	5060249	5060250	5060251
		1.584,00 €	2.112,00 €	2.640,00 €	3.168,00 €	3.696,00 €	4.224,00 €	4.752,00 €	5.280,00 €
Carabottino da rivestire Duckboarding to coat		5060252	5060253	5060254	5060255	5060256	5060257	5060258	5060259
		2.471,10 €	3.294,80 €	4.118,40 €	4.942,10 €	5.765,80 €	6.589,50 €	7.413,20 €	8.236,80 €

ROLLINSIDE 2 LATI /2 SIDES

ALLOGGIAMENTO DUE LATI ORIZZONTALE E VERTICALE / ***TWO FACES HORIZONTAL AND VERTICAL HOUSING***

PRIMA DI CALCOLARE IL PREZZO SCEGLI LA MOTORIZZAZIONE CORRETTA!

BEFORE CALCULATING THE PRICE CHOOSE THE CORRECT MOTORIZATION!

1

Meccanica: pezzi da murare o kit di muratura, albero e motore

Per definire la potenza motore e il diametro albero sono necessari:

a Individuare la larghezza e la lunghezza della piscina

b Individuare la profondità tra il bordo e il lato superiore del carabottino

→ Avete la potenza motore e il diametro dell'albero necessari

Mechanism: pieces to wall or masonry kit, pole and motor

To define the motor power and the diameter of the pole necessary:

a Identify the width and length of the pool

b Identify the depth between the level surface and the upper side of the duckboarding

→ You have the motor power and the diameter of the pole necessary

ESEMPIO DI CALCOLO / EXAMPLE

Piscina da 4,5 x 10,5 m:

a - considerare la larghezza da 5 m e lunghezza da 11 m

b - la profondità totale della vasca può essere < 1,42 m, tra 1,42 m e 2,21 m o tra 2,21 e 3,05 m

→ La vasca è 1,70 m di profondità: motore da 500 Nm, albero da 140 mm

Pools 4,50 x 10,5 m

a - consider the width 5 m and length 11 m

b - the total depth of the pool can be < 1,42 m, between 1.42 m and 2.21 m or between 2.21 and 3.05 m

The pool is 1,70 m depth: motor of 500 Nm, pole of 140 mm

LUNGHEZZA VASCA COMPRESA SCALA a *length poolincluded stair*	LARGHEZZA VASCA / *width pool* a																	
	3 m			4 m				5 m							6 m			
4 m	1,87	2,83	2,97	1,54	2,25	2,97	5,37	1,34	1,91	3,15	4,45	-	-	-	1,68	2,71	3,66
5 m	1,76	2,63	2,97	1,45	2,10	2,97	4,97	1,27	1,79	2,92	4,10	-	-	-	1,58	2,52	3,40
6 m	1,66	2,47	2,97	1,38	1,98	2,97	4,57	1,21	1,70	2,74	3,84	-	-	-	1,50	2,37	3,20
7 m	1,59	2,34	2,97	1,32	1,89	2,97	4,37	1,17	1,62	2,59	3,62	-	-	-	1,44	2,25	3,04
8 m	1,53	2,24	2,97	1,28	1,81	2,96	4,17	1,13	1,55	2,48	3,44	-	-	-	1,38	2,15	2,90
9 m	1,48	2,15	2,97	1,24	1,74	2,84	3,97	1,10	1,50	2,38	3,29	-	-	-	1,34	2,07	2,78
10 m	1,43	2,07	2,97	1,21	1,69	2,73	3,82	1,07	1,46	2,29	3,16	-	-	-	1,30	2,00	2,68
11 m	1,39	2,01	2,97	1,18	1,64	2,63	3,68	-	1,42	2,21	3,05	-	-	-	1,27	1,93	2,59
12 m	1,36	1,95	2,97	1,15	1,59	2,55	3,56	-	1,38	2,15	2,95	-	-	-	1,24	1,88	2,51
13 m	1,33	1,90	2,97	1,13	1,56	2,48	3,44	-	1,35	2,09	2,87	-	-	-	1,21	1,83	2,44
14 m	1,30	1,85	2,97	1,11	1,52	2,41	3,35	-	1,32	2,03	2,78	-	-	-	1,19	1,78	2,38
15 m	1,28	1,81	2,96	1,09	1,49	2,35	3,26	-	1,30	1,99	2,71	-	-	-	1,17	1,74	2,32
16 m	1,26	1,77	2,89	1,07	1,46	2,30	3,17	-	1,27	1,94	2,65	-	-	-	1,15	1,71	2,27
17 m	1,23	1,73	2,82	-	1,43	2,25	3,10	-	-	-	-	1,25	1,90	2,56	1,13	1,67	2,22
18 m	1,22	1,70	2,76	-	1,41	2,20	3,03	-	-	-	-	1,23	1,87	2,51	1,12	1,64	-
MOTORE *MOTOR*	120Nm	250Nm	500Nm	120Nm	250Nm	500Nm	750Nm	120Nm	250Nm	500Nm	750Nm	250Nm	500Nm	750Nm	250Nm	500Nm	750Nm
ALBERO *POLE*	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	170mm	170mm	170mm	170mm	170mm	170mm
Ø ASSE Ø *AXIS*	30 mm																	

PROFONDITÀ TRA IL BORDO E IL LATO SUPERIORE DEL CARABOTTINO b *depth between the level surface and the upper side of the duckboarding*

ROLLINSIDE 2 LATI ▶ PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE *TO CALCULATE THE FINAL PRICE* ▶ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to		3,00x20,00		4,00X20,00		5,00X20,00		6,00X20,00	
		codice	prezzo	codice	prezzo	codice	prezzo	codice	prezzo
1 MECCANICA: pezzi da murare o kit di muratura, albero e motore / mechanics pieces to wall or masonry kit, pole and motor									
Pezzi da murare-fissaggio a murare/Pieces to wall - fixing to wall		5060170	960,00 €	5060170	960,00 €	5060170	960,00 €	5060170	960,00 €
Motore 120 Nm/Motor 120 Nm	140 mm	5060200	9.795,80 €	5060200	9.795,80 €	5060201	10.257,80 €	-	-
Motore 250 Nm/Motor 250 Nm	140 mm	5060202	11.485,40 €	5060202	11.485,40 €	5060203	11.760,80 €	-	-
	170 mm	-	-	-	-	5060204	12.649,56 €	5060205	12.878,36 €
Motore 500 Nm/Motor 500 Nm	140 mm	5060211	15.246,50 €	5060211	15.246,50 €	5060212	15.525,40 €	-	-
	170 mm	-	-	-	-	5060213	16.048,20 €	5060214	16.298,10 €
Motore 750 Nm/Motor 750 Nm	140 mm	-	-	5060220	19.009,40 €	5060221	19.286,60 €	-	-
	170 mm	-	-	-	-	5060222	19.881,40 €	5060223	20.134,90 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL									
Lame PVC bianco opaco /White opaque PVC slats		5060008	280,20 €	5060009	368,70 €	5060011	464,00 €	5060013	540,10 €
Lame PVC sabbia opaco/Sand opaque PVC slats		5060016	280,20 €	5060017	368,70 €	5060019	464,00 €	5060021	540,10 €
Lame PVC grigio opaco/Grey opaque PVC slats		5060024	280,20 €	5060025	368,70 €	5060027	464,00 €	5060029	540,10 €
Lame PVC azzurro opaco/Light blue opaque PVC slats		5060032	293,20 €	5060033	440,40 €	5060035	509,90 €	5060037	564,40 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured		5060040	931,00 €	5060041	1.138,70 €	5060043	1.403,10 €	5060045	1.682,00 €
Lame policarbonato solari colorate /Polycarbonate solar slats colored		5060046	979,20 €	5060047	1.197,30 €	5060049	1.505,10 €	5060051	1.818,00 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock									
Da murare/To wall		5060299	511,30 €	5060160	511,30 €	5060430	681,7 €	5060430	681,7 €
Cavaliere o cavaliere alto/Rider or high rider		5060300	913,70 €	5060161	913,70 €	5060234	1.218,24 €	5060234	1.218,24 €
4 PUTRELLE / beams									
Pezzi a murare per putrelle- fissaggio a murare/Beams support - fixing to wall		5060237	429,70 €	5060237	429,70 €	5060237	429,70 €	5060237	429,70 €
Putrelle/Beams		5060262	4.095,55 €	5060263	4.755,55 €	5060264	5.394,40 €	5060265	5.654,88 €
5 CARABOTTINO / duckboarding									
Carabottino PVC/PVC duckboarding		5060266	3.168,00 €	5060267	4.224,00 €	5060268	5.280,00 €	5060269	6.336,00 €
Carabottino da rivestire/Duckboarding to coat		5060270	4.942,10 €	5060271	6.589,50 €	5060272	8.236,80 €	5060273	9.884,16 €

ROLLEASY 2



La copertura fuori terra ROLLEASY 2 si adatta a piscine da 2x3 m fino a 8x7,50 m. Disponibile in versione elettrica, versione solare (per piscine fino a 5x11m), consegnata con 2 batterie, 1 pannello solare con cellule fotovoltaiche e un cablaggio adattato.
Ugualmente disponibile in versione manuale con la scatola di trasmissione che permette un avvolgimento e uno svolgimento della tapparella senza sforzo. Personalizzabile scegliendo il colore dei terminali. Albero supportato da cuscinetti.

The above ground cover ROLLEASY 2 fits pools 2x3 m up to 8x7,50 m. Available in electric version, solar version (for pools up to 5x11m), delivered with 2 batteries, 1 solar panel with photovoltaic cells and an adapted wiring. Also available in manual version with the transmission box that allows a wrapping and unrolling of the cover without effort. Customizable choosing the color of the terminals. Pole supported by bearings.

CARATTERISTICHE

1. **TERMINALI**
- In alluminio 3 mm laccato bianco

2. **MOTORIZZAZIONE (PER LE VERSIONI ELETTRICA E SOLARE)**
- La longevità del motore è resa più affidabile grazie ai cuscinetti che supportano l'albero e quindi il peso della copertura
- Motore tubolare elettrico a bassa tensione, 4 giri al minuto
- Quadro elettrico di comando con trasformatore 200 VA, protezione tramite disgiuntore magneto termico
- Comando tramite pulsante a chiave. Consegnato con 2 chiavi

3. **VERSIONE MANUALE**
- Volante manuale amovibile
- Scatola di trasmissione da 15/1 con cuscinetti a sfere inox lato volante per facilitare la manipolazione

4. **ALBERO ANODIZZATO 20 MICRONS**

5. **LAME**
- Lame PVC opaco o policarbonato solari

6. **KIT DI AGGANCIO**
- Pushlock

FEATURES

1. ***TERMINALS***
- 3 mm white lacquered aluminum

2. ***MOTORIZATION (electric and solar version)***
- The longevity of the engine is made more reliable thanks to the bearings that support the pole and therefore the weight of the cover
- Low-voltage electric tubular motor, 4 rounds per minute
- Electric control panel with 200 VA transformer, protection by thermal magneto circuit breaker
- Command by key button. Delivered with 2 keys

3. ***MANUAL VERSION***
- Manual removable steering wheel
- Transmission box 15/1 with ball bearings inox on the wheel side to facilitate handling


4. ***ANODIZED POLE 20 MICRONS***

5. ***SLATS***
- Opaque PVC or solar polycarbonate slats

6. ***HOOKING KIT***
- Pushlock



3 Versione manuale con volante manuale amovibile.
Manual version with manual removable steering wheel.



KIT TAPPARELLA MODELLO ROLLEASY2 elettrica STANDARD

Kit tapparella da intendersi nella formula standard: meccanica, lame di copertura nei colori bianco/sabbia/grigio, terminali bianchi, agganci di sicurezza pushlock a cavaliere.
Roller shutter kit in the standard formula: mechanics, cover blades in white / sand / gray, white terminals, pushlock safety hooks.

descrizione	codice	prezzo
Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060163	6.602,40 €
Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060164	8.124,70 €
Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060165	8.493,40 €
Tapparella per piscina 10,00 x 4,00 m	5060166	8.862,10 €
Tapparella per piscina 10,00 x 5,00 m	5060167	10.084,40 €
Tapparella per piscina 12,00 x 5,00 m	5060168	11.012,40 €
Tapparella per piscina 12,00 x 6,00 m	5060169	14.967,00 €

Opzione scala romana	codice	prezzo
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC bianco opaco	5060076	713,90 €
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC sabbia opaco	5060077	713,90 €
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC grigio opaco	5060078	713,90 €

PER ULTERIORI MODELLI DI SCALE VEDERE TABELLA IN FONDO AL CAPITOLO COPERTURE A TAPPARELLA
FOR FURTHER STAIRS MODELS, SEE TABLE AT THE BOTTOM OF THE SHUTTER COVERS CHAPTER

Personalizza i terminali scegliendo tra i seguenti colori
Customize the terminals choosing between the following colors


sabbia
sand
(RAL 1015)


grigio chiaro
light grey
(RAL 7040)


verde
green
(RAL 6005)


grigio scuro
dark grey
(RAL 7016)


nero
black
(RAL 9005)

OPZIONI / OPTIONS

Codice/code	Opzione Rolleasy2 / option rolleasy2	Prezzo/price
5061009	Contatto di stop elettrolisi* Electrolysis stop contact*	309,80 €

* Solo per Rolleasy 2 elettrica / *For Rolleasy 2 electric only*

ROLLEASY 2
elettrica o solare
electric or solar

PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE
TO CALCULATE THE FINAL PRICE

1 + 2 + 3

ROLLEASY 2 ELETTRICA / ROLLEASY 2 ELECTRIC

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to	3,00 x 15,50	3,50 x 14,50	4,00 x 14,00	4,50 x 12,50	5,00 x 13,50	5,00 x 20,00	6,00 x 15,00	7,00 x 18,50	8 x 14,00
1 MECCANICA: albero, motore e terminali / mechanics: pole, motor and terminals									
Altezza all'asse Height to the axis	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32	H 37	H 37	H 37	H 37
Rolleasy 2 terminali bianchi Rolleasy 2 white terminals	5060280	5060281	5060282	5060283	5060284	5060285	5060286	5060287	5060288
	4.031,80 €	4.112,70 €	4.261,40 €	4.264,10 €	4.530,70 €	6.373,40 €	7.267,50 €	8.840,10 €	10.325,50 €
Rolleasy 2 terminali colorati Rolleasy 2 colored terminals	5060289	5060290	5060291	5060292	5060293	5060294	5060295	5060296	5060297
	4.709,40 €	4.788,60 €	4.871,30 €	4.951,40 €	5.203,00 €	7.128,50 €	7.906,40 €	9.515,90 €	10.999,60 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL									
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060298	5060009	5060010	5060011	5060011	5060013	5060014	5060015
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5061117	5060017	5060018	5060019	5060019	5060021	5060022	5060023
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060225	5060025	5060026	5060027	5060027	5060029	5060030	5060031
	280,20 €	333,80 €	368,70 €	410,40 €	464,00 €	464,00 €	540,10 €	598,00 €	671,30 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060034	5060035	5060035	5060037	5060038	5060039
	293,20 €	440,40 €	440,40 €	468,90 €	509,90 €	509,90 €	564,40 €	639,00 €	714,80 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043	5060043	5060043	5060045	5060140	5060141
	931,00 €	1.138,70 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.432,10 €	1.432,10 €	1.682,00 €	2.013,20 €	2.306,30 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049	5060049	5060049	5060051	5060143	5060144
	979,20 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.505,10 €	1.505,10 €	1.818,00 €	2.115,70 €	2.423,60 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock									
Da murare To wall	5060299	5060160	5060160	5060160	5060160	5060160	5060430	5060430	5060231
	340,90 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	681,70 €	681,70 €	852,20 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060300	5060161	5060161	5060161	5060161	5060161	5060234	5060234	5060235
	609,20 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	1.218,30 €	1.218,30 €	1.522,80 €

ROLLEASY 2 SOLAR / ROLLEASY 2 SOLAR

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to	3,00 x 15,50	3,50 x 14,50	4,00 x 13,50	4,50 x 12,00	5,00 x 11,00
1 MECCANICA: albero, motore e terminali / mechanics: pole, motor and terminals					
Altezza all'asse Height to the axis	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
Rolleasy 2 terminali bianchi Rolleasy 2 white terminals	5060303	5060304	5060305	5060306	5060307
	4.690,00 €	4.774,50 €	4.799,10 €	4.905,60 €	5.123,80 €
Rolleasy 2 terminali colorati Rolleasy 2 colored terminals	5060308	5060309	5060310	5060311	5060312
	5.362,30 €	5.445,00 €	5.539,20 €	5.511,90 €	5.797,90 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL					
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060298	5060009	5060010	5060011
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5061117	5060017	5060018	5060019
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060225	5060025	5060026	5060027
	280,20 €	368,70 €	368,70 €	410,40 €	464,00 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060034	5060035
	293,20 €	440,40 €	440,40 €	468,90 €	509,90 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043	5060043
	931,00 €	1.138,70 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.432,10 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049	5060049
	979,20 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.505,10 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock					
Da murare To wall	5060299	5060160	5060160	5060160	5060160
	340,90 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060300	5060161	5060161	5060161	5060161
	609,20 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €

ROLLEASY 2
manuale
manual

▶ PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE
TO CALCULATE THE FINAL PRICE ▶ 1 + 2 + 3

ROLLEASY 2 MANUALE / ROLLEASY 2 MANUAL

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to	3,00x15,50	3,50x4,00	4,00x13,50	4,50x12,00	5,00x11,00
1 MECCANICA: albero e terminali / mechanics: pole and terminals					
Altezza all'asse Height to the axis	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
Rolleasy 2 terminali bianchi Rolleasy 2 white terminals	5060313	5060314	5060315	5060316	5060317
	2.762,80 €	2.815,60 €	2.870,20 €	2.948,50 €	3.031,20 €
Rolleasy 2 terminali colorati Rolleasy 2 colored terminals	5060318	5060319	5060320	5060321	5060322
	3.433,40 €	3.486,20 €	3.606,70 €	3.556,60 €	3.703,50 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL					
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060298	5060009	5060010	5060011
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5061117	5060017	5060018	5060019
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060225	5060025	5060026	5060027
	280,20 €	368,70 €	368,70 €	410,40 €	464,00 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060034	5060035
	293,20 €	440,40 €	440,40 €	468,90 €	509,90 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043	5060043
	931,00 €	1.138,70 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.432,10 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049	5060049
	979,20 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.505,10 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock					
Da murare To wall	5060299	5060160	5060160	5060160	5060160
	340,90 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060300	5060161	5060161	5060161	5060161
	609,20 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €

CONTURA



La copertura fuori terra CONTURA si adatta a piscine da 2x3 m fino a 10x20,50 m.
Grazie al design moderno dei suoi terminali, permette di camuffare il diametro delle lame arrotolate.
Disponibile in versione elettrica e versione solare, quest'ultima consegnata con 2 batterie ad alta prestazione, 1 o 3 pannelli solari con cellule fotovoltaiche.
Albero supportato da cuscinetti.

The above ground cover CONTURA fits pools 2x3 m up to 10x20,50 m.
Thanks to the modern design of its terminals, it allows to camouflage the diameter of the rolled slats.
Available in electric version and solar version, this one delivered with 2 high performance batteries, 1 or 3 solar panels with photovoltaic cells.
Pole supported by bearings.

CARATTERISTICHE
1. TERMINALI
2 dimensioni di terminali :
- Altezza all'asse 32 cm (per vasche fino a 5x13,50 m)
- Altezza all'asse 42 cm (per vasche fino a 10x20,50 m)

Quadro in alluminio
- Tinto grigio metallico
- Eccellente resistenza agli shock e ai graffi
- Lunga durata agli UV

Piedi regolabili che permettono di aggiustare il livello dei terminali in caso di bordi curvi.
2. MOTORIZZAZIONE
Versione elettrica
- Fine corsa meccanici regolabili, motore disinnestabile meccanicamente (permette di srotolare la tapparella in caso di guasto e mettere in sicurezza la vasca nonostante l'assenza di elettricità).
- La longevità del motore è resa più affidabile grazie ai cuscinetti che supportano l'albero e il peso della copertura.
- Motore tubolare 12 V o 24 V

Versione solare
- Terminale equipaggiato di uno o tre pannelli solari secondo le dimensioni della vasca.
- Comando tramite Wi-Key, scatola a chiave o Live Pool, applicazione che consente l'apertura e la chiusura della copertura tramite Smatphone, da utilizzare in complemento all'installazione del Wi-Key o della scatola a chiave.

3. ALBERO ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS
4. LAME
- Lame PVC opaco o policarbonato solari.

5. KIT DI AGGANCIO
- Pushlock


FEATURES
1. TERMINALS
2 terminals dimensions :
Height at the axis 32 cm (for pools up to 5x13,50 m)
Height at the axis 42 cm (for pools up to 10x20,50 m)
Aluminum frame
- Tinted metallic grey
- Excellent resistance to shocks and scratches
- Long life to UV

Adjustable feet that allow you to adjust the level of the terminals in case of curved edges.
2. MOTORIZATION
Electric tubular motor
- Adjustable mechanical limit switch, *motor mechanically disengageable (it allows to unroll the cover in case of failure and to secure the pool despite the absence of electricity).*
- The longevity of the motor is made more reliable thanks to the bearings that support the pole and the weight of the cover.
- 12 V or 24 V tubular motor

Solar version
- *Terminal equipped with one or three solar panels* according to the dimensions of the pool.
- Control by Wi-Key, box key or Live Pool, application allowing the opening and closing of the cover via Smartphone, to be used in addition to the installation of the Wi-Key or the box key.

3. ALUMINIUM ANODIZED POLE 20 MICRONS
4. SLATS
- *Opaque PVC or solar polycarbonate slats.*

5. HOOKING KIT
- Pushlock



KIT TAPPARELLA MODELLO CONTURA ELETTRICA STANDARD

Kit tapparella da intendersi nella formula standard: meccanica, lame di copertura nei colori bianco/sabbia/grigio, agganci di sicurezza pushlock a cavaliere.

Roller shutter kit in the standard formula: mechanical, cover blades in white / sand / gray, pushlock safety hooks.

Descrizione/description	Codice/code	Prezzo/price
Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060171	8.190,40 €
Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060172	9.879,10 €
Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060173	10.247,80 €
Tapparella per piscina 10,00 x 4,00 m	5060174	10.616,50 €
Tapparella per piscina 10,00 x 5,00 m	5060175	12.089,60 €
Tapparella per piscina 12,00 x 5,00 m	5060176	13.017,60 €
Tapparella per piscina 12,00 x 6,00 m	5060177	20.117,30 €
Opzione scala romana		
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC bianco opaco	5060076	713,90 €
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC sabbia opaco	5060077	713,90 €
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC grigio opaco	5060078	713,90 €

PER ULTERIORI MODELLI DI SCALE VEDERE TABELLA IN FONDO AL CAPITOLO COPERTURE A TAPPARELLA
FOR FURTHER STAIRS MODELS, SEE TABLE AT THE BOTTOM OF THE SHUTTER COVERS CHAPTER

OPZIONI / OPTIONS

Codice/code	Opzione Contura / option contura	Prezzo/price
5061002	Trasmettitore Wi-Key supplementare - consente di installare max 3 trasmettitori per ricettore Additional transmitter Wi-KEY - it allows to install max 3 transmitters for every receptor	420,70 €
5061003	Quadro remoto ricettore Wi-Key (unicamente per motori da 250 Nm) Necessario se il trasmettitore è installato in un luogo molto lontano dal ricettore o se un edificio disturba il passaggio delle onde radio Remote panel receptor Wi-Key (only for 250 Nm motors) Remote panel receptor Wi-Key - necessary if the transmitter is installed in a place very far from the receiver or if a building disturbs the passage of radio waves	168,80 €
5061008	Interruttore di stop automatico 12 V Automatic stop switch 12 V	231,10 €
5061009	Contatto di stop elettrolisi* Electrolysis stop contact*	309,80 €

CONTURA
elettrica o solare
electric or solar

PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE
TO CALCULATE THE FINAL PRICE

1 + 2 + 3

CONTURA ELETTRICA / CONTURA ELECTRIC

Dimensioni piscina in m fino a/ Pool size in m up to	3,00x15,50	3,50x14,50	4,00x14,00	4,50x12,50	5,00x13,50	6,00x26,50	7,00x24,50	8,00x24,00	9,00x22,50	10,00x20,50
1 MECCANICA / mechanics										
Altezza all'asse Height to the axis	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32	H 42	H 42	H 42	H 42	H 42
Albero, motore e terminali Pole, motor and terminals Rolleasy 2 white terminals	5060323	5060325	5060324	5060326	5060327	5060328	5060329	5060330	5060331	5063338
	5.388,70 €	5.566,50 €	5.784,70 €	5.954,60 €	6.304,80 €	12.186,70 €	12.442,80 €	17.668,20 €	17.668,20 €	17.789,70 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL										
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060298	5060009	5060010	5060011	5060013	5060014	5060015	5060126	5060132
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5061117	5060017	5060018	5060019	5060021	5060022	5060023	5060127	5060137
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060225	5060025	5060026	5060027	5060029	5060030	5060031	5060128	5060142
	280,20 €	333,80 €	368,70 €	410,40 €	464,00 €	540,10 €	598,00 €	671,30 €	740,50 €	833,70 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060034	5060035	5060037	5060038	5060039	5060129	5060149
	293,20 €	440,40 €	440,40 €	468,90 €	509,90 €	564,40 €	639,00 €	714,80 €	850,00 €	984,00 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043	5060043	5060045	5060140	5060141	5060147	5060145
	913,00 €	1.138,70 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.432,10 €	1.682,00 €	2.013,20 €	2.306,30 €	2.591,10 €	2.992,30 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049	5060049	5060051	5060143	5060144	5060148	5060146
	979,20 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.505,10 €	1.818,00 €	2.115,70 €	2.423,60 €	2.722,70 €	3.144,00 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock										
Da murare To wall	5060299	5060160	5060160	5060160	5060160	5060430	5060430	5060231	5060231	5060231
	340,90 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	681,70 €	681,70 €	852,20 €	852,20 €	852,20 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060300	5060161	5060161	5060161	5060161	5060234	5060234	5060235	5060235	5060235
	609,20 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	1.218,24 €	1.218,30 €	1.522,80 €	1.522,80 €	1.522,80 €

CONTURA SOLARE / CONTURA SOLAR

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to	3,00x15,50	3,50x14,50	4,00x13,50	4,50x12,00	5,00x11,00	6,00x12,50	7,00x8,50
1 MECCANICA / mechanics							
Altezza all'asse Height to the axis	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32	H 42	H 42
Albero, motore e terminali Pole, motor and terminals Rolleasy 2 white terminals	5060333	5060338	5060334	5060332	5060335	5060336	5060337
	6.627,80 €	6.722,80 €	6.817,80 €	6.950,70 €	7.130,20 €	8.929,00 €	10.542,00 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL							
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060298	5060009	5060010	5060011	5060013	5060014
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5061117	5060017	5060018	5060019	5060021	5060022
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060225	5060025	5060026	5060027	5060029	5060030
	274,70 €	327,20 €	361,50 €	402,40 €	454,90 €	529,50 €	586,30 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060034	5060035	5060037	5060038
	287,50 €	431,80 €	431,80 €	459,70 €	499,90 €	553,30 €	626,40 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043	5060043	5060045	5060140
	912,80 €	1.116,40 €	1.116,40 €	1.404,00 €	1.404,00 €	1.649,00 €	1.973,70 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049	5060049	5060051	5060143
	960,00 €	1.173,80 €	1.173,80 €	1.475,60 €	1.475,58 €	1.782,40 €	2.074,20 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock							
Da murare To wall	5060299	5060160	5060160	5060160	5060160	5060430	5060430
	340,90 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €	681,70 €	681,70 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060300	5060161	5060161	5060161	5060161	5060234	5060234
	609,20 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €	1.218,30 €	1.218,30 €

ROLLOVER



La copertura fuori terra ROLLOVER ha un rivestimento personalizzabile, finitura legno IPÉ o PVC. Si adatta a piscine da 2,5x3 m fino a 6x14 m con finitura PVC o 7x14 m con finitura legno.
Disponibile in versione elettrica e versione solare, quest'ultima consegnata con 2 batterie ad alta prestazione e pannello solare con cellule fotovoltaiche.

The above ground cover ROLLOVER has a customizable coating, finishing IPÉ wood or PVC. It fits pools 2,5x3 m up to 6x14 m in PVC finishing or 7x10 m in wood finishing.
Available in electric version and solar version, this one delivered with 2 high performance batteries and solar panel with photovoltaic cells.

CARATTERISTICHE

1. STRUTTURA
- Archetti in acciaio inox 316 L
- Flangia di estremità in alluminio laccato bianco
- Finitura in ABS-PMMA termoformato

2. ALLOGGIAMENTO
- Lame in PVC bianco o legno IPÉ
- Stecche 2x2 a 45 gradi facilmente smontabili per accedere alla tapparella.

3. MOTORIZZAZIONE

Motore tubolare elettrico
- Fine corsa meccanici regolabili, sistema disinnestabile meccanicamente (permette di srotolare la copertura in caso di rottura e così di mettere in sicurezza la vasca nonostante l'assenza di elettricità)

Quadro elettrico di comando con trasformatore 200 VA, protezione tramite disgiuntore magneto-termico.

Interruttore automatico

Circuito stampato che consente di arrestare l'apertura dopo aver rilevato uno sforzo anormale sulla tapparella.
Comando tramite Wi-Key, scatola a chiave o Live Pool, applicazione che consente l'apertura e la chiusura della copertura tramite Smatphone, da utilizzare in complemento all'installazione del Wi-Key o della scatola a chiave.

4. ALBERO ANODIZZATO 20 MICRONS

5. LAME
- Lame PVC opaco o policarbonato solari.

6. KIT DI AGGANCIO
- Pushlock

FEATURES

1. STRUCTURE
- Arches in 316 L stainless steel
- End flange in white lacquered aluminum
- ABS-PMMA thermoformed finish

2. HOUSING
- White PVC or IPE wood slats
- 2x2 slats 45 degrees easily removable to access the cover.

3. MOTORIZATION

Electric tubular motor
- Adjustable mechanical limit switches, mechanically disengageable system (it allows to unroll the cover in case of breakage and so to secure the pool despite the absence of electricity

Electric control panel with 200 VA transformer, protection by thermal-magnetic circuit breaker.


Automatic switch

Printed circuit that allows you to stop the opening after having detected an abnormal effort on the cover
Control by Wi-Key, box key or Live Pool, application allowing the opening and closing of the cover via Smartphone, to be used in addition to the installation of the Wi-Key or the box key.

4. 20 MICRONS ANODIZED POLE

5. SLATS
- *Opaque PVC or solar polycarbonate slats.*

6. HOOKING KIT
- Pushlock



KIT TAPPARELLA MODELLO **ROLLOVER ELETTRICA STANDARD**

Kit tapparella da intendersi nella formula standard: meccanica, lame di copertura nei colori bianco/sabbia/grigio, alloggiamento in PVC bianco, agganci di sicurezza pushlock a cavaliere.

Roller shutter kit in the standard formula: mechanical, cover blades in white / sand / gray, housing in white PVC, pushlock safety hooks.

Descrizione/description	Codice/code	Prezzo/price
Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060178	€ 13.882,00
Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060179	€ 15.023,00
Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060180	€ 15.379,00
Tapparella per piscina 10,00 x 4,00 m	5060181	€ 15.735,00
Tapparella per piscina 10,00 x 5,00 m	5060182	€ 17.554,00
Tapparella per piscina 12,00 x 5,00 m	5060184	€ 18.450,00
Tapparella per piscina 12,00 x 6,00 m	5060185	€ 20.972,00
Opzione scala romana		
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC bianco opaco	5060076	€ 689,70
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC sabbia opaco	5060077	€ 689,70
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC grigio opaco	5060078	€ 689,70

PER ULTERIORI MODELLI DI SCALE VEDERE TABELLA IN FONDO AL CAPITOLO COPERTURE A TAPPARELLA
FOR FURTHER STAIRS MODELS, SEE TABLE AT THE BOTTOM OF THE SHUTTER COVERS CHAPTER

OPZIONI / OPTIONS

Versione solare (legno e bianco) / ***Solar version (wood and white)***





Codice/code	Opzione Rollover / option rollover	Prezzo/price
5061002	Trasmettitore Wi-Key supplementare - consente di installare max 3 trasmettitori per ricettore Additional transmitter Wi-KEY - it allows to install max 3 transmitters for every receptor	420,70 €
5061009	Contatto di stop elettrolisi* Electrolysis stop contact*	309,80 €

* Solo per Rollover elettrica / *For Rollover electric only*

ROLLOVER
elettrica o solare
electric or solar

PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE
TO CALCULATE THE FINAL PRICE

1 + 2 + 3

ROLLOVER ELETTRICA / ROLLOVER ELECTRIC

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14	7 x 14*
1 MECCANICA: albero, motore e alloggiamento / Mechanics: pole, motor and housing					
Alloggiamento PVC PVC housing	5060340	5060340	5060341	5060342	-
	12.198,20 €	12.198,20 €	13.188,20 €	15.053,80 €	-
Alloggiamento IPÉ IPÉ housing	5060343	5060343	5060344	5060345	5060346
	14.581,20 €	14.581,20 €	16.106,20 €	18.716,30 €	25.639,30 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL					
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060009	5060011	5060013	5060014
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5060017	5060019	5060021	5060022
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060025	5060027	5060029	5060030
	280,20 €	368,70 €	464,00 €	540,10 €	598,00 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060035	5060037	5060038
	293,20 €	440,40 €	509,90 €	564,40 €	639,00 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060043	5060045	5060140
	931,00 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.682,00 €	2.013,20 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060049	5060051	5060143
	979,20 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.818,00 €	2.115,70 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock					
Da murare To wall	5060454	5060460	5060460	5060230	5060230
	170,50 €	255,70 €	255,70 €	340,90 €	340,90 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060456	5060561	5060561	5060434	5060434
	304,60 €	456,90 €	456,90 €	609,20 €	609,20 €
*Scala sulla larghezza di 7 metri/stair on the width of 7 meters					

ROLLOVER SOLARE / ROLLOVER SOLAR

Dimensioni piscina in m fino a/Pool size in m up to	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14
1 MECCANICA: albero, motore e alloggiamento / Mechanics: pole, motor and housing				
Alloggiamento PVC PVC housing	5060350	5060350	5060351	5060352
	13.739,90 €	13.739,90 €	14.728,20 €	17.597,00 €
Alloggiamento IPÉ IPÉ housing	5060353	5060353	5060354	5060355
	16.205,70 €	16.205,70 €	17.739,50 €	21.375,70 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL				
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060009	5060011	5060013
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5060017	5060019	5060021
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060025	5060027	5060029
	280,00 €	368,70 €	464,00 €	540,10 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060035	5060037
	293,20 €	440,40 €	509,90 €	564,40 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060043	5060045
	931,00 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.682,00 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060049	5060051
	979,20 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.818,00 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock				
Da murare To wall	5060454	5060460	5060460	5060230
	170,50 €	255,70 €	255,70 €	340,90 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060456	5060561	5060561	5060434
	304,60 €	456,90 €	456,90 €	609,20 €

MOOVE'O SOLARE



La copertura mobile solare MOOVE'O è adatta a piscine a forma libera, da 2x3 m fino a 5x11 m. Spostamento manuale rettilineo senza rotaie. Non necessita alcun lavoro, la messa in opera è semplice e rapida perché è consegnata già montata.
Possibilità di armonizzare la struttura della MOOVE'O al colore sabbia o grigio della tapparella.

The solar mobile cover MOOVE'O fits free form pools from 2x3 m to 5x11 m. Rectilinear manual movement without rails.
It does not require any work, the installation is simple and quick since it is delivered already assembled.
Possibility to harmonize the MOOVE'O structure at the sand or grey colours of the slats.


bianco
white


sabbia
sand


grigio
grey

CARATTERISTICHE
1. STRUTTURA
Terminali
- Struttura in inox da 3 e 4 mm, laccata bianco, sabbia o grigio
- Carter in composito

Traversa centrale
- Alluminio laccato
- Consente lo scorrimento dell'acqua verso la vasca

Pannelli solari
- Cellule fotovoltaiche ad alta prestazione per alimentare il motore

Ruote in polimero blu anti-traccia con freno
- Ruota avanti: Ø 150 mm
- Ruota dietro: Ø 200 mm

Ferma ruote avanti e dietro
- Permette di segnare il posizionamento iniziale della Moove'O per le operazioni di apertura e di chiusura della vasca.

2. MOTORIZZAZIONE
Motore tubolare elettrico
- Fine corsa meccanici regolabili
- 2 batterie 12 Vcc, caricabatterie incluso

3. ALBERO ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS
4. LAME
- Lame PVC opaco o policarbonato solari.

5. KIT DI AGGANCIO
- Pushlock

FEATURES
1. STRUCTURE
Terminals
- Structure 3 and 4 mm stainless steel, lacquered white, sand or grey
- *Composite carter*

Central cross
- Lacquered aluminum
- It allows the water flow towards the pool

Solar panels
- High performance photovoltaic cells to power the motor


Wheels in blue polymer anti-track with brake
- Front wheel: Ø 150 mm
- Behind wheel: Ø 200 mm

Stop wheels front and behind
- It allows to mark the initial placement of the Moove'O for the opening and closing operations of the pool

2. MOTORIZATION
Electric tubular motor
- Adjustable mechanical limit switches
- 2 batteries 12 Vcc, battery charger included

3. 20 MICRONS ALUMINUM ANODIZED POLE
4. SLATS
- *Opaque PVC or solar polycarbonate slats.*

5. HOOKING KIT
- Pushlock



Ferma ruote avanti e dietro / ***Stop wheels front and behind***

MOOVE'O SOLARE

PER CALCOLARE IL PREZZO FINALE
TO CALCULATE THE FINAL PRICE

1 + 2 + 3

Dimensioni piscina in m fino a Pool size in m up to	3x12	3,5x12	4x12	5x11
Quota massima fra le ruote (m) Maximum quota between the wheels (m)	3,58	4,08	4,45	5,35
1 MECCANICA: albero e motore mechanics: pole and motor	120 Nm	120 Nm	120 Nm	120 Nm
Moove'O bianca White Moove'O	5060360	5060360	5060361	5060362
	10.316,70 €	10.316,70 €	10.693,40 €	11.445,80 €
Moove'O colorata (sabbia o grigia) Colored Moove'O (sand or grey)	5060363	5060363	5060364	5060365
	10.700,40 €	10.700,40 €	11.073,50 €	11.824,20 €
2 LAME / slats: PREZZO DA MOLTIPLICARE PER LA LUNGHEZZA DELLA VASCA / PRICE TO MULTIPLE FOR THE LENGTH OF THE POOL				
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060298	5060009	5060011
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5061117	5060017	5060019
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060225	5060025	5060027
	280,20 €	333,80 €	368,70 €	464,00 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060035
	293,20 €	440,40 €	440,40 €	509,90 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043
	931,00 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049
	979,20 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €
3 KIT DI AGGANCIO PUSHLOCK / fastening system pushlock				
Da murare To wall	5060299	5060160	5060160	5060160
	340,90 €	511,30 €	511,30 €	511,30 €
Cavaliere o cavaliere alto Rider or high rider	5060300	5060161	5060161	5060161
	609,20 €	913,70 €	913,70 €	913,70 €

KIT TAPPARELLA MODELLO MOOVE'O SOLARE STANDARD

Kit tapparella sono da intendersi nella formula standard: meccanica, lame di colore bianco/sabbia/grigio, comprensivi di agganci di sicurezza.

Roller shutter kits in the standard formula: mechanical, white / sand / gray blades, including safety hooks, without grating.

Descrizione/description	Codice/code	Prezzo/price
Tapparella per piscina 7,00 x 3,00 m	5060186	12.887,30 €
Tapparella per piscina 8,00 x 4,00 m	5060191	14.556,70 €
Tapparella per piscina 9,00 x 4,00 m	5060188	14.925,40 €
Opzione scala romana		
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC bianco opaco	5060076	713,90 €
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC sabbia opaco	5060077	713,90 €
Scala romana raggio fino a 1,50 m con lame PVC grigio opaco	5060078	713,90 €

PER ULTERIORI MODELLI DI SCALE VEDERE TABELLA IN FONDO AL CAPITOLO COPERTURE A TAPPARELLA
FOR FURTHER STAIRS MODELS, SEE TABLE AT THE BOTTOM OF THE SHUTTER COVERS CHAPTER

LAME / SLATS

Adatte a piscine da 2 fino a 10 m di larghezza.

Il profilo della lama e l'aspetto senza saldature né sbavature del tappo rendono la tapparella molto estetica. Grazie ai suoi tappi di 3 misure differenti e a quelli raggiati, le lame si adattano ad ogni configurazione di vasca.
L'assemblaggio a scorrimento è un sistema brevettato che facilita il montaggio e lo smontaggio delle lame. Questo assemblaggio è possibile grazie ai tappi amovibili. Trattamento anti UV.

PVC opaque slats: suitable for pools from 2 m up to 10 m of width. Suitable for pools from 2,5 m up to 6 m of width.

The blade profile and the plug look without welding or smearing makes the cover very aesthetics. Thanks to its plugs of 3 different sizes and to the rayed ones, the slats adapt to each configuration of pool.
The slide assembly is a patented system which facilitates slats assembly and disassembly.
This assembly is possible thanks to the removable plugs. Anti-UV treatment.

Lame PVC opaco / *PVC opaque slats*



Lame policarbonato solari / *Solar polycarbonate slats*



CARATTERISTICHE LAME ESTRUSE IN PVC
- Larghezza 69 mm / Spessore 13 mm
- Senza additivo al piombo con una formula a base di calcio zinco
- Resistenza alle macchie dovute ai depositi organici

EXTRUDED PVC SLATS FEATURES
- *Width 69 mm / Thickness 13 mm*
- *Without lead additive with a zinc calcium-based formula*
- *Resistance to stains due to organic deposits*

CARATTERISTICHE LAME ESTRUSE IN POLICARBONATO
- Larghezza 69 mm / Spessore 13 mm
- Resistenza estrema agli urti
- Guarnizione di tenuta realizzata all'interno della lama

Incompatibili con trattamenti al bromo!!

EXTRUDED POLYCARBONATE SLATS FEATURES
- *Width 69 mm / Thickness 13 mm*
- *Extreme resistance to shocks*
- *Seal made inside the slat*

Incompatible with bromine treatments !!

COLORI DISPONIBILI PER LE LAME IN PVC
PVC SLATS AVAILABLE COLOURS



bianco / white — grigio / grey — sabbia / sand — blu / blue

COLORI DISPONIBILI PER LE LAME IN PVC
PVC SLATS AVAILABLE COLOURS



crystal/argento / crystal/silver — crystal/nero / crystal/black — crystal / crystal — crystal marrone / crystal brown — crystal blu / crystal blue — crystal verde / crystal verde

opzioni / options


CARATTERISTICHE TAPPI
- Montati nella continuità della lama
- 3 misure disponibili: S (15 mm), standard (25 mm), XL (35 mm)
- Tappi speciali per raggi e scale romane.

PLUGS FEATURES
- *Mounted in the continuity of the slat*
- *3 sizes available: S (15 mm), standard (25 mm), XL (35 mm)*
- *Special plugs for rays and roman stairs*

3 MISURE DISPONIBILI / *3 AVAILABLE SIZES*



TAPPI SPECIALI PER RAGGI E SCALE ROMANE / *SPECIAL PLUGS FOR RAYS AND ROMAN STAIRS*



Raggio da 5 cm / Radius 5 cm — Raggio da 10 cm / Radius 10 cm — Raggio da 15 cm / Radius 15 cm — Raggio da 20 cm / Radius 20 cm — Tappi per sagomare i raggi delle scale / Special plug for the stairs radius

LAME / SLATS

Codice /code	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
LAME PVC OPACO / PVC OPAQUE SLATS										
Lame PVC bianco opaco White opaque PVC slats	5060008	5060298	5060009	5060010	5060011	5060013	5060014	5060015	5060126	5060132
Lame PVC sabbia opaco Sand opaque PVC slats	5060016	5061117	5060017	5060018	5060019	5060021	5060022	5060023	5060127	5060137
Lame PVC grigio opaco Grey opaque PVC slats	5060024	5060225	5060025	5060026	5060027	5060029	5060030	5060031	5060128	5060142
Prezzo/price	280,20 €	333,80 €	368,70 €	410,40 €	464,00 €	540,10 €	598,00 €	671,30 €	740,50 €	833,70 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060032	5060033	5060033	5060034	5060035	5060037	5060038	5060039	5060129	5060149
	293,20 €	440,40 €	440,40 €	468,90 €	509,90 €	564,40 €	639,00 €	714,80 €	850,00 €	984,00 €
LAME POLICARBONATO SOLARI / POLYCARBONATE SOLAR SLATS										
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato / poly-carbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060040	5060041	5060041	5060043	5060043	5060045	5060140	5060141	5060147	5060145
	913,00 €	1.138,70 €	1.138,70 €	1.432,10 €	1.432,10 €	1.682,00 €	2.013,20 €	2.306,30 €	2.591,10 €	2.992,30 €
Lame policarbonato solari colorate Polycarbonate solar slats colored	5060046	5060047	5060047	5060049	5060049	5060051	5060143	5060144	5060148	5060146
	979,20 €	1.197,30 €	1.197,30 €	1.505,10 €	1.505,10 €	1.818,00 €	2.115,70 €	2.423,60 €	2.722,70 €	3.144,00 €


Scale / stairs	Opzione scala /taglio scala romana roman stair Ø fino a 3m	Ø da 3m a 4m	scala trapezoidale trapezoidal stair Base fino a 3m	Base da 3m a 4m	scala dritta straight stair Base fino a 1,50 m	Base da 1,50m a 2,50m
Lame PVC bianco opaco white opaque PVC slats	5060076	5060082	5060086	5060090	5060094	5060106
Lame PVC sabbia opaco sand opaque PVC slats	5060077	5060083	5060087	5060091	5060095	5060107
Lame PVC grigio opaco grey opaque PVC slats	5060078	5060183	5060187	5060191	5060096	5060105
Prezzo/price	713,90 €	1.129,60 €	909,20 €	1.047,30 €	567,00 €	702,10 €
Lame PVC azzurro opaco Light blue opaque PVC slats	5060079	5060102	5060103	5060101	5060097	5060104
Prezzo/price	763,80 €	1.129,60 €	940,10 €	1.087,00 €	605,20 €	750,60 €
Lame policarbonato solari Crystal nero, argentato polycarbonate solar slats Crystal black, silver-coloured	5060080	5060084	5060044	5060092	5060098	5060108
Prezzo/price	1.768,30 €	2.272,80 €	1.624,70 €	2.188,40 €	1.136,40 €	1.694,70 €
Lame policarbonato solari colorate polycarbonate solar slats colored	5060081	5060085	5060089	5060093	5060099	5060109
Prezzo/price	1.768,30 €	2.272,80 €	1.624,70 €	2.188,40 €	1.136,40 €	1.694,70 €
Sagomatura lame (al m)Shaping slats	5060112					
Prezzo/price	598,20 €					

GUIDA PROFILO LAME PER PISCINE A SFIORO / SLAT GUIDE FOR OVERFLOWING POOLS

Codice/code	descrizione/description		Prezzo/price
5061037	Guida profilo lame piscine sfioro / Slat guide for overflowing pools (fino al 2021)	al pezzo / a piece	278,40 €
5061039	Guida profilo lame piscine sfioro sabbia / Slat guide for overflowing pools sand	al pezzo / a piece	278,40 €
5061040	Guida profilo lame piscine sfioro nero / Slat guide for overflowing pools black	al pezzo / a piece	278,40 €
5061041	Guida profilo lame piscine sfioro blu / Slat guide for overflowing pools blue	al pezzo / a piece	278,40 €
5061042	Guida profilo lame piscine sfioro grigio / Slat guide for overflowing pools grey	al pezzo / a piece	278,40 €
5061043	Guida profilo lame piscine sfioro bianco / Slat guide for overflowing pools white	al pezzo / a piece	278,40 €



COME CALCOLARE IL TAGLIO LAME
HOW TO CALCULATE THE SLAT CUTTING



Esempio / *Example:* COD. 5060112
1,5 x 598,40 = 897,60 €

GRAZIE AI TAPPI L'ARCO DELLA SCALA ROMANA È PERFETTAMENTE SAGOMATO
THE SPECIAL PLUG FITS PERFECTLY TO THE ROMAN SHAPE STAIRS



SAFETY COVER 4 STAGIONI / 4 SEASONS SAFETY COVER

SafetyCover

COPERTURA 4 STAGIONI
4 SEASON COVER





Copertura di sicurezza automatica per piscine nuove o esistenti
La copertura automatica Safety Cover si adatta alla maggior parte di piscine esistenti o di nuova realizzazione ed è conforme alle norme di sicurezza. Telo di copertura realizzato in tessuto poliestere spalmato PVC ad alta resistenza. La copertura viene fornita completa di telo, quadro, motoriduttore elettrico, guide e pompa sommersa.
Telo standard:

- Peso 600 gr/mq
- Resistenza al calore + 70°C
- Resistenza al freddo - 30°C

Automatic safety cover for new or existing pools
The Safety Cover automatic cover fits most existing or newly built pools and complies with safety standards. *Cover made of high-strength PVC-coated polyester fabric.* The cover is supplied complete with cloth, panel, electric gearmotor, guides and submersible pump.
Standard cover:

- Weight 600 gr/sqm
- Heat resistance + 70 ° C
- Cold resistance - 30 ° C

I VANTAGGI DI SCEGLIERE LA COPERTURA 4 STAGIONI SAFETY COVER
The benefits of the 4 seasons safety cover

SICUREZZA E PROTEZIONE
safety and security

RESISTENTE E DURATURA
strong and durable

RISPARMIO
cost saving

PISCINA PULITA E PRONTA ALL'USO
pool clean and ready for use

COIBENTAZIONE
insulation

VERSATILE
versatile

GUIDE PER COPERTURA SAFETY COVER / SAFETY COVER SLIDING GUIDES




Guida sopra bordo
Over edge guide





Guida a scomparsa
Hidden guide



Guida sotto bordo
Under edge guide








Codice/code	Descrizione/description		Prezzo/price
5061132	Guida sopra bordo in alluminio per Safety Cover/Guide above aluminum edge for Safety Cover	al m	103,00 €
5061131	Guida a scomparsa in alluminio per Safety Cover/Retractable aluminum guide for Safety Cover	al m	161,50 €
5061130	Kit guida sottobordo in alluminio per Safety Cover/Aluminum underboard guide kit for Safety Cover	al m	62,50 €

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS


INSTALLAZIONE CON GUIDE SOPRA BORDO
Installation with guides over the pool edge

INSTALLAZIONE CON GUIDE SOTTO BORDO
Installation with guides under the pool edge


escluse piscine a sfioro/ *Overflow swimming pool excluded*



CONFIGURAZIONE - A
Vano motore fuori terra con guide sopra bordo
External compartement and external guides



CONFIGURAZIONE - B
Vano motore interrato con guide sopra bordo
Underground compartement and external guides



CONFIGURAZIONE - C
Vano motore interrato con guide sotto bordo
Underground compartement and under edge guides

COLORAZIONI / COLOURS

COLORI TELO STANDARD disponibili in / *STANDARD colours available in*

blu
blue

azzurro mare
light blue

beige
beige

grigio
grey

grigio scuro
dark grey

verde
green

Codice /code	CONFIGURAZIONE A : telo standard, vano tecnico esterno e guida esterna. Carabottino escluso. CONFIGURATION A: standard cover, external technical housing, external guides. Duckboard excluded.	Prezzo/price
5061141	Copertura Safety per piscina 8x4 m / Safetycover for pool 8x4	18.773,00 €
5061142	Copertura Safety per piscina 9x4 m / Safetycover for pool 9x4	19.414,00 €
5061143	Copertura Safety per piscina 10x5 m / Safetycover for pool 10x5	20.787,00 €
5061144	Copertura Safety per piscina 11x5 m / Safetycover for pool 11x5	21.186,00 €
5061145	Copertura Safety per piscina 12x5 m / Safetycover for pool 12x5	21.894,00 €
5061440	Copertura Safety per piscina 12x6 m / Safetycover for pool 12x6	23.665,00 €

Codice /code	CONFIGURAZIONE B : telo standard, vano tecnico interrato e guida esterna. Carabottino escluso. CONFIGURATION B: standard cover, underground technical housing, external guides. Duckboard excluded.	Prezzo/price
5061146	Copertura Safety per piscina 8x4 m / Safetycover for pool 8x4	19.829,00 €
5061147	Copertura Safety per piscina 9x4 m / Safetycover for pool 9x4	20.646,00 €
5061148	Copertura Safety per piscina 10x5 m / Safetycover for pool 10x5	22.195,00 €
5061149	Copertura Safety per piscina 11x5 m / Safetycover for pool 11x5	22.595,00 €
5061150	Copertura Safety per piscina 12x5 m / Safetycover for pool 12x5	23.479,00 €
5061441	Copertura Safety per piscina 12x6 m / Safetycover for pool 12x6	26.781,00 €

Codice /code	CONFIGURAZIONE C : telo standard, vano tecnico interrato e guida sottobordo. Carabottino escluso. CONFIGURATION C: standard cover, underground technical housing, under edge guides. Duckboard excluded.	Prezzo/price
5061151	Copertura Safety per piscina 8x4 m / Safetycover for pool 8x4	17.835,00 €
5061152	Copertura Safety per piscina 9x4 m / Safetycover for pool 9x4	18.289,00 €
5061153	Copertura Safety per piscina 10x5 m / Safetycover for pool 10x5	19.475,00 €
5061154	Copertura Safety per piscina 11x5 m / Safetycover for pool 11x5	19.995,00 €
5061155	Copertura Safety per piscina 12x5 m / Safetycover for pool 12x5	20.461,00 €
5061442	Copertura Safety per piscina 12x6 m / Safetycover for pool 12x6	21.447,00 €

INFORMAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA
INFORMATION AND CUSTOMIZED QUOTES ON REQUEST

CLASSIC B-1.1



La copertura a barre CLASSIC B-1.1, in estate come in inverno, mette in sicurezza la piscina preservando la temperatura dell'acqua.
Permette ugualmente di limitare il fenomeno di fotosintesi e la proliferazione di alghe o altri micro organismi.
Adatta a piscine fino a 5x12 m + scala massimo 4x2 m, dimensioni massime copertura 5,50x12,50 m.
Posizionamento facile con solo 3 punti di tensione.

The cover bar CLASSIC B-1.1 in summer as in winter, secures the pool while preserving the water temperature. It also allows to limit the phenomenon of photosynthesis and the proliferation of algae or other micro organisms.
Suitable for pools up to 5x12 m + stair max 4x2 m, maximum dimensions cover 5.50x12.50 m. Easy positioning with only 3 tension points.

DISPONIBILI IN / *AVAILABLE IN*

sabbia sand	grigio grey	antracite dark grey	oliva olive	verde green	blu blue

CARATTERISTICHE

1. TESSUTO 580 g/m²
- Trattamento anti-UV e fungicida
- Eccezionale stabilità dimensionale
- Eccellente resistenza alla deformazione
- Fori per evacuazione dell'acqua piovana
- 25 cm di copertura su tutto il perimetro
- Finitura a taglio vivo
- In tutte le colorazioni il rovescio del telo è color sabbia, tranne per il colore grigio che rimane uguale su entrambi i lati

2. SISTEMI DI AGGANCIO
- 3 cinghie di aggancio con cricchetto inox e tassello inox e alluminio
- Cinghie nere

3. BARRE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS
- Tappi delle barre di colore grigio

4. AVVOLGIMENTO / SVOLGIMENTO
- Cinghia amovibile per lo svolgimento della copertura sulla vasca, equipaggiata di un attacco rapido per facilitare la movimentazione
- Copertura consegnata con 1 o 2 manovelle (2ª manovella consegnata a partire da 50 m²)


FEATURES

1. MATERIAL 580 g/m²
- Anti-UV and fungicidal treatment
- Exceptional dimensional stability
- *Excellent resistance to deformation*
- Holes for rainwater evacuation
- 25 cm of coverage on the perimeter
- Vivid cut finish
- In all colors, the back of the material is sand, except for the gray color which remains the same on both sides

2. HOOKING SYSTEMS
- 3 hooking belts with ratchet stainless and stainless steel dowel
- Black belts

3. BARS IN ANODIZED ALUMINUM 20 MICRONS
- Caps of the bars of gray color

4. WINDING AND UNWINDING
- Removable belt that allows the cover unwinding on the pool, equipped with a quick coupling to facilitate handling
- Cover delivered with 1 or 2 cranks (2nd crank delivered starting from 50 m²)



Cricchetto inox e tassello inox e alluminio
Ratchet stainless and stainless steel dowel

Codice/code	Descrizione/description	al m²	Prezzo/price
1060431	Copertura Classic B-1.1 forma rettangolare* / Cover Classic B-1.1 rectangular shape*	al m²	74,20 €
1060433	Taglio scala sulla larghezza, massimo 4x2 m / Stair cutting on the width, max 4x2 m		743,10 €

* Se la copertura è < a 20 m² plusvalenza del 20% / If the cover is < than 20 m² plus-value of 20%

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1060461	Copertura Classic B-1.1 per piscina 8x4 m - dimensioni copertura 8,50x4,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 8x4	2.835,00 €
1060462	Copertura Classic B-1.1 per piscina 9x4 m - dimensioni copertura 9,50x4,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 9x4	3.168,60 €
1060463	Copertura Classic B-1.1 per piscina 10x5 m - dimensioni copertura 10,50x5,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 10x5	4.280,30 €
1060464	Copertura Classic B-1.1 per piscina 11x5 m - dimensioni copertura 11,50x5,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 11x5	4.688,00 €
1060465	Copertura Classic B-1.1 per piscina 12x5 m - dimensioni copertura 12,50x5,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 12x5	5.095,60 €

PREMIUM B-2.1



La copertura a barre PREMIUM B-2.1, in estate come in inverno, mette in sicurezza la piscina preservando la temperatura dell'acqua. Permette ugualmente di limitare il fenomeno di fotosintesi e la proliferazione di alghe o altri micro organismi. Adatta a piscine fino a 5,50x12 m + scala massimo 4x2 m, dimensioni massime copertura 6x12,50 m (sbordi standard 25 cm o altre misure su richiesta). Mantenimento della copertura sul bordo piscina tramite le due cinghie di tensione laterale. Cinghie in armonia col colore della copertura.

The cover bar PREMIUM B-2.1 in summer as in winter, secures the pool while preserving the water temperature. It also allows to limit the phenomenon of photosynthesis and the proliferation of algae or other micro organisms. Suitable for pools up to 5,50x12 m + stair max 4x2 m, maximum dimensions cover 6x12.50 m (standard bleeds 25 cm or other dimension on demand). Maintaining the cover on the edge pool through the two side tension belts.

DISPONIBILI IN / ***AVAILABLE IN***

sabbia sand	grigio grey	antracite dark grey	oliva olive	verde green	blu blue

CARATTERISTICHE

1. **TESSUTO 580 g/m²**
- Trattamento anti-UV e funghicida
- Eccezionale stabilità dimensionale
- Eccellente resistenza alla deformazione
- Finitura con orlo
- Fori per evacuazione dell'acqua piovana
- 25 cm di copertura su tutto il perimetro o altre dimensioni a richiesta
- Cinghie negli orli delle lunghezze per una sicurezza rinforzata
- In tutte le colorazioni il rovescio del telo è color sabbia, tranne per il colore grigio che rimane uguale su entrambi i lati

2. **SISTEMI DI AGGANCIO**
- 3 cinghie di aggancio con cricchetto inox "easy" e tassello inox e alluminio
- Cinghie in armonia con il colore della copertura
- Rinforzo in PVC cristallo sotto i cricchetti per protezione del bordo

3. **SISTEMA ANTI SOLLEVAMENTO**
- 2 cinghie laterali con cricchetto inox "easy"
- Rinforzo in PVC cristallo sotto i cricchetti per protezione del bordo
- Cinghie in armonia con il colore della copertura

4. **BARRE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS**
- Tappi delle barre di colore grigio

5. **AVVOLGIMENTO / SVOLGIMENTO**
- Cinghia amovibile per lo svolgimento della copertura sulla vasca, equipaggiata di un attacco rapido per facilitare la movimentazione
- Copertura consegnata con 1 o 2 manovelle (2ª manovella consegnata a partire da 50 m²)

6. **OPZIONE BANDA ANTI-ABRASIONE**
- Bande di tessuto anti-abrasione amovibili sotto la copertura

7. **SCALA SULLA LUNGHEZZA**
- Messa in tensione tramite cavo elastico sabbia di sicurezza

FEATURES

1. ***MATERIAL 580 g/m²***
- Anti-UV and fungicidal treatment
- Exceptional dimensional stability
- *Excellent resistance to deformation*
- *Finish with hem*
- Holes for rainwater evacuation
- 25 cm of coverage on the perimeter or other dimension on demand
- Belts in the hems of the lengths for a reinforced security
- In all colors, the back of the material is sand, except for the gray color which remains the same on both sides

2. ***HOOKING SYSTEMS***
- 3 hooking belts with ratchet stainless "easy" and stainless steel dowel
- Belts in harmony with the color of the cover
- PVC crystal reinforcement under the ratchets to protect the edges


3. ***ANTI UPRISING SYSTEM***
- 2 side belts with ratchet stainless "easy"
- PVC crystal reinforcement under the ratchets to protect the edges
- Belts in harmony with the color of the cover

4. ***BARS IN ANODIZED ALUMINUM 20 MICRONS***
- Caps of the bars of gray color

5. ***WINDING AND UNWINDING***
- Removable belt that allows the cover unwinding on the pool, equipped with a quick coupling to facilitate handling
- Cover delivered with 1 or 2 cranks (2nd crank delivered starting from 50 m²)

6. ***OPTION ANTI-ABRASION BAND***
- Anti-abrasion cloth bands removable under the cover

7. ***STAIR LENGTH***
- Tensioning by safety elastic cord



Cricchetto inox e tassello inox e alluminio
*Ratchet **stainless and stainless steel dowel***


Codice/code	Descrizione/description	al m²	Prezzo/price
1060472	Copertura Premium B-2.1 forma rettangolare* / Cover Premium B-2.1 rectangular shape*	al m²	91,60 €
1060473	Copertura Premium B-2.1 forma libera / Cover Premium B-2.1 free shape	al m²	110,00 €
1060474	Taglio scala sulla larghezza, massimo 4x2 m / Stair cutting on the width, max 4x2 m		857,90 €
1060475	Taglio scala sulla lunghezza, massimo 4x2 m / Stair cutting on the length, max 4x2 m		1.087,60 €

* Se la copertura è < a 20 m² plusvalenza del 20% / If the cover is < than 20 m² plus-value of 20%

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1060466	Copertura Premium B-2.1 per piscina 8x4 m - dimensioni copertura 8,50x4,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 8x4	3.503,50 €
1060467	Copertura Premium B-2.1 per piscina 9x4 m - dimensioni copertura 9,50x4,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 9x4	3.915,70 €
1060468	Copertura Premium B-2.1 per piscina 10x5 m - dimensioni copertura 10,50x5,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 10x5	5.289,60 €
1060469	Copertura Premium B-2.1 per piscina 11x5 m - dimensioni copertura 11,50x5,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 11x5	5.793,30 €
1060470	Copertura Premium B-2.1 per piscina 12x5 m - dimensioni copertura 12,50x5,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 12x5	6.297,10 €
1060471	Copertura Premium B-2.1 per piscina 12x5,50 m - dimensioni copertura 12,50x6 m / Premium B-2.1 cover for pool 12x5,50	6.869,60 €

LE FORME PER B-1.1 E B-2.1 / B-1.1 AND B-2.1 SHAPES


FORMA STANDARD
STANDARD SHAPE



Pattini scorrimento con barre
Pad and aluminium bar

Perimentro copertura
Perimeter cover

FORMA LIBERA
FREE SHAPE



Pattini scorrimento con barre
Pad and aluminium bar

Perimentro copertura
Perimeter cover

***Copertura rettangolare con posizionamento dei pattini in funzione della forma della vasca* Rectangular cover with pad positioning according to the shape of the pool**

OPZIONI PER COPERTURE B-1.1 E B-2.1 / B-1.1 AND B-2.1COVERS OPTIONS

AVVOLGITORE ROLL-E / ***ROLL-E WINDING***



- Roll-e impiega 3 minuti per avvolgere la copertura a barre per una piscina di 10x5 m. Il suo telecomando a filo permette di farlo avanzare senza fatica / *Roll-e takes 3 minutes to wrap the bar cover for a 10x5 m pool. Its wired remote control allows it to be advanced without effort.*
- Permette di effettuare circa 10 avvolgimenti grazie alla sua batteria integrata. Si ricarica dalla rete elettrica utilizzando la sua spina jack posizionata sul telecomando. Roll-e si inserisce sull'uscita quadrata da 15 mm della copertura a barre / *Allows about 10 windings thanks to its integrated battery. It recharges from the electrical mains using its jack plug located on the remote control. Roll-e fits onto the 15 mm square outlet of the bar cover.*
- Fornito di un adattatore per avvolgimento a destra / *Supplied with a right-hand winding adapter*
- Compatibile con una copertura di dimensioni 5x12 m massime (piscina da 4,50x11,50) / *Compatible with a cover size of 5x12 mt maximum (4,50x11,50 pool)*.

KIT NEVE / ***SNOW KIT***

- Posizionato sotto la copertura sulla lunghezza, permette di sostenere il peso della neve sulla copertura
  Positioned under the cover on the length, it allows to support the weight of the snow on the cover

KIT VENTO / ***WIND KIT***

- Posizionato sopra la copertura, permette di mantenerla schiacciata al suolo
  Positioned over the cover, it allows to keep it bring down to the ground

TUBOLARI D'ACQUA / ***WATER TANKS***

- Posizionati sui bordi della copertura, da utilizzare in caso di vento molto forte al fine di zavorrarla (in complemento ad un kit vento)
  Positioned on the edge of the cover, to be used in case of very strong wind in order to ballast it (in addition to a window kit)


Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060476	Avvolgitore ROLL-E / ROLL-E winding	2.519,60 €
1060438	Kit neve / Snow kit	768,40 €
1060439	Kit vento (vento a 90 km/h) / Wind kit (wind at 90 km/h)	382,80 €
1060460	Serbatorio laterale con valvole per carico acqua rinforzato, larghezza 0,28 m, lunghezza 1,00 m – sabbia, grigio o blu/ Side tank with reinforced water filling valves, width 0.28 m, length 1.00 m - sand, grey or blue	13,70 €
1060019	Serbatorio laterale con valvole per carico acqua rinforzato, larghezza 0,28 m, lunghezza 1,00 m – verde Side tank with reinforced water filling valves, width 0.28 m, length 1.00 m - green	13,70 €

COPERTURA INVERNALE / WINTER COVER



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine. Geomembrana sintetica in polietilene rinforzato, colore verde/nero, prodotta con spalmatura in polietilene a bassa densità su entrambi i lati e rinforzata con un'armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità. **Disponibile con massa areica (massa del corpo/superficie) di 210 g/m² o di 240 g/m².** Serbatoi-tubolari realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

Cover made for the winter closing of pools. Synthetic polyethylene reinforced geomembrane green / black, produced by coating in low density polyethylene on both sides and reinforced with an internal reinforcement fabric of high density polyethylene. Available with mass per unit area (mass / body surface area) of 210 g/m². or 240 g/m². Tubular tanks made of valve-sealed and packed in PVC reinforced fabric, durable material to hold water.









Codice/code	Descrizione/description	al m2	Prezzo/price
1060020	Telo 210 forma rettangolare con occhielli perimetrali e corda elastica Cover 210 rectangle with perimeter eyelets and elastic cord	al m2	8,85 €
1060070	Telo 210 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili Cover 210 rectangular with ties to the removable tanks	al m2	8,00 €
1060071	Telo 210 rettangolare con scala con occhielli perimetrali e corda elastica Rectangular 210 cover with ladder with perimeter eyelets and elastic cord	al m2	9,30 €
1060072	Telo 210 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili Rectangular 210 cover with ladder with ties to the removable tanks	al m2	9,35 €
1060073	Telo 210 forma libera con occhielli perimetrali e corda elastica Cover 210 free-shape with perimeter eyelets and elastic cord	al m2	10,40 €
1060074	Telo 210 forma libera con fasce per serbatoi amovibili Cover 210 free-shape with ties to the removable tanks	al m2	10,60 €
1060200	Telo 240 forma rettangolare con occhielli perimetrali e corda elastica Cover 240 rectangle with perimeter eyelets and elastic cord	al m2	10,35 €
1060201	Telo 240 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili Cover 240 rectangular with ties to the removable tanks	al m2	9,55 €
1060202	Telo 240 rettangolare con scala con occhielli perimetrali e corda elastica Cover 240 with ladder with perimeter eyelets and elastic cord\	al m2	10,80 €
1060203	Telo 240 forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili Cover rectangular 240 cover with ladder with ties to the removable tanks	al m2	10,90 €
1060204	Telo 240 forma libera con occhielli perimetrali e corda elastica Cover 240 free-shape with perimeter eyelets and elastic cord	al m2	11,90 €
1060205	Telo 240 forma libera con fasce per serbatoi amovibili Cover 240 free-shape with ties to the removable tanks	al m2	12,10 €
1060019	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 1.00 Tank side with valves for water load reinforced up to 1.00		13,70 €
1060018	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 1.50 Tank side with valves for water load reinforced up to 1.50		20,55 €
1060022	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 2.00 Tank side with valves for water load reinforced up to 2.00		27,40 €
1060024	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 3.00 Tank side with valves for water load reinforced up to 3.00		41,10 €
1060025	Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo compreso di corda di fissaggio Tubular air for central support of the cover including fixing rope - to m	al m	50,50 €


COPERTURA INVERNALE PVC / WINTER COVER PVC



Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine. Geomembrana sintetica in tessuto di poliestere spalmato in PVC, antistrappo trattato agli ultravioletti e contro cloro funghi e muffe. **Disponibile in T400 (400g/m²) o T600 (600g/m²)** BICOLOR colore verde/nero. Serbatoi realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

Cover tarp for the winter closing of the swimming pools. Synthetic geomembrane in polyester fabric coated with PVC, anti-tear treated with ultraviolet and chlorine fungi and mold. Available in T400 (400g/m2) or T600 (600g/m2) BICOLOR green/black. Tanks made with hermetic valve and packed in reinforced PVC fabric, resistant material to contain water.










Codice/code	Descrizione/description	al m2	Prezzo/price
1060307	Telo 400 in PVC forma rettangolare con occhielli perimetrali e corda elastica 400 PVC cover rectangle w/perimeter eyelets and elastic cord	al m2	16,75 €
1060304	Telo 400 PVC forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili 400 PVC rectangular cover w/ties to the removable tanks	al m2	15,95 €
1060305	Telo 400 in PVC forma rettangolare con scala con fasce per serbatoi amovibili 400 cover with ladder with ties to the removable tanks	al m2	17,25 €
1060308	Telo 400 in PVC forma rettangolare con scala con occhielli perimetrali e corda elastica 400 cover with ladder with perimeter eyelets and elastic cord	al m2	17,25 €
1060309	Telo 400 PVC forma libera con occhielli perimetrali e corda elastica 400 PVC free-shape w/erimeter eyelets and elastic cord	al m2	18,30 €
1060306	Telo 400 PVC forma libera con fasce per serbatoi amovibili 400 PVC cover free-shape with ties to the removable tanks	al m2	18,50 €
1060300	Telo 600 in PVC forma rettangolare con occhielli perimetrali e corda elastica 600 PVC cover rectangle w/perimeter eyelets and elastic cord	al m2	30,25 €
1060301	Telo 600 PVC forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili 600 PVC rectangular w/ties to the removable tanks	al m2	29,00 €
1060302	Telo 600 PVC forma libera con occhielli perimetrali e corda elastica 600 PVC free-shape w/erimeter eyelets and elastic cord	al m2	32,30 €
1060303	Telo 600 PVC forma libera con fasce per serbatoi amovibili-al m2 600 PVC cover free-shape with ties to the removable tanks-m2	al m2	31,15 €
1060019	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 1.00 Tank side with valves for water load reinforced up to 1.00		13,70 €
1060018	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 1.50 Tank side with valves for water load reinforced up to 1.50		20,55 €
1060022	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 2.00 Tank side with valves for water load reinforced up to 2.		27,40 €
1060024	Serbatoio laterale con valvole per carico acqua rinforzato fino a m 3.00 Tank side with valves for water load reinforced up to 3.00 m		41,10 €

ECORETE ELTEX / ECONET ELTEX



Telo rete di drenaggio per copertura della piscina antisporco e antisole. Tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE).
Fissaggio con occhielli e corda.

Cloth drainage pool coverage for dirt and sun. Fabric of high density polyethylene (HDPE). Fixing with eyelets and rope.

Caratteristiche	Valori
Massa areica (massa del corpo / superficie)	160 g/m²
Resistenza a trazione Ordito	146 Kg
Resistenza a trazione Trama	100 Kg
Resistenza alla perforazione	44 Kg
Resistenza all'abrasione	95% resistenza conservata
Resistenza agli UV (durabilità)	3000 h
Colore	verde/nero

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060021	Telo a rete verde Eltex forma rettangolare con occhielli e corda elastica-al m2 Eltex mesh green rectangular canvas with eyelets and elastic cord -to m2	15,30 €
1060075	Telo a rete verde Eltex forma rettangolare con scala con occhielli e corda elastica-al m2 Eltex mesh green rectangular canvas with ladder and eyelets and elastic cord -to m2	18,50 €

ACCESSORI COPERTURE / COVERS ACCESSORIES

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1060036	Tassello inox di Ø 6 mm con croce / Piece of steel diameter 6 mm with cross	2,80 €
1060037	Molla della copertura di svernaggio / Spring of the defrost cover	10,00 €
1060049	Tassello a scomparsa di Ø 20 mm in ottone / Brass Notch to the disappearance of 20 mm diameter	9,35 €
1060040	Protezione in PVC per molla della copertura / PVC protection for spring cover	1,90 €
1060041	Picchetto per erba, in PVC da 30 cm / Picket for grass, PVC 30 cm	6,90 €
1060043	Cavo elastico 8 mm beige-al m / 8 mm beige elastic cord-m	1,30 €
1060044	Arresto del cavo elastico / Stopping of the elastic cord	0,85 €
1060045	Cabiclic doppio / Double Cabiclic	5,50 €
1060046	Cavo elastico FIXKIT per finitura giunto periferico/	12,00 €
1060047	Tassello Ø 6 mm inox /alluminio / Dowel diameter 6 mm steel / aluminum	2,20 €
1060048	Tassello Ø 8 mm inox /alluminio / Dowel diameter 8 mm steel / aluminum	3,85 €


cod.1060036


cod.1060037


cod.1060049


cod.1060040


cod.1060041


cod.1060043


cod.1060045


cod.1060046


cod.1060047


cod.1060048

GALLEGGIANTI DI SVERNAGGIO / ANTIFREEZE FLOATERS




- Materiale: PE HD nero
- Peso: in 0,50 m 2730 gr
- Zavorra: sabbia seccata granulometria da 1 a 2 mm
- Tappo non smontabile
- Montaggio dei galleggianti con gancio di sicurezza

- Material: PE HD black
- Weight: 2730 g at 0.50 m
- Ballast: dried sand particle size from 1 to 2 mm
- Not removable stopper
- Assembly of the float with safety latches

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1060055	Galleggiante di svernaggio da 0,50 m, zavorrato / Floater of 0.50 m, ballasted	15,20 €
1060058	Gizmo, antigelo dello skimmer, filettato 1"½ e 2" / Gizmo, antifreeze skimmer, threaded 1"½ and 2"	7,00 €

TAPPI DI SVERNAGGIO / DEFROST CAP



In caucciù, con forma conica e vite a farfalla. In rubber, with a conical shape and wing nut.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1060060	Tappo di svernaggio in gomma 1"¼ N°9 (Ø45 mm) / Defrost rubber plugs 1 "¼ N° 9 (Ø45 mm)	5,10 €
1060061	Tappo di svernaggio in gomma 1"½ N°10 (Ø50 mm) / Defrost rubber plugs 1"½ N°10 (Ø50 mm)	5,50 €
1060062	Tappo di svernaggio in gomma 1"¾ N°11 (Ø55 mm) / Defrost rubber plugs 1"¾ N°11 (Ø55 mm)	7,70 €
1060063	Tappo di svernaggio in gomma 2" N°12 (Ø63 mm) / Defrost rubber plugs 2" N°12 (Ø63 mm)	8,70 €
1070091	Tappo di svernaggio filettato 1"½ con guarnizione torica / Defrost rubber plugs 1"½ with toric gasket	8,70 €

POMPE SOMMERSE PER COPERTURE / SUBMERSIBLE PUMPS FOR COVERS



Pompa svuotateli in materiale temoplastico dotata di sensore elettronico dell'acqua. Il livello di aspirazione dell'acqua all'accensione è regolabile e può raggiungere un minimo di 5 mm. La pompa funziona in modo continuo o si accende e si spegne automaticamente. Tensione di alimentazione 230 V-50 Hz mono, portata massima 6000 l/h, attacco per tubi 1"-1"¼-1"½, lunghezza cavo 10 m.

Thermoplastic material pool cover pump equipped with electronic aqua sensor, starting water suction level is adjustable and can reach minimum 5 mm. The pump works either continously or on/off automatically.Power supply 230 V-50 Hz mono, max flow rate 6000 l/h, pipe connection 1"-1"¼-1"½, motor protection IP 68, cable length 10 m.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060069	Pompa svuotateli STAR Cover emptying pump STAR	126,80 €



Pompa sommersa totalmente automatica grazie al galleggiante integrato. Ampia base di appoggio che garantisce stabilità e possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo. Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture per rimuovere l'acqua piovana. In caso di necessità diventa pompa sommergibile di svuotamento. Tensione di alimentazione 230 V-50 Hz mono, granulometria di passaggio 5 mm, grado di protezione motore IP 68, lunghezza cavo 10 m.

Submersible pump totally automatic thanks to the integrated float. Wide support base that guarantees stability and possibility to work also in positions not exactly perpendicular to the ground. Suitable to be used during the winter period on the covers to remove rainwater. In case of necessity becomes emptying submersible pump. Power supply 230 V-50 Hz mono, passage granulometry 5 mm, motor protection IP 68, cable length 10 m.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1060068	Pompa svuotateli EUROCOVER Cover emptying pump EUROCOVER	364,80 €



Dotata di una scheda elettronica e un motore a bassa tensione di sicurezza. Fornita completa di trasformatore da 60VA in 12V per uso esterno. L'acqua che si accumula sopra il telo viene automaticamente evacuata tramite il controllo di un sensore ottenuto da due lamelle in acciaio inox che, una volta in contatto con l'acqua, attivano immediatamente la pompa. La pompa si spegne automaticamente. Dotata di una larga base di appoggio che garantisce stabilità e una spugna a porosità al fine di evitare l'intasamento dei circuiti idraulici.

It is equipped with an electronic board and a motor at low safety voltage. It is supplied with a transformer 60VA for 12V for external use. The water that accumulates above the towel is automatically evacuated through the control of a sensor obtained by two stainless steel reeds which, once in contact with water, immediately activate the pump. The pump shuts off automatically . . A wide base of support that ensures stability and a sponge porosity in order to prevent clogging of the hydraulic circuits.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060066	Pompa sommersa per coperture Submersible pump for covers	194,80 €



La pompa a motore sommergibile è composta da tre parti : pompa, tenuta meccanica e motore. La pompa si trova nella parte inferiore del motore, con girante centrifuga. Una protezione interna previene alla pompa danni dovuti a potenze anomale, blocchi e sovraccarico. Corpo pompa alluminio, classe di isolamento : B/F, protezione IP68

The submersible motor pump consists of three parts : pump, mechanical seal and motor. The pump is located in the lower part of the motor, with a centrifugal impeller. Internal protection prevents to the pump damage due to abnormal power, blocks and overload. Aluminum pump body, insulation class: B F, IP68 protection.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1090036	Pompa sommersa 230 V mono, 0,55 kW con 6 m di cavo senzo tappo/Submersible pump 230 V mono, 0.55 kW with cable 6 m without plug	248,70 €

COPERTURA ESTIVA A BOLLE / SUMMER COVER WITH BUBBLES





Telo isotermico a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio di morbido polietilene a bassa densità, stabilizzato ai raggi UV, bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo specchio d'acqua delle piscine. Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25 m²: + 10% Maggiorazione per teli sagomati su disegno: + 20%.

Isothermal cover to air bubbles 400 microns in double sheet of soft low density polyethylene, UV stabilized, PE blue edging strip. Installed on the water of swimming pools. Increase for sheets with size less than 25 m²:+ 10%. Increase for shaped sheets of drawing: + 20%

Caratteristiche	Valori
Massa areica (massa del corpo / superficie)	350 g/m²
Spessore gravimetrico	400 u
Resistenza allo strappo	> 100 N/mm²
Colori	Blu - sabbia - trasparente - nero

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060030	Telo isotermico a bolle d'aria rettangolare con bordatura-al m2 / rectangular isothermal cover air bubble-to m2	21,25 €
1060138	Telo isotermico a bolle d'aria sagomato con bordatura-al m2 / free shape isothermal cover air bubble - to m2	24,50 €
1060032	Tubolare di galleggiamento-al m / Flotation tube- to m	25,80 €

COPERTURA ESTIVA A BOLLE ULTRA LEGGERA / ULTRA LIGHT SUMMER COVER WITH BUBBLES




Copertura standard in polietilene, trattato anti UV, colore azzurro, spessore 400 µ.
Bolle diametro 10 mm.

Standard cover polyethylene, anti UV treated, blue, thickness 400 µ.
10 mm diameter bubbles.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060050	Copertura isotermica a bolle rettangolare 7x3 m / rectangular isothermal cover bubble 7x3 m	287,00 €
1060052	Copertura isotermica a bolle rettangolare 8x4 m / rectangular isothermal cover bubble 8x4 m	433,60 €
1060051	Copertura isotermica a bolle rettangolare 9x4 m / rectangular isothermal cover bubble 9x4 m	489,30 €
1060064	Copertura isotermica a bolle rettangolare 10x4 m / rectangular isothermal cover bubble 10x4 m	544,00 €
1060053	Copertura isotermica a bolle rettangolare 10x5 m / rectangular isothermal cover bubble 10x5 m	591,20 €
1060054	Copertura isotermica a bolle rettangolare 12x6 m / rectangular isothermal cover bubble 12x6 m	923,50 €

COPERTURA ESTIVA A MOUSSE / MOUSSE SUMMER COVER





Telo a mousse cellule chiuse in 100% polietilene spessore 6 mm, geosintetico, impermeabile e coibentante. Adatto per piscine riscaldate con un notevole risparmio energetico.
Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25 m²: + 10%. Maggiorazione per teli sagomati su disegno: + 20%.

Sheet with 100% closed cell foam polyethylene thickness 6 mm, geosynthetic, waterproof and insulating. Suitable for heated pools with significant energy savings.
Increase for sheets with size less than 25 m²:+ 10%. Increase for shaped sheets of drawing: + 20%

Caratteristiche	Valori
Massa areica (massa del corpo / superficie)	350 g/m²
Resistenza a trazione Ordito	850 N/5cm
Resistenza a trazione Trama	850 N/5cm
Conduttività termica a 10° C	0,038 W/mK
Conduttività termica a 40° C	0,042 W/mK
Assorbimento d'acqua (7gg)	<1 vol.%

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060031	Telo a mousse cellule chiuse 6 mm forma rettangolare-al m2 / Closed cell foam sheet with 6 mm rectangular shape - m2	41,35 €
1060139	Telo a mousse cellule chiuse 6 mm forma sagomata-al m2 / Closed cell foam sheet with 6 mm free shape - m2	47,30 €
1060032	Tubolare di galleggiamento-al m/ Flotation tube-to m	25,80 €

OMEGA



Piedi a forma d'OMEGA, in tubo d'alluminio anodizzato di Ø 40 mm, in testata due flange in resina di sintesi armata di fibre di vetro con cuscinetti integrati. Un piede fisso, un piede mobile equipaggiato di due ruote di Ø 170 mm. Dispositivo di bloccaggio dell'asse.
Altezza dell'asse 360 mm, diametro dell'asse 95 mm. Consegnato con 13 cavi elastici.

Feet in the shape of OMEGA, anodized aluminum tube Ø 40 mm, two flanges of synthetic resin reinforced with glass fibers with integral bearings. A fixed foot, a cabinet foot equipped with two wheels Ø 170 mm. Locking device of the axis. Height of 360 mm, shaft diameter 95 mm. Delivered with 13 elastic cables.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1060000	Arrotolatore Omega per piscina fino a 4 m di larghezza/ Omega reel for pools up to 4 m wide	982,70 €
1060001	Arrotolatore Omega per piscina fino a 5 m di larghezza/ Omega reel for pools up to 5 m wide	1.047,90 €
1060002	Arrotolatore Omega per piscina fino a 6 m di larghezza/ Omega reel for pools up to 6 m wide	1.104,50 €
1060008	Arrotolatore Omega per piscina fino a 7,50 m di larghezza*/ Omega reel for pools up to 7,50 m wide*	1.296,60 €
	*Concepito per una lunghezza massima di 12 m / *Designed for a maximum length of 12 m	

VELA



Rullo in alluminio anodizzato, diametro 10 cm, supporti in acciaio inox 304. Un piede fisso, un piede mobile equipaggiato di due ruote.

Anodized aluminum roller, diameter 10 cm, 304 stainless steel supports. A fixed foot, a cabinet foot equipped with two wheels.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1060110	Arrotolatore Vela per piscina fino a 6 m di larghezza / Vela reel for pool up to 6 m wide	850,00 €


ARIONE E REEL / ARIONE AND REEL

ARIONE: Rullo in alluminio anodizzato, diametro 14 cm, supporti in acciaio inox 304 completi di testata in materiale derlin di colore bianco per il fissaggio ai tubi in alluminio e ferro in acciaio inox per il bloccaggio della manovella. Manovella rivestita in plastica nera, piedini rivestiti in plastica bianca e ruote rivestite in gomma nera. Lunghezza copertura fino a 25 mt.
Motorizzazione in opzione, include motore CC 24 V, selettore comando, quadro elettrico, cavo 6 metri.

ARIONE: anodized aluminum roller, diameter 14, 304 stainless steel supports full of white Derlin material head for fixing the aluminum tubes and stainless steel to lock the crank. Crank coated in black plastic, feet covered with white plastic and wheels coated in black rubber. Cover length up to 25 mt.
Motorization optional, includes motor CC 24 V, control selector switch, electrical panel, cable 6 meters.



Cod. 1060012 - Arione



Cod. 8020108 - Reel



Cod. 1060011 - Reel

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1060028	Arrotolatore Arione amovibile da 4,30 a 5,50 m* / Arione removable reel from 4,30 to 5,50 m*	2.775,00 €
1060029	Arrotolatore Arione amovibile da 5,00 a 6,50 m* / Arione removable reel from 5,00 to 6,50 m*	2.965,00 €
1060012	Arrotolatore Arione amovibile da 6,50 a 7,50 m* / Arione removable reel from 6,50 to 7,50 m*	3.050,00 €
1060015	Motorizzazione / Motorization	3.330,00 €
1060016	Ricevitore e telecomando / Receiver and remote control	1.760,00 €
1060011	Arrotolatore Reel mobile in alluminio 3x2,10 m / mobile aluminum reel 3x2,10 m	548,30 €
8020110	Arrotolatore Reel in alluminio con telaio ABS per piscina fuori terra, 3x2,10 m Aluminium Reel with ABS frame for above ground pool, 3x2,10 m	299,00 €
8020108	Arrotolatore Reel in alluminio con telaio ABS per piscina tubolare Aluminium Reel with ABS frame for tublar above ground pool	289,80 €

* Concepito per una lunghezza massima di 25 m / * Designed for a maximum length of 25 m





SICUREZZA DENTRO E FUORI L'ACQUA
SECURITY IN AND OUT THE WATER

SICUREZZA E PROTEZIONE
safety and security

RESISTENTE E DURATURA
strong and durable

RISPARMIO
cost saving

PISCINA PULITA E PRONTA ALL'USO
pool clean and ready for use

COIBENTAZIONE
insulation

VERSATILE
versatile

pag. 379

SAFETY COVER

Copertura 4 stagioni / 4 seasons cover



Pannello di dosaggio EASY POOL cloro libero e pH
Dosing panel EASY POOL free chlore and pH

9

POMPE DI DOSAGGIO
DOSING PUMPS

POMPE DI DOSAGGIO

394 REGOLAZIONE CLORO LIQUIDO REDOX / REGULATION OF LIQUID CHLORINE REDOX

394 REGOLAZIONE ACIDO PH / PH ACID REGULATION

395 POMPA ELETTROMAGNETICA PH / ELECTROMAGNETIC PH PUMP

395 POMPA ELETTROMAGNETICA REDOX / ELECTROMAGNETIC PUMP REDOX

395 REGOLAZIONE OSSIGENO / OXYGEN REGULATION

396 ANTIALGHE E FLOCCULANTE / ALGICID AND FLOCCULANT

396 ESSENZE / ESSENCES

396 ESSENZE A BASSA PRESSIONE / ESSENCE LOW PRESSURE

397 DECLORAZIONE/DISINFEZIONE PER VASCA LAVAPIEDI / DECHLORINATION-DISINFECTION FOR FOOT-WASHING BASINS

397 IMPIANTO DECLORAZIONE ACQUA DI CONTROLAVAGGIO / DECHLORINATION SYSTEM BACKWASH WATER

PANNELLI DI DOSAGGIO / DOSING PANELS

398 SIMPLY POOL PH E OSSIGENO / SIMPLY POOL PH AND OXYGEN

398 EASY POOL CLORO LIBERO-PH / EASY POOL FREE CHLORE-PH

398 SIMPLY POOL PH E CLORO / SIMPLY POOL PH AND CHLORINE

399 SUPERIOR POOL CLORO LIBERO-PH / SUPERIOR POOL FREE CHLORE-PH

399 NEW SUPERIOR POOL CLORO LIBERO - PH - FLOCCULANTE / NEW SUPERIOR POOL FREE CHLORE - PH - FLOCCULANT

400 PANNELLO ASSEMBLATO MOD WPHRH / ASSEMBLED PANEL MOD WPHRH

400 DECLORINATORE / DECHLORINATOR

ELETTROLISI E DOSAGGIO PH

401 DOSATORI PASTIGLIE CLORO E BROMO / TABLETS DOSING CHLORINE AND BROMINE

401 CONTENITORI DI STOCCAGGIO / STORAGE TANKS

401 APPARECCHI PER GRANDI PARCHI ACQUATICI / EQUIPMENTS FOR BIG AQUATIC PARKS

ACCESSORI PER POMPE DI DOSAGGIO

402 ACCESSORI PER POMPE SERIE DOS-CHEMICAL/ ACCESSORIES FOR PUMPS DOS-CHEMICAL

403 ACCESSORI PER POMPE / PUMP ACCESSORIES

POMPA DOSAGGIO ACIDO REGOLAZIONE PH
PUMP ACID DOSAGE PH REGULATION

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa peristaltica digitale, con controllore pH integrato
- Visualizzazione del valore di pH in tempo reale
- Programmazione del set point facilitata su un intervallo compreso tra 7,2 e 7,4. Calibrazione semi automatica su un solo valore di pH 7,00. Dosaggio proporzionale al set point definito
- Corpo pompante con spurgo manuale
- Protezione IP55 Fornita completa di valvola iniezione 1/2", filtro aspirazione PP valvola labbro, elettrodo di pH cavo 3 m, soluzione tampone, 2 prese a staffa Ø 50, supporto per tubazione
- Adatta per piscine fino a 120 mc

- *Digital peristaltic pump with integrated controller pH*
- *pH display in real time*
- *Set point easy programming in a range between 7,2 and 7,4. Semi-automatic calibration on an only pH value 7,00*
- *Dose proportional to the set point defined. Pumping body with manual drain*
- *Protection IP55 Supplied complete with injection valve 1/2", suction filter PP, pH electrode with 3 m cable, buffer solution, 2 sockets to clamp Ø 50, support for the pipe*
- *Suitable for pools up to 120 mc*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075170	Pompa dosaggio peristaltica pH PR 1 sim Peristaltic dosing pump pH PR 1 sim	346,00 €

POMPA DOSAGGIO ACIDO REGOLAZIONE PH
PUMP ACID DOSAGE PH REGULATION

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa Peristaltica digitale, proporzionale con strumento di pH incorporato
- Definizione del range di proporzionalità
- Proporzionalità della pompa con tempi pausa/lavoro, max 300 secondi
- Visualizzazione del valore di pH su display a 3 cifre, 7 segmenti Range di lettura del Ph da 0 a 14
- Indicazione efficenza della sonda. Campo di grandezza della proporzionalita prefissato a un valore di 1 pH
- Adatta a dosare prodotti pH + e pH – (acidi e basici) da software
- Calibrazione della sonda semi-automatica. Cassa in PP caricato con 30% talco Pannello frontale in policarbonato
- Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di stato. Sonda livello. Protezione IP 65. Alimentazione standard 230 Vac. Made in Italy

- *Peristaltic digital pump, proportional with built-in pH tool*
- *Definition of the range of proportionality - Proportionality of the pump with break time/work, max 300 seconds Display of the value of Ph with 3-digit display, 7-segment*
- *Reading range of Ph from 0 to 14 - Indication of efficiency of probe*
- *Field of magnitude of the proportionality , predetermined to a value of 1 pH*
- *Suitable for dispensing products pH + and pH - (acid and basic) by software*
- *Calibration of the semi-automatic probe - Stainless PP filled with 30% talc*
- *Front panel in polycarbonate - Digital display with segments and stand-by button and 5 status LEDs - Level Probe - IP 65 - Standard power supply 230 Vac - Made in Italy*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075153	Pompa dosaggio peristaltica pH per pubbliche PR 4 pH/Peristaltic dosing pump pH for public PR 4-ph	467,00 €

POMPA DOSAGGIO ACIDO REGOLAZIONE CLORO LIQUIDO REDOX
PUMP ACID DOSAGE REDOX LIQUID CHLORINE REGULATION

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa Peristaltica digitale, con controllore redox integrato
- Proporzionalità della pompa con tempi pausa/lavoro, max 300 secondi
- Visualizzazione del valore di mV su display a 3 cifre, 7 segmenti Range di lettura degli mV da 0 a 999. Indicazione efficenza della sonda. Campo di grandezza della proporzionalita prefissato a un valore di 100 mV
- Calibrazione della sonda semi-automatica
- Kit accessori con valvola iniezione da 1/2"
- Fornita completa di elettrodo redox, soluzione tampone, 2 prese staffa D 50, supporto per tubazione e lancia d'aspirazione per tanica con sonda di livello. Made in Italy

- *Digital Peristaltic Pump with integrated redox controller*
- *Proportionality of the pump with break time/work, max 300 seconds*
- *Display of the value of mV 3 digit 7-segment reading range of 0 to 999 mV. Indication Probe efficiency. Field of magnitude of the proportionality fixed at a value of 100 mV*
- *Calibration of the probe semi-automatic. Accessory Kit with injection valve 1/2"*
- *Supplied complete with electrode redox buffer solution, 2 sockets bracket D50, support for the pipe and suction nozzle for tank with level sensor. Made in Italy*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075154	Pompa dosaggio peristaltica redox per pubbliche PR 4 rx/Peristaltic dosing pump redox for public redox PR4 rx	464,40 €

POMPA ELETTROMAGNETICA PH
ELECTROMAGNETIC PH PUMP

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale
- Strumento di pH integrato a bordo, Visualizzazione istantanea del valore del pH della piscina, Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda del pH
- Allarme di sovradosaggio integrato nel software per evitare eccessi di prodotto chimico in vasca, Adatta a dosare prodotti pH + e pH – (acidi e basici) da software
- Programmazione su tutta la scala del ph 0-14, Definizione del range di proporzionalità, Definizione del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità
- Cassa in PP caricato con 30% talco, Pannello frontale in policarbonato
- Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di stato, Corpo pompante con spurgo manuale, Corpo pompante in PVDF , Spina SCHUKO, Interruttore ON / OFF, Sonda livello , Protezione IP 65, Alimentazione standard 230 Vac Made in Italy

- *Electromagnetic Digital Pump with proportional dosage*
- *Instrument for pH integrated on board - Instantaneous value of the pH of the water*
- *Automatic detection of efficiency of the pH probe*
- *Alarm of overdose built into the software to avoid the excess chemical in the tank*
- *Suitable for dispensing products pH + and pH - (acid and basic) by software*
- *Programming over the entire range of pH 0-14*
- *Definition of the range of proportionality. Definition of the number of pulses within the range of proportionality*
- *Stainless PP filled with 30% talc - Front panel in polycarbonate - Digital display segments and stand-by button and no. 5 status LEDs - Body pump with manual drain - Body Pump in PVDF - Plug SCHUKO - ON / OFF - Level Probe - IP 65 Standard power supply 230 Vac - Made in Italy*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075246	Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale pH EL 5 pH/Digital Electromagnetic pump with Proportional dosage pH EL 5 pH	556,00 €

POMPA ELETTROMAGNETICA REDOX
ELECTROMAGNETIC PUMP REDOX

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale
- Strumento di lettura Redox integrato a bordo
- Visualizzazione istantanea del valore del Redox della piscina
- Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda del Redox
- Allarme di sovradosaggio integrato nel software per evitare eccessi di prodotto chimico in vasca
- Non adatta a dosare prodotti ossidanti o decloranti, Programmazione su tutta la scala del Redox 0-999 mV, Definizione del range di proporzionalità, Definizione del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità, Cassa in PP caricato con 30% talco, Pannello frontale in policarbonato,
- Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di statoCorpo pompante con spurgo manuale, Corpo pompante in PVDF , Sonda livello, Protezione IP 65, Alimentazione standard 230 Vac. Made in Italy

- *Electromagnetic Digital Pump with Proportional dosage*
- *Instrument for redox integrated on board - Instantaneous value of the redox of the water*
- *Automatic detection of efficiency of the redox probe - Alarm of overdose built into the software to avoid the excess chemical in the tank - Not suitable for dosing oxidant products or declorant -*
- *Programming over the entire range of redox 0-999 mV*
- *Definition of the range of proportionality - Definition of the number of pulses within the range of proportionality - Stainless PP filled with 30% talc*
- *Digital display segments and stand-by button and no. 5 status LEDs - Body pump with manual drain - Body Pump in PVDF - ON / OFF - Level Probe - IP 65 - Standard power supply 230 Vac - Made in Italy*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075245	Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale redox EL 10 rx/Digital Electromagnetic pump with Proportional dosage redox EL 10 rx	556,00 €

POMPA DOSAGGIO OSSIGENO
OXYGEN DOSING PUMP

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa peristaltica digitale per il dosaggio del perossido di idrogeno: dosaggio automatizzato
- Programmazione semplice (necessita solo dell'inserimento della capacità piscina "m3" e ore funzionamento "filtrazione"/giorno); adatta a piscine fino a 150 m3; montaggio a parete; alimentata a 230 VAC ed è dotata di protezione IP65; consenso al dosaggio (dalla pompa di ricircolo) predisposizione livello; fornitura con lancia di aspirazione (mod. corto) e sonda di livello

- *Digital peristaltic pump for dosing of hydrogen peroxide: automated metering, simple programming (requires only the insertion of the capacity pool "m3" and hours for "filtration" / day)*
- *Suitable for pools up to 150 m3, wall mount , powered by 230 VAC and it has IP65 protection, consent to the determination of dosing (by the recirculation pump); preparation level; delivery with suction lance (mod. short) and probe level*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075183	Set pompa dosaggio ossigeno PR 1.5 ox Dosing pump set PR 1.5 ox	461,40 €

POMPA DOSAGGIO ANTIALGHE E FLOCCULANTE
ALGICID AND FLOCCULANT DOSING PUMP

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa peristaltica digitale con timer integrato: pannellabile a portata fissa.
- Adescamento automatico. Fornita di viti con manopola in plastica
- Timer digitale programmabile fino a 10 partenze e spegnimenti giornalieri per deciderne il quantitativo da dosare, un tipo di motore differente adatto all'applicazione destinata
- Bottone ON-OFF, led di stato .

- *Digital peristaltic pump with integrated timer: paneling, fixed capacity*
- *Automatic priming. Supplied to screws with plastic knob, programmable digital timer up to10 departures and daily off to decide the amount to be determined, a different type of engine suitable for the application intended.*
- *ON-OFF button, LED status.*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075132	Pompa dosaggio antialghe e flocculante peristaltica PR 2 tr/Peristaltic pump algicid and flocculant dosage PR 2 tr	263,20 €

POMPA DOSAGGIO ESSENZE
ESSENCES DOSING PUMP

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa elettromagnetica digitale costante (portata regolabile)
- Protezione IP65
- Frequenza regolabile da 0 a 180 pulsazioni al minuto
- Corpo pompa con spurgo manuale per l'adescamento in pressione
- Cassa e corpo pompa in PP rinforzato con 30% di talco
- Testa pompante in PVDF, garantisce migliore compatibilità chimica
- Fissaggio a muro con staffa (in dotazione)
- Pannello frontale in policarbonato
- Cavo alimentazione 2,5 mt
- Kit accessori con valvole d'iniezione a sfera e molla in Hastelloy

- *Constant digital dosing pump (flow adjustable)*
- *Protection IP65*
- *Frequency adjustable from 0 to 180 beats per minute*
- *Manual air bleed pump for priming under pressure*
- *Cash and pump in PP reinforced with 30% talc*
- *PVDF head ensures optimum chemical compatibility*
- *Wall mounting bracket (included)*
- *Front panel in polycarbonate*
- *Power cord 2.5 m*
- *Accessory kit with injection valve ball and spring in Hastelloy*

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075165	Pompa dosaggio essenze / aromi elettromagnetica -7l/h a 5 bar El 7 cs/Peristaltic pump essence / flavorings electromagnetic - 7l/5 bar EL 7 cs	348,10 €

POMPA DOSAGGIO ESSENZE A BASSA PRESSIONE
ESSENCE LOW PRESSURE DOSING PUMP

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa peristaltica con portata regolabile 0-100%
- Protezione IP65
- Spurgo automatico
- Fissaggio a muro con staffa (in dotazione) Porta rullini in PBT
- Rullini in Derlin (autolubrificanti)
- Cavo alimentazione 2,5 mt
- PR 2 cs: max 2 bar, raccomandata per docce emozionali
- PR 4 cs: max 1 bar, raccomandata per generatori di vapore

- *Peristaltic pump with adjustable flow 0-100%*
- *Protection IP65*
- *Automatic Purge*
- *Wall mounting bracket (included)*
- *Needle holder PBT*
- *Needle in Derlin (lubricating)*
- *Power cord 2.5 m*
- *PR 2 cs: max 2 bar, recommended for showers*
- *PR 4 cs: max 1 bar, recommended for steam generators*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075162	Pompa dos. essenze peristaltica a bassa pressione PR 2 cs per docce emozionali/Peristaltic pump essence/flavoring low pessure PR 2 cs for emotional shower	135,30 €
1075135	Pompa dos. essenze peristaltica a bassa pressione PR 4 cs per bagni turchi e generatori i vapore/Peristaltic pump essence/flavoring low pessure PR 4 cs for Turkish bath and steam generator	135,30 €

DECLORAZIONE/DISINFEZIONE PER VASCA LAVAPIEDI
DECHLORINATION-DISINFECTION FOR FOOT-WASHING BASINS

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pompa elettromagnetica proporzionale da contatore
- Può funzionare in modalità costante con una regolazione digitale delle pulsazioni da 0 a 180
- Funzione di divisione degli impulsi ricevuti da segnale digitale "1/n" e moltiplicazione degli impulsi da segnale digitale "1xn"
- Display digitale a segmenti con pulsante di stand-by e 5 led di stato. Corpo pompa con spurgo manuale per l'adescamento in pressione
- Cassa e corpo pompa in PVDF. Protezione IP 65
- Sicurezza ed affidabilità
- Kit accessori con valvole di iniezione a sfera e molla in hastelloy. Predisposizione per la sonda di livello. Lancia di aspirazione con sonda di livello per arresto dosaggio a prodotto finito

- *Proportional electromagnetic pump for counter*
- *It can operate in constant either with a digital control of pulse from 0 to 180*
- *Function of division of the impulses received by digital signal "1/n" and multiplication of the impulses by digital signal "1xn"*
- *Digital display, segment with push button and 5 LED stand-by status. Manual air bleed pump for priming under pressure. Cash and pump body in PVDF. Protection IP 65. Safety and reliability*
- *Accessory kit with injection valve ball and spring in Hastelloy. Preparing for the level probe. Suction lance with level probe to stop dosing the finished product*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075136	Pompa elettromagnetica declorazione/disinfezione vasca lavapiedi EL 7 im / Electromagnetic pump dechlorination/disinfecting foot baths EL 7 im	366,50 €
	CONTATORE LANCIA IMPULSI / NOZZLE PULSE COUNTER	
1075166	Contatore lancia impulsi ½" / Nozzle pulse counter ½"	115,70 €
1075167	Contatore lancia impulsi 1"½ / Nozzle pulse counter 1"½	395,50 €
1075168	Contatore lancia impulsi 2" / Nozzle pulse counter 2"	585,60 €

IMPIANTO DECLORAZIONE ACQUA DI CONTROLAVAGGIO
DECHLORINATION SYSTEM BACKWASH WATER





Si compone di :
- Pompa declorante VCLD
- Sensore capacitivo SEFT-C
- Presa a staffa diam.50

It consists of:
- *Pump dechlorinating VCLD*
- *Capacitive sensor SEFT-C*
- *Clamp saddle diam.50*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1076095	Impianto declorazione acqua di controlavaggio/Dechlorination plant backwash water	706,30 €

SIMPLY POOL PH E CLORO
SIMPLY POOL PH AND CHLORINE

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pannello pH e cloro (redox), dimensioni indicative largh. 500 x prof. 180 x h. 540 mm
- Pannello termoformato cablato elettricamente
- Strumento di ORP / REDOX integrato a bordo modello PR s 2 rx
- REDOX proporzionale al set point fissato
- Strumento di PH integrato a bordo modello PR s 1 pH proporzionale al set point fissato
- Porta-sonda a deflusso con pre-filtro da 50 micron
- Soluzioni tampone pH 7 e 468 mV
- Spina shuko
- Elettrodo di pH e redox corpo epoxy, cavo da 1 metro
- Corpo pompa in polipropilene

- *Panel pH and chlorine (redox), dimensions width. 500 x depth 180 x h. 540 mm*
- *Thermoformed panel electrically wired*
- *Instrument of ORP/REDOX integrated model PR s 2 rx proportional to the set point fixed*
- *Instrument of PH integrated model PR s 1 pH proportional to the set point fixed*
- *Flow-through housings with 50 micron pre-filter*
- *Buffer solutions pH 7 and 468 mV*
- *Shuko plug*
- *pH and redox electrode, epoxy body, 1 mt cable*
- *Pump body made of polypropylene*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075259	Pann. regolazione e dosaggio SIMPLY POOL pH-redox Control panel and dosing SIMPLY POOL pH-redox	1.148,00 €

SIMPLY POOL PH E OSSIGENO
SIMPLY POOL PH AND OXYGEN

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pannello pH e ossigeno, dimensioni indicative largh. 500 x prof. 180 x h. 540 mm
- Pannello termoformato cablato elettricamente
- Pompa dosatrice modello PR 1,5 ox per dosaggio di perossido di idrogeno proporzionale al volume della piscina
- Pompa dosatrice con strumento di pH integrato a bordo modello PR 2 pH. Adatta a dosare prodotti acidi o basici
- Proporzionale al set point fissato
- Porta sonda a deflusso con pre-filtro da 50 micron
- Soluzioni tampone pH 7-9
- Spina shuko/
- Elettrodo di pH corpo epoxy, cavo da 1 m

- *Panel pH and oxygen, dimensions width. 500 x depth 180 x h. 540 mm*
- *Thermoformed panel electrically wired*
- *Dosing pump model PR 1,5 ox for hydrogen peroxide dosing proportional to the pool volume*
- *Dosing pump with integrated pH instrument model PR 2 pH. Proportional to the set point fixed*
- *Flow-through housings with 50 micron pre-filter*
- *buffer solutions pH 7 -9*
- *pH electrode, epoxy body, 1 m cable*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075260	Pann.regolazione e dosaggio SIMPLY POOL pH-Ossigeno Control panel and dosing SIMPLY POOL pH-Oxygen	1.278,00 €

EASY POOL CLORO LIBERO-PH
EASY POOL FREE CHLORE-PH

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pannello in PVC cablato elettricamente IP65
- Dimensioni indicative largh. 540 x prof. 180 x h. 580 mm
- Pompe dosatrici peristaltiche, portata 6l/h
- Lettura cloro in ppm e visualizzazione istantanea del pH con display retroilluminato
- Attacchi ingresso acqua 8x12
- Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione.
- Blocco dosaggio Cloro con valori di ph diversi dal set point
- 3 modalità di funzionamento
- Costante, ON/OFF e proporzionale

- *PVC panel electrically wired IP65*
- *Dimensions width. 540 x depth 180 x h. 580 mm*
- *Peristaltic dosing pumps, flow 6l/h*
- *Chlorine reading in ppm and instant display of pH with backlit display*
- *Inlet water 8x12*
- *Flow sensor to stop dosing if the system is off*
- *Chlorine dosing block with pH values different from the set point*
- *3 operation mode*
- *Constant, ON/OFF and proportional*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075262	EASY POOL regolazione pH-cloro libero EASY Pool pH-free chlorine setting	2.639,00 €

SUPERIOR POOL CLORO LIBERO-PH
SUPERIOR POOL FREE CHLORE-PH

SERIE DOS-CHEMICAL



- Pannello in PVC cablato elettricamente IP 65
- Pompa dosatrice EL 10 con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH su due cifre decimali
- Pompa dosatrice EL10 cl con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del cloro libero in p.p.m. su due cifre decimali
- Filtro da 50micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso modello PRO H1C.
- Porta-sonda a deflusso plexiglass per sonda di cloro rame platino con auto pulizia modello PRO-HCG-CL3
- Attacchi ingresso acqua 8x12. Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- Allarme di sovradosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca. Impostazione del ritardo di partenza
- Strumento di controllo del pH con elettrodo combinato in platino, range di lettura 0-14 pH, corpo epoxy, cavo lungo 1 metro, temperatura 60°C. Strumento di controllo del cloro con elettrodo rame platino, range di lettura 0-5 mg/l, corpo plexiglass, rubinetto prelievo campionamento

- *PVC panel electrically wired IP65*
- *Dosing pump EL 10 with integrated instrument with instant display of the pH up to two decimal places*
- *Dosing pump EL10 cl with integrated instrument with instant display of the free chlorine in ppm controller integrated*
- *50 micron washable mesh lodged in the probe holder*
- *Probe holder in plexiglass for probe in chlorine copper platinum with self-cleaning model PRO-HCG-CL3*
- *Inlet water 8x12. Flow sensor for stopping of the dosage if system doesn't work*
- *Alarm of overdosage to avoid excess of the chemicain the pool. Setting of the delay start*
- *PH electrode in platinum, body in epoxy. Chlorine electrode in copper platinum, body in plexiglass*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075250	SUPERIOR POOL regolazione pH-cloro libero SUPERIOR Pool pH-free chlorine setting	3.373,00 €

NEW SUPERIOR POOL CLORO LIBERO - PH - FLOCCULANTE
NEW SUPERIOR POOL FREE CHLORE - PH - FLOCCULANT

SERIE DOS-CHEMICAL




- Pannello pH, cloro libero e flocculante. Quadro di dosaggio pre assemblato pronto all'uso, per controllo cloro libero, pH e dosaggio flocculante con lettura della temperatura istantanea
- Portata pompa pH 5l/h, pompa Cl 10l/h, flocculante 2l/h
- Pannello in PVC cablato elettricamente IP65. Pannello in PVC con connessioni elettriche cablate all'interno di una cassetta a tenuta IP65
- Pompe dosatrici in mA a dosaggio proporzionale
- Strumento multiparametro per la lettura di pH e cloro libero con display retroilluminato
- Pompa timer per dosaggio flocculante o antialghe
- Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto fermo
- Elettrodo di pH con corpo in Epoxy
- Corpo pompa in PVDF
- Sonda livello incluse
- Filtro da 50 micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso per purificare l'acqua in ingresso
- Sonda potenziostatica alloggiata in porta sonda a deflusso in plexiglass
- Attacchi in ingresso 8 x 12
- Allarme di sovradosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca
- OPZIONALE: Sonda di temperatura per lettura istantanea del valore

- *Framework dosing pre-assembled ready to use, to control free chlorine, pH and flocculant dosing with instant temperature reading*
- *Flow pH pump 5l/h, Cl pump 10l/h, flocculant pump 2l/h*
- *PVC panel electrically wired IP65. PVC panel with electrical connections wired inside a tight cassette IP65*
- *mA dosing pumps with proportional dosing*
- *Multiparameter instrument for pH and free chlorine reading with backlit display*
- *Algicid and flocculant timer dosing pump*
- *Flow sensor for stopping the dosing system is shut down*
- *Electrode with Epoxy body*
- *PVDF pump body*
- *Level probe included*
- *Filter 50 micron mesh washable housed in the probe holder flow to purify the water inlet*
- *Probe holder for flow-through plexiglass chlorine probe*
- *8 x 12 inbound attacks*
- *Alarm over dosage to avoid excess chemical in the tank*
- *OPTIONAL: Temperature probe for instantaneous reading of the value*

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075253	NEW SUPERIOR POOL (senza controllo remoto) regolazione ph-cloro libero-flocculante/free chlorine-flocculant setting (without remote control) SUPERIOR Pool pH-free chlorine setting	4.097,00 €
1075256	NEW SUPERIOR POOL (con controllo remoto) regolazione ph-cloro libero-flocculante/free chlorine-flocculant setting (with remote control)	4.669,00 €

PANNELLO ASSEMBLATO MOD WPHRH
ASSEMBLED PANEL MOD WPHRH



Pannello pre-assemblato per la regolazione proporzionale del pH e del Redox (cloro)
Dimensioni 400 x 600 mm. Componenti pannello:

- Strumento WPHRHD 05 05 5l/h
- Filtro NFIL
- Sonda Redox ERHS
- Sonda pH EPHS
- Porta elettrodo NPED4

Pre-assembled Panel for proportional control of pH and Redox (chlorine).
Dimensions 400 x 600 mm. Components panel:

- *Pool WPHRHD 05 05 5 l/h*
- *Filter NFIL*
- *Redox probe ERHS*
- *PH probe EPHS*
- *Gate electrode NPED4*


Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075069	Pannello assemblato modello WPHRHD Assembled panel model WPHRHD	2.475,00 €

DECLORINATORE / DECHLORINATOR

Declorinatore dell'acqua di controlavaggio. Sistema semplice e veloce da installare su qualsiasi filtro sull'attacco dello scarico.
Al momento della pulizia o dello svuotamento della piscina, l'acqua clorata in uscita viene mescolata ad un neutralizzante tramite un sistema venturi, e convogliata nello scarico non clorata. Quest'acqua "neutra" può essere raccolta e utilizzata per irrigare il giardino o lavare l'auto.

Dechlorinator of backwash water. Simple and easy system to be installed on any filter, on the attachment of the exhaust.
At the time of cleaning or emptying of the pool, the rejected chlorinated water is mixed with a neutralizing (2) by a venturi system, and conveyed to the exhaust non-chlorinated. Neutral water may be collected and used to irrigate the garden or to wash the car.





Codice/ Code	Descrizione/Descrizione	Collegamento	Volume piscina	Prezzo/Price
1076000	Declorinatore a venturi delle acque di controlavaggio Back wash water venturi dechlorinator	Ø 50 a incollaggio o scanalato Ø 45 glued fitting Ø 50 or Ø 45 splined	<= 50 mc	600,80 €
9010021	CLOROSTOP-abbattitore di cloro in vasca in polvere 5 kg Powder chlorine blast in the pool 5 kg			44,80 €

APPARECCHI PER GRANDI PARCHI ACQUATICI
EQUIPMENTS FOR BIG AQUATIC PARKS



Grandi apparecchi di elettrolisi del sale e clorazione adatti a piscine di grandi dimensioni, quali ad esempio quelle in parchi acquatici ad uso pubblico.

Big appliances for the electrolysis of salt and chlorination, suitable for swimming pools of large dimensions, such as those in public water parks.

Contattateci per maggiori informazioni o preventivi!
Contact us for more information or quotations!

DOSATORI PASTIGLIE CLORO E BROMO
TABLETS DOSING CHLORINE AND BROMINE

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
1075088	Dosatore Mini, 1,8 kg. di pastiglie di cloro - Dosing Mini, 1.8 kg. of chlorine tablets	164,50 €
1075195	Dosatore KF50, 8 kg. di pastiglie di cloro - Dosing KF50, 8 kg. of chlorine tablets	316,80 €
1075196	Dosatore KF100, 18 kg. di pastiglie di cloro - Dosing KF100, 18 kg. of chlorine tablets	325,80 €



cod.1075088



cod.1075195 - 1075196

CONTENITORI DI STOCCAGGIO E CAMICIE DI CONTENIMENTO PRODOTTI POMPE DOSATRICI
STORAGE TANKS AND DRIP PANS PRODUCTS DOSING PUMPS



I contenitori sono graduati, ad eccezione del 1075104, e muniti di un tappo filettato
Tanks are sized, with the exception of 1075104, and fitted with a screw cap

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1075103	Contenitore stoccaggio prodotti pompe dosatrici 55 litri / Tank 55 l	315,10 €
1075100	Contenitore stoccaggio prodotti pompe dosatrici 110 litri / Tank 110 l	365,00 €
1075101	Contenitore stoccaggio prodotti pompe dosatrici 215 litri / Tank 215 l	509,50 €
1075104	Contenitore stoccaggio prodotti pompe dosatrici 555 litri / Tank 555 l	950,80 €
1075182	Camicia di contenimento per contenitori 55 litri / Drip pans for tank 55 l	495,10 €
1075187	Camicia di contenimento per contenitori 110 litri / Drip pans for tank 110 l	645,80 €
1075188	Camicia di contenimento per contenitore 215 litri / Drip pans for tank 215 l	836,00 €
1075189	Camicia di contenimento per contenitore 555 litri / Drip pans for tank 555 l	1.808,00 €
1075185	Lancia di aspirazione con sonda di livello h 60cm per contenitore da 55/110 litri / Suction lance with level probe h 60cm for 55/110 l tank	140,40 €
1075186	Lancia di aspirazione con sonda di livello h 80cm per contenitore da 220 litri / Suction lance with level probe h 80cm for 220 l tank	155,50 €
1075190	Lancia di aspirazione con sonda di livello h 90cm per contenitore da 500 litri / Suction lance with level probe h 90cm for 500 l tank	204,40 €

ACCESSORI PER POMPE / PUMP ACCESSORIES — SERIE DOS-CHEMICAL

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	SONDE PH, ELETTRODO COMBINATO PH CORPO IN MATERIALE PLASTICO. ELETTROLITA KCL 3 MOL/L GEL. RANGE ÷ 14PH. TEMPERATURA DI LAVORO 0÷50°C. PRESSIONA DI LAVORO 2 BAR / PH PROBES COMBINED PH ELECTRODE WITH PLASTIC BODY. TEMPERATURE: 0 TO 50°C. WORK PRESSURE 2 BAR.	
1075140	Sonda pH e cavo L=1 m - per pannelli assemblati / pH probe with 1m cable for assembled panel	92,50 €
1075141	Sonda pH e cavo L=3 m - per pompe di dosaggio / pH probe with 3m cable for dosing pump	92,50 €
1075142	Sonda pH e cavo L=5 m - per pompe di dosaggio / pH probe with 5m cable for dosing pump	108,00 €
	SONDE RX, ELETTRODO COMBINATO REDOX CORPO IN MATERIALE PLASTICO. ELETTROLITA KCL 3 MOL/L GEL. RANGE +/- 2000MV +/- 20MV. TEMPERATURA DI LAVORO 0÷50°C. PRESSIONE DI LAVORO 2 BAR PH PROBES - COMBINED REDOX ELECTRODE WITH PLASTIC BODY. TEMPERATURE: 0 TO 50 °C. WORK PRESSURE 2 BAR	
1075143	Sonda Rx e cavo L=1 m - per pannelli assemblati / Redox probe with L=1m cable for assembled panel	96,50 €
1075144	Sonda Rx e cavo L=3 m - per pompe per dosaggio / Redox probe with L=3m cable for dosing pump	96,50 €
1075145	Sonda Rx e cavo L=5 m - per pompe per dosaggio / Redox probe with L=5m cable for dosing pump	108,00 €
	TERMORESISTENZA, CORPO IN VETRO PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA IN QUALSIASI AMBIENTE E/O SOLUZIONE TERMO RESISTANCE - GLASS BODY FOR THE DETECTION OF THE TEMPERATURE	
1075150	Trasduttore temperatura PT 100 / Temperature transducer PT 100	133,70 €
	PORTA SONDA A DEFLUSSO PER ELETTRODI PH E REDOX IN POLIPROPILENE. TEMPERATURA MAX 90°C. PRESSIONE MASSIMA 3 BAR. RACCORDI PER TUBAZIONE DA 1/2" PROBE HOLDER FLOW PH AND REDOX , IN POLYPROPYLENE. MAXIMUM T 90°C. MAXIMUM PRESSURE 3 BAR. FOR TUBING OF 1/2 "	
1075151	Porta sonda a deflusso per due elettrodi, filtro e staffa doppia / Flow probe holder, filter, double bracket	166,00 €
1075152	Porta sonda a deflusso per un elettrodo, filtro e staffa singola / Flow probe holder, filter, single bracket	90,00 €
	PORTA SONDA PER TUBAZIONE DA 1/2" IN POLIPROPILENE. PRESSIONE MASSIMA 3 BAR / HOLDER PROBE FOR TUBING FROM 1/2 "POLYPROPYLENE. MAXIMUM PRESSURE 3 BAR	
1075139	Porta sonda PH/RX 1/2" / Probe holder PH/RX 1/2"	11,50 €
	SONDA DI LIVELLO E STAFFA / LEVEL PROBE AND LEVEL PROBE BRACKET	
1075177	Sonda di livello a galleggiante cavo 3 m / Level probe with 3 m cable	40,00 €
600-02456	Staffa per sonda di livello / Level probe bracket	3,90 €
	CELLA AMPEROMETRICA PER CLORO LIBERO DA 0 A 10 MG/L COMPLETA DI REGOLAZIONE FLUSSO E PORTA ELETTRODO DI PH E TEMPERATURA. COMPLETA DI RUBINETTO DI PRELIEVO PER LE ANALISI COMPARATIVE. ATTACCHI STANDARD 4X6 CELL METER FOR FREE CHLORINE FROM 0 TO 10 MG / L COMPLETE WITH CONTROL FLOW AND ELECTRODE LEADS OF PH AND TEMPERATURE. COMPLETE WITH TAP WATER SAMPLING FOR COMPARATIVE ANALYZES. STANDARD 4X6 ATTACKS	
1075173	Cella amperometrica CG-CL3 e cavo, completa sensore flusso / Amperometric cell CG-CL3, cable, complete flow sensor	1.569,90 €
1075178	Cella amperometrica CG-CL3 e cavo, senza sensore flusso / Amperometric cell CG-CL3, cable, without flow sensor	1.300,30 €
	CELLA POTENZIOSTATICA PER CLORO LIBERO ORGANICO O INORGANICO / POTENTIOSTATIC CELL FOR FREE CHLORINE ORGANIC OR INORGANIC	
1075176	Cella potenziostatica cloro libero inorganico 0,05-20 ppm / Potentiostatic cell from 0.05 to 20 ppm free chlorine inorganic	2.258,00 €
1075164	Cella potenziostatica cloro libero organico 0,01-10 ppm / Potentiostatic cell from 0.01 to 10 ppm free chlorine organic	2.821,30 €
	CORPO POMPA SFERA PYREX-VITON / BODY PUMP PYREX SPHERE-VITON	
1075157	Corpo pompa PVDF per dosaggio cloro - serie EL / PVDF pump body - for chlorine dosing - EL series	63,20 €
1075158	Corpo pompa polipropilene / Polypropylene pump body	42,10 €
	LANCIA DI ASPIRAZIONE PER TANICA COMPLETA DI FILTRO DI ASPIRAZIONE E SONDA DI LIVELLO / SUCTION NOZZLE FOR CANISTER COMPLETE WITH INLET FILTER AND LEVEL SENSOR	
1075161	Lancia di asp. + sonda di livello + filtr. fondo h 50cm per tanica / Suction nozzle + level probe + bottom filt h50cm for canister	111,20 €
1075185	Lancia di asp. + sonda di livello h 60cm per contenitore 60/108 l / Suction lance + level probe h 60cm for 60/108 l tank	140,40 €
1075186	Lancia di asp. + sonda di livello h 80cm per contenitore 230 l / Suction lance + level probe h 80cm for 230 l tank	155,50 €
1075190	Lancia di asp. + sonda di livello h 90cm per contenitore 530 l / Suction lance + level probe h 90cm for 530 l tank	204,40 €
	FILTRO FONDO IN POLIPROPILENE-VALVOLA LABBRO-VITON TALCO ATTACCHI 4X6 / FILTER BOTTOM POLYPROPYLENE-VALVE-VITON TALC 4X6 ATTACKS	
1075156	Filtro fondo / Filter bottom	13,30 €
	VALVOLA DI INIEZIONE 1/2" SFERA PYREX-VITON / INJECTION VALVE FOR 1/2 "BALL-PYREX VITON	
1075159	Valvola di iniezione 1/2" polipropilene / Injection valve 1/2 "polypropylene	15,50 €
1075160	Valvola di iniezione 1/2" PVDF - specifico per dosaggio cloro / Injection valve 1/2 " PVDF-dosing Cl	23,40 €
	ELETTRODO MESSA A TERRA AISI 316 1/2"G L=40 MM PER POMPE DI DOSAGGIO / EARTHING ELECTRODE AISI 316 1/2" G L=40 MM FOR DOSING PUMPS	
1075179	Elettrodo messa a terra AISI 316 1/2"G / Earthing electrode AISI 316 1/2" G	38,50 €


cod.1075140 - 1075145


cod.1075151


cod.1075152


cod.1075173


cod.1075179


cod.1075158


cod.1075161


cod.1075156


cod.1075159


cod.1075160


cod.1075139


cod.1075177


cod.600-02456

Codice/ Code	Descrizione/Descrizione SOLUZIONE TAMPONE PER PH E REDOX / FOR PH AND REDOX BUFFER	Prezzo/ Price
1075146	Soluzione tampone PH4 - flacone 50cc / PH4 buffer solution - 50cc bottle	8,00 €
1075147	Soluzione tampone PH7 - flacone 50cc/ PH7 buffer solution - 50cc bottle	8,00 €
1075148	Soluzione tampone PH9 - flacone 50cc/ PH9 buffer solution - 50cc bottle	8,00 €
1075149	Soluzione tampone Redox 468 mV - flacone 50cc / Redox buffer solution 468 mV - 50cc bottle	10,00 €
1075081	Soluzione Redox 650 mv / Redox solution 650 mv	14,80 €

ACCESSORI PER POMPE / PUMP ACCESSORIES

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	EPHS	
1075072	Elettrodo combinato per pH per pressioni fino a 7bar / 70°C (3.5 bar/80°C). Cavo lungo 0.8 m. Corpo in EPOXY (0÷14 pH) minimo 100 µS / Combined pH electrode for pressures up to 7 bar / 70 ° C (3.5 °C bar/80). Cable length 0.8 m. Body in Epoxy (0 to 14 pH) at least 100 µS	187,80 €
	ERHS	
1075073	Elettrodo combinato Redox per pressioni fino a 7bar / 70°C (3.5 bar/80°C). Cavo lungo 0.8 m. Corpo in EPOXY (0÷14 pH) minimo 100 µS / Redox combination electrode for pressures up to 7 bar / 70°C (3.5°C bar/80). Cable length 0.8 m. Body in Epoxy (0 to 14 pH) at least 100 µS	207,60 €
	ETEPT	
1075076	Sonda di temperatura (0°C ÷ 100°C, max 10 bar) cavo L=5 m / Temperature probe (0 ° C to 100 ° C, max 10 bar) L=5m cable	87,30 €
	NPED4	
1075074	Porta elettrodo a deflusso per due elettrodi EPH ERH con corpo in epoxy Ø12. Temperatura max 50°C, pres max 5 bar con sensore di flusso, contatto N.O. Raccordi 6x8 / Gate electrode ERH EPH runoff for two electrodes with epoxy body Ø12. Maximum temperature 50°C, max 5 bar pressure with flow sensor, NO contact 6x8 fittings	270,20 €
	PELC	
1075038	Porta elettrodo PVDF in linea per sonde pH/Redox da 1/2" o 3/4". Installazione su presa a staffa PVDF electrode holder in line for pH / Redox probes1/2 or 3/4". Installation of socket bracket	20,40 €
	NFIL	
1075075	Filtro con cartuccia lavabile in PET (60µ) Raccordi 6x8 / Filter whit washable cartridge in PET (60µ) Fitting 6x8	72,30 €
	ECL 6/12	
1075077	Cella amperometrica per cloro libero da 0 a 10 mg/l.Completa di regolazionedi flusso e porta elettrodi pH, Redox. Predisposta per sonda di temperatura. Fornita con SEPR. Raccordi 6x8 Amperometric cell for free chlorine from 0 to 10 mg/l Complete with adjustment flow and brings pH, Redox. Prepared for temperature probe. Supplied with SEPR. 6x8 Fittings.	1.969,10 €
	SCL 8	
1075039	Cella amperometrica per cloro totale (organico e inorganico) da 0 a 2 mg/l; da 0 a 20 mg/l, compensata in temperatura e pH / Amperometric cell for total chlorine (organic and inorganic) from 0 to 2 mg/l; from 0 to 20 mg/l, temperature compensated and pH	2.078,70 €
	SCL 3S/20	
1075078	Cella amperometrica di misura per cloro libero (organico ed inorganico), 0 ÷ 20 mg/l, compensata in temperatura e pH / Amperometric measuring cell for free chlorine (organic and inorganic), 0 to 20 mg / l, and temperature compensated pH	2.078,70 €
	SONDA DI LIVELLO / level probe	
1075079	Sonda di livello con filtro di fondo e connettore BNC anche in versione completamente in PVDF naturale Level probe with BNC connector and bottom filter, version completely in natural PVDF	65,90 €

Codice/ Code	Descrizione/Descrizione		Prezzo/ Price
	TUBI FLESSIBILI E SEMIRIGIDI / flexible PVC transparent hose		
1070513	Tubo trasparente in PVC flessibile - Ø 2 mm int. x Ø 4 mm est. / flexible PVC transparent hose	al m	1,60 €
1070524	Tubo trasparente in PVC flessibile - Ø 3 mm int. x Ø 5 mm est. / flexible PVC transparent hose	al m	2,00 €
1070511	Tubo trasparente in PVC flessibile - Ø 4 mm int. x Ø 6 mm est. / flexible PVC transparent hose	al m	2,40 €
1070514	Tubo trasparente in PVC flessibile - Ø 5 mm int. x Ø 8 mm est. / flexible PVC transparent hose	al m	3,00 €
1070512	Tubo trasparente in PVC flessibile - Ø 8 mm int. x Ø 12 mm est. / flexible PVC transparent hose	al m	4,60 €
1075108	Tubo semirigido in teflon - Ø 4 mm int. x Ø 6 mm est. / teflon hose	al m	14,80 €


cod.1075149


cod.1075072


cod.1075073


cod.1075076


cod.1075074


cod.1075038


cod.1075075


cod.1075077


cod.1075039


cod.1075078


cod.1075079



Pulitore automatico MAX 400
Automatic cleaner MAX 400



Nuova linea Lo-Chlor
New Lo-Chlor line

10

PULIZIA E TRATTAMENTO

CLEANING AND TREATMENT

CORRETTO USO DELLA PISCINA / CORRECT USE OF THE SWIMMING POOL

PULITORI /CLEANERS

410 PULITORI IDRAULICI E A BATTERIA / HYDRAULIC AND BATTERY-OPERATED CLEANERS
412 PULITORI AUTOMATICI / AUTOMATIC CLEANERS
414 PULITORI AUTOMATICI PER GRANDI PISCINE / AUTOMATIC CLEANERS FOR BIG POOLS

PULIZIA / CLEANING

415 MANICI TELESCOPICI / TELESCOPIC HANDLES
415 TROUSSE DI RIPARAZIONE PER LINER / REPAIR TROUSSE FOR LINER
416 ACCESSORI PER SKIMMER / SKIMMER ACCESSORIES
417 RETINI / NETS
417 ASPIRAFONDO / SUCKS BOTTOM
418 KIT DI PULIZIA / CLEANING KIT
418 RACCOGLI FOGLIE / LEAVES COLLECTER
418 GANCIO SALVA VITA / LIFE-SAVING COUPLING
419 ACCESSORI PULIZIA PREMIUM / CLEANING ACCESSORIES PREMIUM
419 SPAZZOLE DA PARETE / BRUSHES FOR WALL
420 ACCESSORI PULIZIA SERIE CPA / CLEANING ACCESSORIES CPA SERIES
420 DOSATORI DI CLORO GALLEGGIANTE / FLOATING CHLORINE DISPENSERS
421 TERMOMETRI / THERMOMETERS
421 TUBI GALLEGGIANTI / FLOATING TUBES

TESTER

422 TESTER DIGITALE SCUBA / DIGITAL TESTER SCUBA
422 FOTOMETRO DIGITALE / DIGITAL PHOTOMETER
422 TESTER E TROUSSE IN STRIPS / STRIPS TESTER AND TROUSSE
423 TROUSSE E RICAMBI DEI TEST KIT / TROUSSE AND SPARE PARTS FOR TEST KITS

PRODOTTI CHIMICI - CHEMICAL PRODUCTS

428 ALGHICIDI / ALGAECIDES
428 CLORO / CHLORINE
429 FLOCCULANTI / FLOCCULANTS
429 REGOLATORI DEL PH / REGULATORS OF PH
429 OSSIGENO ATTIVO E BROMO / ACTIVE OXYGEN AND BROMINE
430 ANTICALCARE / ANTISCALE
430 PRODOTTI SPECIALI / SPECIAL PRODUCTS
431 DETERGENTE LINEA D'ACQUA / WATER LINE CLEANSER
431 PULIZIA SUOLO E PARETI / SOIL AND WALLS CLEANING
431 STABILIZZANTE DEL CLORO / CHLORINE STABILIZER
431 PULIZIA FILTRI E TUBAZIONI / FILTERS AND PIPES CLEANING
431 SVERNANTE / WINTERING
432 DISINFETTANTE MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTION DISINFECTANT
432 KIT PRODOTTI CHIMICI / CHEMICAL PRODUCTS KIT
432 PRODOTTI DI TRATTAMENTO SPA / SPA TREATMENT PRODUCTS
433 SACCHI DI SALE PER ELETTROLISI / BAGS OF SALT FOR ELECTROLYSIS
433 BIANCOPURO™ SALE AL MAGNESIO
434 LINEA LO-CHLOR / LO-CHLOR LINE

PER UNA BUONA CONSERVAZIONE E DURATA NEL TEMPO DELLA MEMBRANA
FOR THE PRESERVATION AND DURABILITY OF THE MEMBRANE



RIEMPIMENTO DELLA PISCINA - Eccetto nel caso di utilizzo di acqua di rete o di una fonte affidabile, l'acqua utilizzata per riempire la piscina deve essere trattata per assicurarsi che non contenga metalli disciolti, come ferro, rame o manganese. **Metalli come ferro, rame o manganese lasciano sedimenti che possono macchiare la membrana!.**

FILLING OF THE POOL *- Except in the case of aqueduct water or by a trusted source, the water used to fill the pool must be treated to make sure that does not contain dissolved metals, such as iron, copper or manganese. Metals such as iron, copper and manganese leave sediment that can stain the membrane!*



LIVELLO DELL'ACQUA - Il livello dell'acqua nella piscina dovrebbe essere mantenuto costante durante la stagione di utilizzo. Durante l'inverno, quando l'acqua non viene trattata chimicamente, il livello potrebbe aumentare (pioggia) o diminuire (per proteggere la piscina contro le gelate). Le piscine parzialmente svuotate dovrebbero essere coperte per evitare l'inquinamento e i danni provocati dalla luce solare.

WATER LEVEL *- The water level in the pool should be kept constant during the season of use.*
During the winter, when water is not chemically treated, the level could increase (rain) or decrease (to protect the pool against freezing).
The emptied partially pools should be covered to prevent pollution and damage caused by sunlight.

MANUTENZIONE
Evitare l'accumulo di oli e depositi di polvere sulla superficie dell'acqua che potrebbero produrre un danno estetico permanente alla membrana.
Si raccomanda di pulire regolarmente i depositi oleosi e di polvere intorno alla zona di flottazione utilizzando un agente sgrassante leggermente alcalino o neutro. I depositi calcarei possono essere puliti con un prodotto di pulizia acido, quale una soluzione a 5% di acido cloridrico. **Mai utilizzare materiali e prodotti di pulizia abrasivi!**
I trattamenti chimici dell'acqua dovrebbero essere disciolti e/o diluiti prima di essere versati nell'acqua della piscina e non devono mai entrare in contatto con la membrana di impermeabilizzazione. Se le pastiglie di cloro a dissoluzione lenta si trovano nello skimmer bisogna far funzionare regolarmente la pompa di circolazione.
I prodotti chimici non devono mai essere a contatto diretto con la membrana di impermeabilizzazione!

MAINTENANCE *- Avoid the accumulation of oils and dust deposits on the surface of the water that could produce a permanent aesthetic damage to the membrane. It is recommended to periodically clean the dust and oily deposits around the area of flotation, using a slightly alkaline or neutral degreasing agent. The calcareous deposits can be cleaned with a cleaning acid product, like a solution in 5% hydrochloric acid. Never use abrasive materials and abrasive cleaning products!*
The chemical treatments of the water should be dissolved and/or diluted before being poured into the pool and must never come into contact with the waterproofing membrane. If the slow-dissolving chlorine tablets are in the skimmer, the pump must regularly operate. The chemicals must never be in direct contact with the waterproofing membrane!

PER UNA BUONA CONSERVAZIONE E DURATA NEL TEMPO DELLA MEMBRANA
FOR THE PRESERVATION AND DURABILITY OF THE MEMBRANE

TRATTAMENTO DELL'ACQUA / WATER TREATMENT
Cloro / Chlorine

Il cloro stabilizzato (derivati cloro-isocianurato) dovrebbe essere dosato a 0.7-1.2 mg/l (cloro disponibile, DPD-misurato), pH 7.0-7.6. Il cloro non stabilizzato (cloro libero, ottenuto per clorazione di sale, ipoclorito di sodio,ecc.) dovrebbe essere dosato a 0.4-0.7 mg/l, pH 7.2-7.6. La superclorazione dell'acqua della piscina può provocare la decolorazione della membrana. I colori scuri sono più sensibili alla decolorazione rispetto ai colori chiari. Una buona stabilità del colore della membrana generalmente si ottiene se la temperatura dell'acqua della piscina è a 27 °C o meno. Se volete utilizzare la vostra piscina a temperature superiori rivolgetevi al vostro costruttore di piscine. **La superclorazione dell'acqua della piscina può provocare la decolorazione della membrana!**

The stabilized chlorine (chloro-isocyanurate derivatives) should be dosed at 0.7-1.2 mg / l (available chlorine, DPD-measured), pH 7.0-7.6. The non-stabilized chlorine (free chlorine, obtained by chlorination of salt, sodium hypochlorite, etc.) should be dosed at 0.4-0.7 mg / l, pH 7.2-7.6. The super-chlorination pool water can cause discoloration of the membrane. Dark colours are more susceptible to discoloration than the light one. A good color stability of the membrane generally is obtained if the temperature of the pool water is at 27 ° C or less. If you want to use your pool at warmer temperatures contact your builder of swimming pools.
The super-chlorination pool water can cause discoloration of the membrane!



BROMO
I derivati del bromo possono essere utilizzati come alternativa meno volatile al cloro chimico (piscine con acqua calda). Il livello di bromo consigliato è 1-2 mg/l, pH 7-8.
L'eccesso di bromo nell'acqua della piscina provoca una colorazione bruna della membrana che si evidenzierà particolarmente sui colori chiari!

The derivatives of the bromine can be used as a less volatile alternative to the chemical chlorine (swimming pools with hot water). The recommended level of bromine is 1-2 mg/l, pH 7-8.
The excess of bromine in the pool water causes a brown coloration of the membrane that will be particularly highlighted on light colors!

OZONO
Per le piscine trattate con ozono, quello residuale nell'acqua della piscina deve essere mantenuto sotto 0.01 mg/l.

For pools treated with ozone, the residual one in the pool must be maintained below 0.01 mg/l.



PRECAUZIONI - METALLI
Devono evitarsi i prodotti chimici con contenuto di rame perché esiste il rischio di macchiare la membrana. Vi preghiamo di controllare che il vostro alghicida non contenga del rame.

PRECAUTIONS - METALS
Chemicals with copper content should be avoided because there is the risk of staining membrane. Please check that your algaecide does not contain copper.

PULITORI - CLEANERS

PULITORI IDRAULICI



JOLLY

CARATTERISTICHE | Features

tubo tube	10 m



WALLY

CARATTERISTICHE | Features

tubo tube	10 m

PULITORI SPA E SCALE



VAC

CARATTERISTICHE | Features

superficie pulita clean surface	30 mq
autonomia autonomy	1,5 h
Peso Weight	0,3 kg



AQUA BROOM

CARATTERISTICHE | Features

superficie pulita clean surface	30 mq
autonomia autonomy	45 min
Peso Weight	0,6 kg

PULITORI A BATTERIA



CATFISH

CARATTERISTICHE | Features

superficie pulita clean surface	30 mq
autonomia autonomy	45 min
Peso Weight	1,4 kg



PRO 1500

CARATTERISTICHE | Features

superficie pulita clean surface	30 mq
autonomia autonomy	2 h
Peso Weight	4,3 kg



MOZZO ADVANCE TOP

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni piscina *pool size*	80 m²
volume d'acqua *Volume of wate*	16 m³/h
lunghezza cavo *cable length*	18 m



MOZZO TOP SUPER 3000

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni piscina *pool size*	100 m²
volume d'acqua *Volume of wate*	20 m³/h
lunghezza cavo *cable length*	23 m



MAX 200

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni piscina *pool size*	80 m²
volume d'acqua *Volume of wate*	19 m³/h
lunghezza cavo *cable length*	18 m
ciclo di pulizia *cleaning cycle*	2 h



MAX 300

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni piscina *pool size*	80 m²
volume d'acqua *Volume of wate*	19 m³/h
lunghezza cavo *cable length*	18 m
ciclo di pulizia *cleaning cycle*	1,5 - 2 h



MAX 400

CARATTERISTICHE | Features

dimensioni piscina *pool size*	80 m²
volume d'acqua *Volume of wate*	19 m³/h
lunghezza cavo *cable length*	18 m
ciclo di pulizia *cleaning cycle*	1,5 - 2 - 2,5 h





MAGNUM E MAGNUM JUNIOR

CARATTERISTICHE | Features

	MAGNUM	MAGNUM JUNIOR
dimensioni piscina *pool size*	<300 m² / 25 m	<200 m² / 20 m
volume d'acqua *Volume of wate*	19 m³/h	19 m³/h
lunghezza cavo *cable length*	36 m	30 m





ULTRAMAX E ULTRAMAX JUNIOR

CARATTERISTICHE | Features

	ULTRAMAX	ULTRAMAX JUNIOR
dimensioni piscina *pool size*	<1250 m² / 50 m	<330 m² / 30 m
volume d'acqua *Volume of wate*	38 m³/h	38 m³/h
lunghezza cavo *cable length*	45 m	36 m

PULITORI IDRAULICI / HYDRAULIC CLEANERS



cod.1055205 - Jolly



cod.1055207 - Wally

Sistemi di pulizia automatici per il fondo della piscina:
- Pronti in 15 minuti
- Utilizzano il sistema di filtrazione della piscina
- Facili da installare, non è necessario nessun attrezzo
- Indicati per piscine a fondo piano, sia interrate che fuori terra dimensione 4x8
- Per una resa ottimale richiedono una pompa di almeno 0,75 CV
- Forniti con 10 m di tubo

Automatic cleaning systems for the bottom of the pool:
- *Ready in 15 minutes*
- *They use the pool filtration system*
- *Easy to install, you do not need any tools*
- *Suitable for swimming pools with flat bottom, underground and above ground, size 4x8*
- *For optimal performance requires a pump of 0.75 hp*
- *Supplied with 10 meters of pipe*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055205	JOLLY pulitore automatico / Jolly automatic cleaner	209,30 €
1055207	WALLY pulitore automatico / Wally automatic cleaner	318,90 €

SPA VAC A BATTERIA PER VASCA IDROMASSAGGIO E SCALE
BATTERY POWERED POOL CLEANERS FOR SPA AND STAIRS





Il pulitore SpaVac offre la possibilità di microfiltrare l'acqua delle spa e piccole piscine mentre rimuove anche lo sporco più piccolo o i detriti. Il design brevettato ha una valvola che blocca il ritorno di tutti i residui non appena vengono aspirati. é semplice, leggero e facile da usare. Il kit completo viene fornito con un'asta sezionabile per una pulizia più facile, di maggiore estensione. é progettato e testato per avere la massima autonomia permettendo così risparmi significativi. Aspira per più di un'ora con sole 3 batterie C-cell.

The cleaner SpaVac offers the opportunity to microfilter the water of spas or small pools removing even the smallest dirt and debris. Patented design has a valve that stops the return of any debris as soon as it is sucked in. It is simple, lightweight and easy to use. The complete kit comes with a sectional pool pole for easier, more convenient "extended reach" cleaning. Designed and tested to have the longest battery powered Spa cleaners and this adds up to significant savings. The Battery will vacuum for over an hour using just 3 C-cell batteries.

INFORMAZIONI TECNICHE
- Superficie pulita 30 mq
- Autonomia: fino a 1,5 ore
- Larghezza testa aspirante: 9 cm
- Dimensioni: 38,5x8x8,90 cm
- Peso: 0,3 kg

- *TECHNICAL INFORMATION*
- *Cleaning surface 30 mq*
- *Run Time: up to 1.5 hrs*
- *Vacuum Head Width: 9 cm*
- *Size: 38,5x8x8,9 cm*
- *Weight: 0,3kg*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055225	Pulitore elettrico a batteria SPA VAC Battery powered pool cleaner SPA VAC	79,50 €

AQUA BROOM





Il pulitore Aqua Broom permette di pulire in poco tempo piccole piscine, spa e coperture automatiche. Include sacchetto filtro riutilizzabile, asta sezionabile in 4 pezzi, 2 teste di aspirazione.

The cleaner Aqua Broom allows to clean small pools in a short time, as well as spas and automatic covers. It includes reusable filter bag, 4 piece sectional pool pole, 2 vacuum heads.

INFORMAZIONI TECNICHE
- Alimentato al litio, completamente ricaricabile
- Autonomia: fino a 45 minuti
- Larghezza testa aspirante: 10 x 4 cm
- Pulsante interruttore ON / OFF

TECHNICAL INFORMATION
- *Lithium powered, fully rechargeable*
- *Run time: up to 45 minutes*
- *Vacuum Head Width: 10 x 4 cm*
- *Push button ON/OFF switch*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055229	Pulitore elettrico a batteria AQUA BROOM Battery powered pool cleaner AQUA BROOM	143,40 €

CATFISH



Combinando un design portatile e leggero, con grande capacità di aspirazione e pulizia, il pulitore Catfish è lo strumento ideale per piscine e spa. La testa può essere rimossa, rendendo l'apparecchio in grado di pulire gli angoli e fessure senza intoppi, risparmiando tempo ed energia.
Catfish è alimentato da batterie ricaricabili, aspira sia ghiaia che foglie, detriti e altri tipi di sporcizia, riponendo il tutto nel sacchetto riutilizzabile. Il pulitore Catfish è consigliato anche per la pulizia delle coperture automatiche.

Combining a lightweight, portable design with great suction and cleaning power, the Catfish is the ideal tool for pools and spas. The head can be removed, making the device able to clean corners and crevices smoothly, saving time and energy. The Catfish is powered by rechargeable batteries, it cleans dirt, leaves, and other types of debris, all collected in its reusable filter bag. Catfish cleaner is also recommended for the cleaning of automatic covers.



INFORMAZIONI TECNICHE
- Caricabatterie incluso
- Autonomia: fino a 45 minuti
- Larghezza testa aspirante: 20 cm
- Dimensioni : 28x11x9 cm
- Peso: 1,4 kg

TECHNICAL INFORMATION
- *Chargers included*
- *Run time: up to 45 minutes*
- *Vacuum head width: 20 cm*
- *Unit Size: 28x11x9 cm*
- *Unit Weight: 1,4 kg*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055227	Pulitore elettrico a batteria CATFISH Battery powered poll cleaner CATFISH	255,10 €

PRO 1500



Il pulitore PRO 1500 è un pulitore a batteria progettato per una pulizia professionale. Aspira rapidamente detriti grandi e filtra piccoli detriti con i suoi sacchetti micro filtranti inclusi. É autonomo e può essere collegato ad un'asta telescopica o manovrato con la maniglia integrata per una maggiore precisione. Sono inclusi tre sacchetti filtro e due batterie intercambiabili. Ampia testa di pulizia per una maggiore aspirazione.

The cleaner PRO 1500 is a battery powered unit designed for a professional cleaning. It vacuums debris and filters small debris with its included micro filter bags. It is self-contained and can be attached to a standard pool pole or maneuvered using the integrated handle for greater precision. Included with every PRO 1500 are three filter bags and two interchangeable battery packs. Large head for means greater suction.



INFORMAZIONI TECNICHE
- Autonomia: fino a 2 ore
- Larghezza testa aspirante: 48 cm
- Dimensioni : 61 x 30,5 x 28,7 cm
- Peso: 4,3 kg

TECHNICAL INFORMATION
- *Run time: up to 2 hrs.*
- *Vacuum head width: 48 cm*
- *Unit Size: 61 x 30,5 x 28,7 cm*
- *Unit Weight: 4,3 kg*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055228	Pulitore elettrico a batteria PRO 1500 Battery powered poll cleaner PRO 1500	2.232,00 €

ROBOT MOZZO ADVANCE TOP



Robot pulitore programmato per pulire, aspirare automaticamente sporcizia e residui da fondo e pareti. Pulisce completamente le piscine residenziali. Facilità di accesso ai 2 sacchi-filtro posti nella parte superiore del robot.

Cleaning robot programmed to clean, automatically sucking dirt and debris from the bottom and walls. Cleans completely residential pools. Easy of access to the 2 bags-filter in the upper part of the robot.

INFORMAZIONI TECNICHE
- Dimensioni piscina: fino a 80 m²
- Volume d'acqua filtrata 16 m³/h
- Motore Breezer trazione/aspirazione alimentazione 12 V dc
- Filtra fino a 2 micron
- Lunghezza cavo: 18 metri
- Garanzia 2 anni
- Spugne speciali per PVC e piastrelle
- Dotato di due vaschette filtranti per una pulizia rapida e igienica
- Carrello di trasporto
- Quadro con trasformatore bassa tensione mod. Venus

TECHNICAL INFORMATION:
- *Pool size: up to 80 m²*
- *Volume of water filtered 16 m³ / h*
- *Breezer motor drive/suction:12 V dc*
- *Filters up to 2 microns*
- *Cable length: 18 meters*
- *Warranty 2 years*
- *Special sponges for PVC and tiles*
- *Equipped with two filtering cups for rapid and hygienic cleaning*
- *Transport trolley*
- *Control panel with low voltage transformer mod. Venus*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055300	Mozzo Advance TOP completo con carrello e cavo da 18 m Mozzo advance TOP complete with trolley and cable of 18 m	1.503,00 €

ROBOT MOZZO ADVANCE TOP SUPER 3000





Innovativo robot pulitore programmato per pulire ed aspirare automaticamente sporcizia e residui da fondo e pareti. **Comandabile direttamente dal tuo apparecchio mobile con app personalizzata tramite connessione Bluetooth.** Pulisce completamente le piscine residenziali. Facilità di accesso ai 2 sacchi-filtro posti nella parte superiore del robot.

New Cleaning robot programmed to clean, automatically sucking dirt and debris from the bottom and walls. ***Mobile control by app, thanks to the Bluetooth connection.*** *Cleans completely residential pools. Ease of access to the 2 bags-filter in the upper part of the robot.*

INFORMAZIONI TECNICHE MOZZO TOP SUPER RC
- Dimensioni piscina: fino a 100 m²
- Volume d'acqua filtrata 20 m³/h
- Motore trazione: 24 V dc
- Motore aspirazione: 24 V dc
- Filtra fino a 2 micron
- Lunghezza cavo: 23 metri
- Garanzia 2 anni
- Spugne speciali per PVC e piastrelle
- Dotato di due vaschette filtranti per una pulizia rapida e igienica
- Carrello di trasporto
- Quadro con trasformatore bassa tensione

TECHNICAL INFORMATION TOP RC SUPER:
- *Pool size: up to 100 m²*
- *Volume of water filtered 16 m³ / h*
- *Drive motor: 24 V dc*
- *Suction motor: 24 V dc*
- *Filters up to 2 microns*
- *Cable length: 23 meters*
- *Warranty 2 years*
- *Special sponges for PVC and tiles*
- *Equipped with two filtering cups for rapid and hygienic cleaning*
- *Transport trolley*
- *Control panel with low voltage transformer*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055309	Mozzo Advance TOP SUPER 3000 completo con carrello e cavo da 23 m Advance TOP SUPER 3000 complete with trolley and cable 23 m	1.890,00 €

MAX 200

by BWT

Robot pulitore programmato per pulire, aspirare automaticamente sporcizia e residui dal fondo di piscine residenziali. Facilità di accesso alla vaschetta doppia posta nella parte superiore del robot.

Cleaning robot programmed to clean, automatically sucking dirt and debris from the bottom of residential pools. Easy of access to the double filtering cup in the upper part of the robot.



INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni piscina: fino a 80 m²
- Dimensione max raccomandata: 12m
- Volume d'acqua filtrata 19 m³/h
- Motore trazione: 24 V
- Motore aspirazione: 24 V
- Filtra fino a 2 micron
- Lunghezza cavo: 18 metri
- Garanzia 2 anni
- Spugne speciali per PVC e piastrelle
- Dotato di vaschetta filtrante doppia per una pulizia rapida e igienica
- Quadro con trasformatore bassa tensione

TECHNICAL INFORMATION:

- *Pool size: up to 80 m²*
- *Racommended pool length: 12 m*
- *Volume of water filtered 19 m³/h*
- *Drive motor: 24 V*
- *Suction motor: 24 V dc*
- *Filters up to 2 microns*
- *Cable length: 18 meters*
- *Warranty 2 years*
- *Special sponges for PVC and tiles*
- *Equipped with double filtering cup for rapid and hygienic cleaning*
- *Control panel with low voltage transformer*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055315	MAX200 completo con cavo da 18 m MAX200 complete with cable of 18 m	1.479,00 €

MAX 300

by BWT

Robot pulitore programmato per pulire, aspirare automaticamente sporcizia e residui dal fondo e pareti di piscine residenziali. Facilità di accesso alla vaschetta doppia posta nella parte superiore del robot.

Cleaning robot programmed to clean, automatically sucking dirt and debris from the bottom and walls of residential pools. Easy of access to the double filtering cup in the upper part of the robot.



INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni piscina: fino a 80 m²
- Dimensione max raccomandata: 12m
- Volume d'acqua filtrata 19 m³/h
- Motore trazione: 24 V
- Motore aspirazione: 24 V
- Filtra fino a 2 micron
- Lunghezza cavo: 18 metri
- Garanzia 2 anni
- Spugne speciali per PVC e piastrelle
- Dotato di vaschetta filtrante doppia per una pulizia rapida e igienica
- Carrello di trasporto
- Quadro con trasformatore bassa tensione

TECHNICAL INFORMATION:

- *Pool size: up to 80 m²*
- *Racommended pool length: 12 m*
- *Volume of water filtered 19 m³/h*
- *Drive motor: 24 V*
- *Suction motor: 24 V*
- *Filters up to 2 microns*
- *Cable length: 18 meters*
- *Warranty 2 years*
- *Special sponges for PVC and tiles*
- *Equipped with double filtering cup for rapid and hygienic cleaning*
- *Transport trolley*
- *Control panel with low voltage transformer*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055316	MAX300 completo con carrello e cavo da 18 m MAX300 complete with trolley and cable of 18 m	1.650,00 €

MAX 400

by BWT

Robot pulitore programmato per pulire, aspirare automaticamente sporcizia e residui dal fondo e pareti di piscine residenziali. Comandabile direttamente dal tuo apparecchio mobile con app personalizzata tramite connessione Bluetooth.
Facilità di accesso alla vaschetta doppia posta nella parte superiore del robot.

Cleaning robot programmed to clean, automatically sucking dirt and debris from the bottom and walls of residential pools. Mobile control by app, thanks to the Bluetooth connection. Easy of access to the double filtering cup in the upper part of the robot.



INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni piscina: fino a 80 m²
- Dimensione max raccomandata: 12m
- Volume d'acqua filtrata 19 m³/h
- Motore trazione: 24 V
- Motore aspirazione: 24 V
- Filtra fino a 2 micron
- Lunghezza cavo: 18 metri
- Garanzia 2 anni
- Spugne speciali per PVC e piastrelle
- Dotato di vaschetta filtrante doppia per una pulizia rapida e igienica
- Carrello di trasporto
- Quadro con trasformatore bassa tensione

TECHNICAL INFORMATION:

- *Pool size: up to 80 m²*
- *Racommended pool length: 12 m*
- *Volume of water filtered 19 m³/h*
- *Drive motor: 24 V*
- *Suction motor: 24 V*
- *Filters up to 2 microns*
- *Cable length: 18 meters*
- *Warranty 2 years*
- *Special sponges for PVC and tiles*
- *Equipped with double filtering cup for rapid and hygienic cleaning*
- *Transport trolley*
- *Control panel with low voltage transformer*

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055317	MAX400 completo con carrello e cavo da 18 m MAX400 complete with trolley and cable of 18 m	1.830,00 €

Robot pulitori programmati per pulire, aspirare automaticamente sporcizia e residui dal fondo. Puliscono completamente le grandi piscine. Concepiti per un funzionamento affidabile e senza inconvenienti

Cleaning robots programmed to clean, automatically sucking dirt and debris from the bottom. Clean completely big pools. Designed for reliable operation and trouble-free.

ROBOT MAGNUM - MAGNUM JUNIOR



cod.1055216



cod.1055213



INFORMAZIONI TECNICHE:

- Dimensioni piscina: Magnum <300 m²/25 m / Magnum Jr <200 m²/20 m
- Volume d'acqua filtrata 19 m³/h
- Filtra fino a 2 micron
- Lunghezza cavo: Magnum 36 metri / Magnum Jr 30 metri
- 2 Motori 24 V
- Garanzia 3 anni

TECHNICAL INFORMATION:

- *Pool Size: Magnum <300 m²/25 m / Magnum Jr <200 m²/20 m*
- *Volume of water filtered 19 m³/h*
- *Filters up to 2 microns*
- *Cable length: Magnum 36 meters / Magnum Jr 30 meters*
- *Drive motor: 2x24 V*
- *Warranty 3 years*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055216	Magnum completo con carrello e cavo da 36 m / Magnum complete with trolley and cable of 36 m	6.228,00 €
1055213	Magnum Junior completo con carrello e cavo da 30 m / Magnum Junior complete with trolley and cable of 30 m	4.926,00 €

ROBOT ULTRAMAX - ULTRAMAX JUNIOR



cod.1055221



cod.1055214

INFORMAZIONI TECNICHE:

- Dimensioni piscina: Ultramax <1250 m²/50 m / Ultramax Jr <330 m²/30 m
- Volume d'acqua filtrata 38 m³/h
- Filtra fino a 2 micron
- Lunghezza cavo: Ultramax 45 metri / Ultramax Jr 36 metri
- 2 Motori 24 V
- Garanzia 2 anni

TECHNICAL INFORMATION:

- *Pool Size: Ultramax <1250 m²/50 m / Ultramax Jr <330 m²/30 m*
- *Volume of water filtered 38 m³/h*
- *Filters up to 2 microns*
- *Cable length: Ultramax 45 meters / Ultramax Jr 36 meters*
- *Drive motor: 2x24 V*
- *Warranty 2 years*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055221	Ultramax completo con carrello e cavo da 45 m / Ultramax complete with trolley and cable of 45 m	12.249,00 €
1055214	Ultramax Junior completo con carrello e cavo da 36 m / Ultramax Junior complete with trolley and cable of 36 m	9.928,00 €

ACCESSORI / ACCESSORIES

Codice/code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
	TROUSSE DI RIPARAZIONE LINER / LINER REPAIR KIT		
1055006	Kit di riparazione liner e copertura (telo+colla) Liner and cover repair kit (fabric+glue)		6,80 €
	ACCESSORI / ACCESSORIES		
1055003	Clips di ricambio staffa (4 pezzi) / Clips replacement bracket (4 pcs)		1,40 €
1055506	Clips di ricambio staffa (4 pezzi) / Clips replacement bracket (4 pcs)	scatola 12 pz / carton 12 pcs	15,00 €
1055004	Perno di ricambio staffa (4 pezzi) / Spare pin bracket (4 pieces)		1,70 €
1055013	Perno di ricambio staffa (4 pezzi) / Spare pin bracket (4 pieces)	scatola 12 pz/ carton 12 pcs	11,25 €
1055005	Staffa ricambio per aspirafango liner / Bracket parts for vac liner		2,05 €
1055505	Staffa ricambio per aspirafango liner / Bracket parts for vac liner	scatola 12 pz / carton 12 pcs	18,00 €
1055009	Staffa ricambio per aspirafango cemento 1055093/Bracket parts for vac for concrete 1055093		5,00 €



cod.1055006



cod.1055003



cod.1055005



cod.1055004

MANICI TELESCOPICI / TELESCOPIC HANDLES

Codice/code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
	Manici in alluminio anodizzato blu - 2 parti / Blue Aluminium handles - 2 parts		
1055010	Manico telescopico da 2,40 a 4,80 m / Telescopic handle from 2,4 to 4,8 m		47,30 €
1055511	Manico telescopico da 2,40 a 4,80 m / Telescopic handle from 2,4 to 4,8 m	scatola 10 pz / carton 10 pcs	354,40 €
1055012	Manico telescopico da 1,20 a 2,40 m / Telescopic handle from 1,2 to 2,4 m		30,00 €
1055510	Manico telescopico da 1,20 a 2,40 m / Telescopic handle from 1,2 to 2,4 m	scatola 20 pz/ carton 20 pcs	449,50 €
	Manici in alluminio anodizzato rinforzato - 2 parti / Aluminium reinforced handles - 2 parts	Quantità/quantity	
1055015	Manico telescopico da 7,50 m - attacco con viti (Fairlock) / Telescopic handle 7,5 m-attack with screws		436,60 €
	Manici in alluminio anodizzato blu - 3 parti / Blue aluminium handles - 3 parts	Quantità/quantity	
1055021	Manico telescopico da 1,00 a 3,00 m / Telescopic handle from 1,00 to 3,00 m		28,80 €
1055512	Manico telescopico da 1,00 a 3,00 m / Telescopic handle from 1,00 to 3,00 m	scatola 20 pz / carton 20 pcs	418,70 €
1055020	Manico telescopico da 3,00 a 9,00 m / Telescopic handle from 3,00 to 9,00 m		67,60 €
1055103	Manico telescopico da 3,00 a 9,00 m / Telescopic handle from 3,00 to 9,00 m	scatola 20 pz / carton 20 pcs	1.013,70 €



Manico in alluminio

ACCESSORI PER SKIMMER / SKIMMER ACCESSORIES



cod. 1070021

POOL BAG
Sacca in poliestere non tessuto, riutilizzabile.
POOL BAG Bag made of polyester non-woven, reusable.



cod. 1070022

NET'SKIM
Prefiltro igienico "usa e getta" di circa 150 micron da posizionare attorno al cestello dello skimmer in modo da trattenere la maggior parte delle impurità di medie e grosse dimensioni, preservando il filtro.
NET'SKIM Hygienic prefilter "disposable" of about 150 microns to be placed around the skimmer basket so as to retain the majority of the impurities of medium and large size, preserving the filter.




cod. 1070026

WATER LILY
è un assorbente dei residui grassi. Si posa sulla superficie dell'acqua nello skimmer, assorbe e trattiene le sostanze grasse che si depositano e persistono sulle superfici delle piscine provocando i depositi neri persistenti sulla linea dell'acqua. Durata: dalle 4 alle 6 settimane.
WATER LILY is an absorben of fats waste. It rests on the surface of the water into the skimmer, it absorbs and retains the fat that is deposited on the surfaces of swimming pools and persist, causing persistent deposits blacks on the water line. Duration: 4 to 6 weeks.



cod. 1070024

SKIM VAC
Universale con uscita laterale rif. SV 200
Universal Skim Vac exit ref. SV 200




cod. 1070241

SPUGNE DI RICAMBIO POOL'GOOM XL
REPLACEMENT BRUSHES FOR POOL'GOOM XL



cod. 1070028

POOL'GOM
Non è una spugna ma una gomma che elimina tutte le tracce e le macchie incrostate sulle materie plastiche. é particolarmente efficace per la pulizia della linea d'acqua e per tutti gli accessori in plastica. é venduto in scatola da 3 gomme grandi.
POOL'GOM is not a sponge but a rubber that eliminates all traces and stains encrusted on plastics. It is particularly effective for cleaning the water line and all plastic accessories. It sold in boxes of 3 large tires.



cod1070240

POOL'GOM XL
Grande gomma (25x9 cm) di elevata densità, su un supporto specifico adattabile ai manici tradizionali. Ideale per le macchie più difficili, la sua superficie ampia le conferisce un forte potere pulente.
POOL'GOM large rubber (25x9cm) with high density, on a specific support adaptable to traditional handles. Ideal for the toughest stains its large surface gives a strong cleaning power.



cod1070242

EASY POOL'GOM
Per pulire efficacemente macchie e sporco incrostato sulla linea d'acqua, coperture, tapparelle, ecc. Facile da utilizzare grazie alla sua impugnatura ergonomica e al formato.
To effectively clean stains and dirty caked on the water line, covers, roller shutter, etc .. Easy to use thanks to its ergonomic handle and to the format.



cod. 1070023

SIRINGA ABS
Liquido per la riparazione di tutti i pezzi in ABS
ABS syringe of liquid for the repaira of all parts in ABS

Codice/ code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
1070021	POOLBAG in poliestere lavabile, completo / POOLBAG washable in polyester	scatola 3 pz/ carton 3 pcs	67,90 €
1070022	NET'SKIM usa e getta / NET'SKIM disposable	scatola 12 pz / carton 12 pcs	21,60 €
1070026	WATER LILY assorbente dei residui grassi / WATER LILY absorption of fat residues	scatola 6 pz / carton 6 pcs	18,60 €
1070028	POOL'GOM gomme magiche per la linea d'acqua / POOL'GOM magic rubber for the water line	scatola 3 pz / carton 3 pcs	12,60 €
1070240	POOL'GOM XL grande gomma magica su supporto adattabile ai manici telescopici / POOL'GOM XL big magic rubber on adjustable support to telescopic handle		38,80 €
1070241	Spugna di ricambio POOL'GOM XL / replacement brushes for POOL'GOM XL		13,00 €
1070242	EASY POOL'GOM gomma pratica e magica per la linea d'acqua / EASY POOL'GOM practical and magic rubber for the water line		19,60 €
1070243	Spugna di ricambio EASY POOL'GOM / replacement brushes for EASY POOL'GOM		9,20 €
1070023	Siringa d'ABS liquido per la riparazione di tutti i pezzi in ABS / ABS syringe of liquid for the repair of all parts in ABS		48,70 €
1070024	Skim-Vac universale con uscita laterale / universal Skim-Vac side exit		10,00 €

RETINI / NETS

Codice/ code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
	RETINO DA SUPERFICIE / SURFACE NET		
1055131	Retino da superficie in PVC, manico lungh.1,22 Surface net in PVC, handle 1, 22		12,90 €
1055547	Retino da superficie in PVC, manico lungh.1,22	scatola 24 pz / carton 24 pcs	232,80 €
1055132	Retino da superficie in PVC / Surface net in PVC		5,80 €
1055545	Retino da superficie in PVC / Surface net in PVC	scatola 24 pz / carton 24 pcs	102,30 €
1055133	Retino da superficie luxe quadro in alluminio / Surface net luxe in aluminum		15,60 €
1055546	Retino da superficie luxe quadro in alluminio	scatola 24 pz / carton 24 pcs	279,70 €
1055168	Retino da superficie grande capacità / Big capacity surface net		13,60 €
1055549	Retino da superficie grande capacità	scatola 24 pz / carton 24 pcs	242,90 €
	RETINO DA FONDO / BOTTOM NET		
1055134	Retino da fondo in PVC / Bottom net in PVC		9,20 €
1055550	Retino da fondo in PVC / Bottom net in PVC	scatola 12 pz / carton 12 pcs	82,40 €
1055035	Retino da fondo luxe quadro in alluminio / Bottom net Luxe in aluminum		16,20 €
1055551	Retino da fondo luxe quadro in alluminio / Bottom net Luxe in aluminum	scatola 24 pz / carton 24 pcs	292,50 €
1055097	Retino da fondo grande capacità / Big capacity bottom net		17,30 €
1055552	Retino da fondo grande capacità / Big capacity bottom net	scatola 12 pz / carton 12 pcs	156,20 €


cod.1055131


cod.1055132


cod.1055133


cod.1055134


cod.1055035


cod.1055097

ASPIRAFONDO PER CEMENTO / SUCKS BOTTOM FOR CONCRETE

Codice/ code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
1055093	Aspirafondo per cemento con 4 rotelle - corpo alluminio / Sucks bottom for cement		92,90 €
1055535	Aspirafondo cemento con 4 rotelle - corpo alluminio / Sucks bottom for cement	scatola 4 pz / carton 4 pcs	289,30 €
1055112	Spazzoline ricambio per aspirafango 1055093 / Brushes parts for vac 1055093		4,90 €
1055102	Aspirafondo FAIRLOCK liner/cemento (48 cm) con spazzole e rotelle/FAIRLOCK liner / concrete (48 cm) with brushes and rollers		255,00 €


cod.1055093


cod.1055102

ASPIRAFONDO PER LINER / SUCKS BOTTOM FOR LINER

Codice/ code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
1055106	Aspirafondo per liner triangolare zavorrata / Ballasted triangle suck bottom for liner		20,10 €
1055536	Aspirafondo per liner triangolare zavorrata / Ballasted triangle suck bottom for liner	scatola 6 pz / carton 6 pcs	90,30 €
1055107	Spazzoline ricambio per aspirafango 1055106 / Brushes parts for vac 1055106		4,05 €
1055105	Aspirafondo per liner zavorrata con spazzole laterali / Ballasted suck bottom with side brushes for liner		24,80 €
1055538	Aspirafondo liner zavorrata con spazzole laterali / Ballasted suck bottom with side brushes for liner	scatola 12 pz/ carton 12 pcs	223,50 €
1055110	Aspirafondo per liner per piscine fuori terra / Suck bottom for liner for above ground pools		11,50 €
1055129	Aspirafondo per liner per piscine fuori terra / Suck bottom for liner for above ground pools	scatola 12 pz/ carton 12 pcs	102,80 €
1055111	Aspirafondo luxe per liner triangolare trasparente / Triangular transparent suck bottom luxe for liner		44,90 €
1055537	Aspirafondo luxe per liner triangolare trasparente / Triangular transparent suck bottom luxe for liner	scatola 6 pz / carton 6 pcs	201,80 €


cod.1055106


cod.1055107


cod.1055105


cod.1055110


cod.1055111

KIT DI PULIZIA / CLEANING KIT



KIT 1 STANDARD COMPOSTO DA:

- 1 retino da superficie in PVC
- 1 spazzola da parete 45 cm in PVC
- 1 aspirafondo zavorrato triangolare
- 1 tubo galleggiante 12 m Ø 38
- 1 manico telescopico da 2,40 a 4,80 m
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e PH liquido

- 1 PVC net for surface
- 1 brush for wall 45 cm in PVC
- 1 triangular ballasted draws-bottom
- 1 float tube 12 m Ø 38
- 1 telescopic handle from 2.40 to 4.80 m
- 1 white floating thermometer
- 1 test kit chlorine and liquid PH



KIT 2 LUXE COMPOSTO DA:

- 1 retino da superficie Luxe quadro Al
- 1 retino da fondo Luxe quadro Al
- 1 spazzola da parete 45 cm rinforzo Al
- 1 spazzola per linea d'acqua
- 1 aspirafondo Luxe triangolare trasparente
- 1 tubo galleggiante 12 m Ø 38
- 1 manico telescopico da 2,40 a 4,80 m
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e PH liquido

- 1 PVC screen for surface Luxe, Al panel
- 1 net for bottom Luxe, Al panel
- 1 brush for wall 45 cm, Al rinforced
- 1 brush for water-line
- 1 trasparent triangular draws-bottom Luxe
- 1 float tube 12 m Ø 38
- 1 telescopic handle from 2.40 to 4.80 m
- 1 white floating thermometer
- 1 test kit chlorine and liquid PH



KIT 3 MINI COMPOSTO DA:

- 1 aspirafondo Liner triangolare
- 1 spazzola da parete 26 cm
- 1 retino da superficie
- 1 termometro jumbo

- 1 triangular draws-bottom
- 1 brush for wall 26 cm
- 1 net for surface
- 1 jumbo thermometer

KIT 4 - 7 PEZZI COPOSTO DA:

- 1 retino da superficie in PVC
- 1 retino da fondo in PVC
- 1 spazzola da parete 45 cm in PVC
- 1 spazzola per linea d'acqua
- 1 aspirafondo zavorrato triangolare
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e PH liquido

- 1 PVC net for surface
- 1 PVC net for bottom
- 1 brush for wall 45 cm in PVC
- 1 brush for water-line
- 1 triangular ballasted draws-bottom
- 1 white floating thermometer
- 1 test kit chlorine and liquid PH

Codice/code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/price
1055001	Kit 1 Standard		168,00 €
1055002	Kit 2 Luxe		230,50 €
1055086	Kit 3 mini		39,80 €
1055113	Kit 3 mini	scatola 6 pz / carton 6 pcs	179,10 €
1056000	Kit 4 - 7 pezzi		68,30 €
1055575	Kit 4 - 7 pezzi	scatola 6 pz / carton 6 pcs	307,30 €

GANCIO ALLUMINIO SALVA VITA / ALUMINUM LIFE-SAVING COUPLING



Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1055024	Gancio salva vita / Hook save life	32,20 €

RACCOGLI FOGLIE / LEAVES COLLECTER

Codice/code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
1055141	Scopa venturi con rotelle e spazzole / Broom venturi with wheels and brush		40,10 €
1055140	Scopa venturi con rotelle e spazzole / Broom venturi with wheels and brush	scatola 24 pz / carton 24 pcs	722,40 €
1055142	Scopa venturi per piccole piscine / Broom venturi for little broom		20,10 €
1055560	Scopa venturi per piccole piscine / Broom venturi for little broom	scatola 24 pz / carton 24 pcs	360,50 €
1055143	Sacco ricambio per scopa venturi 1055560 /Replacement bag for broom venturi 1055560		2,50 €



cod.1055141



cod.1055143

SPAZZOLE DA PARETE / BRUSHES FOR WALL

Codice/ code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
1055151	Spazzola 45 cm / Brush 45 cm		9,90 €
1055566	Spazzola 45 cm / Brush 45 cm	scatola 24 pz/ carton 24 pcs	179,60 €
	ALLUMINIO / aluminum		
1055152	Spazzola 45 cm / Brush 45 cm		17,80 €
1055565	Spazzola 45 cm / Brush 45 cm	scatola 24 pz / carton 24 pcs	322,60 €
	FILO D'ACCIAIO / WIRE STEEL		
1055153	Luxe da 26 cm / Luxe 26 cm		16,10 €
	SPAZZOLE DA LINEA D'ACQUA / BRUSHES FOR WATER LINE		
1055155	Spazzola imbottita con contenitore per detergente ed attacco per manico padded brush with container for cleaning and attack to handle		13,60 €
1055158	Spugna di ricambio per spazzola 1055155 /Sponge replacement for brush 1055155		8,10 €
1055156	Spazzola da linea d'acqua imbottita / Padded brush for the water line		3,80 €
	SPAZZOLE PER ANGOLO DA MURO / BRUSHES FOR CORNER WALL		
1055157	Spazzola in plastica / Brush plastic		6,40 €
1055150	Spazzola in plastica / Brush plastic	scatola 24 pz/ carton 24 pcs	116,60 €
	SPAZZOLE PER ANGOLO ASPIRANTE / VACUUM BRUSHES FOR CORNES		
1055174	Spazzola per angolo aspirante / Vacuum brush for corner		6,80 €
1055570	Spazzola per angolo aspirante / Vacuum brush for corner	scatola 24 pz/ carton 24 pcs	122,70 €


cod.1055151


cod.1055152


cod.1055153


cod.1055155


cod.1055174


cod.1055158


cod.1055156


cod.1055157

ACCESSORI PULIZIA SERIE PREMIUM / CLEANING ACCESSORIES PREMIUM SERIES

Codice/ code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/ price
	ASPIRAFONDO / VACUUM HEAD		
1055700	Aspirafondo zavorrata rotativa / Rotary weighted vacuum head		42,20 €
1055705	Aspirafondo zavorrata rotativa / Rotary weighted vacuum head	scatola 6 pz/ carton 6 pcs	189,70 €
	RETINI / NETS		
1055703	Retino da superficie grande capacità in PVC / Big capacity PVC surface net		19,20 €
1055708	Retino da superficie grande capacità in PVC / Big capacity PVC surface net	scatola 6 pz / carton 6 pcs	86,70 €
1055702	Retino da fondo grande capacità in PVC / Big capacity PVC bottom net		24,10 €
1055707	Retino da fondo grande capacità in PVC / Big capacity PVC bottom net	scatola 6 pz / carton 6 pcs	108,60 €
	SPAZZOLA DA FONDO E PARETE / BOTTOM AND WALL BRUSH		
1055701	Spazzola 50 cm per fondo e parete / Wall and bottom brush 50 cm		28,10 €
1055706	Spazzola 50 cm per fondo e parete / Wall and bottom brush 50 cm	scatola 6 pz / carton 6 pcs	126,60 €
	PULITORE AUTOMATICO / AUTOMATIC CLEANER		
1055704	Pulitore automatico PREMIUM con 10 metri di tubo / PREMIUM automatic cleaner w/10 meters hose		350,50 €


cod.1055700


cod.1055702


cod.1055703


cod.1055701


cod.1055704

ACCESSORI PULIZIA SERIE CPA / CLEANING ACCESSORIES CPA SERIES

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
	ASPIRAFONDO / VACUUM HEAD	
1055604	Aspirafondo rettangolare multi-superficie / Multi-surface large vacuum head	29,00 €
	RETINI / NETS	
1055600	Retino da superficie in PVC / PVC surface net	4,60 €
1055602	Retino da superficie con rinforzo in alluminio / Heavy duty surface net	12,90 €
	SPAZZOLE DA PARETE / WALL BRUSHES	
1055606	Spazzola da parete 46 cm / Wall brush 46 cm	7,60 €
	SPAZZOLA PER ANGOLO / CORNER BRUSH	
1055610	Spazzola per angolo in plastica / Corner plastic brush	11,10 €
	TERMOMETRI / THERMOMETERS	
1055609	Termometro lettura facile / Easy reading thermometer	19,60 €


cod.1055604


cod.1055600


cod.1055602


cod.1055606


cod.1055610


cod.1055609

DOSATORI DI CLORO GALLEGGIANTE / FLOATING CHLORINE DISPENSERS

Codice/code	Descrizione/description	Quantità/quantity	Prezzo/price
1055098	Dosatore cloro galleggiante / Floating chlorine dispenser		7,80 €
1055525	Dosatore cloro galleggiante / Floating chlorine dispenser	scatola 12 pz / carton 12 pcs	70,90 €
1055099	Dosatore cloro galleggiante modello piccolo / Floating chlorine dispenser small model		3,80 €
1055137	Dosatore cloro galleggiante modello piccolo / Floating chlorine dispenser small model	scatola 12 pz / carton 12 pcs	34,40 €
1055079	Dosatore cloro galleggiante con termometro / Floating chlorine dispenser with thermometer		18,90 €
1055527	Dosatore cloro galleggiante con termometro / Floating chlorine dispenser with thermometer	scatola 12 pz / carton 12 pcs	226,80 €
1055169	Dosatore cloro galleggiante con termometro modello tartaruga/Floating chlorine dispenser with thermometer turtle model		26,00 €
1055173	Dosatore cloro galleggiante con termometro modello tartaruga/Floating chlorine dispenser with thermometer turtle model	scatola 12 pz / carton 12 pcs	233,90 €


cod.1055098


cod.1055099


cod.1055079


cod.1055169

TERMOMETRI / THERMOMETERS

Codice/ code	Descrizione/description	Quantità/Quantity	Prezzo/ price
1055072	Termometro rotondo galleggiante Jim / Round floating thermometer Jim		5,50 €
1055515	Termometro rotondo galleggiante Jim / Round floating thermometer Jim	scatola 12 p.zi / carton 12 pcs	49,10 €
1055170	Termometro galleggiante Pinguino / Floating thermometer Penguin		12,70 €
1055518	Termometro galleggiante Pinguino / Floating thermometer Penguin	scatola 12 p.zi / carton 12 pcs	114,00 €
1055078	Termometro galleggiante Animale / Floating thermometer Animal		7,70 €
1055071	Termometro galleggiante Animale / Floating thermometer Animal	scatola 12 p.zi / carton 12 pcs	69,70 €
1055074	Termometro lettura facile Jumbo / Thermometer Jumbo easy reading		5,90 €
1055516	Termometro lettura facile Jumbo / Thermometer Jumbo easy reading	scatola 12 p.zi / carton 12 pcs	52,30 €
1055075	Termometro SCOOP / Thermometer SCOOP		4,00 €
1055104	Termometro SCOOP / Thermometer SCOOP	scatola 12 p.zi / carton 12 pcs	36,30 €
1055613	Termometro LITTLE SCOOP / Thermometer LITTLE SCOOP		2,60 €
1055614	Termometro LITTLE SCOOP / Thermometer LITTLE SCOOP	scatola 12 p.zi / carton 12 pcs	23,60 €
1055076	Termometro rotondo colorato/ Round colored floating thermometer		4,00 €
1055080	Termometro digitale / Digital thermometer		27,00 €
1055521	Termometro digitale / Digital thermometer	scatola 12 p.zi / carton 12 pcs	243,00 €


cod.1055072


cod.1055170


cod.1055078


cod.1055613


cod.1055074


cod.1055075


cod.1055076


cod.1055080

TUBO CORRUGATO MANICOTTATO / SLEEVED CORRUGATED PIPE



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1055355	Tubo corrugato manicottato Ø 32 / Corrugated tube Ø 32	5,20 €
1055356	Tubo corrugato manicottato Ø 38 / Corrugated tube Ø 38	6,80 €

TUBI GALLEGGIANTI 38 MM POOL FLEX / FLOATING TUBES 38 MM POOLFLEX


cod.1055114


cod.105125


cod.1055122


cod.1055121


cod.1055130

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1055114	Tubo galleggiante anellato da 6 m Ø 38 con raccordo / Ringed float tube 6 m Ø 38 with connector	64,00 €
1055116	Tubo galleggiante anellato da 9 m Ø 38 con raccordo / Ringed float tube 9 m Ø 38 with connector	74,50 €
1055117	Tubo galleggiante anellato da 12 m Ø 38 con raccordo / Ringed float tube 12 m Ø 38 with connector	85,50 €
1055118	Tubo galleggiante anellato da 15 m Ø 38 con raccordo / Ringed float tube 15 m Ø 38 with connector	92,60 €
1055120	Tubo galleggiante anellato da 30 m Ø 38 con raccordo / Ringed float tube 15 m Ø 38 with connector	153,60 €
1055121	Raccordo di testa per tubo Ø 38 bianco / End fitting for pipe Ø 38 white	4,40 €
1055122	Portagomma per tubo galleggiante / Floating hose connector	1,90 €
1055130	Portagomma a gomito / Elbow hose connector	5,00 €
1055125	Arrotolatore per tubo - Ø 38 (lungh. 13 m max) / Hose reel - Ø 38 (lenght 13 m max)	81,10 €

TESTER E TROUSSE IN STRIPS / STRIPS TESTER AND TROUSSE

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1055069	Trousse (per tester digitale) cloro libero - pH - alcalinità totale/50 strips / Test strip free chlorine, pH and total alkalinity	27,30 €
1055233	Trousse (per tester digitale) bromo/cloro libero-pH-alcalinità totale/50 strips / Test strip bromine, pH and total alkalinity	27,30 €
1055027	Trousse cloro libero-pH-alcalinità totale-acido cianurico/50 strips /Test strip free chlorine, pH,tot.alkalinity, cyanuric acid	22,20 €
1055028	Trousse bromo -pH - alcalinità totale - durezza / 50 strips / Test strip bromine, pH, total alkalinity, total hardness	23,90 €
1055234	Trousse sale / 10 strips / Test strip salt	27,20 €
1055235	Trousse monopersulfato (ossigeno attivo) - pH - alcalinità totale / 50 strips /Test strip monopersulfate,pH, tot.alkalinity	24,70 €
1055232	Trousse shock check (rilevatore necessità trattamento shock) / 10 strips / Test strip shock test	12,60 €


cod.1055069


cod.1055234


cod.1055235


cod.1055232

TESTER DIGITALE SCUBA
DIGITAL TESTER SCUBA



Il tester digitale Scuba consente di rilevare in pochi minuti cinque parametri: cloro libero, cloro totale,pH, alcalinità, bromo e stabilizzante (acido cianurico). Se dovesse cadere in acqua non ci saranno conseguenze in quanto galleggiante e impermeabile. Ampio display LCD, alimentazione due batterie (AAA), capacità media 500 misurazioni. Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo. Include 20 pillole DPD1, 20 Phenol red, 10 DPD3, 10 acido cianurico, 10 TA Photometer.

The digital tester Scuba detects in few minutes five parameters: free chlorine, total chlorine, pH, alkalinity, bromine and stabilizer (cyanuric acid). If it falls into the water, there will be not consequences as floating and waterproof. Large LCD display, power supply two batteries (AAA), average capacity 500 measurements. Automatic shutdown after 5 minutes of inactivity. Includes 20 pills DPD1, 20 Phenol red, DPD3 10, 10 cyanuric acid, 10 Alka-M Photometer.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1055237	Tester digitale Scuba II cloro libero - cloro totale - pH - acido cianurico - alcalinità Digital tester Scuba II free chlorine, total chlorine, pH, alkalinity and cyanuric acid	234,50 €
1055231	Pillole ricarica per Scuba II : 20 DPD1, 10 pH, 10 DPD3, 10 acido cianurico, 10 TA Scuba II pills recharge: 20 DPD1, 10 Phenol red, DPD3 10, 10 cyanuric acid, 10 TA	20,70 €

FOTOMETRO DIGITALE
DIGITAL PHOTOMETER



Il fotometro MD200 è consegnato completo di valigetta, reagenti in dotazione Dpd1+Dpd3+pH+Cya in pastiglie in blister sigillati. Impermeabile, memoria a scorrimento, spegnimento automatico, orologio e data in tempo reale, modalità di calibrazione, display retroilluminato, funzione di memorizzazione, interfaccia IR per la trasmissione e la stampa dati. Risultati precisi attraverso l'utilizzo di filtri interferenziali di alta qualità.

The photometer MD200 is delivered complete with carrying case, reagents supplied DPD1 Dpd3 + pH Cya tablets sealed in blisters. Waterproof, memory scrolling, auto power off, clock and date in real time, calibration mode, backlit display, memory function, IR interface for transmitting and printing data. Accurate results through the use of interferential filters of high quality.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
1055060	Fotometro MD 200 3in1 cl-pH-cys / Photometer MD 200 3in1-cl pH-cys	893,20 €
1055061	Cuvetta per fotometro tappo a vite / Cuvette for Photometer screw cap	10,50 €
1055062	Agitatore paletta plastica / Stirrer Plastic blade	6,00 €

TROUSSE E RICAMBI DEI TEST KIT / TROUSSE AND SPARE PARTS FOR TEST KITS

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	TROUSSE DI CONTROLLO LIQUIDO / TROUSSE LIQUID CONTROL	
1055030	Test Kit CLORO-PH liquido / Liquid test Kit CLORO-PH	9,90 €
1055530	Test Kit CLORO-PH liquido / Liquid test Kit CLORO-PH - scatola 12 pz/carton of 12 pcs	88,70 €
	TROUSSE DI CONTROLLO DPD PASTIGLIE / TROUSSE CONTROL TABLETS DPD	
1055033	Trousse POOLTESTER DPD (Cl – pH) DPD / Trousse POOLTESTER DPD (Cl – pH) DPD	17,90 €
1055058	Trousse OSSIGENO-PH / Trousse OXYGEN-PH	17,90 €
1055059	Trousse KOMBI H2O2+PHMB+PH (per biguanide) / Trousse KOMBI H2O2+PHMB+PH	25,60 €
1055064	Trousse AF 422 acido cianurico / Trousse AF 422 cyanuric acid	63,00 €
1055065	Trousse AF 418 cloruri / Trousse AF 418 chlorides	130,40 €
1055070	Trousse MULTI POOLTESTER 5 in 1 (Cl-pH-acido cianurico/stabilizzatore-alcalinità M/durezza carbonato/durezza del calcio / Trousse MULTI POOLTESTER 5 in 1	59,50 €
1055127	Trousse CHECKIT COMPARATOR OZONO / Trousse CHECKIT COMPARATOR OZONE	169,60 €
1055128	Trousse CHECKIT COMPARATOR OZONO in presenza di cloro / Trousse CHECKIT COMPARATOR OZONE in the presence of chlorine	169,60 €
1055032	Mini Tester Cloro + pH 3 celle con 20 reagenti scatola rigida / Mini Tester Chlorine + pH 3 with 20 cells reacted rigid box	11,00 €
	PH METRO AD100 PHmetro portatile elettronico ad immersione, precisione +/-0,1, 2 punti di taratura, durata della batteria 250 ore. Da tarare sett PH METER TE10 portable electronic, immersion, precision + / - 0,1, 2 calibration points, battery life 250 hours. Be calibrated on a weekly.	
1055068	Elettronico AD100, incluse soluzioni di taratura / Electronic AD100 complete with calibration solution	76,80 €
1055094	Soluzione di taratura pH 4 - 20 ml / Calibration solution pH 4 - 20 ml	4,00 €
1055095	Soluzione di taratura pH 7 - 20 ml / Calibration solution pH 7 - 20 ml	4,00 €
1055191	Soluzione di taratura pH 10 - 25 ml / Calibration solution pH 10 - 25 ml	4,00 €
	RICAMBI / spare parts	
1055042	Ricambio trousse cloro-PH liquido / Replacement for trousse liquid CL-PH	3,00 €
1055531	Ricambio trousse cloro-PH liquido / Replacement for trousse liquid CL-PH- scatola 12 pz/carton of 12 pcs	26,80 €
	PILLOLE DPD PER POOLTESTER / PILLS DPD FOR POOLTESTER	
1055057	Ricambio BLISTER PACK (30 Dpd1 rapid + 30 pH rapid) / Replacement BLISTER PACK	8,40 €
1055055	Ricambio BLISTER PACK (30 Ossigeno + 30 pH) / Replacement BLISTER PACK	8,40 €
1055063	Ricambio KOMBI BIGUANIDE - 20 reagenti per tipo / Replacement KOMBI Biguanide - 20 reagents by type	20,00 €
1055052	Pillole ACIDO CIANURICO - La scatola da 100 pillole / ACID CYANURIC pills - box of 100 pills	23,10 €
1055066	Pillole CLORURI - La scatola da 100 pillole / Pills CHLORIDE - box of 100 pills	40,70 €
1055053	Pillole DPD FERRO - La scatola da 100 pillole / Pills DPD FERRO - box of 100 pills	103,00 €
1055054	Pillole DPD DUREZZA - La scatola da 100 pillole / Pills DPD DUREZZA - box of 100 pills	58,30 €
	PILLOLE DPD PER FOTOMETRO / PILLS DPD FOR PHOTOMETER	
1055048	Pillole DPD N°1 - La scatola da 500 pillole / Pills DPD 1 - box of 500 pills	45,50 €
1055049	Pillole DPD N°3 - La scatola da 500 pillole / Pills DPD 3 - box of 500 pills	45,50 €
1055050	Pillole DPD N°4 - La scatola da 100 pillole / Pills DPD 4 - box of 100 pills	11,00 €
1055051	Pillole DPD pH - La scatola da 500 pillole / Pills DPD pH - box of 500 pills	45,50 €
	PILLOLE DPD PER TESTER MANUALI / PILLS DPD FOR MANUAL TESTER	
1055045	Pillole DPD N°1 - La scatola da 500 pillole / Pills DPD 1 - box of 500 pills	45,50 €
1055046	Pillole DPD N°3 - La scatola da 500 pillole / Pills DPD 3 - box of 500 pills	45,50 €
1055047	Pillole DPD pH - La scatola da 500 pillole / Pills DPD pH - box of 500 pills	45,50 €


cod.1055030


cod.1055033


cod.1055058


cod.1055068


cod.1055042


cod.1055032

PRODOTTI CHIMICI - CHEMICAL PRODUCTS

CLORO / CHLORINE



CLOROLONG
PASTIGLIE DA 20 G
TABLETS 20 G



CLOROLONG
PASTIGLIE DA 200 G
TABLETS 200 G



MAGICLOR RAPIDO GRANULARE
QUICK GRANULAR CHLORINE



IPOCLORITO NON STABILIZZATO GRANULARE
GRANULAR CALCIUM HYPOCHLORITE



ONLYONE
CLORO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CHLORINE



CLORO LIQUIDO
LIQUID CHLORINE



CLOROSTOP
NEUTRALIZZATORE DI CLORO
CHLORINE NEUTRALIZER

ALGHICIDI / ALGAECIDES



K-3 SUPER
ALGHICIDA 3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS ALGAECIDE



CRYSTALCLEAR
ALGHICIDA NORMALE
NORMAL ALGAECIDE

FLOCCULANTI / FLOCCULANTS



SUPERFLOC
LIQUIDO / LIQUID



K-KLAR
CARTUCCE / CARTRIDGES



BLISTER DA 12 PASTIGLIE
12 TABLETS BLISTER

REGOLATORI PH / PH REGULATORS



REDMINUS
GRANULARE / GRANULAR



REDMINUS
LIQUIDO / LIQUID



RIDUTTORE PH CASA
HOME PH REDUCER

CONFORME A UE 2019/1148



REDPLUS
GRANULARE / GRANULAR



REDPLUS
LIQUIDO / LIQUID

OSSIGENO ATTIVO / ACTIVE OXYGEN



OXYBLU
PASTIGLIE / TABLETS



AQUATOP
LIQUIDO POTENZIATO
CON EFFETTO STABILIZZANTE
LIQUID POWERED WITH STABILIZING EFFECT

BROMO / BROMINE



AQUABROME
DISINFETTANTE AL BROMO
BROMINE DISINFECTANT

ANTICALCARE / ANTISCALE



STOPCAL
INIBITORE DI DEPOSITI CALCAREI
INHIBITOR OF CALCIUM DEPOSITS



STOP-METAL
PREVIENE LE MACCHIE DI RUGGINE
PREVENTS RUST STAINS

TRATTAMENTI DI SUPPORTO
SUPPORT TREATMENTS



STOP-VESPE
REPELLENTE PER VESPE
WASPS REPELLENT



STOP-MOUSSE
ELIMINA LA SCHIUMA IN SUPERFICIE
REMOVE THE SURFACE FOAM



PROTECT LINER
AGENTE MICROBIOCIDA POTENTE
POWERFUL MICROBIOCIDAL AGENT



COVERNET
PULITORE DELLE COPERTURE
COVERS CLEANER



NERO ERIOCROMO T
PROVA COLORE
COLOUR TEST

DETERGENTE LINEA D'ACQUA
WATER LINE CLEANSER



LINEAGEL
DISSOLVE I DEPOSITI GRASSI
DISSOLVES THE FATTY DEPOSITS



K-NET
DISSOLVE I DEPOSITI DI CALCARE E GRASSI
DISSOLVES CALCIUM AND FATTY DEPOSITS

PULIZIA SUOLO E PARETI
SOIL AND WALLS CLEANING



NETSOL ACIDO EXTRA
RIMUOVE I DEPOSITI DI CALCARE
REMOVE CALCIUM DEPOSITS



NETSOL ALCALINO SUPER
RIMUOVE I DEPOSITI GRASSI
AD ALTA CONCENTRAZIONE
REMOVE HIGH CONCENTRATION
FATTY DEPOSITS

STABILIZZANTE DEL CLORO
CHLORINE STABILIZER



ACIDO ISOCIANURICO
ISOCYANURIC ACID

PULIZIA FILTRI E TUBAZIONI
FILTERS AND PIPES CLEANING



AQUAFILTRE
PULITORE, DISINCROSTANTE E DISINFETTANTE
CLEANER, DESCALING AND DISINFECTING

SVERNANTI / WINTERING



REDGUARD
ANTIALGE E ANTICALCARE
ANTI-ALGAE AND ANTISCALE

DISINFETTANTE MULTIFUNZIONE
MULTI-FUNCTION DISINFECTANT



OVYTWIN
CLORO CON OSSIGENO ATTIVO
CHLORINE WITH ACTIVE OXYGEN

SALE PER ELETTROLISI E BIANCOPURO™
ELECTROLYSIS SALT AND BIANCOPURO™



SALE SPECIALE IN PASTIGLIE
SPECIAL SALT TABLETS



SALE SPECIALE GRANULARE
SPECIAL SALT GRANULAR



BIANCOPURO™
SALE AL MAGNESIO
MAGNESIUM SALT



BIANCOPURO™
VETRO FINISSIMO CRISTALLINO
VERY FINE CRYSTAL GLASS

PRODOTTI TRATTAMENTO SPA
SPA TREATMENT PRODUCTS



OSSIGENO GRANULARE
GRANULAR OXYGEN



ALGHICIDA
ALGAECIDE



BROMO PASTIGLIE
BROMINE TABLETS



PH MINUS GRANULARE
GRANULAR PH MINUS



CLORO IN PASTIGLIE
CHLORINE TABLETS



ANTISCHIUMA
ANTI FOAM



GEL SGRASSANTE
DEGREASING GEL



ANTICALCARE
ANTISCALE



PULITORE SGRASSANTE PER MANUTENZIONE
DEGREASING CLEANER FOR MAINTENANCE



DISINCROSTANTE PER TUBAZIONI
DESCALING FOR PIPES

LINEA LO-CHLOR - LO-CHLO LINE

ALGICIDA / ALGAECIDE



LO-PHOS E+
ALGHICIDA RIDUTTORE DI FOSFATI
ALGAECIDE PHOSPHATE REDUCE

CHIARIFICANTI E FLOCCULANTI
CLARIFIERS AND FLOCULANTS



MIRACLEAR TAB
PASTIGLIE CHIARIFICANTI
CLARIFYING GEL TABS



KNOCKDOWN
FLOCCULANTE CONCENTRATO
CONCENTRATED FLOCCULANT

CONSERVAZIONE ACQUA E CALORE
WATER AND HEAT CONSERVATION



LEAK SEALER
LIQUIDO TAMPONE DI PICCOLE PERDITE
BUFFER LIQUID OF SMALL LEAKS



AQUA BLANKET
RIDUCE L'EVAPORAZIONE DELL'ACQUA
CONSERVA CALORE / REDUCES WATER
EVAPORATION, CONSERVES HEAT

SOLUZIONI PER LE MACCHIE
STAIN SOLUTIONS



FASTSTART-TECH
SEQUESTRANTE DI METALLI - ANTI-CALCARE
METAL SEQUESTRANT - ANTI-LIMESCALE



METAL GONE
SEQUESTRANTE DI METALLI
METAL SEQUESTRANT



MULTI-STAIN REMOVER
RIMUOVE MACCHIE METALLICHE E ORGANICHE
REMOVES METAL AND ORGANIC STAINS



CHLOR-NIX
RIDUTTORE DI CLORO E BROMO
CHLORINE AND BROMINE REDUCER

FORMULAZIONE ENZIMATICA
ENZYME FORMULATION



ULTRA ZYME PRO
RIDUCE L'UTILIZZO DI CLORO E ACIDI
REDUCES THE USE OF CHLORINE AND ACIDS

CLORO IN PASTIGLIE E GRANULARE
TABLETS AND GRANULAR CHLORINE

Codice / code	Descrizione /description	KG/L	Prezzo/ price
	CLOROLONG a lenta dissoluzione - in pastiglie 200 g / CLOROLONG slow dissolving - 200 g tablets		
9010001	Clorolong pastiglia da 200 g / Tablet 200 g	1	12,40 €
9010002	Clorolong pastiglia da 200 g / Tablet 200 g	5	53,80 €
9010003	Clorolong pastiglia da 200 g / Tablet 200 g	10	104,40 €
9010004	Clorolong pastiglia da 200 g / Tablet 200 g	25	258,00 €
	CLOROLONG cloro - in pastiglie 20 g / CLOROLONG 200 g tablets		
9010006	Clorolong pastiglia da 20 g / Tablet 20 g	1	13,30 €
	MAGICLOR cloro rapido - granulare / MAGICLOR quick chlorine - granular		
9010008	Magiclor rapido / Quick granular	1	9,30 €
9010009	Magiclor rapido / Quick granular	5	38,70 €
9010010	Magiclor rapido / Quick granular	10	75,90 €
9010011	Magiclor rapido / Quick granular	25	178,90 €
	CLORO - IPOCLORITO di CALCIO - granulare / CHLORINE - CALCIUM HYPOCHLORITE - granular		
9010013	IPOCLORITO-cloro non stabilizzato / HYPOCHLORITE-not stabilized chlorine	25	287,20 €
	CLORO MULTIFUNZIONI - in pastiglie g 200 / CHLORINE MULTIFUNCTION - in tablet g 200		
9010015	ONLYONE disinfettante, algicida, floccullante, azzurrante / Disinfectant, algicide, floccullant, bluing	1	12,50 €
9010016	ONLYONE disinfettante, algicida, floccullante, azzurrante / Disinfectant, algicide, floccullant, bluing	5	54,40 €
9010017	ONLYONE disinfettante, algicida, floccullante, azzurrante / Disinfectant, algicide, floccullant, bluing	10	106,00 €
9010018	ONLYONE disinfettante, algicida, floccullante, azzurrante / Disinfectant, algicide, floccullant, bluing	25	262,00 €
	CLORO LIQUIDO / LIQUID CHLORINE		
9010019	CLOROLONG LIQUIDO / Liquid chlorine	20	56,00 €
	NEUTRALIZZATORE DI CLORO / NEUTRALIZER CHLORINE		
9010021	CLOROSTOP abbattitore di cloro in vasca in polvere / Powder chlorine blast in the pool	5	44,80 €



cod.9010001 - 9010006



cod.9010008 - 9010011



cod.9010015 - 9010018


cod.9010019



cod.9010021

ALGHICIDI
ALGAECIDES


cod.9020003


cod.9020001



cod.9020015

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
	ALGHICIDA 3 FUNZIONI / 3 FUNCTIONS algaecide	
9020001	SUPER K-3 - no foaming anti algae antiscale - flocculant / 5	40,30 €
	ALGHICIDA NORMALE / NORMAL algaecide	
9020003	CRYSTALCLEAR - 1 l	6,40 €
9020004	CRYSTALCLEAR - 5l	20,60 €
9020005	CRYSTALCLEAR - 10 l	44,40 €
9020006	CRYSTALCLEAR - 25 l	75,30 €
9020015	DRAGO distruggi alghe - 1 l	21,80 €

FLOCCULANTI
FLOCCULANTS



cod.9020008



cod.9020009



cod.9020002

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	CHIAREZZA DELL'ACQUA / CLEAR WATER	
9020014	SUPERFLOC - liquido 1 l / SUPERFLOC liquid 1 l	8,00 €
9020008	SUPERFLOC - liquido 5 l / SUPERFLOC liquid 5 l	16,90 €
9020007	SUPERFLOC - liquido 20 l / SUPERFLOC liquid 20 l	62,20 €
9020009	K-KLAR - cartucce 1 kg / K-KLAR cartridges 1 kg	10,30 €
9020002	Floccullante chiarificante in pastiglie blister da 12 / Tablets clarifiant flocculant blister of 12	20,30 €

REGOLATORI DEL PH
REGULATORS OF PH



CONFORME A UE 2019/1148

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	PER RIDURRE IL pH / TO REDUCE THE pH	
9030010	REDMINUS granulare 1,5 kg / granular 1,5 kg	6,70 €
9030011	REDMINUS granulare 5 kg / granular 5 kg	16,90 €
9030045	REDMINUS granulare 10 kg / granular 10 kg	31,30 €
9030012	REDMINUS granulare 25 kg / granular 25 kg	82,50 €
9030028	REDMINUS granulare sacco 25 kg / granular bag 25 kg	58,50 €
9030019	REDMINUS liquido 9 l / liquid 9 l	38,20 €
9030014	REDMINUS liquido 18 l / liquid 18 l	54,80 €
9030046	RIDUTTORE PH domestico 10 l / home pH reducer 10 l	25,00 €
	PER INCREMENTARE IL pH / TO INCREASE THE pH	
9030015	REDPLUS granulare 1 kg / granular 1 kg	5,80 €
9030016	REDPLUS granulare 5 kg / granular 5 kg	20,10 €
9030018	REDPLUS liquido 18 l / liquid 18 l	96,90 €



REDMINUS granulare



REDMINUS liquido



REDPLUS granulare



REDPLUS liquido

OSSIGENO ATTIVO E BROMO
ACTIVE OXYGEN AND BROMINE



cod.9030021 - 903001



cod.9030002



cod.9030005 - 9030007

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	OSSIGENO ATTIVO / Active oxygen	
9030021	OXYBLU pastiglie 20 gr. 1 kg / OXYBLU tablets 20 gr - 1 kg	49,60 €
9030001	OXYBLU pastiglie 200 gr. 5 kg / OXYBLU tablets 200 gr - 5 kg	222,50 €
	OSSIGENO ATTIVO LIQUIDO POTENZIATO CON EFFETTO STABILIZZANTE ACTIVE LIQUID OXYGEN POWERED WITH STABILIZING EFFECT	
9030002	AQUATOP liquido 5 l / AQUATOP liquid 5 l	29,20 €
	BROMO IN PASTIGLIE DA 20 g / bromine tablets 20 g	
9030005	AQUABROME - disinfettante al bromo - 1 kg / bromine disinfectant - 1 kg	43,90 €
9030007	AQUABROME - disinfettante al bromo - 5 kg / bromine disinfectant - 5 kg	163,20 €

ANTICALCARE / ANTISCALE



Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
	SEQUESTRANTE ANTICALCARE / ANTICALCAREOUS SEQUESTRANT	
9030020	STOPCAL inibitore di depositi calcarei in acque dure 5 l STOPCAL inhibitor of calcium deposits in hard water 5 l	19,40 €
	SEQUESTRANTE METALLI / METAL SEQUESTRANT	
9030034	STOP-METAL previene le macchie di ruggine, fissa gli ioni metallici per limitare la comparsa di macchie scure 1 l METAL-STOP prevents rust stains, fixed metal ions to reduce the appearance of dark spots 1 l	28,70 €
9030035	STOP-METAL previene le macchie di ruggine, fissa gli ioni metallici per limitare la comparsa di macchie scure 3 l METAL-STOP prevents rust stains, fixed metal ions to reduce the appearance of dark spots 3 l	75,10 €

PRODOTTI SPECIALI E TRATTAMENTI DI SUPPORTO / SPECIAL PRODUCTS AND SUPPORT TREATMENTS

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
9030031	STOP-VESPE repellente per le vespe 1 l / STOP-WASPS repellent for wasps 1 l	11,90 €
9030033	STOP-MOUSSE elimina la schiuma in superficie 1 l / STOP-MOUSSE eliminates the foam on the surface 1 l	17,40 €
	SIGILLANTE PER PISCINE PIENE / SEALANT FOR full POOLS	
1035380	Leak Sealer - Liquido tampone di piccole perdite 1 l / Leak Sealer - Buffer liquid of small leaks 1 l	53,80 €
	RIDUZIONE DEI MICROORGANISMI SOTTO IL PVC / REDUCTION OF MICROORGANISMS under THE PVC	
1050451	PROTECT LINER - Agente microbiocida potente, diminuisce la proliferazione dei microorganismi sotto il rivestimento 5l PROTECT LINER - potent microbiocidal agent, decreases the proliferation of micrtoorganismi under the coating 5 l	42,80 €
	PULITORE DELLE COPERTURE / CLEANER of COVERs	
9030041	COVERNET - Prodotto di pulizia delle coperture invernali e automatiche, dissolve ed elimina le sporcizie 5 l COVERNET - Cleaning product of winter and automatic cover, dissolves and removes dirt 5 l	54,60 €
	PROVA COLORE / COLOuR TEST	
9020020	Nero Eriocromo T – 100 g Black Eriochromium T - 100 g	110,00 €



cod.9030031



cod.9030033



cod.1050451



cod 9030041



cod.9020020

DETERGENTE LINEA D'ACQUA / WATER LINE CLEANSER



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
9030013	LINEAGEL dissolve i depositi grassi dalle linee d'acqua 1 l / LINEAGEL dissolves the fatty deposits from water lines 1 l	13,30 €
9020013	K-NET dissolve i depositi di calcare e grassi dalle linee d'acqua 1 l / K-NET dissolves calcium and fatty deposits from water lines 1 l	16,40 €

PULIZIA SUOLO E PARETI / SOIL AND WALLS CLEANING



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
9030026	NETSOL ACIDO EXTRA per eliminare i depositi di calcare 5 l / NETSOL EXTRA ACID to remove calcium deposits 5 l	43,50 €
9030027	NETSOL ALCALINO SUPER per eliminare i depositi grassi alta concentrazione 5 l / NETSOL ALKALINE SUPER to remove fatty deposits high concentration 5 l	30,00 €

STABILIZZANTE DEL CLORO / CHLORINE STABILIZER



Lo stabilizzante è un prodotto a base di acido isocianurico che ha la proprietà di rallentare la decomposizione del cloro causata dai raggi ultravioletti. L'azione di stabilizzazione del cloro è estremamente utile per evitare che il cloro nelle ore calde della giornata venga dissipato.

The stabilizer is a isocyanuric acid base product which has the property of slowing down the decomposition of chlorine caused by ultraviolet rays. The stabilizing action of chlorine is extremely useful to avoid that chlorine in the hot hours of the day is dissipated.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
9010035	Acido isocianurico / Isocyanuric acid	59,20 €

PULIZIA FILTRI E TUBAZIONI FILTERS AND PIPES CLEANING



Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
9010022	AQUAFILTRE pulitore, disincrostante e disinfettante 5 l /AQUAFILTRE cleaner, descaling and disinfecting 5 l	59,20 €

SVERNANTE WINTERING



Codice/ code	Descrizione/description SVERNANTE (ANTIALGHE E ANTICALCARE) / wintering (anti-algae and limestone)	Prezzo/price
9030024	REDGUARD svernante 5 l / concentrated wintering 5 l	22,00 €

DISINFETTANTE MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTION DISINFECTANT



All-in-one, cloro con ossigeno attivo. Disinfezione shock e regolatore 2 in 1. Multi-funzione di cloro per la disinfezione regolare estesa. Arricchito con ossigeno attivo per la disinfezione shock settimanale. Disinfezione a lungo termine grazie alla sinergia dei due prodotti. Elimina le alghe, migliora la filtrazione per acqua chiarissima. Una pastiglia per 40 m^3 di acqua.

All-in-one, thanks to its formula enriched with active oxygen. Shock disinfection and 2 in 1 regulator. Multi-function chlorine for extended regular disinfection. Enriched with active oxygen for weekly shock disinfection. Long term disinfection thanks to the synergy of the two products. It eliminates algae, improves filtration, clears water. One tablet for 40 m^3 of water.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
9010005	Cloro con ossigeno attivo 4,5 kg (9 pastiglie) Chlorine with active oxygen 4.5 kg (9 tablets)	90,10 €

KIT PRODOTTI CHIMICI / CHEMICAL PRODUCTS KIT

Il kit prodotti chimici include: 1 secchio da 5 kg Magiclor; 1 secchio da 5 kg Clorolong da 200 g; 1 secchio da 5 kg Redminus; 1 flacone da 5 litri di K-3 SUPER; 1 scatola cartucce di K-KLAR; 1 confezione da 1 kg di detergente della linea d'acqua LINEAGEL

The kit pool treatment includes: 1 pail of 5 kg Magiclor, 1 pail of 5 kg Clorolong 200 g, 1 pail of 5 kg Redminus; 1 x 5 liters of Super K-3, 1 box of cartridges K-KLAR, 1 pack of 1 kg of detergent of the water line LINEAGEL

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
9010000	Kit prodotti trattamento / Kit for treatment	173,30 €



Kit prodotti trattamento

PRODOTTI DI TRATTAMENTO SPA / SPA TREATMENT PRODUCTS

Gamma di prodotti studiata specialmente per il trattamento e la pulizia delle spa
Product range specially designed for the treatment and cleaning of spas



Codice/code	Descrizione/description	KG/L	Prezzo/price
9030110	Ossigeno granulare a dissoluzione rapida / Oxygen granular	1 kg	37,10 €
9030111	Alghicida / Algaecide	1 l	8,20 €
9030112	Bromo pastiglie lenta dissoluzione 20 gr / Bromine tablets 20 gr	1 kg	43,90 €
9030113	PH minus granulare / granular PH minus	1,5 kg	8,50 €
9030114	Cloro pastiglie lenta dissoluzione 20 gr / Chlorine tablets 20 gr	1 kg	19,20 €
9030115	Antischiuma / Antifoam	1 l	10,30 €
9030116	Gel sgrassante / Degreasing gel	1 l	11,00 €
9030117	Anticalcare / Anti-scale	1 l	16,10 €
9030118	Pulitore sgrassante per manutenzione/ Degreasing cleaner	1 l	4,50 €
9030119	Disincrostante per tubazioni / Descaling for pipes	1 l	16,20 €

SACCHI DI SALE PER ELETTROLISI
BAGS OF SALT FOR ELECTROLYSIS

Sale raffinato, ricristallizzato di ebollizione, ad alta solubilità (100%) privo di residui e minerali estranei, ideale per impianti ad elettrolisi (nella forma granulare) ed addolcitori (in pastiglie). Espressamente raccomandato per Premio+ e Autochlor.

Refined salt, recrystallized from boiling, high solubility (100%) free of debris and foreign minerals, ideal for electrolysis plants and water softeners. Specifically recommended for Premio + and Autochlor.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
1075018	Sale speciale in pastiglie - sacco da 25 kg / Special salt tablets - 25 kg bag	21,40 €
1075019	Sale speciale granulare - sacco da 25 kg / Special salt granular - 25 kg bag	20,30 €



cod.1075018




cod.1075019


BIANCOPURO™

BiancoPuro™ è l'innovativo sistema di trattamento dell'acqua, basato su una miscela di sali di magnesio benefici per la pelle.
MineralChlor™ è il cuore del sistema di trattamento che purifica l'acqua garantendone una qualità cristallina. Il nuovo modello funziona con una sola cella ad alta efficienza di generazione. Il componente fondamentale di questa cella è l'elettrodo ad alta capacità che garantisce l'elevata performance del generatore, il quale a sua volta consente un utilizzo semplice e consapevole della piscina, legando divertimento e cura della salute.

BiancoPuro™ is an innovative treatment system, based on a mixture of magnesium salts, beneficial for the skin.
MineralChlor™ is the heart of the treatment system that purifies water. The new model works with a single high efficiency generation cell. The key component of this cell is the electrode of high capacity that ensures the high performance of the generator which in turn enables easy operation and aware of the pool, linking entertainment and health care.







Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5000000	Anodo al magnesio 50 mm Magnesium anode 50 mm	32,00 €
1075017	BiancoPuro - sale al magnesio 25 kg BiancoPuro - magnesium salt 25 kg	71,10 €
1080226	BiancoPuro - vetro finissimo cristallino 25 kg BiancoPuro - very fine crystal glass 25 kg	23,10 €

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
1075099	MineralChlor completo con una cella elettrolitica MineralChlor complete with an electrolytic cell	2.704,40 €

LINEA LO-CHLOR
LO-CHLOR LINE



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	ALGHICIDA / algaeCIDE	
9031000	Lo-Phos E+ - Alghicida riduttore di fosfati - 1 l Lo-Phos E+ - Algaecide phosphate reducer - 1 l	45,00 €



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	CHIARIFICANTI E FLOCCULANTI / CLARIFIERs AND FLOCULANTS	
9031001	Miraclear Tab - Pastiglia gel chiarificante per il trattamento mensile fino a 60 m³ Miraclear Tab - Clarifying gel tab treats up 60 m³ monthly	15,90 €
9031002	Knockdown - Flocculante concentrato ad alte prestazioni - 1 l Knockdown - High performance concentrated flocculant - 1 l	43,50 €

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
	SOLUZIONI PER LE MACCHIE / stain solutions	
9031003	FastStart-Tech - Sequestrante di metalli - anti-calcare - 1 l FastStart-Tech - Metal sequestrant - anti-limescale - 1 l	54,70 €
9031005	Metal Gone -Sequestrante di metalli - 1 l Metal Gone - Metal sequestrant - 1 l	40,20 €
9031004	Multi-Stain Remover - Rimuove macchie di rame, ruggine, manganese, organiche - 1 kg Multi-Stain Remover - Removes copper, rust, manganese, organic stains - 1 kg	57,30 €
9031006	Chlor-Nix - Riduttore di cloro e bromo ad azione rapida - 500 gr Chlor-Nix - Chlorine and bromine reducer, fast acting - 500 gr	38,30 €





Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	conservazione dell'acqua e del calore / water and heat conservation	
1035380	Leak Sealer - Liquido tampone di piccole perdite - 1 l Leak Sealer - Buffer liquid of small leaks - 1 l	53,80 €
9031007	Aqua Blanket - Riduce l'evaporazione dell'acqua, conserva calore - 1 l Aqua Blanket - Reduces water evaporation, conserves heat - 1 l	36,50 €



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	Formulazione Enzimatica alta-prestazione HIGH-PERFORMANCE ENZYME FORMULATION	
9031008	Ultra Zyme Pro - Riduce l'utilizzo di cloro e acidi e la formazione di calcare - 1 l Ultra Zyme Pro - Reduces the use of chlorine and acids and limescale formation - 1 l	39,40 €





CONFORME A UE 2019/1148

FORMATI DA 10 LITRI
10 LITERS FORMATS

riduttore pH
per uso domestico

pag. 429

for domestic use



Piscina autoportante WHITE POOL / Self supporting swimming pool WHITE POOL

11

PISCINE FUORI TERRA

EASY POOLS KIT

KIT PISCINE RONDÒ / RONDÒ SWIMMING POOLS KIT

440 KIT RONDÒ OTTO / RONDÒ EIGHT KIT

440 DOTAZIONI PISCINE RONDÒ / FACILITIES RONDÒ SWIMMING POOLS

441 KIT RONDÒ TONDA / RONDÒ CIRCULAR KIT

441 KIT RONDÒ OVALE / RONDÒ OVAL KIT

443 LINER DI RICAMBIO RONDÒ / RONDÒ REPLACEMENTS LINER

PISCINE IN LEGNO / WOODEN SWIMMING POOLS

444 ONDA NEW

445 NIAGARA E LINEA / NIAGARA AND LINEA

446 ACCESSORI ONDA NEW - NIAGARA / ACCESSORIES ONDA NEW - NIAGARA

447 ACCESSORI WEVA / ACCESSORIES WEVA

PISCINE AUTOPORTANTI / SELF-SUPPORTING SWIMMING POOLS

448 BLUE STAR FAMILY 100-125

449 BLUE STAR LUXE 125-140

450 COPERTURE PER BLUE STAR / COVERS FOR BLUE STAR

451 WHITE POOL

452 ACQUAMARINA POOL

ACCESSORI / ACCESSORIES

453 COPERTURE E LINER / COVERS AND LINERS

454 SCALE, ARROTOLATORI, FELTRI / LADDERS, REELS, FELT

455 SKIMMER, FLANGE, ALETTE, CESTELLI / SKIMMER, FLANGE, FLOAPS, BASKETS

456 FILTRI MONOBLOCCO / MONOBLOCK FILTERS

457 SISTEMA ANTI - ZANZARE / ANTI - MOSQUITO SYSTEM

PISCINE FUORI TERRA - EASY POOLS KIT

PISCINE RONDÒ - RONDÒ SWIMMING POOLS



OTTO

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	acciaio steel
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 6,25 x 3,60 max. 8,55 x 5
altezza (m) height (m)	1,20 - 1,50



TONDA

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	acciaio steel
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 3,5 max. 8
altezza (m) height (m)	1,20 - 1,50



OVALE

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	acciaio steel
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 5,25 x 3,20 max. 11 x 5
altezza (m) height (m)	1,20 - 1,50

PISCINE IN LEGNO - WOODEN SWIMMING POOLS

disponibile anche autoportante



ONDA NEW

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	legno wood
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 4,34 x 3,76 max. 7,27 x 3,96
altezza (m) height (m)	min. 1,00 max. 1,20
volume acqua (m^3) water volume (m^3)	min. 8,95 max. 25,45

disponibile anche autoportante



NIAGARA

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	legno wood
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 6 x 4,19 max. 12,34 x 6,34
altezza (m) height (m)	min. 1,13 max. 1,20
volume acqua (m^3) water volume (m^3)	min. 22,51 max. 82,23



LINEA

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	legno wood
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 8 x 5 max. 15,5 x 3,5
altezza (m) height (m)	min. 1,40 max. 1,55
volume acqua (m^3) water volume (m^3)	min. 42,2 max. 63

ACCESSORI - ACCESSORIES



COPERTURE
covers



IMPIANTO
equipment



SCALETTE
ladders



FILTRI
filters

PISCINE AUTOPORTANTI - SELF-STANDING SWIMMING POOLS



BLUE STAR FAMILY

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	acciaio steel
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 3,8 x 2,8 max. 6,8 x 3,8
altezza (m) height (m)	1,00 - 1,25



BLUE STAR LUXE

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	acciaio steel
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 7,8 x 3,80 max. 9,8 x 4,8
altezza (m) height (m)	1,25 - 1,40



WHITE POOL

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	acciaio steel
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 4,90 x 3,60 max. 9,10 x 4,60
altezza (m) height (m)	1,3
volume acqua (m^3) water volume (m^3)	min. 15,9 max. 40



ACQUAMARINA

CARATTERISTICHE | Features

struttura structure	acciaio steel
dimensioni (m) dimensions (m)	min. 4,90 x 3,60 max. 7,30 x 3,60
altezza (m) height (m)	1,2
volume acqua (m^3) water volume (m^3)	min. 17 max. 26

MOSQUITOS BYE



SISTEMA ANTI-ZANZARE
anti-mosquito system

KIT PISCINE RONDÒ / RONDÒ SWIMMING POOLS KIT

Le piscine interrate Rondò sono composte da una struttura robusta e resistente con parete in acciaio zincato, rivestita di poliestere sull'esterno e lacca protettiva all'interno, con trattamento anti corrosione. Grazie ad un'estrema semplicità di installazione, è possibile realizzare una piscina interrata senza la necessità di ricorrere a personale specializzato. I componenti della struttura sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. Il rivestimento è in liner di PVC, sottoposto a trattamento anti UV e antialghe.

Rondò ground pools are made of a sturdy and durable steel, coated with polyester on the outside and inside protective lacquer, with corrosion resistant treatment. Thanks to the extreme simplicity of installation, it is possible to realize a inground pool without the need to resort to specialized personnel. The components of the structure are connected together with profiles, produced with special materials, which give a particular strength and stiffness. PVC liner, treated anti UV and algae.


IL KIT RONDO' COMPRENDE

- Struttura in acciaio trattato anti corrosione, con profili per il montaggio
- Rivestimento interno in liner di PVC trattato anti UV e antialghe, colore azzurro o sabbia (spessore 0,6mm)
- Gruppo di filtrazione composto da filtro a sabbia (sabbia inclusa) con valvola selettrice 6 vie e pompa con prefiltro
- Skimmer e bocchetta di mandata per il collegamento al sistema di filtrazione
- Kit di raccordi di collegamento impianto
- Scaletta in acciaio inox
- Kit di pulizia composto da retino da superficie, spazzola da parete, aspirafondo, tubo galleggiante, manico telescopico, termometro e test kit cloro

RONDO' KIT INCLUDES

- *Steel structure treated against corrosion, profiles for mounting*
- *Liner in line of PVC treated UV and algae, color sky blue and sand (thickness 0,6mm)*
- *Filtration group composed of the sand filter (sand incllusa) with selector valve streets and pump with prefilter*
- *Skimmer, the air blower and cockpit the bottom for connection to the filtration system*
- *Kit of connection fittings plant*
- *Ladder stainless steel*
- *Cleaning Kit consists of screen surface, brush wall, aspirafondo, float tube, telescopic handle, thermometer and chlorine test kit*


Struttura in acciaio


Liner in PVC


Gruppo di filtrazione


Skimmer


Kit di pulizia

ACCESSORI OPZIONALI

- Locale tecnico interrato Big Mac per gruppo filtrazione
- Robot pulitore automatico per la pulizia del fondo e delle pareti

OPTIONAL ACCESSORIES


- *Big Mac technical housing for filter and pump*
- *Robot automatic cleaner for cleaning the swimming pool walls and floor*


Big Mac



Robot Falcon

KIT RONDÒ OTTO / RONDÒ EIGHT KIT










con aggancio facilitato
with easy hooking

Modello/model	Dimensioni/dimensions [m]		Altezza / height [m]	PVC LINER 0,6 mm AZZURRO/ LIGHT BLUE		PVC LINER 0,6 mm SABBIA/ SAND	
	Azzurro/light blue	Sabbia/sand		Codice/ Code	Prezzo/Price	Codice/ Code	Prezzo/Price
Kit Rondò otto 625	6,25x3,60	6,25x3,60	1,20	7200173	5.164,70 €	7200469	5.881,00 €
Kit Rondò otto 725	7,25x4,60	7,25x4,60	1,20	7200174	6.658,70 €	7200470	6.925,50 €
Kit Rondò otto 855	8,55x5,00	8,55x5,00	1,20	7200175	7.451,00 €	7200471	7.738,60 €
Kit Rondò otto 725	7,25x4,60	7,25x4,60	1,50	7200179	7.367,00 €	7200496	7.598,40 €
Kit Rondò otto 855	8,55x5,00	8,55x5,00	1,50	7200180	8.520,20 €	7200497	8.762,20 €

KIT RONDÒ TONDA / RONDÒ CIRCULAR KIT









con aggancio facilitato
with easy hooking

Modello/model	Dimensioni/dimensions [m]		Altezza/ height [m]	PVC LINER 0,6 mm AZZURRO/ LIGHT BLUE		PVC LINER 0,6 mm SABBIA/ SAND	
	Azzurro/light blue	Sabbia/sand		Codice/ Code	Prezzo/Price	Codice/ Code	Prezzo/Price
Kit Rondò tonda 400	ø4,20	ø4,16	1,20	7200120	3.082,90 €	7200251	3.468,60 €
Kit Rondò tonda 500	ø5,00	ø5,00	1,20	7200145	3.423,80 €	7200252	4.048,80 €
Kit Rondò tonda 600	ø6,00	ø5,00	1,20	7200146	4.211,20 €	7200253	4.784,80 €
Kit Rondò tonda 700	ø7,00	ø7,00	1,20	7200147	5.150,70 €	7200254	5.441,80 €
Kit Rondò tonda 800	ø8,00	ø8,00	1,20	7200148	5.871,50 €	7200255	6.268,40 €
Kit Rondò tonda 600	ø6,00	ø6,00	1,50	7200153	5.078,50 €	7200256	5.514,30 €
Kit Rondò tonda 700	ø7,00	ø7,00	1,50	7200154	5.929,40 €	7200257	6.280,90 €

KIT RONDÒ OVALE / RONDÒ OVAL KIT








con aggancio facilitato
with easy hooking

Modello/model	Dimensioni/dimensions [m]		Altezza/ height [m]	PVC LINER 0,6 mm AZZURRO/ LIGHT BLUE		PVC LINER 0,6 mm SABBIA/ SAND	
	Azzurro/light blue	Sabbia/sand		Codice/ Code	Prezzo/Price	Codice/ Code	Prezzo/Price
Kit Rondò ovale 525	5,25x3,20	5,25x3,20	1,20	7200158	3.416,00 €	7200458	3.941,50 €
Kit Rondò ovale 600	6,00x3,20	6,00x3,20	1,20	7200159	3.624,70 €	7200459	4.313,70 €
Kit Rondò ovale 700	7,00x3,50	7,00x3,60	1,20	7200160	3.979,90 €	7200460	4.810,30 €
Kit Rondò ovale 800	8,00x4,20	8,00x4,16	1,20	7200161	4.548,40 €	7200461	5.462,90 €
Kit Rondò ovale 1000	10,00x4,16	10,00x4,16	1,20	7200163	6.154,10 €	7200462	6.395,40 €
Kit Rondò ovale 1100	11,00x5,00	11,00x5,00	1,20	7200164	7.175,80 €	7200463	7.705,00 €
Kit Rondò ovale 600	6,00x3,20	6,00x3,20	1,50	7200166	4.335,90 €	7200464	4.827,80 €
Kit Rondò ovale 700	7,00x3,50	7,00x3,60	1,50	7200167	5.389,30 €	7200465	5.650,30 €
Kit Rondò ovale 800	8,00x4,20	8,00x4,16	1,50	7200168	5.535,60 €	7200466	6.407,90 €
Kit Rondò ovale 1000	10,00x4,16	10,00x4,16	1,50	7200170	7.574,00 €	7200467	7.713,20 €
Kit Rondò ovale 1100	11,00x5,00	11,00x5,00	1,50	7200171	8.479,80 €	7200468	9.051,00 €

IL MONTAGGIO DELLA PISCINA
THE POOL ASSEMBLY




Il montaggio della piscina è semplice e può essere riassunto nei seguenti passaggi:

- Tracciamento del perimetro della vasca
- Alloggiamento per l'ossatura portante
- Assemblaggio delle travi e dei supporti
- Installazione dell'ossatura portante
- Posa del telo di sottofondo
- Posa del profilo di base
- Montaggio della lamiera
- Congiunzione delle estremità della lamiera
- Posa del rivestimento (liner)
- Posa del corrimano
- Riempimento della vasca
- Riempimento della parete


The mounting of the pool is simple and can be summarized in the following steps:

- *Trace the perimeter of the tank*
- *Housing for the backbone*
- *Assembly of the beams and supports*
- *Installation of the supporting framework*
- *Laying of the cloth background*
- *Installation of basic profile*
- *Installation of sheet metal*
- *Conjunction of the ends of the sheet*
- *Laying of the coating (liner)*
- *Installation of handrails*
- *Filling the tank*
- *Filling the wall*



La piscina ovale deve inoltre essere montata su una soletta realizzata in cemento armato, con spessore di circa 15 cm. Ai lati della piscina, lungo le pareti dritte, deve essere realizzato un muretto di sostegno, che garantisca un efficace supporto alla resistenza della struttura contro la forza di spinta dell'acqua.

The oval pool must also be mounted on a slab made of reinforced concrete, with a thickness of about 15 cm. At the sides of the swimming pool, along the straight walls, must be made of a wall support, which ensures an effective support to the resistance of the structure against the thrust force of the water.




Rondò Rotonda

1. Terreno
2. Guida inferiore
3. Lamiera
4. Profilo d'aggancio
5. Liner
6. Corrimano
7. Isolamento
8. Calcestruzzo
9. Opera muraria

Rondò circular

1. *Ground*
2. *Lower guide*
3. *Sheet*
4. *Hocking profile*
5. *Liner*
6. *Handrail*
7. *Insulation*
8. *Concrete*
9. *Masonry*




Rondò Otto

1. Terreno
2. Soletta (armata)
3. Ossatura portante
4. Guida inferiore
5. Lamiera
6. Profilo d'aggancio
7. Liner
8. Corrimano
9. Isolante
10. Calcestruzzo

Rondò eight

1. *Ground*
2. *Slab (armed)*
3. *Backbone*
4. *Lower guide*
5. *Sheet*
6. *Hocking profile*
7. *Liner*
8. *Handrail*
9. *Insulation*
10. *Concrete*



Rondò Ovale

1. Terreno
2. Soletta (armata)
3. Muretto (armato)
4. Guida inferiore
5. Lamiera
6. Profilo d'aggancio
7. Liner
8. Corrimano
9. Isolamento
10. Calcestruzzo

Rondò oval

1. *Ground*
2. *Slab (armed)*
3. *Wall (concrete)*
4. *Lower guide*
5. *Sheet*
6. *Hocking profile*
7. *Liner*
8. *Handrail*
9. *Insulation*
10. *Concrete*

PISCINE RONDÒ - LINER DI RICAMBIO*
RONDÒ SWIMMING POOLS - REPLACEMENTS LINER*



PISCINA RONDÒ OTTO / *EIGHT ROUND POOL*
Liner di cambio / *Liner replacements*

Misure/Dimensions	Codice azzurro/code light blue	Prezzo/price	Codice sabbia/code sable	Prezzo/price
Rondò otto 625 / H. 120 cm	7200400	1.130,00 €	7200500	1.281,00 €
Rondò otto 725 / H. 120 cm	7200418	1.424,00 €	7200501	1.605,00 €
Rondò otto 855 / H. 120 cm	7200420	1.697,00 €	7200474	1.915,00 €
Rondò otto 725 / H. 150 cm	7200422	1.483,00 €	7200475	1.684,00 €
Rondò otto 855 / H. 150 cm	7200424	1.810,00 €	7200476	2.054,00 €



PISCINA RONDÒ TONDA / *EIGHT ROUND POOL*
Liner di cambio / *Liner replacements*

Misure/Dimensions	Codice azzurro/code light blue	Prezzo/price	Codice sabbia/code sable	Prezzo/price
Rondò tonda 350 /H. 120 cm	7200401	685,00 €	7200477	760,00 €
Rondò tonda 400 /H. 120 cm	7200403	781,00 €	7200478	886,00 €
Rondò tonda 500 /H. 120 cm	7200405	1.060,00 €	7200479	1.201,00 €
Rondò tonda 600 /H. 120 cm	7200407	1.382,00 €	7200480	1.570,00 €
Rondò tonda 700 /H. 120 cm	7200409	1.689,00 €	7200481	1.911,00 €
Rondò tonda 800 /H. 120 cm	7200411	2.288,00 €	7200482	2.302,00 €
Rondò tonda 600 /H. 150 cm	7200413	1.479,00 €	7200483	1.676,00 €
Rondò tonda 700 /H. 150 cm	7200415	1.785,00 €	7200484	1.020,00 €



PISCINA RONDÒ OVALE / *EIGHT OVAL POOL*
Liner di cambio / *Liner replacements*

Misure/Dimensions	Codice azzurro/code light blue	Prezzo/price	Codice sabbia/code sand	Prezzo/price
Rondò ovale 525 /H. 120 cm	7200426	786,00 €	7200485	895,00 €
Rondò ovale 600 /H. 120 cm	7200428	886,00 €	7200486	1.000,00 €
Rondò ovale 700 /H. 120 cm	7200430	1.050,00 €	7200487	1.187,00 €
Rondò ovale 800 /H. 120 cm	7200432	1.315,00 €	7200488	1.470,00 €
Rondò ovale 1000 /H. 120 cm	7200434	1.634,00 €	7200489	1.852,00 €
Rondò ovale 1100 /H. 120 cm	7200436	2.096,00 €	7200490	2.365,00 €
Rondò ovale 600 /H. 150 cm	7200438	1.004,00 €	7200491	1.138,00 €
Rondò ovale 700 /H. 150 cm	7200440	1.164,00 €	7200492	1.319,00 €
Rondò ovale 800 /H. 150 cm	7200442	1.441,00 €	7200493	1.634,00 €
Rondò ovale 1000 /H. 150 cm	7200444	1.781,00 €	7200494	2.012,00 €
Rondò ovale 1100 /H. 150 cm	7200446	2.243,00 €	7200495	2.541,00 €

*** Liner di ricambio esclusivamente per piscine Rondò acquistate dal 2018.**
Per modelli precedenti richiedere codici e prezzi.

**** Replacement liners exclusively for Rondò pools purchased from 2018.***
For previous models request codes and prices.

ONDA NEW





- Struttura in legno nordico
- Spessore della parete 4,5 cm
- Larghezza del bordo 29,5 cm
- Pretrattamento del legno in autoclave classe IV, assicura una protezione a lunga durata contro i parassiti e le intemperie


- *Nordic wood structure*
- *Wall thickness 4,5 cm*
- *Width of edge 29.5 cm*
- *Pretreatment of wood in an autoclave class IV, ensures long-lasting protection against pests and weather*

INCLUSO NEL KIT


- Liner 60/100 azzurro o sabbia, trattato anti UV
- Tappetino di fondo in feltro di sicurezza anti-batteri
- Gruppo monoblocco con filtro a sabbia e pompa
- Scala esterna in legno
- Scala per accesso interno in acciaio
- Kit di manutenzione (scopa aspirafango, retino da superficie, manico telescopico, tubo galleggiante, trousse analisi acqua)

INCLUDED IN KIT


- *Blue or sand liner thickness 60/100, UV resistant*
- *Bottom pad with felt*
- *Sand filter system with pump*
- *External wood staircase*
- *Scale for internal access*
- *Maintenance Kit (vacuum head, surface net, telescopic handle, floating hose, kit water analysis)*




Onda New 434



Onda New 537



Onda New 607 e 727



altezza / height

Codice con liner azzurro / Code with light blue liner	Codice con liner sabbia / Code with sand liner	Modello / model	Dim. esterne / Ext. dimensions A x B x H [cm]	Dim. Interne / Int. dimensions C x D x Hint [cm]	Profondità acqua / Depth water [m]	Volume acqua / Water volume [m3]	Prezzo con liner azzurro / Price with light blue liner	Prezzo con liner sabbia / Price with sand liner
8030030	8030018	Onda New 434 / Onda New pool 434	434 x 376 x 116	371 x 322 x 113	1,00	8,95	5.325,20 €	5.367,60 €
8030031	8030017	Onda New 537 / Onda New pool 537	537 x 496 x 118	479 x 442 x 113	1,00	16,21	6.872,30 €	6.934,30 €
8030032	8030019	Onda New 607 / Onda New pool 607	607 x 396 x 131	553 x 342 x 126	1,13	19,33	8.714,40 €	8.780,30 €
8030033	8030020	Onda New 727 / Onda New pool 727	727 x 396 x 138	673 x 342 x 133	1,20	25,45	10.129,20 €	10.476,70 €

ONDA NEW - MODELLI AUTOPORTANTI / SELF-SUPPORTING MODELS

Piscine Onda New con sistema per installazione diretta su terreno stabilizzato senza bisogno di relizzazioni di basamenti cementizi in opera. Altezza kit autoportante 12 cm

Onda New Swimming Pool with system for direct installation on stabilized ground without the need for concrete basement installations. Self-supporting kit heght 12 cm.

Codice con liner azzurro / Code with light blue liner	Codice con liner sabbia / Code with sand liner	Modello / model	Dim. esterne / Ext. dimensions A x B x H [cm]	Dim. Interne / Int. dimensions C x D x Hint [cm]	Profondità acqua / Depth water [m]	Volume acqua / Water volume [m3]	Prezzo con liner azzurro / Price with light blue liner	Prezzo con liner sabbia / Price with sand liner
8030120	8030121	Onda Autoportante 607 / Self-supporting Onda 607	607 x 396 x 131	553 x 342 x 126	1,13	19,33	9.906,20 €	10.406,00 €
8030122	8030123	Onda Autoportante 727 / Self-supporting Onda 727	727 x 396 x 138	673 x 342 x 133	1,20	25,45	12.560,00 €	12.908,00 €

NIAGARA E LINEA RETTANGOLARI





- Struttura in legno nordico
- Spessore della parete 4,5 cm
- Pretrattamento del legno in autoclave classe IV, assicura una protezione a lunga durata contro i parassiti e le intemperie


INCLUSO NEL KIT

- Liner 60/100 azzurro o sabbia, trattato anti UV
- Tappetino di fondo in feltro di sicurezza anti-batteri
- Gruppo monoblocco con filtro a sabbia e pompa
- Scala esterna in legno
- Scala per accesso interno in acciaio
- Kit di manutenzione (scopa aspirafango, retino da superficie, manico telescopico, tubo galleggiante, trousse analisi acqua)

- *Nordic wood structure*
- *Wall thickness 4,5 cm*
- *Pretreatment of wood in an autoclave class IV, ensures long-lasting protection against pests and weather*

INCLUDED IN KIT

- *Blue or sand liner thickness 60/100, UV resistant*
- *Bottom pad with felt*
- *Sand filter system with pump*
- *External wood staircase*
- *Scale for internal access*
- *Maintenance Kit (vacuum head, surface net, telescopic handle, floating hose, kit water analysis)*



Codice con liner azzurro / Code with light blue liner	Codice con liner sabbia / Code with sand liner	Modello NIAGARA / model NIAGARA	Dim. esterne / Ext. dimensions A x B x H [cm]	Dim. Interne / Int. dimensions C x D x Hint [cm]	Profon-dità acqua / Depth water [m]	Volume acqua / Water volume [m3]	Prezzo con liner azzurro / Price with light blue liner	Prezzo con liner sabbia / Price with sand liner
8030037	8030021	Niagara rettangolare 600 / Niagara pool rectangular 600	600 x 419 x 131	546 x 365 x 126	1,13	22,51	11.119,00 €	11.193,00 €
8030038	8030022	Niagara rettangolare 834 / Niagara pool rectangular 834	834 x 492 x 138	780 x 438 x 133	1,20	40,99	17.638,00 €	17.768,00 €

Codice / Code	Modello LINEA / model LINEA	Dim. esterne / Ext. dimensions A x B [cm]	altezza esterna ext. eight H [cm]	dim.interne int. dimensions C x D [cm]	Volume acqua / Water volume [m3]	Superficie swimming area [m2]	Prezzo / Price
8040103	Piscina Linea rettangolare 800x500 Rectangular pool Linea 800x500	800 x 500	140	750 x 450	42,2	33,80	19.360,00 €
8040101	Piscina Linea rettangolare 1100x500 Rectangular pool Linea 1100x500	1100 x 500	140	1050 x 450	66,2	47,30	26.304,00 €
8040102	Piscina Linea rettangolare 1550x350 Rectangular pool Linea 1550x350	1550 x 350	155	1500 x 300	63	45,00	30.840,00 €

NIAGARA - MODELLI AUTOPORTANTI / SELF-SUPPORTING MODELS

Piscine NIAGARA con sistema per installazione diretta su terreno stabilizzato senza bisogno di relizzazioni di basamenti cementizi in opera. Altezza kit autoportante 12 cm

NIAGARA Swimming Pool with system for direct installation on stabilized ground without the need for concrete basement installations. Self-supporting kit heght 12 cm.

Codice con liner azzurro / Code with light blue liner	Codice con liner sabbia / Code with sand liner	Modello NIAGARA / model NIAGARA	Dim. esterne / Ext. dimensions A x B x H [cm]	Dim. Interne / Int. dimensions C x D x Hint [cm]	Profondità acqua / Depth water [m]	Volume acqua / Water volume [m3]	Prezzo con liner azzurro / Price with light blue liner	Prezzo con liner sabbia / Price with sand liner
8030124	8030125	Niagara autoportante 600 / Self supporting Niagara 600	600 x 419 x 131	546 x 365 x 126	1,13	22,51	15.288,00 €	15.362,00 €
8030126	8030127	Niagara autoportante 834 / Self supporting Niagara 834	834 x 492 x 138	780 x 438 x 133	1,20	40,99	26.337,00 €	26.467,00 €

ACCESSORI ONDA NEW - NIAGARA / ACCESSORIES ONDA NEW - NIAGARA





COPERTURA SOLARE
Copertura solare in polietilene con alveoli ad effetto termico per mantenere la temperatura dell'acqua ed evitare l'evaporazione, peso di circa 165 g/m². Protegge dall'inquinamento e dalla sporcizia, diminuisce il consumo di prodotti chimici e di trattamento acqua.
COPERTURA INVERNALE
Copertura invernale in poliestere da 90 g/m². Protegge l'acqua dalle sporcizie provenienti dall'esterno. Utilizzo raccomandato per l'inverno come copertura di protezione.
LINER di rivestimento interno, spessore 60/100.
OLIO NATURALE per il rinnovo annuale delle strutture in legno, trattate autoclave. Protegge dalle intemperie, la fissurazione, la torsione e l'essicamento così come da alghe, muffe e funghi, conferendo una raffinata finitura satinata. 1 litro è sufficiente per circa 26 m² di superficie.

SOLAR COVER
Solar cover made of polyethylene with alveoli for thermal effect to maintain the temperature of the water and prevent evaporation, about 165 g/m2. Protects from dirt and pollution, reduces the consumption of chemicals and treatment.
WINTER COVER
Winter cover PS 90 g / m². Protects the water from the dirt from outside. Recommended for winter as a hedge of protection.
***LINER** thickness 60/100.*
NATURAL OIL for the annual renewal of wooden structures, treated autoclave. It protects from bad weather, fixation, twisting and drying as well as algae, mold and mushrooms, giving a fine satin finish. 1 liter is sufficient for about 26 m² of surface.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
	COPERTURA SOLARE / SOLAR COVER	
8020200	Copertura a bolle piscina Onda New 434 / Bubble cover for Onda 434	98,30 €
8020201	Copertura a bolle piscina Onda New 537 / Bubble cover for Onda 537	119,40 €
8020203	Copertura a bolle piscina Onda New 607 / Bubble cover for Onda 607	107,70 €
8020204	Copertura a bolle piscina Onda New 727 / Bubble cover for Onda 727	147,30 €
8020240	Copertura a bolle piscina Niagara 600 / Bubble cover for Niagara 600	137,70 €
8020241	Copertura a bolle piscina Niagara 834 / Bubble cover for Niagara 834	185,10 €
	COPERTURA INVERNALE / WINTER COVER	
8020207	Copertura invernale piscina Onda New 434 / Winter cover for Onda 434	98,00 €
8020208	Copertura invernale piscina Onda New 537 / Winter cover for Onda 537	130,00 €
8020209	Copertura invernale piscina Onda New 607 / Winter cover for Onda 607	113,00 €
8020210	Copertura invernale piscina Onda New 727 / Winter cover for Onda 727	128,00 €
8020248	Copertura invernale piscina Niagara 600 / Winter cover for Niagara 600	228,00 €
8020249	Copertura invernale piscina Niagara 834 / Winter cover for Niagara 834	418,00 €
	LINER/ LINER	
8020220	Liner azzurro piscina Onda New 434 / Pool liner blue Onda New 434	479,70 €
8020221	Liner azzurro piscina Onda New 537 / Pool liner blue Onda New 537	675,50 €
8020222	Liner azzurro piscina Onda New 607 / Pool liner blue Onda New 607	700,90 €
8020223	Liner azzurro piscina Onda New 727 / Pool liner blue Onda New 727	844,50 €
8020231	Liner azzurro piscina Niagara 600 / Pool liner blue Niagara 600	962,00 €
8020232	Liner azzurro piscina Niagara 834 / Pool liner blue Niagara 834	1.503,50 €
8020226	Liner sabbia piscina Onda New 434 / Pool liner sand Onda New 434	627,30 €
8020227	Liner sabbia piscina Onda New 537 / Pool liner sand Onda New 537	829,30 €
8020228	Liner sabbia piscina Onda New 607 / Pool liner sand Onda New 607	869,00 €
8020229	Liner sabbia piscina Onda New 727 / Pool liner sand Onda New 727	1.036,50 €
8020233	Liner sabbia piscina Niagara 600 / Pool liner sand Niagara 600	1.100,90 €
8020234	Liner sabbia piscina Niagara 834 / Pool liner sand Niagara 834	1.711,90 €
	LOCALE TECNICO IN LEGNO / WOOD TECHNICAL HOUSING	
8020224	Locale tecnico in legno 1,15x0,79x1,16 senza fondo / Wood technical housing without bottom 1,15x0,79x1,16	316,70 €
	OLIO NATURALE / NATURAL OIL	
8030099	Olio naturale rinnova piscina in legno - latta da 2,5 lt / Natural oil renovate the wooden pool - tin 2,5 lt	364,00 €

ACCESSORI WEVA
ACCESSORIES WEVA



Copertura
Cover

COPERTURA SOLARE
Copertura solare in polietilene con alveoli ad effetto termico per mantenere la temperatura dell'acqua ed evitare l'evaporazione. Protegge dall'inquinamento e dalla sporcizia, diminuisce il consumo di prodotti chimici e di trattamento.
COPERTURA INVERNALE
Copertura invernale in polietilene rinforzato 210 g/m² di colore verde e nero. Protegge l'acqua dalla sporcizia proveniente dall'esterno. Utilizzo raccomandato per l'inverno come copertura di protezione.
LINER
Liner di rivestimento interno, colore azzurro, spessore 50/100 per la gamma Tropica, 75/100 per la gamma Weva

SOLAR COVER
Solar cover made of polyethylene with alveoli for thermal effect to maintain the temperature of the water and prevent evaporation. Protects from dirt and pollution, reduces the consumption of chemicals and treatment.
WINTER COVER
Winter cover fabric reinforced polyethylene geomembrane 210 g/m², green and black. Protects the water from the dirt from outside. Recommended for winter as a hedge of protection.
LINER
Blue Liner, thickness 50/100 for the range Tropica, 75/100 range for the Weva.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
8040012	Copertura a bolle piscina Weva 640 / Bubble cover for Weva 640	309,68 €
8040013	Copertura a bolle piscina Weva 840 / Bubble cover for Weva 840	456,44 €
8030075	Copertura a bolle piscina Weva 8x4 / Bubble cover for Weva 8x4	515,00 €
	COPERTURA INVERNALE / WINTER COVER	
8040017	Copertura invernale piscina Weva 640 / Winter cover for Weva 640	297,00 €
8040018	Copertura invernale piscina Weva 840 / Winter cover for Weva 840	387,00 €
8030076	Copertura invernale piscina Weva 8x4 / Winter cover for Weva 8x4	403,00 €
8040019	Copertura invernale piscina Weva 10x5 - ganci di fissaggio in inox / Winter cover pool Weva 10x5 - stainless steel hooks	1.614,00 €
	LINER/ LINER	
8040020	Liner piscina Tropica 414 - spessore 50/100 / Liner pool Tropica 414 - thick 50/100	953,05 €
8040021	Liner piscina Tropica 505 - spessore 50/100 / Liner pool Tropica 505 - thick 50/100	1.146,60 €
8040042	Liner piscina Weva 640 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 640 - thick 75/100	1.335,00 €
8040034	Liner piscina Weva 840 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 840 - thick 75/100	2.714,60 €
8030074	Liner piscina Weva 8x4 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 8x4 - thick 75/100	1.709,00 €
8040024	Liner piscina Weva 10x5- spessore 75/100 / Liner pool Weva 10x5 - thick 75/100	2.510,00 €
8040032	Liner piscina Weva 12x4 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 12x4 - thick 75/100	2.537,00 €
	SKIMMER - BOCCHETTA / SKIMMER - RETURN FITTING	
8040040	Skimmer bocca standard per piscina Tropica e Weva / Skimmer standard mouth Weva and Tropica	155,80 €
8040041	Bocchetta per piscina Tropica e Weva / Return fitting Weva and Tropica	71,00 €

BLUE STAR FAMILY 100-125





Piscine fuori terra con struttura portante in acciaio galvanizzato.
Complete di sistema di filtrazione e pulizia.
Disponibili in due profondità:
h 100 cm
h 125 cm

INCLUSO NEL KIT

- Telo in tessuto bispalmato PVC trattato antimuffa, anticloro e stabilizzato UV + montanti tubolari in acciaio
- Skimmer + bocchetta di immissione
- Filtro a cartuccia o gruppo filtrante HAVANA
- Kit di raccordi e tubazioni
- Kit di pulizia composto da un tubo galleggiante, un aspirafango, un manico telescopico 1,20x2,40
- Scala in acciaio
- Kit di mantenimento: Clorolong da 1 kg e Crystalclear da 1 lt

Above ground swimming pool with frame in galvanized steel.
Complete of filtration system and cleaning.
Available in two depths:
H 100 cm
H 125 cm

INCLUDED IN KIT

- *Pool in fabric coated on both sides PVC mildewresistant, anti-chlorine and UV stabilized + posts*
- *Skimmer + nozzle inlet*
- *Cartridge filter or filter+pump HAVANA*
- *Kit of fittings and pipes*
- *Cleaning kit consists of a float tube, a vacuum point, a telescopic handle 1,20 x2, 40*
- *Steel ladder*
- *Maintenance kit: Clorolong 1 kg and Crystalclear 1 lt*

Codice/ code	Modello/model	Filtro/filter	Specchio acqua/ inside dimensions	Ingombro a terra/ footprint	Altezza [m]	Prezzo/price
8051100	Piscina Blue-star Family h 100 - 3,80x2,80	cartuccia	3x2	3,80x2,80	1	2.802,00 €
8051116	Piscina Blue-star Family h 100 - 4,80x2,80	sabbia	4x2	4,80x2,80	1	3.160,00 €
8051102	Piscina Blue-star Family h 100 - 4,80x3,80	sabbia	4x3	4,80x3,80	1	3.592,00 €
8051103	Piscina Blue-star Family h 100 - 5,30x2,80	sabbia	4,5x2	5,30x2,80	1	3.342,00 €
8051104	Piscina Blue-star Family h 100 - 5,80x2,80	sabbia	5x2	5,80x2,80	1	3.479,00 €
8051105	Piscina Blue-star Family h 100 - 6,30x3,30	sabbia	5,5x2,5	6,30x3,30	1	3.987,00 €
8051106	Piscina Blue-star Family h 100 - 5,80x3,80	sabbia	5x3	5,80x3,80	1	4.356,00 €
8051107	Piscina Blue-star Family h 100 - 6,80x3,80	sabbia	6x3	6,80x3,80	1	5.022,00 €
8051108	Piscina Blue-star Family h 125 - 3,80x2,80	cartuccia	3x2	3,80x2,80	1,25	3.043,00 €
8051117	Piscina Blue-star Family h 125 - 4,80x2,80	sabbia	4x2	4,80x2,80	1,25	3.542,00 €
8051110	Piscina Blue-star Family h 125 - 4,80x3,80	sabbia	4x3	4,80x3,80	1,25	4.018,00 €
8051111	Piscina Blue-star Family h 125 - 5,30x2,80	sabbia	4,5x2	5,30x2,80	1,25	3.729,00 €
8051112	Piscina Blue-star Family h 125 - 5,80x2,80	sabbia	5x2	5,80x2,80	1,25	3.859,00 €
8051113	Piscina Blue-star Family h 125 - 6,30x3,30	sabbia	5,5x2,5	6,30x3,30	1,25	4.542,00 €
8051114	Piscina Blue-star Family h 125 - 5,80x3,80	sabbia	5x3	5,80x3,80	1,25	4.717,00 €
8051115	Piscina Blue-star Family h 125 - 6,80x3,80	sabbia	6x3	6,80x3,80	1,25	5.180,00 €

BLUE STAR LUXE 125-140



Le immagini hanno puro scopo illustrativo
The images have illustration purposes only



Struttura con rinforzo colore standard BIANCO
Frame with reinforcement, standard color WHITE

Piscine fuori terra con struttura portante in acciaio galvanizzato con rinforzo. Complete di sistema di filtrazione e pulizia.
Disponibili in due profondità:
h 125 cm
h 140 cm

INCLUSO NEL KIT

- Telo in tessuto bispalmato PVC trattato antimuffa, anticloro e stabilizzato UV + montanti tubolari in acciaio
- Skimmer + bocchetta di immissione
- Gruppo filtrante HAVANA
- Kit di raccordi e tubazioni
- Kit di pulizia composto da un tubo galleggiante, un aspirafango, un manico telescopico 1,20x2,40
- Scala in acciaio per piscine 1,32 o 1,40 con piattaforma
- Kit di mantenimento: Clorolong da 1 kg e Crystalclear da 1 lt.

Above ground swimming pool with frame in galvanized steel with reinforcement. Complete of filtration system and cleaning.
Available in two depths:
H 125 cm
H 140 cm

INCLUDED IN KIT

- *Pool in fabric coated on both sides PVC mildewresistant,*
- *Anti-chlorine and UV stabilized + posts*
- *Skimmer + nozzle inlet*
- *Filter + pump HAVANA*
- *Kit of fittings and pipes*
- *Cleaning kit consists of a float tube, a vacuum point, a telescopic handle 1,20 x2, 40*
- *Steel ladder 1.32 or 1,40 with platform*
- *Maintenance kit: Clorolong 1 kg and Crystalclear 1 lt*

Codice/code	Modello/model	Filtro/filter	Specchio acqua/ inside dimensions	Ingombro a terra/ footprint	Altezza [m]	Prezzo/price
8051151	Piscina Blue-star Luxe h 125 - 7,80x3,80	sabbia	7x3	7,80x3,80	1,25	6.004,00 €
8051152	Piscina Blue-star Luxe h 125 - 7,80x4,80	sabbia	7x4	7,80x4,80	1,25	7.231,00 €
8051153	Piscina Blue-star Luxe h 125 - 8,80x3,80	sabbia	8x3	8,80x3,80	1,25	6.799,00 €
8051154	Piscina Blue-star Luxe h 125 - 9,80x3,80	sabbia	9x3	9,80x3,80	1,25	7.124,00 €
8051155	Piscina Blue-star Luxe h 125 - 9,80x4,80	sabbia	9x4	9,80x4,80	1,25	9.153,00 €
8051156	Piscina Blue-star Luxe h 140 - 6,80x3,80	sabbia	6x3	6,80x3,80	1,4	6.551,00 €
8051157	Piscina Blue-star Luxe h 140 - 7,80x3,80	sabbia	7x3	7,80x3,80	1,4	6.940,00 €
8051159	Piscina Blue-star Luxe h 140 - 8,80x3,80	sabbia	8x3	8,80x3,80	1,4	7.872,00 €
8051161	Piscina Blue-star Luxe h 140 - 9,80x4,80	sabbia	9x4	9,80x4,80	1,4	11.668,00 €

COPERTURE PER BLUE STAR / COVERS FOR BLUE STAR

COPERTURA 4 STAGIONI
Telo verde con occhielli e corda elastica protegge la piscina in qualsiasi periodo dell'anno da tutti i tipi di agenti esterni. Cuciture di finitura su tutti e quattro i lati.
COPERTURA SOLARE
Telo azzurro a bolle ad effetto termico, peso 360 m/m2, spessore 5 mm.

4 SEASONS COVER
Green sheet with eyelets and elastic cords protects the pool at any time of the year from all types of external agents. Seam finishing on all four sides.
SOLAR COVER
Towel blue bubble to thermal effect, weight 360 m/m2, thickness 5 mm.

Codice/code	Modello/model	Prezzo/price
	COPERTURE 4 STAGIONI CON OCCHIELLI E CORDA ELASTICA / COVERS 4 SEASON WITH EYELETS AND ELASTIC CABLE	
8051300	Copertura 4 stagioni 3,60x2,60 / 4 seasons cover	88,50 €
8051301	Copertura 4 stagioni 4,60x2,60 / 4 seasons cover	106,20 €
8051303	Copertura 4 stagioni 4,60x3,60 / 4 seasons cover	150,45 €
8051325	Copertura 4 stagioni 5,10x2,60 / 4 seasons cover	123,90 €
8051302	Copertura 4 stagioni 5,60x2,60 / 4 seasons cover	132,75 €
8051304	Copertura 4 stagioni 6,10x3,10 / 4 seasons cover	168,15 €
8051305	Copertura 4 stagioni 5,60x3,60 / 4 seasons cover	185,85 €
8051309	Copertura 4 stagioni 6,60x3,60 / 4 seasons cover	212,40 €
8051310	Copertura 4 stagioni 7,60x3,60 / 4 seasons cover	247,80 €
8051313	Copertura 4 stagioni 7,60x4,60 / 4 seasons cover	309,75 €
8051311	Copertura 4 stagioni 8,60x3,60 / 4 seasons cover	274,35 €
8051314	Copertura 4 stagioni 8,60x4,60 / 4 seasons cover	354,00 €
8051312	Copertura 4 stagioni 9,60x3,60 / 4 seasons cover	309,75 €
8051315	Copertura 4 stagioni 9,60x4,60 / 4 seasons cover	398,30 €
8051321	Copertura 4 stagioni Ø3,60 / 4 seasons cover	124,80 €
8051322	Copertura 4 stagioni Ø4,10 / 4 seasons cover	166,40 €
8051323	Copertura 4 stagioni Ø4,60 / 4 seasons cover	187,20 €
8051324	Copertura 4 stagioni Ø6,10 / 4 seasons cover	312,00 €
	COPERTURA SOLARE 360 gr/m2 SPESSORE 5 MM SOLAR COVER 360 gr/m2 THICKNESS 5 MM	
8051330	Copertura solare 3x2 / solar cover	143,60 €
8051331	Copertura solare 4x2 / solar cover	191,00 €
8051329	Copertura solare 4x3 / solar cover	286,50 €
8051332	Copertura solare 5,50x2 / solar cover	262,60 €
8051351	Copertura solare 5x2 / solar cover	238,70 €
8051338	Copertura solare 5x3 m / solar cover	358,00 €
8051354	Copertura solare 5,50x2,50 / solar cover	328,20 €
8051339	Copertura solare 6x3 / solar cover	429,70 €
8051340	Copertura solare 7x3 / solar cover	501,30 €
8051343	Copertura solare 7x4 / solar cover	607,60 €
8051341	Copertura solare 8x3 / solar cover	572,90 €
8051342	Copertura solare 9x3 / solar cover	585,90 €
8051345	Copertura solare 9x4 / solar cover	781,20 €

WHITE POOL





KIT PISCINA IN ACCIAIO :

- Struttura bianca in acciaio zincato, prelaccato e verniciato, spessore 40/100.
- Skimmer + bocchetta di immissione.
- Monoblocco filtrante Mexico con Aqualoon (sfere filtranti). Completo di raccorderia di collegamento.
- Liner azzurro spessore 40/100, tinta unita, trattato anti UV, anti-muffa e antibatteri.
- Scala con piattaforma di sicurezza
- Tappetino di fondo in feltro.
- Kit di riparazione.

STEEL SWIMMING POOL KIT :


- *White galvanised steel structure, pre-lacquered and painted, thickness 40/100.*
- *Skimmer + nozzle inlet.*
- *Mexico filtering monoblock with Aqualoon (filtering spheres). Complete with connection fittings.*
- *Blue liner thickness 40/100, solid colour, anti-UV treated, anti-mold and anti-bacteria.*
- *Security steel ladder with platform.*
- *Felt floor mat.*
- *Repair kit.*



AQUALOON è costituito da sfere in fibra di polimeri che, grazie al loro lieve peso, si trasportano e si installano facilmente, semplificando le operazioni di manutenzione : 700 grammi di AQUALOON equivalgono a un sacco di 25 kg di sabbia.

AQUALOON consists of polymer fibre balls which, thanks to their light weight, can be easily transported and installed, simplifying maintenance operations : 700 grams of AQUALOON is equivalent to a 25 kg bag of sand.


Codice/ code	Modello/model	Monoblocco filtrante/ Filter monoblock	Ingombro a terra/ footprint	Altezza/ eight H [m]	Volume	Prezzo/price
8011015	Piscina White Pool 490 White Pool 490	Mexico 300 + Aqualoon	4,90x3,60	1,30 m	15,90 m³	3.151,00 €
8011012	Piscina White Pool 610 White Pool 610	Mexico 400 + Aqualoon	6,10x3,60	1,30 m	20,40 m³	3.932,00 €
8011013	Piscina White Pool 730 White Pool 730	Mexico 400 + Aqualoon	7,30x3,60	1,30 m	24,90 m³	4.606,00 €
8011014	Piscina White Pool 910 White Pool 910	Mexico 500 + Aqualoon	9,10x4,60	1,30 m	40,00 m³	5.462,00 €



STRUTTURA IN ACCIAIO PANNELLI 40/100
steel structure 40/100 panels



LINER 40/100
liner 40/100



SCALA ESTERNA
ladder



GRUPPO DI FILTRAZIONE E TUBI DI COLLEGAMENTO
filtration group and connecting hoses



TAPPETINO DI FONDO
bottom pad

ACQUAMARINA POOL







KIT PISCINA IN ACCIAIO :

- Struttura in acciaio zincato, prelaccato e verniciato, spessore 40/100.
- Skimmer + bocchetta di immissione.
- Monoblocco filtrante Mexico con Aqualoon (sfere filtranti). Completo di raccorderia di collegamento.
- Liner spessore 40/100, tinta unita, trattato anti UV, antimuffa e antibatteri.
- Scala in acciaio con piattaforma di sicurezza
- Tappetino di fondo in feltro.
- Kit di riparazione.

STEEL SWIMMING POOL KIT :

- *Galvanised steel structure, pre-lacquered and painted, thickness 40/100.*
- *Skimmer + nozzle inlet.*
- *Mexico filtering monoblock with Aqualoon (filtering spheres). Complete with connection fittings.*
- *Liner thickness 40/100, solid colour, anti-UV treated, anti-mold and anti-bacteria.*
- *Security steel ladder with platform.*
- *Felt floor mat.*
- *Repair kit.*



AQUALOON è costituito da sfere in fibra di polimeri che, grazie al loro lieve peso, si trasportano e si installano facilmente, semplificando le operazioni di manutenzione : 700 grammi di AQUALOON equivalgono a un sacco di 25 kg di sabbia.

AQUALOON consists of polymer fibre balls which, thanks to their light weight, can be easily transported and installed, simplifying maintenance operations : 700 grams of AQUALOON is equivalent to a 25 kg bag of sand.


Codice/code	Modello/model	Monoblocco filtrante/ Filter monoblock	Ingombro a terra/ footprint	Altezza/ eight H [m]	Volume	Prezzo/price
Aquamarina pool colore struttura antracite, liner grigio - Aquamarina pool structure colour anthracite, liner grey						
8011034	Acquamarina pool 490	Mexico 300 + Aqualoon	4,90x5,31	1,20 m	17,00 m³	2.645,00 €
8011035	Acquamarina pool 610	Mexico 400 + Aqualoon	6,10x5,31	1,20 m	22,00 m³	3.267,00 €
8011036	Acquamarina pool 730	Mexico 400 + Aqualoon	7,30x5,31	1,20 m	26,00 m³	3.609,00 €
Aquamarina pool colore struttura BIANCO, liner AZZURRO - Aquamarina pool structure colour WHITE, liner BLUE						
8011030	Acquamarina pool 490	Mexico 300 + Aqualoon	4,90x5,31	1,20 m	17,00 m³	2.485,00 €
8011031	Acquamarina pool 610	Mexico 400 + Aqualoon	6,10x5,31	1,20 m	22,00 m³	3.062,00 €
8011032	Acquamarina pool 730	Mexico 400 + Aqualoon	7,30x5,31	1,20 m	26,00 m³	3.368,00 €



STRUTTURA IN ACCIAIO PANNELLI 40/100
steel structure 40/100 panels



LINER 40/100
liner 40/100



SCALA ESTERNA
ladder



GRUPPO DI FILTRAZIONE E TUBI DI COLLEGAMENTO
filtration group and connecting hoses



TAPPETINO DI FONDO
bottom pad

COPERTURE E LINER PER FUORI TERRA / COVERS AND LINERS FOR ABOVE GROUND POOLS

COPERTURA SOLARE
Copertura solare in polietilene con alveoli ad effetto termico per mantenere la temperatura dell'acqua ed evitare l'evaporazione. Protegge dall'inquinamento e dalla sporcizia, diminuisce il consumo di prodotti chimici e di trattamento.

SOLAR COVER
Solar cover made of polyethylene with alveoli for thermal effect to maintain the temperature of the water and prevent evaporation. Protects from dirt and pollution, reduces the consumption of chemicals and treatment.

COPERTURA INVERNALE
Prottegge l'acqua dalle sporcizie provenienti dall'esterno. Utilizzo raccomandato per l'inverno come copertura di protezione.

WINTER COVER
Protects the water from the dirth from outside. Recommended for winter use as a cover of protection.

Codice/code	Modello/model	Prezzo/price
	LINER AZZURRO / BLUE LINER	
8020069	Liner azzurro spess.22/100 Ø3,60 - h.0,90 m / blue liner	144,00 €
8020070	Liner azzurro spess.22/100 Ø4,60 - h.0,90 m / blue liner	172,80 €
8020072	Liner azzurro spess.50/100 Ø4,60 - h.1,20/1,30 m / blue liner	327,60 €
8020073	Liner azzurro spess.50/100 Ø5,50 - h.1,20/1,30 m / blue liner	450,00 €
8020074	Liner azzurro spess.40/100 6,10x3,60 - h.1,20/1,30 m / blue liner	494,00 €
8020076	Liner azzurro spess.40/100 7,30x3,60 - h.1,20/1,30 m / blue liner	544,00 €
8020077	Liner azzurro spess.40/100 9,15x4,60 - h.1,20/1,33 m / blue liner	776,00 €
	COPERTURA SOLARE / SOLAR COVER	
8020035	Copertura solare Ø2,50 m / solar cover	56,70 €
8020036	Copertura solare Ø3,00 m / solar cover	69,60 €
8020037	Copertura solare Ø3,50 m / solar cover	78,70 €
8020038	Copertura solare Ø3,60 m / solar cover	78,70 €
8020039	Copertura solare Ø4,60 m / solar cover	122,50 €
8020040	Copertura solare Ø5,50 m / solar cover	167,30 €
8020042	Copertura solare 6,10x3,60 m / 6,10x3,75 m/ solar cover	125,70 €
8020044	Copertura solare 7,30x3,60 m / 7,30x3,75 m/ solar cover	185,60 €
8020046	Copertura solare 9,15x4,60 m / 9,15x4,70 m/ solar cover	278,80 €
8080056	Copertura solare 10,00x5,50 m / solar cover	297,00 €
	COPERTURA INVERNALE Gamma standard in poliestere, blu/nero, 90 g/m² WINTER COVER Standard range of polyester, blue / black, 90 g/m²	
8020051	Copertura invernale per piscina Ø3,50 a 3,90 m / winter cover	72,60 €
8020207	Copertura invernale piscina Ø4,60 a 5,00 m/ winter cover	98,00 €
8020208	Copertura invernale piscina Ø5,50 a 6,00m / winter cover	130,00 €
8080069	Copertura invernale piscina 4,90x3,60 m / winter cover	85,00 €
8080070	Copertura invernale piscina 6,10x3,60 m / winter cover	98,00 €
8020209	Copertura invernale per piscina 6,10x3,75 m / 6,40x3,90 m / winter cover	113,00 €
8080071	Copertura invernale piscina 7,30x3,60 m / winter cover	111,00 €
8020210	Copertura invernale per piscina 7,30x3,60 m / 7,30x3,75 m / winter cover	128,00 €
8080072	Copertura invernale piscina 9,10x4,60 m / winter cover	160,00 €
8020054	Copertura invernale per piscina 9,15x4,60 m / 9,15x4,70 m / winter cover	194,00 €
8080068	Copertura invernale per piscina 10,00x5,50 m / winter cover	252,00 €

COPERTURE INVERNALI PER LE PISCINE FUORI TERRA			
Codice	Forma	Utilizzabile per piscine	Dimensione reale del telo
8020051	Rotonda - *Round*	Ø 3,50 / 3,90	Ø 4,60
8020207	Rotonda - *Round*	Ø4,60 / 5,00	Ø 5,60
8020208	Rotonda - *Round*	Ø 5,50 / 6,00	Ø 6,60
8080069	Ovale - *Oval*	4,90 x 3,60	5,50 x 4,20
8080070	Ovale - *Oval*	6,10 x 3,60	6,70 x 4,20
8020209	Ovale - *Oval*	6,10 x 3,75 / 6,40 x 3,90	7,10 x 4,75
8080071	Ovale - *Oval*	7,30 x 3,60	7,90 x 4,20
8020210	Ovale - *Oval*	7,30 x 3,75	8,30 x 4,75
8080072	Ovale - *Oval*	9,10 x 4,60	9,70 x 5,20
8080068	Ovale - *Oval*	10,00X5,50	11,10 x 6,60

ACCESSORI PER FUORI TERRA / ACCESSORIES FOR ABOVE GROUND POOLS

Codice/code	Modello/model	Prezzo/price
	SCALE / LADDERS	
8020024	Scala di sicurezza piscine fino a 1,30, 4 scalini, con piattaforma Safety ladder for pools up to 1,30, 4 steps, with platform	223,00 €
8020023	Scala di sicurezza in acciaio per piscine fino a 1,40, 4 scalini, con piattaforma in legno Steel safety scale for pools up to 1.40, 4 steps, with wooden platform	280,80 €
	SCALE PER PISCINA IN LEGNO / STAIRS TO WOOD POOL	
1025010	Scala Chambord piastrina con 3 scalini inox / Chambord scale with steel plate, 3 steps	374,00 €
	SCALE / LADDERS	
1025095	Scala H2O / H2O stairs	686,00 €
1025096	Scala Fiesta / Fiesta stairs	1.592,00 €
1025097	Scala doppia in resina / Double ladder in resin	534,20 €
1025098	Scala in resina / Ladder in resin	327,70 €
	ARROTOLATORE REEL / REEL	
8020110	Arrotolatore Reel in alluminio con telaio ABS fuori terra 3x2.10 Reel aluminum with ABS frame above ground 3x2.10	299,00 €
8020108	Arrotolatore Reel in alluminio con telaio ABS per piscina tubolare Aluminium Reel with ABS frame for tublar above ground poo	289,80 €
	TAPPETO DA FONDO IN FELTRO / FELT DEEP CARPET Feltro spessore 100 gr/m2 in fibra di poliestere alta resistenza alla distensione. Protegge il liner PVC dalle asperità del terreno, apporta un comfort supplementare, impedisce la risalita dell'umidità grazie alle sue qualità imputrescibili Felt thickness 100 gr/m2 in polyester fiber high resistance to extend. It protects the PVC liner from the unevenness of the ground, provides an additional comfort. It prevents rising moisture thanks to its quality rotproof	
8020258	Tappeto da fondo in feltro 7x4m/ felt deep carpert 7x4m	110,40 €
8020259	Tappeto da fondo in feltro 6x5m/felt deep carpert 6x5m	105,60 €
8020260	Feltro dim. 4,00x4,00 m / Felt dim. 4,00x4,00 m	69,40 €
8020261	Feltro dim. 5,00x3,50 m / Felt dim. 5,00x3,50 m	85,50 €
8020262	Feltro dim. 5,00x5,00 m / Felt dim. 5,00x5,00 m	91,20 €
8020263	Feltro dim. 6,00x4,00 m / Felt dim. 6,00x4,00 m	100,80 €
8020264	Feltro dim. 8,00x4,50 m / Felt dim. 8,00x4,50 m	148,80 €




cod. 8020024



cod.1025010




cod.1025095



cod.1025096



cod. 8020110



cod. 8020108



cod.1025097



cod.1025098


ACCESSORI PER FUORI TERRA / ACCESSORIES FOR ABOVE GROUND POOLS


cod.8020090



cod.8020091


cod.8020096


cod.8020097


cod.8020098


cod.8020102


cod.8020101

Codice/code	Modello/model	Prezzo/price
8020090	Skimmer + bocchetta / Skimmer + return fitting	67,70 €
8020091	Flangia skimmer / Flange skimmer	4,70 €
8020106	Copriflangia skimmer / Flange cover skimmer	6,20 €
8020092	Guarnizione doppia flangia skimmer/ Double flange seal skimmer	2,80 €
8020093	Coperchio skimmer / Skimmer cap	4,50 €
8020094	Aletta skimmer / Flap skimmer	3,90 €
8020095	Cestello skimmer / Skimmer basket	3,90 €
8020104	Supporto skimmer di protezione al muro / Skimmer support protection of the wall	6,20 €
8020096	Viti skimmer / Screws skimmer	5,10 €
8020097	Skimmer bocca svasata + bocchetta / Wide mouth skimmer+return fitting	99,20 €
8020098	Flangia skimmer bocca svasata / Skimmer flange flared mouth	8,10 €
8020107	Copriflangia skimmer bocca svasata / Flange cover wide mouth skimmer	8,80 €
8020099	Guarnizione doppia flangia skimmer bocca svasata / Double flange seal flared mouth skimmer	2,60 €
8020100	Viti skimmer bocca svasata / Flared mouth skimmer screws	10,90 €
8020101	Coperchio skimmer attacco tubo galleggiante / Cap skimmer with floating pipe connection	4,50 €
8020102	Bocchetta immissione completa / Complete return fitting	10,90 €
8020103	Guarnizione doppia bocchetta immissione / Double joint return fitting	1,10 €
1055355	Tubo corrugato manicottato Ø 32 / Sleeved corrugated pipe Ø 32 al m	5,20 €
1055356	Tubo corrugato manicottato Ø 38 / Sleeved corrugated pipe Ø 38 al m	6,80 €

GRUPPO FILTRO MONOBLOCCO ARGENTO
SAND FILTER SYSTEM ARGENTO



- Filtro monoblocco (sabbia non compresa, sacchi da 25 kg)
- Corpo filtro in vetroresina
- Pressione massima d'utilizzo 2 Bar
- Base d'appoggio in ABS
- Tubazione di collegamento pompa/filtro con manicotti filettati.

- *Filter block (sand not included, bags of 25 kg).*
- *Filter body in fiberglass*
- *Maximum use of 2 Bar*
- *ABS support base*
- *Pipe connecting pump and filter with threaded couplings*

Codice/code	Modello/model	Ø mm	Sabbia Kg	Portata m³/h	Pompa CV	Prezzo/price
8050170	Monoblocco Argento 400 - pompa 6,5 m³/h Sand filter system 400 with pump 6,5m3/h	400	50	6,5	0,5	810,70 €
8050171	Monoblocco Argento 500 - pompa 10 m³/h Sand filter system 500 with pump 10m3/h	500	100	10	0,75	978,00 €

GRUPPO FILTRO MONOBLOCCO MEXICO E HAVANA/SAND FILTER SYSTEM MEXICO AND HAVANA



Cod. 8050053 - 8050050



Cod. 8050051



Cod. 8050113 - 8050114

- Filtro monoblocco (sabbia non compresa, sacchi da 25 kg)
- Sistema disegnato per un rapido assemblaggio e allineamento dei componenti
- Corpo filtro in polietilene ad alta densità resistente a 2 bar
- Base d'appoggio in ABS
- Tubazione di collegamento pompa
- valvola 6 vie per garantire una portata massima anche a basse pressioni (cod. 8050113-8050114)

- *Monobloc filter (sand not included, 25 kg bags)*
- *System designed for quick assembly and alignment of components*
- *Filter body in high density polyethylene resistant to 2 bar*
- *Support base in ABS*
- *Pump connection piping*
- *6-way valve to ensure maximum flow even at low pressures (code 8050113 - 8050114)*

Codice/code	Modello/model	Ø mm	Sabbia Kg	Portata m³/h	Pompa CV	Prezzo/price
8050050	Monoblocco Mexico 300 / Sand filter system with pump 300	300	20	7	0,33	313,40 €
8050051	Monoblocco Mexico 400 / Sand filter system with pump 400	400	35	8,5	0,5	415,50 €
8050052	Monoblocco Mexico 500 / Sand filter system with pump 500	500	75	10	0,75	472,90 €
8050053	Monoblocco Mexico 600 / Sand filter system with pump 600	600	140	22	1,5	719,00 €

Codice/ code	Modello/model	Ø mm	Sabbia Kg	Portata m³/h	Pompa CV	Prezzo/price
8050113	Monoblocco HAVANA 500 Sand filter system with pump 500	500	60	8	0,6	537,70 €
8050114	Monoblocco HAVANA 650 Sand filter system with pump 650	650	160	15	1	864,00 €

FILTRI ALBA SUMMER



Cod. 8050185



Cod. 8050186



Cod. 8050184

- Filtri monoblocco
- Sabbia non compresa, sacchi da 25 kg (Cod. 8050185 solo aqualoon)
- Valvola 4 vie (cod. 8050186) con manometro per garantire una portata massima anche a basse pressioni
- Valvola 6 vie (cod. 8050184) con manometro per garantire una portata massima anche a basse pressioni
- Con prefiltro (8050184) e senza prefiltro (8050185-8050186)

- Monoblock filters
- Sand not included, 25 kg bags (Cod. 8050185 aqualoon only)
- 4-way valve (code 8050186) with pressure gauge to ensure maximum flow even at low pressures
- 6-way valve (code 8050184) with pressure gauge to ensure maximum flow even at low pressures
- With prefilter (8050184) and without prefilter (8050185-8050186)

Codice/code	Modello/model	Diametro/diameter mm	Volume piscina/V. pool	Portata m³/h	Prezzo/price
8050185	Alba Summer Easy 10	250	10	4,5	216,00 €
8050186	Alba Summer Middle 15	250	15	4,5	250,00 €
8050184	Alba Summer Top 30	330	30	6	303,00 €

SISTEMA ANTI - ZANZARE MOSQUITOS BYE / MOSQUITOS BYE ANTI - MOSQUITO SYSTEM



L'impatto visivo ed estetico dell'installazione di un sistema professionale è praticamente nullo, grazie all'intervento di personale qualificato e specializzato, che provvederà a sviluppare l'impianto perimetralmente alla superficie da proteggere, utilizzando siepi, recinzioni e ringhiere come sostegni, senza così impattare sul giardino, su pavimentazioni o su costruzioni preesistenti. Grazie alle ridotte dimensioni delle tubazioni possono essere utilizzati muri perimetrali, recinzioni, siepi e corrugati già esistenti per il loro passaggio senza interventi murari o opere di scavo. Utilizziamo specifiche tubazioni in diversi colori e un'infinità di componenti per realizzare la soluzione meno invasiva.

The visual and aesthetic impact of the installation of a professional system is practically zero, thanks to the intervention of qualified and specialized persons, who will develop the system around the surface to be protected, using hedges, fences and railings as supports, flooring or pre-existing buildings without thus impacting the garden.Thanks to the small size of the pipes, existing perimeter walls, fences, hedges and corrugated can be used for their passage without masonry work or construction works excavation. We use specific pipes in different colors and an infinite number of components to create the least invasive solution.



Mosquitos bye progetta, realizza e installa sistemi antizanzare da giardino a nebulizzazione di ultima generazione, studiati e testati per proteggere gli spazi esterni, e non, da zanzare a altri insetti molesti.

Mosquitos bye designs, manufactures and installs garden anti - mosquito systems nebulization of the last generation, studied and tested to protect outdoor and non-outdoor spaces from mosquitoes to other annoying insects.



Grazie ai numerosi test effettuati sul campo ed agli studi compiuti in laboratorio, con la collaborazione di aziende specializzate nel settore, siamo in grado, con l'installazione di un sistema antizanzare, di eliminare, o ridurre notevolmente, le zanzare nel tuo giardino, limitando al minimo l'uso del prodotto.

Thanks to the numerous tests carried out in the field and the studies carried out in the laboratory, with the collaboration of companies specialized in the sector, we are able, with the installation of mosquito system, to eliminate, or reduce significantly, mosquitoes in your garden, limiting the use of the product to a minimum.



Dall'esperienza e dalla professionalità *Mosquitos bye* è nata una nuova tecnologia, altamente affidabile ed efficace, che consente realmente di proteggere il tuo giardino dalle zanzare. Gli impianti antizanzare *Mosquitos bye* a nebulizzazione sono prodotti in Italia.

From *Mosquitos bye* experience and professionalism, a new, highly reliable and effective technology was born, which really allows you to protect your garden from mosquitoes.
Anti-mosquito systems spraying are produced in Italy.

I VANTAGGI - ADVANTAGES

Efficacia rapida e persistente nel tempo con soli pochi minuti di nebulizzazione al giorno.
Rapid and persistent effectiveness over time with just a few minutes of nebulization per day.

Utilizzo di microdosi di prod a basso impatto ambientale o a base di oli essenziali 100% naturali.
Use of low environmental impact production microdoses or based on 100% natural essential oils.

Assistenza programmata tramite nostri tecnici qualificati per garantire l'efficenza e la salvaguardia del sistema.
Scheduled assistance through our qualified technicians to guarantee system efficiency and protection.

Non teme la pioggia e l'irrigazione.
It's not afraid of rain and irrigation.


Protezione efficace indipendente dall'ambiente circostante.
Effective protection independent of the surrounding environment.

UNA DELLE SOLUZIONI PIÙ EFFICACI E MIRATE PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE IL PROBLEMA DELLE ZANZARE IN GIARDINO È QUELLA DI CREARE UNA BARRIERA PERIMETRALE CHE IMPEDISCA ALLE ZANZARE DI ENTRARE NELL'AREA E CHE ALLONTANI QUELLE GIÀ PRESENTI.

ONE OF THE MOST EFFECTIVE AND TARGETED SOLUTIONS FOR DEFINITIVELY SOLVE THE PROBLEM OF MOSQUITOES IN THE GARDEN IS TO CREATE ONE PERIMETER BARRIER THAT PREVENTS MOSQUITOES ENTERING THE AREA AND LEAVING THOSE ALREADY PRESENT.

2. Posizioniamo lungo il perimetro la tubazione e gli ugelli.

We position along the perimeter piping and nozzles.




Modello	Prezzo
Impianto anti-zanzare per il giardino per il giardino completo di accessori, tubazioni ed ugelli fino a 1.200 mq *Anti-mosquito system for the garden for the garden complete with accessories, pipes and nozzles up to 1,200 mq*	Prezzo a richiesta *Price on request*



con filtro AQUALOON • *with AQUALOON filter*

KIT PISCINA IN ACCIAIO
STEEL SWIMMING POOL KIT




STRUTTURA IN ACCIAIO PANNELLI 40/100

steel structure 40/100 panels



LINER 40/100

liner 40/100



SCALA ESTERNA

ladder



GRUPPO DI FILTRAZIONE E TUBI DI COLLEGAMENTO

filtration group and connecting hoses



TAPPETINO DI FONDO

bottom pad

pag. 451

WHITE POOL

Piscina autoportante / Self supporting pools



SPA YUI idromassaggio / Hydromassage SPA YUI

12

BENESSERE
WELLNESS

SPA IDROMASSAGGIO

464 LIBERTY SPA
466 YUI SPA / YUI HYDROMASSAGE SPA
470 DOTAZIONI SPA / SPA FACILITIES
471 REGINA
472 ORCHIDEA
473 MAGNOLIA
474 ATOLLO
475 ORTENSIA
476 VALENTINA
477 MAJOR
478 ROKÀ
479 CRISTAL
480 IMPERIAL
481 MISTRAL
482 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
483 POLLUX
484 JULIA 250
485 ACCESSORI SPA / SPA ACCESSORIES
486 PROGETTI CENTRI BENESSERE - WELLNESS CENTERS PROJECTS

SAUNE

493 LE SAUNE FINLANDESI / FINNISH SAUNAS
494 LE SAUNE AD INFRAROSSI / INFRARED SAUNAS
496 SAUNE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL SAUNAS
497 SAUNE DA GIARDINO / SAUNAS FOR GARDEN
498 SAUNE A BOTTE / BARREL SAUNAS
499 ACCESSORI PER SAUNE/ACCESSORIES FOR SAUNAS

STUFE / STOVES

501 CON CONTROLLO INTEGRATO / WITH INTEGRATED CONTROL
502 CON CONTROLLO ESTERNO / WITH EXTERNAL CONTROL
502 STUFE PER BIO SAUNE / STOVES FOR BIO SAUNAS

BAGNO TURCO / HAMMAM

504 CABINA A BASE RETTANGOLARE E QUADRATA / RECTANGULAR AND SQUARE BASE CABIN
505 CABINA DIAMANTE / DIAMOND CABIN
506 ACCESSORI PER BAGNO TURCO / HAMMAM ACCESSORIES
507 GENERATORI PER BAGNO TURCO / HAMMAM STEAM GENERATORS

CABINE DOCCIA / SHOWERS

509 PERLA E RUBINO
510 GOCCE TROPICALI E BREZZA FREDDA / TROPICAL DROPS AND COLD BREEZES
511 SOFFIONI / HEADSHOWERS



LIBERTY

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	9300 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	494 x 228 x130
peso weight	322 kg

2 lettini
2 lounger

nuoto contro corrente
counter current
Sysyem

2 sedute
2 seats



YUI

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1000 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	210 x 235 x 86
peso weight	320 - 360 kg

3 lettini
3 loungers



REGINA

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1200 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	208 x 208 x 95
peso weight	312 kg



ATOLLO



ORCHIDEA

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1000 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	218 x 158 x 88
peso weight	285 kg

2 sedute
2 seats

1 lettino
1 lounger



MAGNOLIA

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1230 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	218 x 218 x 88
peso weight	335 kg

3 sedute
3 seats

2 lettini
2 loungers



ORTENSIA

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1200 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	208 x 208 x 95
peso weight	312 kg

5 sedute
5 seats



VALENTINA

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1200 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	195 x 195 x 82
peso weight	280 kg

4 sedute
4 seats

1 lettino
1 lounger



MAJOR

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1800 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	230 x 230 x 88
peso weight	403 kg

3 sedute
3 seats

2 lettini
2 loungers



ROKÀ

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1900 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	220 x 220 x 88
peso weight	360 kg

3 sedute
3 seats

2 lettini
2 loungers



CRISTAL

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	1800 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	230 x 230 x 88
peso weight	390 kg

5 sedute
5 seats

1 lettino
1 lounger



IMPERIAL

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	4700 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	390 x 228 x 135
peso weight	1100 kg

3 sedute
3 seats

nuoto contro corrente
counter current
Sysyem



MISTRAL

CARATTERISTICHE | Features

volume d'acqua water capacity	7680 litri
dimensioni (cm) dimension (cm)	580 x 220 x120
peso weight	1100 kg

4 sedute
4 seats

1 lettino
1 lounger

nuoto contro corrente
counter current
Sysyem

LIBERTY SPA





La Liberty SPA si adatta perfettamente a piccoli spazi. Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione e installazione all'esterno come all'interno, pur mantenendo i vantaggi di una piscina tradizionale. La Liberty SPA è un concentrato di tecnologia, equipaggiata per il vostro benessere con:


- Nuoto contro corrente
- 2 sedute idromassaggio
- 2 chaise longue idromassaggio
- Sistema automatico di riscaldamento
- dimensionsioni nominali: 2,28 x 4,94 x 1,34 m

Liberty SPA perfectly adapts to small spaces. Its compact dimensions facilitate its integration and installation outside as inside, while maintaining the advantages of a traditional swimming pool. Liberty SPA is a combination of technology, equipped for your well-being with:

- *Counter-current swimming*
- *2 hydromassage seats*
- *2 hydromassage chaise longue*
- *Automated heating system*
- *Nominal size: 2,28 x 4,94 x 1,34 m*


sedute
seats


lettino
lounger


getti d'acqua
water jets


getti d'aria
air jets


nuoto controcorrente
counter-current swimming


illuminazione led
led lighting





Le immagini hanno puro scopo illustrativo
The images have illustration purpose only

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
8200151	Liberty SPA prestige - completa (vd. tabella equipaggiamento) / Full optional (see equipment table)	39.300,00 €
	OPZIONI / options	
8200253	Pannellatura perimetrale / Perimeter paneling	2.105,36 €
8200193	Copertura rigida SPA Liberty / Hard cover SPA Liberty	1.200,00 €

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	
IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE / HYDROMASSAGE COUNTER-CURRRENT SWIMMING	
2 Sedute idromassaggio / *2 hydromassage seats* 2 Lettini massaggio aria / *2 air massage lounger*	
2 pompe idromassaggio 2 cv *2 hydromassage pumps 2 cv*	
1 pompa NCC 3 cv, 40 m^3/h *1 against current pump 3 cv, 40 m^3/h*	
1 blower 0,9 kW massaggio aria *1 blower 0,9 kW air massage*	
FILTRAZIONE / FILTRATION	
1 skimmer, 2 bocchette / *1 skimmer, 2 return fitting*	
1 locale tecnico / *1 technical housing*	
1 pompa di filtrazione / *1 filtration pump*	
1 filtro a cartuccia / *1 cartridge filter*	
1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione con riscaldatore elettrico *1 control panel with planning filtration slots with electrical heater*	
1 pannello di comando / *1 control panel*	
ACCESSORI / ACCESSORIES	
1 proiettore a LED - *1 LED projector*	
ASSORBIMENTI / REMOVALS Alimentazione monofase o trifase su richiesta / *Single-phase or three-phase power on request*	
Filtrazione e Riscaldamento [kW] *Filtration and heating*	4,1
Idromassaggio / *Hydromassage* [kW]	6,2
Max [kW]	6,2

COLORI / COLOURS

Bianco
White



Copertura rigida SPA Liberty
Hard cover for SPA Liberty
code 8200193





VASCA SPA YUI / YUI HYDROMASSAGE SPA



YUI è la vasca idromassaggio elegante e minimale realizzata in acrilico, rinforzata in fibra di vetro e completa di locale tecnico integrato all'interno della struttura della spa. Il design pulito, lineare e contemporaneo rendono Yui un complemento non solo di benessere, grazie alle sue numerose bocchette massaggianti, ma anche di arredo. Adatto ad ambienti interni ed esterni si inserisce con armonia in ogni contesto.

YUI is the elegant and minimal hot tub made of fiberglass, reinforced in acrylic and complete with a technical room integrated within the spa structure. The clean, linear and contemporary design make Yui a complement not only for well-being, thanks to its numerous massage jets, but also for refined furniture. Suitable for indoor and outdoor environments, it fits harmoniously into any context.

Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua *Water volume*	1000 l
Peso vuota *Weight empty*	
Versione ad incasso *Built-in Spa*	320 kg
Versione completa *Complete version*	360 kg
Dimensioni *Dimensions*	2100 x 2350 x 860 mm
Sedute *Seats*	3
Getti d'acqua e getti d'aria *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED *LED lighting*	Sì/Yes
Controllo digitale *Digital control*	Sì/Yes
Quadro comando *Control system*	SP800

COLORI / ***COLOURS***

Interno vasca
tub interior

midnight opal · white

pearlescent

pannelli laterali
lateral panels

white

cuscino vasca
spa pillow


warm grey · white



COPERTURA SU MISURA / ***RIGID DESIGN COVER***



BOCCHETTE RETROILLUMINATE / ***BACKLIT RETURN FITTING***





Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
8200148	Spa YUI versione ad incasso/Built-in version YUI spa	12.480,00 €
8200186	Spa YUI completa con pannelli laterali/Complete YUI spa with lateral panels	13.420,00 €
8200157	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	481,00 €

Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA YUI	3,6	Pompa per la circolazione-idro/ *Hydro- circulation pump*	1	0,40/1,85
		Soffiante single-speed / *Single-speed blower*	1	0,4
		Soffiante multi-speed 1,2 hp / *Multi-speed blower 1,2 hp*	1	0,94
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,0
		Faro LED / *LED lighting*	1	0,08

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*





PRODUZIONE ITALIANA

PANNELLO DI CONTROLLO

FILTRAZIONE E RISCALDAMENTO

LOCALE TECNICO

AROMATERAPIA





CUSCINO MORBIDO E IDROREPELLENTE



GETTI D'ACQUA



COPERTURA ISOTERMICA



GETTI D'ARIA



PANNELLI LATERALI

DOTAZIONI SPA
SPA FACILITIES

sedute *seats*

illuminazione led *led lighting*

lettini *loungers*

controllo digitale *digital control*

getti d'aria *air jets*

aromaterapia *aromatherapy*

getti d'acqua *water jets*

generatore ozono *ozone generator*

FINITURE VASCA / BATH FINISHES SHELL COLOURS

Per tutte le Spa ad eccezione della Spa Mistral e Spa Imperial disponibili solo in Silver white marble.



gypsum



pearlescent




ocean wave



oyster opal



silver white marble



midnight opal

COLORI PANNELLATURA / PANELLING COLOURS



grigio
grey




caffè
coffee


COLORI COPERTURA / COVER COLOURS

La copertura isotermica previene l'evaporazione dell'acqua e permette di mantenere costante la temperatura.

The isothermic cover prevents the evaporation of the water and permits to maintain constant the temperature.



grigio
grey



caffè
coffee

SCALETTA ACCESSO SPA / LADDER SPA ACCESS





grigio
grey



caffè
coffee

SPA REGINA



Caratteristiche SPA / *SPA Features*	
Volume d'acqua / *Water volume*	1500 l
Peso vuota / *Weight empty*	312 kg
Dimensioni / *Dimensions*	2080x2080x950 mm
Sedute / *Seats*	5
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Kit di comando (solo per cod.5050460) / *Control kit (only for cod. 5050460)*	
Quadro e tastierino di controllo SP800 con riscaldatore integrato 3 kW. Alimentazione 230/400V. *Control panel SP800 with integrated heater 3 kW. Power supply 230/400V.*	

REGINA STANDARD



REGINA COMPLETA



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050459	Regina ad incasso STANDARD senza skimmer / Built-in SPA Regina STANDARD without skimmer Il quadro di comando non è compreso - the control panel is not included	9.158,00 €
5050460	Regina ad incasso COMPLETA equipaggiata con impianto di filtrazione, skimmer e quadro di comando / COMPLETE Built-in SPA Regina equipped with filtration system, skimmer and control panel	11.336,00 €
5050502	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	519,00 €
5050503	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	519,00 €
	ACCESSORI COMPLEMENTARI ALLA VERSIONE STANDARD	
1040015	Quadro di comando pneumatico per un dispositivo 1,5 - 2,2kW (2 - 3 HP) Pool Control for 1 equipment 1,5 - 2,2kW (2 - 3 HP)	474,40 €
1040013	Quadro di comando pneumatico per un dispositivo 0,75 - 1,1kW(1/1,5 HP) Pool Control for one equipment 0,75 - 1,1kW(1 - 1,5 HP)	348,80 €
1055088	Pulsante pneumatico Ø45.7 in ABS cromato / Pneumatic button Ø45.7 in chromed ABS	48,50 €
1055085	Pulsante pneumatico sporgente in ABS bianco / White protruding pneumatic button in ABS	26,10 €
1070524	Tubo trasparente in PVC flessibile Ø 3 mm interno x Ø 5 mm esterno PVC flexible transparent hose Ø 3 mm internal, Ø 5 mm external	2,00 €

Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA REGINA STANDARD	3,8	Pompa idromassaggio 2hp / *Hydromassage pump 2hp*	2	1,5 cad. / each
		Soffiante / *Blower*	1	0,7
		Illuminazione a RGB / *Led lighting*	1	0,2
SPA REGINA COMPLETA CON FILTRAZIONE *WITH FILTERING*	3,8	Pompa idromassaggio 2hp / *Hydromassage pump 2hp*	2	1,5 cad. / each
		Soffiante / *Blower*	1	0,7
		Quadro di comando con riscaldatore integrato *Control panel with integrated heater*	1	3
		Pompa filtrazione / *Filtration pump*	1	0,37
		Generatore ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Illuminazione a RGB / *Led lighting*	1	0,01

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

ORCHIDEA



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	1100 l
Peso vuota / *Weight empty*	285 kg
Dimensioni / *Dimensions*	2180x1580x880 mm
Sedute / *Seats*	2
Lettini / *Loungers*	1
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Lama d'acqua / *Blade of water*	Sì/Yes
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP800

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050457	Spa Orchidea dimensioni: 2180x1580x880 mm / Orchidea Spa	11.440,00 €
5050498	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	470,00 €
5050499	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	470,00 €
5050471	Scala in legno di accesso spa / Wooden stair for spa	286,00 €
5050470	Sollevatore per copertura / Cover lifter	411,00 €





Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA ORCHIDEA	3,4	Pompa idromassaggio 3 hp / *Hydromassage pump 3 hp*	1	2,2
		Pompa per la circolazione/ *Circulation pump*	1	0,37
		Soffiante / *Blower*	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,0
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LEd / *Led lighting*	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

MAGNOLIA



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	1600 l
Peso vuota / *Weight empty*	335 kg
Dimensioni / *Dimensions*	2180x2180x880 mm
Sedute / *Seats*	3
Lettini / *Loungers*	2
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Lama d'acqua / *Blade of water*	-
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP800

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050451	Spa Magnolia dimensioni: 2180x2180x880 mm / Magnolia Spa	12.848,00 €
5050494	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	506,00 €
5050495	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	506,00 €
5050471	Scala in legno di accesso spa / Wooden stair for spa	286,00 €
5050470	Sollevatore per copertura / Cover lifter	411,00 €





Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA MAGNOLIA	3,5	Pompa idromassaggio 2 hp / *Hydromassage pump 2 hp*	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione/ *Circulation pump*	1	0,37
		Soffiante / *Blower*	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,0
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LED / *Led lighting*	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

ATOLLO



Caratteristiche SPA / *SPA Features*	
Volume d'acqua / *Water volume*	1100 l
Peso vuota / *Weight empty*	105 kg
Dimensioni / *Dimensions*	1700x650 mm
Sedute / *Seats*	2
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/*Yes*
Quadro con radio comando di controllo con riscaldatore da 1.5 kW Alimentazione 230V. *Control panel with radio control with 1.5 kW heater. 230V power supply.*	

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050400	Atollo Bubbles	7.900,00 €
5050401	Atollo Waves	8.690,00 €

Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
ATOLLO BUBBLES	3,8	Pompa di circolazione / *Circulation pump*	1	100 W
		Soffiante / *Blower*	1	900 W
		Riscaldatore / *Heater*	1	1500 W
ATOLLO WAVES	3,8	Pompa di circolazione a 2 velocità/ *2-speed circulation pump*	1	400-1880 W
		Soffiante / *Blower*	1	900 W
		Riscaldatore / *Heater*	1	1500 W

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*



ORTENSIA



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	1500 l
Peso vuota / *Weight empty*	312 kg
Dimensioni / *Dimensions*	2080x2080x950 mm
Sedute / *Seats*	5
Lettini / *Loungers*	-
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Lama d'acqua / *Blade of water*	-
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	-
Quadro comando / *Control system*	SP800

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050458	Spa Ortensia dimensioni: 2080x2080x950 mm / Ortensia Spa	11.847,00 €
5050500	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	514,00 €
5050501	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	514,00 €
5050471	Scala in legno di accesso spa / Wooden stair for spa	286,00 €





COLORI DISPONIBILI midnight opal bianco

Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA ORTENSIA	3,8	Pompa idromassaggio 2 hp / *Hydromassage pump 2 hp*	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione/ *Circulation pump*	1	0,37
		Soffiante / *Blower*	1	0,7
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,0
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LED / *Led lighting*	1	0,01

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

VALENTINA



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	1200 l
Peso vuota / *Weight empty*	280 kg
Dimensioni / *Dimensions*	1950x1950x820 mm
Sedute / *Seats*	4
Lettini / *Loungers*	1
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Lama d'acqua / *Blade of water*	3 getti / 3 jets 1 lama / 1 blade
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP800

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050486	Spa Valentina dimensioni: 1950x1950x820 mm / Valentina Spa	11.880,00 €
5050514	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	398,00 €
5050515	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	398,00 €
5050471	Scala in legno di accesso spa / Wooden stair for spa	286,00 €
5050470	Sollevatore per copertura / Cover lifter	411,00 €





Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA VALENTINA	3,5	Pompa idromassaggio 2 hp / *Hydromassage pump 2 hp*	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione/ *Circulation pump*	1	0,37
		Soffiante / *Blower*	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,0
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LED / *Led lighting*	1	0,02
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

MAJOR



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	1800 l
Peso vuota / *Weight empty*	403 kg
Dimensioni / *Dimensions*	2300x2300x880 mm
Sedute / *Seats*	3
Lettini / *Loungers*	2
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Lama d'acqua / *Blade of water*	-
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP1200

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050452	Spa Major dimensioni: 2300x2300x880 mm / Major Spa	13.464,00 €
5050506	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	573,00 €
5050507	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	573,00 €
5050471	Scala in legno di accesso spa / Wooden stair for spa	286,00 €
5050470	Sollevatore per copertura / Cover lifter	411,00 €





Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA MAJOR	5,3	Pompa idromassaggio da 2 hp / *2 hp pump*	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione/ *Circulation pump*	1	0,4/1,85
		Soffiante / *Blower*	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,5
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LEd / *Led lighting*	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

ROKÀ



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	1900 l
Peso vuota / *Weight empty*	360 kg
Dimensioni / *Dimensions*	2200x2200x880 mm
Sedute / *Seats*	3
Lettini / *Loungers*	2
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Getti d'acqua cervicali / *Water Jets*	Sì/Yes
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP1200

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050431	Spa Rokà dimensioni: 2200x2200x880 mm / Rokà Spa	14.108,00 €
5050434	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	573,00 €
5050435	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	573,00 €
5050471	Scala in legno di accesso spa / Wooden stair for spa	286,00 €
5050470	Sollevatore per copertura / Cover lifter	411,00 €





Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA ROKÀ	6,85	Pompa idromassaggio da 3 hp / *3 hp pump*	2	2,2 cad.
		Pompa per la circolazione / *Circulation pump*	1	0,4/1,85
		Soffiante / *Blower*	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,5
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LEd / *Led lighting*	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

CRISTAL



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	1800 l
Peso vuota / *Weight empty*	390 kg
Dimensioni / *Dimensions*	2300x2300x880 mm
Sedute / *Seats*	5
Lettini / *Loungers*	1
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP1200

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050426	Spa Cristal dimensioni: 2300x2300x880 mm / Cristal Spa	13.442,00 €
5050429	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	573,00 €
5050430	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	573,00 €
5050471	Scala in legno di accesso Spa / Wooden stair for Spa	286,00 €
5050470	Sollevatore per copertura / Cover lifter	411,00 €



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA CRISTAL	6,85	Pompa idromassaggio da 3 hp / *3 hp pump*	2	2,2 cad.
		Pompa per la circolazione/ *Circulation pump*	1	0,4/1,85
		Soffiante / *Blower*	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore *Control panel with integrated heater*	1	3,5
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LEd / *Led lighting*	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

IMPERIAL



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	4700 l
Peso vuota / *Weight empty*	1100 kg
Dimensioni / *Dimensions*	3900X2280X1350 mm
Sedute / *Seats*	3
Lettini / *Loungers*	-
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Nuoto contro corrente / *Counter Current System*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Lama d'acqua / *Blade of water*	Sì/Yes
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP1200

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050480	Spa Imperial dimensioni: 3900x2280x1350 mm / Spa Imperial	29.062,00 €
5050516	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	988,00 €
5050517	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	988,00 €







Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA IMPERIAL	6,7	Pompa idromassaggio da 3 hp / *3 hp pump*	3	2,2 cad
		Pompa per la circolazione / *Circulation pump*	1	0,37 cad.
		Soffiante / *Blower*	-	-
		Quadro di controllo *Control panel*	1	3,5
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	1	0,01
		Faro LED / *Led lighting*	2	0,02
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

MISTRAL



Caratteristiche / Features	
Volume d'acqua / *Water volume*	7680 l
Peso vuota / *Weight empty*	1100 kg
Dimensioni / *Dimensions*	5800x2200x1200 mm
Sedute / *Seats*	4
Lettini / *Loungers*	1
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes
Nuoto contro corrente / *Counter-Current System*	Sì/Yes
Illuminazione a LED / *LED lighting*	Sì/Yes
Lama d'acqua / *Blade of water*	Sì/Yes
Aromaterapia / *Aromatherapy*	Sì/Yes
Generatore d'ozono / *Ozone generator*	Sì/Yes
Controllo digitale / *Digital control*	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB / *FM Radio with USB*	Sì/Yes
Quadro comando / *Control system*	SP800/SP1200

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050440	Spa Mistral dimensioni: 5800x2200x1200 mm / Spa Mistral	41.976,00 €
5050492	Copertura rigida grigia / Grey rigid cover	1.502,00 €
5050493	Copertura rigida caffé / Coffee rigid cover	1.502,00 €



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA MISTRAL	8,8	Pompa idromassaggio da 2 hp / *2 hp pump*	1	1,5
		Pompa idromassaggio da 3 hp / *3 hp pump*	3	2,2 cad
		Pompa per la circolazione/ *Circulation pump*	2	0,37 cad.
		Soffiante / *Blower*	1	0,4
		Quadro di controllo zona relax *Control panel relax zone*	1	3
		Quadro di controllo zona fitness *Control panel fitness zone*	1	3,5
		Generatore di ozono / *Ozone generator*	2	0,01
		Faro LED / *Led lighting*	2	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / **Maximum nominal absorption under operating conditions*

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO SPA		REGINA*	ORCHIDEA	MAGNOLIA	ORTENSIA	MAJOR	VALENTINA	ROKÀ	CRISTAL	IMPERIAL	MISTRAL	ATOLLO***
Peso netto / *Net Weight*	[kg]	312	285	335	312	403	280	360	390	1100	1100	105
Volume d'acqua *Water volume*	[m³]	1,5	1,1	1,6	1,5	1,8	1,2	1,9	1,8	4,7	5,0	1,1
POMPA CIRCOLAZIONE / CIRCULATION PUMP												
Potenza / *Power*	[kW]	0,37	0,37	0,37	0,37	•	0,37	•	•	0,37	0,37 (X 2)	0,15
Amperaggio / *Amperage*	[A]	2,0	2,0	2,0	2,0	•	2,0	•	•	2,0	2,0	1,14
POMPA IDROMASSAGGIO / HYDROMASSAGE PUMP												
Pompa n°1 / ***Pump n° 1***												
Tipo / *Type*	-	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	2 speed	1 speed	2 speed	2 speed	1 speed	1 speed	-
Potenza / *Power*	[kW]	1,5	2,2	1,5	1,5	0.4/1.85	1,5	0.4/1.85	0.4/1.85	2,2	2,2	-
Amperaggio / *Amperage*	[A]	7,0	10,0	7,0	7,0	2.5 / 9,0	7,0	2.5 / 9,0	2.5 / 9,0	10	10,0	-
Pompa n°2 / ***Pump n° 2***												
Tipo / *Type*	-	1 speed	-	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	-
Potenza / *Power*	[kW]	1,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	1,5	-
Amperaggio / *Amperage*	[A]	7,0	-	7,0	7,0	7,0	7	10	10	10	7,0	-
Pompa n°3 / ***Pump n° 3***												
Tipo / *Type*	-	-	-	-	-	1 speed	-	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	-
Potenza / *Power*	[kW]	-	-	-	-	1,5	-	2,2	2,2	2,2	2,2 (X 2)	-
Amperaggio / *Amperage*	[A]	-	-	-	-	7,0	-	10	10	10	10,0	-
SOFFIANTE / BLOWER												
Tipo / *Type*	-	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	-	1 speed	1 speed
Potenza / *Power*	[kW]	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,4	0,9
Amperaggio / *Amperage*	[A]	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	-	2,8	3,9
ILLUMINAZIONE / LIGHT												
Tipo / *Type*	-	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	-
Potenza / *Power*	[W]	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	-
Amperaggio / *Amperage*	[A]	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	-
CONTROL SYSTEM												
Tipo / *Type*	-	SP800	SP800	SP800	SP800	SP1200	SP800	SP1200	SP1200	SP1200	SP800/ SP1200	AT01
Potenza di riscaldamento *Heater Power*	[kW]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,0/3,5	1,5
Amperaggio / *Amperage*	[A]	13,0	13,0	13,0	13,0	15,2	13,0	15,2	15,2	16	13,0/15,2	6,6
Alimen. elettrica / *Power*	[V]	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	230
OZONE MOD.												
Potenza / *Power*	[W]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Amperaggio / *Amperage*	[A]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Aroma terapia / *Aroma therapy*	-	sì/yes	sì/yes	sì/yes	sì/yes	sì/yes	sì/yes	sì/yes	sì/yes	sì/yes	sì/yes	-
ASSORBIMENTO **												
Assorbimento min *Min power consumption*	[kW]	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,4	3,9	3,9	3,7	3,4 / 3,9	0,2
Assorbimento max *Max power consumption*	[kW]	3,8	3,5	3,5	3,8	5,3	3,5	6,85	6,85	6,7	2,1 / 6,7	2,5
Interruttore magnetotermico richiesto / *Circuit breaker*	[A]	20	20	20	20	25	20	32	32	32	20 / 32	16
JETS												
Num. totale getti acqua *Total water jets*	[n°]	34	29	49	34	58	46	84	60	44	58	1
Getto fisso *Fixed jet*	[n°]	25	7	30	25	30	40	-	34	8	40	1
Getto rotativo *Twisted jet*	[n°]	9	22	19	9	28	6	-	26	36	18	-
Num. totale getti d'aria *Total air jets*	[n°]	22	10	14	22	10	10	8	10	-	16	8
Nuoto contro corrente *Counter current System*	-	no	no	no	no	no	no	no	no	sì/yes	sì/yes	-

* Versione con filtrazione integrata ** Assorbimento massimo nominale in esercizio ***Versione Bubble

POLLUX AD INCASSO
POLLUX IN-GROUND



Caratteristiche / Features	Descrizione
Volume d'acqua / *Water volume*	2100 l
Peso vuota / *Weight empty*	220 kg
Dimensioni esterne / *External dimensions*	299 x 249 cm
Altezza / *Height*	111 ± 2 cm
Posti / *Seats*	7
Ricircolo dell'acqua a bordo sfioratore *Recirculation of water to overflow edge*	Sì/Yes
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes

Bianco
white



Bocchette inox di serie
stainless steel jets as standard

Codice/code	Descrizione/description Pollux a sfioro pre-equipaggiata di bocchette idromassaggio e circuito idraulico di distribuzione Overflow Pollux pre-equipped with hydromassage jets and hydraulic circuit distribution	Prezzo/price
5050520	POLLUX 300 bianca / POLLUX 300 white	18.680,00 €
	Pollux a sfioro completa di kit filtro a sabbia e vasca di compenso Overflow Pollux with sand filtering and balance tank kit	
5050522	POLLUX 300 bianca / POLLUX 300 white	29.097,00 €
	OPZIONI / OPTIONS	
5050530	Opzione proiettore inox (montato in fabbrica) / Option steel projector (factory fitted)	285,00 €



Dati tecnici	n°
Idrogetto di massaggio (orientabile e regolabile in portata) *Jet massage (adjustable and adjustable flow rate)*	13
Aspirazione anti-vortex / *Anti-vortex suction*	4
Scarico di fondo / *Bottom outlet*	4
Aspirazioni del bordo a sfioro *Aspirations of the overflow edge*	2
Regolatori portata d'aria / *Flow regulators air*	4
Piedi regolabili (-/+ 20 mm) / *Adjustable feet (- / + 20 mm)*	Sì/Yes

Dotazioni*	Quantità
Pompa filtrazione da 0,5HP 1~ / *Filtration pump*	1
Filtro a sabbia Ø650 mm / *Sand filter*	1
Vasca di compenso / *Tank of compensation* dimensioni / *Dimensions* Ø1000 x h1460 mm	1
Pompa idromassaggio da 3HP 1~ / *Hydromassage pump*	1
Blower da 940W 1~	1
Quadro elettrico 3 kW 1~/ *Control panel*	1

*Su richiesta alimentazione trifase
**On request three phase power supply*

JULIA 250 AD INCASSO
JULIA 250 IN-GROUND



Caratteristiche / Features	Descrizione
Volume d'acqua / *Water volume*	1100 l
Peso vuota / *Weight empty*	180 kg
Dimensioni esterne / *External dimensions*	Ø 249 cm
Altezza / *Height*	108 ± 2 cm
Posti / *Seats*	5
Ricircolo dell'acqua a bordo sfioratore / *Recirculation of water to overflow edge*	Sì/Yes
Getti d'acqua e getti d'aria / *Water jets and air jets*	Sì/Yes

Bianco
white



Bocchette inox di serie
stainless steel jets as standard

Codice/code	Descrizione/description Julia a sfioro pre-equipaggiata di bocchette idromassaggio e circuito idraulico di distribuzione Overflow Julia pre-equipped with hydromassage jets and hydraulic circuit distribution	Prezzo/price
5050540	JULIA 250 bianca / JULIA 250 white	15.277,00 €
	Julia a sfioro completa di kit filtro a sabbia e vasca di compenso Overflow Julia with sand filtering and balance tank kit	
5050542	JULIA 250 bianca / JULIA 250 white	23.358,00 €
	OPZIONI / OPTIONS	
5050530	Opzione proiettore inox premontato / Option steel projector (factory fitted)	285,00 €



Dati tecnici	n°
Idrogetto di massaggio (orientabile e regolabile in portata) *Jet massage (adjustable and adjustable flow rate)*	6
Aspirazione anti-vortex / *Anti-vortex suction*	4
Scarico di fondo / *Bottom outlet*	4
Aspirazioni del bordo a sfioro *Aspirations of the overflow edge*	2
Regolatori portata d'aria / *Flow regulators air*	4
Piedi regolabili -/+ 20 mm / *Adjustable feet -/+ 20 mm*	Sì/Yes

Dotazioni*	Quantità
Pompa filtrazione da 0,5HP 1~ / *Filtration pump*	1
Filtro a sabbia Ø500 mm / *Sand filter*	1
Vasca di compenso / *Balance tank* dimensioni / *Dimensions* Ø1000 x h1460 mm	1
Pompa idromassaggio da 3HP 1~ / *Hydromassage pump*	1
Blower da 940W 1~	1
Quadro elettrico 3 kW 1~/ *Control panel*	1


CARTUCCE DI RICAMBIO / REPLACEMENT CARTRIDGES



cod.600-10754

Modelli / *Type*: Orchidea, Major, Valentina, Dama, Dalia, Cristal, Formula, Iris H.P.110, Mistral, Blue Vision, Liberty SPA

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
600-10754	Cartuccia per skimmer h.20,5 cm, Øest15 cm, filetto 2,3cm Cartridge for skimmer h 20,5cm Øext15cm, thread 2,3 cm	86,30 €



cod.600-10767

Modelli / *Type*: Regina, Ortensia e Magnolia


Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
600-10767	Cartuccia per skimmer galleggiante h.33 cm, Ø est12,50 cm Ø int 5,5 cm Cartridge for flotable skimmer h 33 cm. Øext 12,50 cm, Øint 5,5cm	82,80 €



cod.600-10398

Modelli / *Type*: Rokà

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
600-10398	Cartuccia per skimmer galleggiante h.34,7 cm, Ø est 13 cm Ø int 5,9 cm Cartridge for flotable skimmer h 34,7 cm. Øext 13 cm, Øint 5,9cm	75,90 €



cod.600-12746

Modelli / *Type*: YUI

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
600-12746	Cartuccia per skimmer h.21,6 cm, Ø est 12,7 cm Cartridge for skimmer h 21,6 cm. Ø ext 12,7 cm	60,80 €
8200210	Cartuccia per skimmer filett. femmina h.34,8 cm, Øest 12,4 cm -Yui dal 2021 Cartridge for skimmer threaded female h34,8cm Øext12,4 cm -Yui from 2021	62,50 €

AROMATERAPIA ED ESSENZE / AROMATHERAPY AND ESSENCES

Una nuova esperienza olfattiva è disponibile per le spa equipaggiate di un blower. Le bolle d'aria vengono propulsate sulla superficie della Spa favorendo un effetto di rilassante benessere. La scatola 4 essenze contiene: essenza camomilla effetto tranquillizzante / lavanda effetto rilassante / eucalipto effetto energizzante / rosa effetto romantico.

NEW aroma-therapy is available for spas equipped with a blower. The air bubbles are propelled on the Spa surface, favouring a relaxing well-ness effect. The 4 essences contained in the box are: chamomile calming effect / lavender relaxing effect / eucalyptus energizing effect / rose romantic effect.



cod.5050621



cod.5020261 - 5020323



cod.5020360 - 5020363

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5050621	Aromaterapia scatola 4 essenze in sfere/ Aromatherapy box with 4 essences in spheres	134,75 €
	ESSENZE LIQUIDE / LIQUID ESSENCES Dosaggio raccomandato : 5 ml per 1 m³ / Recommended dosage :	
5020261	Essenza cocco vaniglia 1 l / Coconut vanilla essence 1 l	125,10 €
5020262	Essenza citronella 1 l / Lemongrass essence 1 l	125,10 €
5020263	Essenza pino di montagna 1 l / Mountain pine essence 1 l	125,10 €
5020264	Essenza eucalipto 1 l / Eucalyptus essence 1 l	125,10 €
5020320	Essenza cocco vaniglia 250 ml / Coconut vanilla essence 250 ml	27,00 €
5020321	Essenza citronella 250 ml / Lemongrass essence 250 ml	27,00 €
5020322	Essenza pino di montagna 250 ml / Mountain pine essence 250 ml	27,00 €
5020323	Essenza eucalipto 250 ml / Eucalyptus essence 250 ml	27,00 €
	ESSENZE PER SPA (linea Spa Italia) / ESSENCES FOR SPA	
5020360	Essenza fiori selvatici / Wildflowers essence	13,50 €
5020361	Essenza pesca / Peach essence	13,50 €
5020362	Essenza lavanda / Lavender essence	13,50 €
5020363	Essenza eucalipto / Eucalyptus essence	13,50 €

PRODOTTI DI TRATTAMENTO / TREATMENT PRODUCTS

Gamma di prodotti studiata specialmente per il trattamento e la pulizia delle Spa

Product range specially designed for the treatment and cleaning of Spas

Codice/code	Descrizione/description	kg/l	Prezzo/price
9030110	Ossigeno granulare a dissoluzione rapida\ / Fast-dissolution granular oxygen	1 kg	37,10 €
9030111	Alghicida / Algicide	1 l	8,20 €
9030112	Bromo pastiglie lenta dissoluzione 20 gr / Bromine tablets 20 gr	1 kg	43,90 €
9030113	PH minus granulare / Granular PH minus	1,5 kg	8,50 €
9030114	Cloro pastiglie lenta dissoluzione 20 gr / Chlorine tablets 20 gr	1 kg	19,20 €
9030115	Antischiuma / Antifoam	1 l	10,30 €
9030116	Gel sgrassante / Degreasing gel	1 l	11,00 €
9030117	Anticalcare / Antiscale	1 l	16,10 €
9030118	Pulitore sgrassante per manutenzione/ Degreasing cleaner	1 l	4,50 €
9030119	Disincrostante per tubazioni / Descaling for pipes	1 l	16,20 €

PROGETTI CENTRI BENESSERE - WELLNESS CENTERS PROJECTS



sopra / up

Centro Benessere:
Cabina bagno turco cod. 5010100
Cabina sauna professionale cod. 5020352
Spa Ortensia cod. 5050458
Cabina doccia Rubino cod. 5010021
Gocce tropicali e brezza fredda cod. 5010034

Wellness area:
Hammam cod. 5010100
Professional sauna cod. 5020352
Spa Ortensia cod. 5050458
Rubino shower cod. 5010021
Tropical drops and cold breeze cod. 5010034



a lato / on the side

Centro Benessere:
Cabina bagno turco cod. 5010100
Cabina sauna professionale cod. 5020296
Spa Ortensia cod. 5050458
Gocce tropicali e brezza fredda cod. 5010034

Wellness area:
Hammam cod. 5010100
Professional sauna cod. 5020296
Spa Ortensia cod. 5050458
Tropical drops and cold breeze cod. 5010034









PROGETTI CENTRI BENESSERE - WELLNESS CENTERS PROJECTS













SAUNE - SAUNAS



REGINA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	legno di abete massello
dimensioni dimension	144x108x204 cm 156x132x204 cm 188x144x204 cm 204x156x204 cm

2 panche
2 benches



ANNA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	legno Hemlock canadese
dimensioni dimension	180x135xh190 cm

2 panche
2 benches



GIULIA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	legno Hemlock canadese
dimensioni dimension	180x120xh200 cm

2 panche
2 benches

SAUNE INFRAROSSI - INFRARED SAUNAS



GLORIA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	legno Hemlock canadese
dimensioni dimension	90x90,4xh190 cm 120x90,4xh190 cm

1 panca
1 bench



GIADA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	legno Hemlock canadese
dimensioni dimension	150x120xh190cm 180x120xh190cm

1 panche
1 bench



ENRICA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	legno Hemlock canadese
dimensioni dimension	120x100xh190 cm

1 panche
1 bench

SAUNE DA GIARDINO - SAUNAS FOR GARDEN



LEA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	allestimento interno in tiglio
dimensioni dimension	3210x 2835 mm
dotazioni equipment	con terrazza

3 panche
3 benches




OTTAVIA

CARATTERISTICHE | Features

materiale material	allestimento interno in tiglio
dimensioni dimension	4070x 2835 mm
dotazioni equipment	con terrazza

3 panche
3 benches





Il calore può aiutare a sentirci più sani. Non importa se si sceglie una sauna o una cabina a infrarossi. Il calore benefico può rafforzare il sistema immunitario, sollevare lo spirito, rilassare i muscoli, migliorare l'aspetto della pelle e fare molto di più.

L'ambiente di una sauna agisce come antidoto perfetto allo stress e al sovraccarico di informazioni. Un rilassamento fisico e mentale.

LE SAUNE FINLANDESI / FINNISH SAUNAS



La sauna finlandese o "sauna secca" è la sauna originale in cui la temperatura può raggiungere gli 80-100 °C, inducendo un'abbondante traspirazione della pelle, mentre l'umidità non supera il 10-20%. All'acqua possono essere aggiunti olii essenziali ad effetto balsamico, ad esempio di pino o di eucalipto. Tipicamente la pratica della sauna prevede di alternare a minuti nella sauna, bagni in acqua fredda o docce fredde. I benefici che si possono ottenere dall'uso regolare della sauna sono innumerevoli e non solo sul piano fisico. Il beneficio più immediato che si riceve da una sauna è il sollievo dalla tensione nervosa e il generale relax; il calore avvolgente della sauna fa rilassare i muscoli e le articolazioni; la sudorazione abbondante elimina le impurità e rimuove lo strato di cellule morte della pelle; con un uso regolare della sauna il tono e l'elasticità della pelle migliora e diventa più liscia e luminosa.

The Finnish sauna or "dry sauna" is the original sauna in which the temperature can reach up to 80-100 °C, inducing an abundant perspiration of the skin, while the humidity does not exceed 10-20%. Essential oils with balsamic effect, such as pine or eucalyptus, can be added to the water. Typically the practice of sauna provides for alternating minutes in the sauna to baths in cold water or cold showers. The benefits that can be obtained from the regular use of the sauna are countless and not only on the physical level. The most immediate benefit you receive from a sauna is the relief from nervous tension and general relaxation; the enveloping heat of the sauna relaxes the muscles and joints; abundant sweating eliminates impurities and removes the layer of dead cells of the skin; with regular use of the sauna the skin tone and elasticity improves and becomes smoother and brighter.

LE SAUNE AD INFRAROSSI / INFRARED SAUNAS





La Sauna ad Infrarossi fornisce molti dei salutari benefici della luce solare naturale, ma SENZA gli effetti pericolosi dei raggi solari. I raggi infrarossi producono calore e hanno nulla a che fare con i raggi Ultravioletti (i raggi che abbronzano) molto dannosi per la pelle. I campi di applicazione dei salutari raggi Infrarossi sono i più svariati ma quello che più ci conferma i benefici effetti degli stessi è poter osservare che nelle nursery degli ospedali le incubatrici riscaldano i piccoli neonati proprio con i raggi infrarossi.

The Infrared Sauna provides many of the healthy benefits of natural sunlight, but WITHOUT the dangerous effects of sunlight. The infrared rays produce heat and have nothing to do with ultraviolet rays (the rays that tan) very harmful to the skin. The fields of application of the healthy Infrared rays are the most varied but what more confirms the beneficial effects of the same is observing that in the nurseries of hospitals incubators heat the young babies with infrared rays.

CABINE SAUNA FINLANDESI / IFINNISH SAUNAS CABIN

La sauna finlandese funziona grazie al progressivo riscaldamento di pietre (peridotite, olivine-dolerite e olivine) poste sulla fonte di calore, in questo modo l'aria diventa secca e per umidificarla si getta dell'acqua sulle pietre. Solitamente si alternano alcuni minuti nella sauna a dei bagni o delle docce in acqua fredda per aumentarne i benefici.

The Finnish sauna works thanks to the progressive heating of stones (peridotite, olivine-dolerite and olivine) placed on the heat source, in this way the air becomes dry and to humidify it, water is thrown on the stones. Usually alternate a few minutes in the sauna to baths or showers in cold water to increase the benefits.

REGINA



- Cabina realizzata in legno di abete massello QUALITÀ B/C
- 2/3 fronte di vetro trasparente
- Montaggio con multiclip (non si vede la vite)
- Cerniera 3308 semirotonda
- Maniglia interna in legno ed esterna in acciaio
- 3 lati visibili
- Vetro montabile a destra o sinistra

Interni "Prestige" in legno di tiglio:
2 panche; 1 poggiatesta; fessura di ventilazione; poggiaschiena; pannello panca intermedio; griglia di protezione stufa; lampada con protezione in legno, senza lampadina.
Stufa e luci non compresi.

- *Cabin made of solid fir wood. QUALITY B / C*
- *2/3 transparent glass front*
- *Multiclip assembly (screw not visible)*
- *Semi-round hinge 3308*
- *Internal handle in wood and external in steel*
- *3 visible sides*
- *Glass can be mounted on the right or left*

"Prestige" interior in lime wood:
2 benches; 1 headrest; ventilation slot; backrest; intermediate bench panel; stove protection grill; lamp with wooden protection, without bulb.
Stove and lights not included.

Codice /code	Descrizione /description	Dimensioni/size	Prezzo/price
5020596	Sauna tradizionale Regina 14	144x108x204 cm	5.109,00 €
5020597	Sauna tradizionale Regina 15	156x132x204 cm	5.643,00 €
5020598	Sauna tradizionale Regina 18	188x144x204 cm	6.716,00 €
5020599	Sauna tradizionale Regina 20	204x156x204 cm	7.229,00 €

ANNA



- Cabina realizzata in legno Hemlock canadese
- Dimensioni: 180x135 cm h 190 cm
- Porta e ante in vetro con EZ Lock System
- Lampada
- Per 4 persone

Stufa e luci non compresi.

- Cabin made of Canadian Hemlock wood
- Dimensions: 180x135 cm h 190 cm
- Glass door and doors with EZ Lock System
- Lamp
- For 4 people

Stove and lights not included.

Codice /code	Descrizione /description	Dimensioni/size	Prezzo/price
5020223	Sauna tradizionale Anna	180x135xh190 cm	3.751,00 €

GIULIA



- Cabina realizzata in legno hemlock
- Dimensioni: 180x120 cm h 200 cm
- Porta e ante in vetro con EZ Lock System
- Lampada
- Per 2 persone

Stufa e luci non compresi.

- Cabin made of wood
- Dimensions: 180x120 cm h 200 cm
- Glass door and doors with EZ Lock System
- Lamp
- For 2 people

Stove and lights not included.

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size	Prezzo/price
5020218	Sauna tradizionale Giulia	180x120 cm h 200 cm	4.520,00 €

CABINE SAUNA A RAGGI INFRAROSSI / INFRARED SAUNA CABIN

La sauna ad Infrarossi è una tra le ultime innovazioni tecnologiche per il benessere del nostro corpo, è sicura, benefica ed efficace. Il calore generato dagli infrarossi facilita il rilassamento dei muscoli contratti, i pori si dilatano permettendo di eliminare dal corpo liquidi in eccesso e tossine.

The infrared sauna is one of the latest technological innovations for the welfare of our body, it is safe, beneficial and effective. The heat generated by infrared relaxes the muscles, enlarges the pores, allowing the body to eliminate excess fluids and toxins.

GLORIA



- Dimensioni: 90x90,4xh190 cm e120x90,4xh190 cm
- Per 1 persona
- In legno hemlock
- Dotazione: riscaldatore in **ceramica**, pannello di controllo digitale, lettore MP3 + radio FM con casse + bluetooth
- Luce a LED
- Assorbimento 1550W/230V

- Dimensions 900x904xh.1900 mm, for 1 person
- In hemlock wood
- Equipment: ceramic heater, digital control panel, MP3 player and radio with speakers, bluetooth
- LED light
- Power consumption 1550W/230V

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size	Prezzo/price
5020560	Cabina Gloria 90	90x90,4xh190 cm	1.363,00 €
5020561	Cabina Gloria 120	120x90,4xh190 cm	1.537,00 €

GIADA



- Dimensioni 180x120xh190 cm e 150x120xh190 cm
- Per 4 persone
- In legno hemlock
- Dotazione: riscaldatore in **ceramica e carbonio**, pannello di controllo digitale, lettore MP3 + radio FM con casse + bluetooth
- Luce a LED
- Assorbimento 2690W/230V

- Dimensions 1800x1200xh.1900 mm, for 4 persons
- In hemlock wood
- Equipment: ceramic and carbon heater, digital control panel, MP3 player and radio with speakers, bluetooth
- LED light
- Power consumption 2690W/230V

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size	Prezzo/price
5020563	Cabina Giada 150	150x120xh190	2.528,00 €
5020564	Cabina Giada 180	180x120xh190 cm	3.110,00 €

ENRICA



- Dimensioni 120x100xh190 cm, per 2 persone
- In legno hemlock
- Dotazione: riscaldatore in **ceramica**, pannello di controllo digitale, lettore CD/MP3 + radio AM/FM con casse
- Assorbimento 1750W/230V

- Dimensions 1200x1000xh.1900 mm, for 2 persons
- In hemlock wood
- Equipment: ceramic heater, digital control panel, CD/MP3 player and radio with speakers
- Power consumption 1750W/230V

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size	Prezzo/price
5020216	Cabina Enrica	120x100xh190 cm	2.570,00 €

SAUNE PROFESSIONALI
PROFESSIONAL SAUNAS



Struttura in pannelli perlinati con intercapedine isolante in lana di roccia e foglio di alluminio, spessore telaio c.a. 7,2x4,6 cm, ricoperto su entrambi i lati da perline. Ampia porta di cristallo bronzato e temperato 8 mm di spessore con guarnizione a tenuta.
Pavimento a griglia su tutta la superficie.
Completa di: stufa con comando remoto, quadro esterno alla cabina, lampada con copri lampada, clessidra, termoigrometro, secchiello con mestolo e poggiatesta.
Finiture di pregio in abete del Nord.
Formato rettangolare e su misura.
In opzione possibilità di fornitura finestra su misura.


Beaded panels frame with insulating cavity in mineral wool and aluminium sheet, frame thickness 7,2x4,6 cm, covered on both sides by beads. Large door in bronzed and tempered glass, 8 mm of thickness with sealing gasket. Floor grate on the whole surface.
Complete with: remote control stove, lamp, cover lamp, hourglass, thermohygrometer, bucket and spoon and headrest.
Fine finishes in Nordic spruce wood. Rectangular and customized format.Optional possibility of custom window supply.

Altri modelli disponibili - Possibilità di realizzare pareti in legno hemlock e faggio thermo-fiammato
Other models available - Possibility to realize hemlock and beech wooden walls

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni esterne [mm]			Stufa [kW]	Prezzo/price
		larghezza	profondità	altezza		
5020355	Sauna professionale in abete nordico	1500	1200	2100	3,5	7.224,00 €
5020350	Sauna professionale in abete nordico	1500	1500	2100	4,5	9.034,00 €
5020351	Sauna professionale in abete nordico	2000	1500	2100	4,5	10.288,00 €
5020294	Sauna professionale in abete nordico	1800	1200	2100	4,5	9.034,00 €
5020352	Sauna professionale in abete nordico	1800	1600	2100	4,5	10.024,00 €
5020295	Sauna professionale in abete nordico	2000	1350	2100	4,5	9.859,00 €
5020296	Sauna professionale in abete nordico	2000	2000	2100	6	11.864,00 €
5020297	Sauna professionale in abete nordico	2500	2000	2100	8	13.419,00 €
5020356	Sauna professionale in abete nordico	2500	2500	2100	9	16.616,00 €
5020353	Sauna professionale in abete nordico	3000	2000	2100	9	16.616,00 €
5020354	Sauna professionale in abete nordico	3000	2500	2100	11	19.216,00 €
5020357	Sauna professionale in abete nordico	3000	3000	2350	15	23.923,00 €
5020358	Sauna professionale in abete nordico	3500	3000	2350	20	29.220,00 €

Le immagini hanno puro scopo illustrativo
The images have illustration purposes only





SAUNA DA GIARDINO
SAUNA FOR GARDEN





- Dimensioni cabina 3210x 2835 mm. Ingombro a suolo 2030x2030 mm
- Con terrazza
- Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm
- Telaio di base impregnato
- Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
- Porta in legno con vetro e serratura all'esterno

Allestimento interno in tiglio:
- 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
- 2 poggiatesta
- 2 schienali
- lampada con protezione lampada senza lampadina
- Stufa non compresa.

- Cabin dimensions 3210x 2835 mm. Floor space 2030x2030 mm
- With terrace
- 40 mm solid spruce beams for Blockhaus
- Impregnated base frame
- Fixed glazing in insulated glass (1587 x 506 x 16 mm)
- Wooden door with glass and lock on the outside

Interior decoration in linden:
- 2 benches 600 mm wide, 1 bench 500 mm wide
- 2 headrests
- 2 backrests
- lamp with protection lamp without bulb
- Stove not included.

- Dimensioni cabina 4070x 2835 mm. Ingombro a suolo 4070x2030 mm
- Con terrazza
- Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm
- Telaio di base impregnato
- Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
- Porta in legno con vetro ESG e serratura all'esterno

Allestimento interno in tiglio:
- 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
- 2 poggiatesta
- 2 schienali
- lampada con protezione lampada senza lampadina
- Stufa non compresa.

- Cabin dimensions 4070x 2835 mm. Footprint 4070x2030 mm
- With terrace
- 40 mm solid spruce beams for Blockhaus
- Impregnated base frame
- Fixed glazing in insulated glass (1587 x 506 x 16 mm)
- Wooden door with ESG glass and lock on the outside

Interior decoration in linden:
- 2 benches 600 mm wide, 1 bench 500 mm wide
- 2 headrests
- 2 backrests
- lamp with protection lamp without bulb
- Stove not included.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5020590	Sauna da giardino Lea	12.636,00 €
5020591	Sauna da giardino Ottavia	16.560,00 €



LE SAUNE A BOTTE:

GLI STRAORDINARI BENEFICI DELLA SAUNA UNITI A UN INCANTEVOLE DESIGN PER IL VOSTRO GIARDINO!



Dalla forma compatta, non richiede molto spazio, si adatta facilmente a qualsiasi parte del vostro giardino. Le saune a botte, grazie alla loro forma rotonda garantiscono una distribuzione uniforme e rapida del calore. La sua struttura in legno di cedro massiccio a incastro, resiste anche alle condizioni ambientali più difficili, è idrorepellente e può tollerare carichi di neve pesanti.

PREZZO A RICHIESTA

Compact in shape, does not require much space, easily fits into any part of your garden. Barrel saunas, thanks to their round shape, ensure even and rapid heat distribution. Its interlocking solid cedar wood structure withstands even the harshest environmental conditions, is water-repellent and can tolerate heavy snow loads.

PRICE ON REQUEST

ESSENZE
ESSENCES

Essenza prodotta con olii essenziali naturali. Dosaggio raccomandato approssimativo: 5 ml/L acqua
Essence made with natural essential oils. Recommended dosage: approximately 5 ml/L water



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
5020249	Essenza agrumi 250 ml / Citrus essence 250 ml	24,50 €
5020251	Essenza citronella 250 ml./ Lemongrass essence 250 ml	24,50 €
5020252	Essenza lavanda 250 ml./ Lavender essence 250 ml	24,50 €
5020253	Essenza pino di montagna 250 ml / Mountain Pine essence 250 ml	24,50 €
5020254	Essenza abete 250 ml./ Pine essence 250 ml	24,50 €
5020255	Essenza menta 250 ml / Peppermint essence 250 ml	24,50 €
5020256	Essenza eucalipto 250 ml / Eucalyptus essence 250 ml	24,50 €
5020257	Essenza sogno invernale 250 ml / Winter dream essence 250 ml (cannella, arancio, anice, chiodi di garofano / cinnamon, orange, anise, cloves)	24,50 €
5020260	Essenza betulla 250 ml / Birch essence 250 ml	24,50 €
5020299	Essenza melissa 250ml/ Melissa essence 250 ml	23,80 €

SECCHIELLI
FLOODS

Per montaggio sul soffitto a parete o da appoggio, realizzato in legno di acero resistente, rivestito internamente con vernice a tenuta stagna, esternamente in vernice trasparente. Lunghezza della catena di 700 mm con leva di inclinazione facile da utilizzare, in acciaio inox. Livello d'acqua 4,5-7,5 l regolabile tramite valvola galleggiante.

For ceiling or wall assembly, bucket made of resistant maple wood, coated internally with watertight paint, externally in transparent paint. Chain length 700 mm with user-friendly tilt lever, made of stainless steel. Water level 4,5 to 7,5 l adjustable via floating valve.

Codice/code	Descrizione/description	Prezzo/price
5020271	Secchiello in legno 5 litri / Wooden bucket 5 liters	62,20 €
5020233	Mestolo in legno 40 cm / Wooden ladle 40 cm	20,50 €
5020287	Secchiello grande 17 litri 400x200 mm / Big wooden bucket 17 liters 400x200 mm	269,30 €
5020286	Mestolo grande in legno 80 cm / Big wooden ladle 80 cm 6666	124,70 €



cod.5020271



cod.5020287



cod.5020286

ACCESSORI VARI
VARIOUS ACCESSORIES

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
5020277	Clessidra sabbia rossa 15 minuti / Hourglass red sand 15 minutes	22,00 €
5020272	Termo-igrometro in legno / Wooden thermo-hygrometer	102,60 €
5020388	Termo-igrometro / Thermo-hygrometer	38,60 €
5020248	Termometro / Thermometer	28,60 €
5020276	Pietra per infusi per 60-80 ml di acqua ed infuso / Stone for infusions to contain 60-80 ml of water and infused	38,80 €
5020239	Lampada per sauna con cupola di vetro smerigliato / Lamp for sauna with frosted glass dome	72,10 €
5020237	Paralume per sauna / Shade for sauna	45,50 €


cod.5020277


cod.5020388



cod.5020248


cod.5020272


cod.5020276


cod.5020239


cod.5020237

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
5020197	Pedana di pavimento in pioppo 46,5x100 cm / Floor footrest in poplar 46,5x100 cm	98,80 €
5020242	Pedana di pavimento in abete rosso 46,5x100 cm / Floor footrest in spruce 46,5x100 cm	81,10 €
5020230	Pietre per stufa - confezione da 20 Kg / Stones for stove - 20 Kg pack	60,50 €
5020258	Panca in massiccio legno di tremolo altezza 9 cm. - 215,5x55 cm / Bench in solid wood of aspen	331,30 €
5020259	Panca in massiccio legno di tremolo altezza 9 cm. - 181x55 cm / Bench in solid wood of aspen	278,30 €
5020275	Finestra in vetro color bronzo per sauna 68 mm / Window glass, bronze for sauna 68 mm	262,00 €
5020231	Poggia-testa o piedi 400x310x85/ Head or foot-rest 400x310xx85	50,70 €
5020232	Schienale ergonomico in legno / Wooden ergonomic back	97,50 €


cod.5020230


cod.5020197


cod.5020231


cod.5020275


cod.5020232

STUFE AM PER SAUNE / SAUNAS AM STOVES







Controller solo per cod. 5020371 - 5020372
Display controller on cod. 5020371- 5020372

- Rivestimento superiore rinforzato in teflon per evitare la deformazione del corpo a temperature elevate.
- Dispositivo di sicurezza per le alte temperature.

STUFA AM CON CONTROLLO INTEGRATO
- Controllo meccanico del riscaldatore.
- Massimo 4 ore di riscaldamento più 8 ore di attesa.

STUFA AM CON CONTROLLO ESTERNO
- Controller digitale per con visualizzazione di tempo e temperatura
- Sensore di temperatura digitale per un controllo accurato
- Nessun controllo meccanico del riscaldatore

- *Teflon coated strengthen top cover to avoid body deformation under high temperature.*
- *High temperature cut off safety device.*

AM STOVES WITH INTEGRATED CONTROL
- *On-heater mechanical control.*
- *Maximum 4 hour of heating plus maximum 8 hour of waiting time.*

AM STOVES WITH EXTERNAL CONTROL
- *Digital controller for with time and temperature display*
- *Digital temperature sensor for accurate control*
- *No on heater mechanical control*

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
	CON CONTROLLO INTEGRATO/WITHINTEGRATED CONTROL	
5020368	Stufa AM 3 kW/230 V - Stove AM 3 kW/230 V	380,50 €
5020369	Stufa AM 4,5 kW/230 V - Stove AM 4,5 kW/230 V	381,00 €
5020370	Stufa AM 4,5 kW/400 V - Stove AM 4,5 kW/400 V	380,50 €
	CON CONTROLLO ESTERNO/WITH EXTERNAL CONTROL	
5020371	Stufa AM 4,5 kW/400 V - Stove with external control 4,5 kW/400 V	513,50 €
5020372	Stufa AM 6 kW/400 V - Stove with external control 6 kW/400 V	531,80 €
	ACCESSORI/ACCESSORIES	
5020230	Pietre stufa - stove stones	60,50 €

VEGA COMPACT



Stufa con comandi integrati. Capacità pietre in dotazione 12 kg.
Per saune da 1,3 a 4,5 m³.

Stove with integrated control. Capacity stones supplied 12 kg.
For saunas from 1.3 to 4.5 m³.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5020313	Stufa Vega compact 3,5 kW 230/400 V / Stove Vega Compact 3,5 kW 230/400 V	624,00 €

MODERNA BLACK



Controllo digitale esterno compreso, carter esterno in acciaio di colore nero. Capacità pietre in dotazione 20 kg. Per saune da 3,0 a 12 m³.

External digital control included, black external steel casing. capacity stones supplied 20 kg. For saunas from 3.0 to 12 m³.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/price
5020314	Stufa Moderna 4,5 kW 230/400 V /Stove Moderna 4,5 kW 230/400 V	1.609,00 €
5020315	Stufa Moderna 6,0 kW 230/400 V /Stove Moderna 6 kW 230/400 V	1.634,00 €
5020316	Stufa Moderna 8,0 kW 230/400 V /Stove Moderna 8 kW 230/400 V	1.704,00 €

KIVI



Stufa ad accumulo a forma piramidale con pietre ingabbiate a vista.
Controllo digitale, capacità pietre in dotazione 100 kg. Per saune da 6,0 a 14m³.

Storage stove, pyramidal shape with stones caged at sight. Digital control, capacity stones supplied 100 kg. For saunas from 6.0 to 14m³.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
5020317	Stufa ad accumulo Kivi 6,9 kW 230/400 V / Storage stove Kivi 6,9 kW 230/400 V	3.026,00 €
5020318	Stufa ad accumulo Kivi 9 kW 230/400 V / Storage stove Kivi 9 kW 230/400 V	3.251,00 €

PRO



Per saune tradizionali di tipo finlandese alimentate a legna sia per uso interno che per uso esterno. La fornitura della stufa contempla una dotazione di pietre peridotitiche da 40 kg. Per saune da 8 a 20 m³.

For traditional finnih saunas fueled by wood for both indoor and outdoor use. The supply of the stove contemplates peridotitic stones from 40 kg. For saunas from 8 to 20 m³.

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
5020319	Stufa combustione a legna ES PRO - bollitore 20 l / Wood combustion stove ES PRO - kettle 20 l	1.746,00 €

STUFE SERIE COMBI PER BIO SAUNE



DELTA COMBI



TOPCLASS COMBI



CLUB COMBI

La bio sauna è la moderna alternativa alla sauna tradizionale, con una temperatura massima di circa 50/60 °C ed una percentuale d'umidità dell'ordine del 60/70%.
Le stufe serie Combi sono complete di generatore di vapore integrato.
DELTA COMBI per saune da 1,3 - 2,5 m³, serbatoio di accumulo da 2 litri
TOPCLASS per saune da 5-8 / 8-14 m³, serbatoio di accumulo da 5,5 litri
CLUB COMBI per saune da 11 - 20 m³, serbatoio di accumulo da 5,5 litri

The bio sauna is the modern alternative to the traditional sauna, with a maximum temperature of about 50/60 °C, and humidity percentage of the order of 60/70 %. The Combi series stoves are equipped with built-in steam generator.
DELTA COMBI for 1,3 - 2,5 m³ saunas, 2 litres water tank
TOPCLASS for 5-8 / 8-14 m³ saunas, 5,5 litres water tank
CLUB COMBI for 11 - 20 m³ saunas, 5,5 litres water tank

Codice/ code	Descrizione/description		Prezzo/price
5020364	Stufa DELTA COMBI controllo escluso DELTA COMBI stove without control	2,9 kW 230/400 V	1.469,00 €
5020365	Stufa TOPCLASS COMBI 60 controllo escluso TOPCLASS COMBI stove without control	6,0 kW 400 V	1.833,00 €
5020366	Stufa TOPCLASS COMBI 90 controllo escluso TOPCLASS COMBI stove without control	9,0 kW 400 V	1.868,00 €
5020367	Stufa CLUB COMBI controllo escluso CLUB COMBI stove without control	13,5 kW 400 V	2.350,00 €

da installare con controllo cod.5020337

CONTROLLO DIGITALE / DIGITAL CONTROL



Controllo digitale mod. "Xenio" (plug & go) + unità di potenza (contenitore in acciaio inox con interruttore scheda potenza e cablaggi)


Digital control model "Xenio" (pug & go) + power unit (stainless steel housing with switch power board and wiring)

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
5020374	Controllo stufe da 2,3 a 11,0 kW/Control for stoves from 2,3 to 11,0 kW	996,30 €
5020375	Controllo stufe da 2,3 a 17,0 kW/Control for stoves from 2,3 to 17,0 kW	729,00 €
5020376	Controllo bio-stufe serie COMBI/Control bio-stoves serie COMBI	1.403,00 €
5020377	Controllo sistema infrarossi/Control finfrared system	987,50 €

BAGNO TURCO
HAMMAM

Il principio e le virtù del bagno turco sono simili a quelle di una sauna. Tuttavia si tratta di un calore umido e moderato consigliabile a tutta la famiglia, compresi i bambini.
Il calore secco della sauna è compreso tra 70 °C e 100 °C, mentre quello del bagno turco tra 40°C e 50°C. La caratteristica principale del bagno turco è quella di creare un ambiente con un'umidità pari al 98% che garantisca le condizioni necessarie per un bagno di vapore a temperature che sfiorano i 50°.

The principles and virtues of steam bath are similar to those of a sauna, but it is a mild and moist heat that is recommended for the entire family, including children.
The dry heat of the sauna is between 70 °C and 100 °C, while the heat of the hammam is between 40 °C and 50 °C. The main feature of the hammam is to create an environment with a humidity of 98% that ensures the necessary conditions for a steam bath at temperatures that reach 50°.





Cabina rettangolare
rectangular cabin

Scarico automatico
- Scarica il generatore dopo ogni utilizzo, in modo da produrre un vapore pulito, rinnovando l'acqua prima di ogni utilizzo.
- Migliora la prestazione e prolunga la durata del generatore di vapore.
- Semplice da collegare.

Diffusore automatico d'aromi
- Introduce automaticamente gli olii essenziali nel tubo di vapore.
- Fusto da 5 litri per una durata maggiore.
- Scelta di 5 olii aromatici.
- Interruttore di comando posizionato esternamente.

Automatic drain
- *Download the generator after each use, so as to produce a steam cleaner, changing the water before each use.*
- *Improves performance and extends the life of the steam generator.*
- *Easy to connect.*


Automatic speaker of flavors
- *Automatically introduces the essential oils into the steam pipe.*
- *5 liter drum for longer life.*
- *Choice of 5 aromatic oils.*
- *Control switch located outside.*

CABINE BAGNO TURCO IN EPS

Kit struttura in pannelli in EPS
- Generatore di vapore con quadro di comando e sonda di temperatura
- Rasante, lattice e fibra per rinforzo
- Porta per bagno turco sul lato lungo (ad eccezione del cod. 5010100 - lato corto)
- Escluso rivestimento (gres, piastrelle etc...) e tubo trasporto vapore

Kit panel structure in EPS
- *Steam generator with control panel and temperature sensor*
- *Skim coat, latex and fiber reinforcement*
- *Gateway to steam bath, located on the long side except cod. 5010100*
- *Excluding tiles coating and steam connection*

Codice / code	Descrizione /description	Dimensioni (esterne)/ Dimensions Largh x Prof x altezza width x depth x height [mm]	Volume Volume [m3]	Generatore Generator [kW]	Prezzo/price
CABINE BASE RETTANGOLARE / RECTANGULAR BASE CABIN					
5010116	Cabina standard 150 rettangolare Standard 150 rectangular cabin	1500 x 1200 x 2400	2,7	3,0 230 V/ ~1	7.338,00 €
5010117	Cabina standard 180 rettangolare Standard 180 rectangular cabin	1800 x 1200 x 2400	3,3	4,5 400 V/ ~3	8.338,00 €
5010100	Cabina Ariete rettangolare Aries rectangular cabin	1800 x 1600 x 2400	4,5	4,5 400 V/ ~3	10.618,00 €
5010118	Cabina standard 200 rettangolare Standard 200 rectangular cabin	2000 x 1500 x 2400	4,65	4,5 400 V/ ~3	10.618,00 €
5010102	Cabina Standard 250 rettangolare Standard 250 rectangular cabin	2500 x 2000 x 2400	8,15	10,5 400 V/ ~3	14.485,00 €
5010119	Cabina standard 300 rettangolare Standard 300 rectangular cabin	3000 x 2000 x 2400	10	10,5 400 V/ ~3	17.074,00 €
5010104	Cabina Standard 300-1 rettangolare Standard 300-1 rectangular cabin	3000 x 2500 x 2400	13	12 400 V/ ~3	20.774,00 €
5010106	Cabina Standard 350 rettangolare Standard 3350 rectangular cabin	3500 x 3000 x 2400	18,75	15 400 V/ ~3	31.417,70 €
CABINE BASE QUADRATA / SQUARE BASE CABIN					
5010120	Cabina standard 150 quadrata Standard 150 square cabin	1500 x 1500 x 2400	3,55	4,5 400 V/ ~3	7.738,00 €
5010101	Cabina standard 200 quadrata Standard 200 square cabin	2000 x 2000 x 2400	6,55	7,5 400 V/ ~3	11.845,00 €
5010103	Cabina standard 250 quadrata Standard 250 square cabin	2500 x 2500 x 2400	10,5	10,5 400 V/ ~3	17.274,00 €
5010105	Cabina Standard 300 quadrata Standard 300 square cabin	3000 x 3000 x 2400	15,85	12 400 V/ ~3	20.614,00 €




CABINA DIAMANTE / DIAMOND CABIN



Kit struttura in pannelli in EPS
- Generatore di vapore, alimentazione trifase, connessione vapore da Ø 30 mm
- Sonda di temperatura
- Kit raccorderia per allacciamento impianto, rasante, lattice e fibra per rinforzo
- Porta per bagno turco in INOX

Kit panel structure in EPS
- *Steam generator, three-phase power, steam connection Ø 30 mm*
- *Remoting kit for terminal humidifiers*
- *Fittings for connection kit installation, skim coat, latex and fiber reinforcement*
- *Gateway to turkish bath in stainless*

Codice /code	Descrizione /description	Dimensioni (esterne)/ Dimensions Largh x Prof x altezza width x depth x height [mm]	Volume Volume [m3]	Generatore Generator [kW]	Prezzo/price
5010108	Cabina Diamante ottagonale/ Diamond octagonal cabin	2400 x 2400 x 2400	7,5	7,5 400 V/ ~3	13.045,00 €







ALTOPARLANTE SUBACQUEO / UNDERWATER SPEAKER



Altoparlante ad incasso realizzato in resina poliestere armata di fibra di vetro e poliuretano (materiale insensibile all'acqua clorata), stagno e resistente ai colpi. Cavo di 3 m omologato per veicolare l'elettricità in immersione totale. Un altoparlante è sufficiente a sonorizzare una vasca da 35 m^3.

- Potenza: 60 Watts/8 Ω. Banda passante: da 40 Hz a 16000 Hz.

Speaker recessed realized in reinforced polyester resin with glass fiber and polyurethane (insensitive to chlorinated water material), tin and shock resistant. 3 m cable approved to transmit electricity in total immersion. A speaker sound system is enough to a pool of 35 cubic meters.

- Power: 60 Watts / 8 Ω. Bandwidth: 40 Hz to 16000 Hz

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
5010014	Altoparlante ad incasso con cavo da 3 m / Built-in speaker with cable 3 m	1.448,50 €

ALTOPARLANTE PER AMBIENTI UMIDI / SPEAKER FOR WET AREAS





- Resistente all'acqua salata
- Massima potenza 20 watt - 4 Ω
- Per una qualità stereo prevedere 2 altoparlanti
- Senza nicchia

- Resistant to salt water
- Maximum power 20 Watt - 4 Ω
- To provide a quality stereo speakers 2
- Without niche

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
5020359	Altoparlante nero schermo di copertura Ø90 mm Black speaker for wet areas cover screen Ø90 mm	116,60 €



GENERATORI SUPERSTEAM / SUPERSTEAM GENERATORS





Steamcontrol

Generatori di vapore per hammam e bagno turco. Supersteam è realizzato in acciaio inox, può essere installato fino a 15 m dalla cabina. Ha indicatori LED per autodiagnosi e una sonda di temperatura di precisione.
I generatori Supersteam lavorano con resistenze sostituibili, si raccomanda di fornire un'acqua a bassa durezza per evitare la formazione di calcare ed incrostazioni.
Il kit supersteam comprende:

- Caldaia a resistenza (escluso tubo trasporto vapore)
- Display Steamcontrol per montaggio a filo parete, finitura cromata lucida
- Sonda di temperatura ambiente

Hammam steam generators suitable for public use. Supersteam is built with corrosion resistant stainless steel. It can be installed up to 15 m from the shower. Supersteam has elf-diagnostic LED lighting and precision temperature probe for steam room temperature controls.
The generators Supersteam work with resistances, they can be replaced, however we reccomend to provide low hardness water to prevent the formation of limestone and fouling.
The supersteam kit generator includes :

- Boiler resistance (steam connection excluded)
- Touch display nearly flush-mounted with an elegant polished chrome finish
- Room temperature sensor

Codice/ code	Descrizione/description	Tensione/ Voltage	Potenza/ Capacity kW	Volume cabina/ Cab volume m³	Prezzo/ price
5020480	Generatore Supersteam 150E / Supersteam generator 150E	400V /tri	6	2,8 ~ 3,03	5.272,60 €
5020481	Generatore Supersteam 400E / Supersteam generator 400E	400V /tri	9	4.57 ~ 7.28	6.059,30 €
5020482	Generatore Supersteam SUPER2E / Supersteam generator SUPER2E	400V /tri	12	9.61 ~ 11.64	7.442,70 €
5020483	Generatore Supersteam SUPER3E / Supersteam generator SUPER3E	400V /tri	15	11.65 ~ 13.65	8.322,20 €
5020493	Generatore Supersteam MX4E / Supersteam	400V /tri	20	13.66 ~ 19.2	9.789,50 €
5020494	Generatore Supersteam MX6E / Supersteam	400V /tri	30	23.29 ~ 27.3	10.898,90 €

IMMISSORE VAPORE STEAMLINE / STEAM IMMISSOR



Il diffusore di vapore SteamLine, ha profilo orizzontale con apertura pulita e stretta del diffusore per emettere un nastro sottile di vapore creando una "cascata inversa".


Principali caratteristiche:

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Perfettamente integrato nella parete
- Apertura larga 36,83 cm

The steam diffusor SteamLine has an horizontal profile with a narrow opening, it emits a thin ribbon of steam, like a "reverse waterfall".


Main SteamLine features:

- In anodized aluminum
- It perfectly fits into the wall
- Wide mouth 36,83 cm



Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
5020486	Immissore SteamLine/SteamLine diffuser	972,00 €

SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICO AUTOCLEAN / AUTOCLEAN SELF-CLEANING SYSTEM



Sistema autopulente automatico per migliorare prestazioni e durata nel tempo del generatore di vapore:

- Introduce acqua fresca prima di ogni ciclo di vapore e drena il serbatoio dopo l'uso
- Aiuta a eliminare i depositi
- Autoclean assicura ogni volta un vapore pulito.

Automatic self-cleaning system that improves performance and durability of the generator over time.

- It introduces fresh water before every steam cicle and drains the generator tank after use
- It helps eliminating deposits.
- Autoclean assures clean steam every time.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/price
5020487	*Sistema Autoclean/ Autoclean system	879,50 €
	* Per generatori Supersteam / for supersteam generator	

GENERATORI MISTER STEAM / MISTER STEAM GENERATORS





Uggello diffusore vapore



Quadro controllo

Generatori di vapore per hammam e bagno turco idonei ad uso domestico.
Il kit generatore Mister Steam include :

- Caldaia a resistenza
- Display touch da incassare
- Sonda di temperatura ambiente
- Diffusore di vapore

Possibilità di gestire l'illuminazione. L'unità display tastiera può essere separata dall'umidificatore e collegata a distanza.
I generatori MISTER STEAM lavorano con resistenze sostituibili, tuttavia raccomandiamo di fornire un'acqua a bassa durezza per evitare la formazione di calcare ed incrostazioni. Facilità d'uso grazie al display grafico.

Hammam steam generators suitable for domestic use.
The kit Mister steam generator includes:

- Boiler
- Built-in touch display
- Room temperature sensor
- Diffuser of steam

Possibility to manage lighting. In addition, the keyboard display unit can be separated from the humidifier and connected at a distance. The generators MISTER STEAM work with exchangeable resistances, they can be replaced, however we reccomend to provide low hardness water to prevent the formation of limestone and fouling. Easy to use thanks to the graphic display.

Codice / code	Descrizione /description	Tensione/ voltage	Potenza/ power kW	Volume cabina m³/ cabin volume	Prezzo/ price
5020344	Generatore di vapore MONOFASE / SINGLE-PHASE kit generator	230 V/mono	3	2~4	894,00 €
5020345	Generatore di vapore MONOFASE / SINGLE-PHASE kit generator	230 V/mono	4	3~5	917,00 €
5020308	Generatore di vapore TRIFASE / THREE-PHASE kit generator	380V /tri	4,5	3~5	894,00 €
5020304	Generatore di vapore TRIFASE / THREE-PHASE kit generator	380 V /tri	7.5	6~8,5	1.023,00 €
Modelli con comando ausiliario ON/OFF interno / Models with internal ON/OFF auxiliary control					
5020346	Generatore di vapore TRIFASE / THREE-PHASE kit generator	380 V/tri	7,5	6~8,5	1.041,00 €
5020347	Generatore di vapore TRIFASE / THREE-PHASE kit generator	380 V/tri	10.5	8~11	1.270,00 €
5020348	Generatore di vapore TRIFASE / THREE-PHASE kit generator	380 V/tri	12	11~14	1.330,00 €
Ricambio / Spare part					
603-00010	Quadro controllo generatore KS-320 / Control panel generator KS-320				180,00 €
603-00028	Uggello diffusore vapore 1/2" / Steam diffuser nozzle 1/2"				80,40 €
603-00029	Uggello diffusore vapore 3/4" / Steam diffuser nozzle 3/4"				80,40 €

ACCESSORI PER BAGNO TURCO / HAMMAM ACCESSORIES



cod. 5020468



cod. 5020467

Codice/ code	Descrizione/description	Prezzo/ price
5020411	Tubo trasporto vapore spirale in acciaio Ø30 mm/Vapor transport tube with spiral steel Ø 30 mm	52,30 €
5020462	Pulsante emergenza retroilluminato (contatto pulito)/ Emergency button with backlight (dry contact)	395,40 €
5020463	Pulsanti retroilluminati on/off (colori disponibili : blu/ verde/rosso)/Backlit buttons on / off - colors: blue / green / red)	423,60 €
5020467	Doccino con pulsante di regolazione uscita acqua/ Antiscale jet shower water push button	228,50 €
5020468	Porta Classic New - cornice 790x1890 mm/Classic New door - frame 790x1890 mm	1.444,00 €

Indispensabile elemento per un corretto ciclo di trattamento relax, la doccia si effettua all'uscita sia del bagno turco che della sauna donando un elevato beneficio corporeo grazie all'alternanza delle temperature.

Essential element for a proper cicle of treatment relaxation, the shower can belt carried out at the exit of both the Turkish bath and the sauna giving a high body benefit thanks to the alternation of temperatures.


PERLA



Struttura della cabina in polistirene, pannelli parete con soffitto rasato al grezzo parte interna, cartuccia sigillante, bandella rete e confezione di impermeabilizzante.
Dimensioni interne: 90 x h 230 cm / Dimensioni esterne: 200 x155 x h 240 cm
Rivestimento e pavimento esclusi

Structure of the cab in polystyrene, wall panels with unfinished inside shaved ceiling, cartridge seal, sealing strip and network package.
Internal dimensions: 90 x h 230 cm / External dimensions: 200 x155 x h 240 cm
Coating and floor excluded

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
5010020	Cabina doccia Perla / Perla shower box	5.708,00 €



Cabina doccia Perla/ ***Pearl Shower box***


RUBINO




Struttura cabina in polistirene, con pannelli parete e soffitto rasato al grezzo.
Rubino 140: dimensioni interne: 120 x h 230 cm / dimensioni esterne: 140 x h 240 cm
Rubino 160: dimensioni interne: 140 x h 230 cm / dimensioni esterne: 160 x h 240 cm
Rivestimento e pavimento esclusi.

Cabin structure in polystyrene, with wall panels and ceiling shaved to the raw.
Rubino 140: internal dimensions: 120 x h 230 mm / external dimensions: 140 x h 240 cm
Rubino 160: internal dimensions: 140 x h 230 mm / external dimensions: 160xh 240 cm
Coating and floor excluded.

Codice / code	Descrizione /description	Prezzo/ price
5010021	Cabina doccia Rubino 140 / Shower Rubino 140	4.659,00 €
5010022	Cabina doccia Rubino 160 / Shower Rubino 160	5.408,00 €



Rubino 140 / ***Rubino 140***



Rubino 160 / ***Rubino 160***

GOCCE TROPICALI E BREZZA FREDDA / TROPICAL DROPS AND COLD BREEZES



Pannello doccia completo di:
quadro temporizzatore, elettrovalvole, pompa dosatrice essenze, getti nebulizzatori, miscelatore termostatico, luce led di cortesia e luce led dedicata per funzione calda/fredda.

Shower panel complete of:
timer panel, solenoid valves, essences dosing pump, spray nozzles, thermostatic mixer, courtesy led light and dedicated led light for hot/cold function.

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
5010028	Gocce tropicali / Tropical drops	5.113,00 €
5010029	Brezza fredda / Cold breezes	5.113,00 €
5010034	Gocce tropicali e brezza fredda / Tropical drops and Cold breezes	9.563,00 €











SOFFIONI / HEADSHOWERS

Soffione doccia MERCURY: In ottone cromato, finitura con bugne, attacco 1/2" completo di snodo.
Soffione doccia TONDO: Soffione laterale in ottone cromato con uggelli anticalcare completo di niples da 1/2" e rosone.
Soffione doccia ECLIPSE: In ABS cromato anticalcare, attacco 1/2" completo di snodo.

MERCURY shower head: plated brass, ashlar finish, 1/2" connection complete with joint.
ROUND shower head: Body spray nozzles with plated brass nipples, full of niples 1/2" and plate.
ECLIPSE shower head: in ABS chrome, anti-scale, 1/2" connection complete with joint.



cod.5010045



cod.5010046



cod.5010047

Codice /code	Descrizione /description	Prezzo/price
5010045	Soffione doccia in ottone cromato NEW MERCURY Dimensioni: Ø300 mm Brass shower head chrome NEW MERCURY Dimensions: Ø300 mm	495,00 €
5010046	Soffione doccia laterale in ottone cromato TONDO Dimensioni: Ø32 mm Brass side head Shower ROUND Dimensions: Ø32 mm	54,30 €
5010047	Soffione doccia in ABS cromato ECLIPSE Dimensioni: 250x250 mm Shower head in chrome ABS ECLIPSE Dimensions: 250x250 mm	280,50 €



NOTE

NOTE

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

COPERTURA SAFETY COVER

DATI RICHIEDENTE

Ragione Sociale / Nominativo _____

Email _____


Telefono _____

DATI RICHIESTA - SELEZIONARE I CAMPI D'INTERESSE


TIPO D'INSTALLAZIONE

☐ Nuova realizzazione
☐ Piscina esistente


MODELLO COPERTURA



☐ CONFIGURAZIONE A




☐ CONFIGURAZIONE B




☐ CONFIGURAZIONE C


MODELLO GUIDE



☐ Guida sopra bordo



☐ Guida a scomparsa




☐ Guida sotto bordo

COLORE TELO DI COPERTURA

☐ Azzurro mare
☐ Blu
☐ Beige
☐ Grigio
☐ Verde


TIPO DI BORDO



Bordo piatto /Bordo sfioro

A_____[cm]

B_____[cm]




Bordo piatto con sporgenza

A_____[cm]

B_____[cm]

C_____[cm]





Bordo a toro


A_____[cm]


B_____[cm]

RILIEVO DELLA PISCINA E DELLE GUIDE–INDICARE EVENTUALI INGOMBRI IN PLANIMETRIA









MODULO D'ORDINE
SAFETY COVER

Coordinate società	Indirizzo di consegna
Nome	Nome
Città	Indirizzo
Codice postale	Codice postale
Telefono	Città
Contatto in caso di quote mancanti	Telefono
Email	Email

Riferimento offerta	Data ordine

Specifiche tecniche

Modello copertura

☐ 
Configurazione A
Deckmount toptrack

☐ 
Configurazione B
Recessed toptrack

☐ 
Configurazione C
Recessed undertrack


Modello giuida

☐ 
Guida sopra bordo


☐ 
Guida sotto bordo

☐ 
Guida a scomparsa


Tipologia di bordo

☐ 

Bordo piatto / sfioro
A _____ [cm]
B _____ [cm]

☐ 

Bordo piatto c/sporgenza
A _____ [cm]
B _____ [cm]
C _____ [cm]*

☐ 


Bordo a toro
A _____ [cm]
B _____ [cm]

Colore telo di copertura

- ☐ Azzurro mare
- ☐ Blu
- ☐ Beige
- ☐ Grigio
- ☐ Verde

Spessore bordo _____ [cm]


Rilievo
Guide



Distanza tra le guide
(da centro a centro)
_____ [cm]

Lunghezza delle guide
_____ [cm]

Vano di copertura



S (da filo interno piscina a filo interno vano copertura): _____ [cm]

L (largezza vano copertura): _____ [cm]

M (lunghezza lato motore da centro guida a filo interno vano): _____ [cm]

Carabottino

☐ Sì ☐ No

Note

* Il valore di C non può superare i 3 cm.
**Il lato motore dev'essere a destra. Per determinare la posizione, collocarsi dietro il vano copertura rivolti verso l'estremità opposta alla piscina.
*** Dimensione minima 81 cm, dimensione massima 91 cm.

RIS-01

Modulo di selezione dispositivi
pompe di calore

PRE-DIMENSIONAMENTO POMPA DI CALORE

Richiedente:			
Referente CPA:			
Indirizzo:			
Recapito telefonico:			
Indirizzo e-mail:			
CARATTERISTICHE DELLA PISCINA:			
Impianto a skimmer ☐		*Impianto a sfioro* ☐	*Sterilizzazione a sale* ☐
Lunghezza		[m]	
Larghezza		[m]	
Profondità		[m]	
Superficie[1]		[m^2]	
Volume vasca[1]		[m^3]	
Volume vasca di compenso		[m^3]	
Portata impianto di filtrazione		[m^3/h]	
CONDIZIONI D'UTILIZZO[2]**:**			
Comune d'installazione			
Provincia			
Destinazione d'uso	Privata ☐	*Pubblica* ☐	Altro
Periodo d'utilizzo	Dal	*Al*	[Mese]
Vasca interna ☐		*Vasca esterna* ☐	*Fuori terra* ☐
Protezione a venti dominanti	Ottima ☐	*Media* ☐	Scarsa ☐
Copertura/tapparella	Sì ☐	No ☐	
Temperatura richiesta		[°C]	
Alimentazione elettrica	*230V - Monofase* ☐		
	400V - Trifase ☐		

Il presente modulo andrà inviato all'ufficio tecnico CPA srl e-mail:
ufficiotecnico@cpa-piscine.it

[1] Obbligatorio

[2] La presente valutazione prevede il funzionamento della pompa di circolazione per un minimo di 24 ore giornaliere nel periodo di avviamento e l'utilizzo della copertura nel periodo notturno.

Buono d'ordine: **ROLLENERGY EVOLUTION***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:

☐ Piscina nuova ☐ Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

Coordinate società:	*Indirizzo di consegna:*
Nome:	Nome: .....
Codice postale: ..... Città:	Indirizzo: .....
Tel.:	Codice postale: ..... Città: .....
E-mail:	Tel. (persona da contattare): .....
Contatto in caso di quote mancanti:	Accesso: ☐ Semi-rimorchio ☐ Vettore Altro: .....
	Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115.
	Ritiro in agenzia: ◯ Aquitania ◯ Ovest ◯ Rodano-Alpi ◯ PACA

MECCANICA: ☐ Sì ☐ No

GESTIONE DEL CONTROLLO

☐ Wi-Key ☐ Pannello a chiave ☐ Interruttore a chiave a incasso (uso interno)

OPZIONI

Piastre standard sospese	☐ Sì	☐ No	**Trasmettitore Wi-Key supplementare** Se sì, precisare il numero (3 max.):	☐ Sì	☐ No
Piastrine sospese (per scocche in poliestere)	☐ Sì	☐ No	**Scatola ricevitore Wi-Key dislocato**	☐ Sì	☐ No
SQUADRA per supporto graticolato senza putrella	☐ Sì	☐ No	**Supporto intermediario telescopico per putrella** Se sì, precisare il numero:	☐ Sì	☐ No
Cavo motore 15 m	☐ Sì	☐ No			
Scatola dei collegamenti	☐ Sì	☐ No	**Pool-Terre:** Ø 50 mm ☐ Sì ☐ No Ø 63 mm	☐ Sì	☐ No
Gel per scatola dei collegamenti (Lotto di 2 cartucce)	☐ Sì	☐ No	**Kit finecorsa dislocati**	☐ Sì	☐ No
Stop flow	☐ Sì	☐ No			

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio medio 2 ◯ Blu*

Doghe in policarbonato solari: ◯ Cristallo/Nero ◯ Bruno cristallo* ◯ Cristallo* ◯ Blu cristallo* ◯ Verde cristallo* ◯ Argentato**

(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

☐ Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: ◯ Lato AD ◯ Lato BC. Per predefinizione saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA

☐ Scala romanica ☐ Scala dritta ☐ Scala a trapezio ☐ Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO

☐ **Pushlock:** ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Blu ◯ Blu scuro ◯ Grigio ◯ Grigio scuro

Fissaggio:
☐ A incasso
☐ Cavallotto
☐ Cavallotto "elevato"


PUTRELLA

TIPO DI PUTRELLA
Da consegnare: ☐ Sì ☐ No
☐ **100 mm x 100 mm** ☐ **120 mm x 100 mm**
◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio

TIPO DI SUPPORTO Da indicare obbligatoriamente. Precisare il modello per la fabbricazione della trave.
Da consegnare: ☐ Sì ☐ No
☐ Pannello a incasso ☐ Con tassello
☐ Cavallotto regolabile ☐ Cavallotto regolabile piatto

GRATICOLATO IPE

◯ 75 cm ◯ 90 cm
◯ Regolazione finale ◯ Fuori standard: ..... cm



SÉCURIWALL

☐ Sì ☐ No

TELO INVERNALE

☐ Sì ☐ No

Buono d'ordine: **ROLLENERGY EVOLUTION***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

TIPO DI VASCA

☐ Scocca in poliestere

- Marca: .....
- Modello: .....

☐ Calcestruzzo ☐ Resina

☐ Blocco in polistirene ☐ Metallica

IMPERMEABILIZZAZIONE

☐ Liner ☐ Membrana armata

☐ Piastrelle ☐ Intonaco

☐ Altro: .....

VASCA

Diagonali

Diagonale AC = ... **cm**

Diagonale BD = ... **cm**



Skimmer

☐ Sì su ◯ AB ◯ BC ◯ CD ◯ AD

☐ No

Skimmer posizionati

☐ A piombo

☐ In sporgenza di ..... cm

Bordo Sfioro

☐ Sì Numero guide profilo per sfioro: .....
(per predefinizione 1 ogni 4 m sulle lunghezze)

su ◯ AB ◯ BC ◯ CD ◯ AD

☐ No

Spessore bordi

.....cm

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"

"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.


Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

QUOTE TENUTA COMPRESA


Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate

Scala (vedere pagina 112)



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB



Buono d'ordine: **ROLLIN***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:

☐ Piscina nuova ☐ Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

Coordinate società:	*Indirizzo di consegna:*
Nome:	Nome: .....
Codice postale: ..... Città:	Indirizzo: .....
Tel.:	Codice postale: ..... Città: .....
E-mail:	Tel. (persona da contattare): .....
Contatto in caso di quote mancanti:	Accesso: ☐ Semi-rimorchio ☐ Vettore Altro: .....
	Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115.
	Ritiro in agenzia: ◯ Aquitania ◯ Ovest ◯ Rodano-Alpi ◯ PACA

MECCANICA: ☐ Sì ☐ No

ELEMENTI DA INCASSO: ☐ Sì ☐ No

GESTIONE DEL CONTROLLO

☐ Wi-Key ☐ Pannello a chiave ☐ Interruttore a chiave a incasso (uso interno)

OPZIONI

Squadra per supporto graticolato senza putrella	☐ Sì	☐ No
Connettore 6 pin	☐ Sì	☐ No
Manivella d'inverno	☐ Sì	☐ No
Scudo liner	☐ Sì	☐ No
Stop flow	☐ Sì	☐ No

Trasmettitore Wi-Key supplementare		☐ Sì	☐ No
Se sì, precisare il numero (3 max.):			
Scatola ricevitore Wi-Key dislocata		☐ Sì	☐ No
Supporto intermediario telescopico per putrella		☐ Sì	☐ No
Se sì, precisare il numero:			
Pool-Terre	Ø 50 mm	☐ Sì	☐ No
	Ø 63 mm	☐ Sì	☐ No

LAME DI COMPERTURA

Doghe in PVC opache: ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio medio 2 ◯ Blu*

Doghe in policarbonato solari: ◯ Cristallo/Nero ◯ Bruno cristallo* ◯ Cristallo* ◯ Blu cristallo* ◯ Verde cristallo* ◯ Argentato**

(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

☐ Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: ◯ Lato AD ◯ Lato BC. Per predefinizione saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA

☐ Scala romana ☐ Scala dritta ☐ Scala a trapezio ☐ Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO

☐ **Pushlock:** ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Blu ◯ Blu scuro ◯ Grigio ◯ Grigio scuro

Fissaggio:
☐ A incasso
☐ Cavallotto
☐ Cavallotto "elevato"

PUTRELLA

TIPO DI PUTRELLA
Da consegnare: ☐ Sì ☐ No
☐ **100 mm x 100 mm** ☐ **120 mm x 100 mm**
◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio

TIPO DI SUPPORTO Da indicare obbligatoriamente. Precisare il modello per la fabbricazione della trave.
Da consegnare: ☐ Sì ☐ No
☐ Pannello a incasso ☐ Con tassello
☐ Cavallotto regolabile ☐ Cavallotto regolabile piatto

SÉCURIWALL

☐ Sì ☐ No

TELO INVERNALE

☐ Sì ☐ No

Buono d'ordine: **ROLLIN***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

TIPO DI VASCA

☐ Scocca in poliestere
- Marca: .....
- Modello: .....

☐ Calcestruzzo ☐ Resina
☐ Blocco in polistirene ☐ Metallica

IMPERMEABILIZZAZIONE

☐ Liner ☐ Membrana armata
☐ Piastrelle ☐ Intonaco
☐ Altro: .....

VASCA

Diagonali

Diagonale AC = ... **cm**

Diagonale BD = ... **cm**

Skimmer

☐ Sì su ◯ AB ◯ BC ◯ CD ◯ AD
☐ No

Skimmer posizionati

☐ A piombo
☐ In sporgenza di ..... cm

Bordo sfioro

☐ Sì Guida profilo per sfioro: .....
(per definizione 1 ogni 4 m sulle lunghezze)
su ◯ AB ◯ BC ◯ CD ◯ AD
☐ No

Spessore bordi

.....cm

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"

"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.


Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

QUOTE TENUTA COMPRESA


Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate

Scala (vedere pagina 112)



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB



Buono d'ordine: **ROLLINSIDE***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:

☐ Piscina nuova ☐ Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

Coordinate società:	*Indirizzo di consegna:*
Nome:	Nome: .....
Codice postale: ..... Città:	Indirizzo: .....
Tel.:	Codice postale: ..... Città: .....
E-mail:	Tel. (persona da contattare): .....
Contatto in caso di quote mancanti:	Accesso: ☐ Semi-rimorchio ☐ Vettore Altro: .....
	Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115.
	Ritiro in agenzia: ◯ Aquitania ◯ Ovest ◯ Rodano-Alpi ◯ PACA

ALLOGGIAMENTO: ☐ Sì ☐ No

◯ 1 lato ◯ 2 lati

MOTORIZZAZIONE

☐ In scatola asciutta a incasso ☐ Tubolare immersa a incasso ☐ Tubolare immersa con tassello


PEZZI A INCASSO/KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE	Motore: ☐ A incasso ☐ Con tassello Putrelle: ☐ A incasso ☐ Con tassello
GESTIONE DEL CONTROLLO	☐ Wi-Key ☐ Pannello a chiave ☐ Interruttore a chiave a incasso (uso interno)

OPZIONI

Cavo motore 15 m (per motore tubolare)	☐ Sì	☐ No	**Scatola ricevitore Wi-Key dislocata**		☐ Sì	☐ No
Stop flow	☐ Sì	☐ No	**Pool-Terre**	**Ø 50 mm**	☐ **Sì**	☐ **No**
Angolare > 5 - ≤ 15 cm	☐ Sì	☐ No		**Ø 63 mm**	☐ **Sì**	☐ **No**
Kit adattamento liner	☐ Sì	☐ No	**Scatola dei collegamenti**		☐ **Sì**	☐ **No**
Scudo liner (esclusivamente modello scatola asciutta)	☐ Sì	☐ No	**Gel per scatola dei collegamenti** (Lotto di 2 cartucce)		☐ **Sì**	☐ **No**
Manivella d'inverno (esclusivamente modello scatola asciutta)	☐ Sì	☐ No	**Kit finecorsa dislocate** (motore tubolare)		☐ **Sì**	☐ **No**
Connettore 6 pin (esclusivamente modello scatola asciutta)	☐ Sì	☐ No				
Trasmettitore Wi-Key supplementare Se sì, precisare il numero (max. 3):	☐ Sì	☐ No				


PROFONDITÀ

Rollinside 1 lato (distanza livellamento/graticolato); scatola standard: vasca):



☐ Scatola fuori standard (corredare di piano di taglio della scatola da studiare)

Rollinside 2 lati (profondità totale della



RIVESTIMENTO ☐ Sì ☐ No, senza graticolato, con putrelle ☐ No, senza graticolato, senza putrella

◯ Graticolato PVC Bianco ◯ Graticolato PVC Beige ◯ Graticolato PVC Grigio
◯ Graticolato da ricoprire ◯ Graticolato IPÉ

INFO Graticolato PVC esclusivamente per scatole max 82 cm

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio medio 2 ◯ Blu*
Doghe in policarbonato solari: ◯ Cristallo/Nero ◯ Bruno cristallo* ◯ Cristallo* ◯ Blu cristallo* ◯ Verde cristallo* ◯ Argentato**

(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

☐ Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: ◯ Lato AD ◯ Lato BC. Per predefinizione saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA

☐ Scala romanica ☐ Scala dritta ☐ Scala a trapezio ☐ Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO ☐ Sì ☐ No

☐ **Pushlock:**
◯ Bianco ◯ Beige ◯ Blu ◯ Blu scuro ◯ Grigio ◯ Grigio scuro

Fissaggio: ☐ A incasso ☐ Cavallotto ☐ Cavallotto "alto"

TELO INVERNALE

☐ Sì ☐ No

Buono d'ordine: **ROLLINSIDE***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

TIPO DI VASCA

☐ Scocca in poliestere
- Marca: .....
- Modello: .....

☐ Calcestruzzo ☐ Resina
☐ Blocco in polistirene ☐ Metallica

IMPERMEABILIZZAZIONE

☐ Liner ☐ Membrana armata
☐ Piastrelle ☐ Intonaco
☐ Altro .....

VASCA

Diagonali

Diagonale AC = ... **cm**

Diagonale BD = ... **cm**



Skimmer

☐ Sì su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD
☐ No

Skimmer posizionati:

☐ A piombo
☐ In sporgenza di ..... cm

Bordo sfioro

☐ Sì (1 guida per sfioro sulle lunghezze)
su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD
☐ No

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"

"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.


Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

QUOTE TENUTA COMPRESA

Indicare le posizioni esatte degli skimmer


Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate

Scala (vedere pagina 112)



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB

Per una scatola asciutta:



Buono d'ordine: **CONTURA***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:

☐ Piscina nuova ☐ Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

Coordinate società:	*Indirizzo di consegna:*
Nome:	Nome: .....
Codice postale: ..... Città:	Indirizzo: .....
Tel.:	Codice postale: ..... Città: .....
E-mail:	Tel. (persona da contattare): .....
Contatto in caso di quote mancanti:	Accesso: ☐ Semi-rimorchio ☐ Vettore Altro: .....
	Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115.
	Ritiro in agenzia: ◯ Aquitania ◯ Ovest ◯ Rodano-Alpi ◯ PACA

VERSIONE: ◯ Elettrica ◯ Solare

GESTIONE DEL CONTROLLO

☐ Wi-Key ☐ interruttore a chiave

OPZIONI

Gestione « Stop Sel » (solo per versione elettrica) ☐ Sì ☐ No

Trasmettitore Wi-Key supplementare ☐ Sì ☐ No

Se sì, precisare il numero (3 max.): .....

Scatola ricevitore Wi-Key dislocata (a partire da 7 x 18 m) ☐ Sì ☐ No

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio medio 2 ◯ Blu*

Doghe in policarbonato solari: ◯ Cristallo/Nero ◯ Bruno cristallo* ◯ Cristallo* ◯ Blu cristallo* ◯ Verde cristallo* ◯ Argentato**

(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

☐ Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: ◯ Lato AD ◯ Lato BC. Per predefinizione saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA O TAGLIO LAME DI COPERTURA

☐ Scala romanica ☐ Scala dritta ☐ Scala a trapezio ☐ Taglio serranda

KIT DI ANCORAGGIO

☐ **Pushlock:** ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Blu ◯ Blu scuro ◯ Grigio ◯ Grigio scuro

Fissaggio:

☐ A incasso

☐ Cavallotto

☐ Cavallotto "elevato"

TELO INVERNALE

☐ Sì ☐ No

Buono d'ordine: **CONTURA***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

TIPO DI VASCA

☐ Scocca in poliestere
- Marca: .....
- Modello: .....

☐ Calcestruzzo ☐ Resina
☐ Blocco in polistirene ☐ Metallica

IMPERMEABILIZZAZIONE

☐ Liner ☐ Membrana armata
☐ Piastrelle ☐ Intonaco
☐ Altro

VASCA

Diagonali

Diagonale AC = ... **cm**

Diagonale BD = ... **cm**

Skimmer

☐ Sì su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD
☐ No

Skimmer posizionati:

☐ A piombo
☐ In sporgenza di ..... cm

Bordo sfioro

☐ Sì Numero di guide per sfioro: .....
(per predefinizione 1 ogni 4 m sulle lunghezze)
su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD

☐ No

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"

"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.


Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

QUOTE TENUTA COMPRESA

Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate

Scala (vedere pagina 1 \20)



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB

QUOTA TRA I SUPPORTI

Largh. Vasca	Versione	Quota max tra supporti	Largh. Vasca	Versione	Quota max tra supporti
3 m	Elettrica o Solare	3,35 m	6 m	Elettrica o Solare	6,25 m
3,50 m		3,85 m	7 m		7,25 m
4 m		4,35 m	8 m	Elettrica	8,20 m
4,50 m		4,85 m	9 m		9,20 m
5 m		5,35 m	10 m		10,20 m



Quota minima tra i supporti = Larghezza vasca (AB) + 6 cm

Buono d'ordine: **ROLLOVER***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:

☐ Piscina nuova ☐ Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

Coordinate società:	*Indirizzo di consegna:*
Nome:	Nome: .....
Codice postale: ..... Città:	Indirizzo: .....
Tel.:	Codice postale: ..... Città: .....
E-mail:	Tel. (persona da contattare): .....
Contatto in caso di quote mancanti:	Accesso: ☐ Semi-rimorchio ☐ Vettore Altro: .....
	Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115.
	Ritiro in agenzia: ◯ Aquitania ◯ Ovest ◯ Rodano-Alpi ◯ PACA

VERSIONE: ◯ PVC elettrico ◯ PVC solare ◯ IPÉ elettrico ◯ IPÉ solare

REGOLAZIONE FINALE

☐ Sì (larghezza vasca + 0,546 m) ☐ No

GESTIONE ORDINE

☐ Wi-Key ☐ interruttore a chiave

OPZIONI

Gestione « Stop Sel » (versione elettrica) ☐ Sì ☐ No

Trasmettitore Wi-Key supplementare ☐ Sì ☐ No

Se sì, precisare il numero (3 max.): .....

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio medio 2 ◯ Blu*

Doghe in policarbonato solari: ◯ Cristallo/Nero ◯ Bruno cristallo* ◯ Cristallo* ◯ Blu cristallo* ◯ Verde cristallo* ◯ Argentato**

(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

☐ Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: ◯ Lato AD ◯ Lato BC. Per predefinizione saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA

☐ Scala romanica ☐ Scala dritta ☐ Scala a trapezio ☐ Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO

☐ **Pushlock:** ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Blu ◯ Blu scuro ◯ Grigio ◯ Grigio scuro

Fissaggio:

☐ Da murare

☐ Cavaliere

☐ Cavaliere "alto"

TELO INVERNALE

☐ Sì ☐ No

Buono d'ordine: **ROLLOVER***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

TIPO DI VASCA

☐ Scocca in poliestere
- Marca: .....
- Modello: .....

☐ Calcestruzzo ☐ Resina
☐ Blocco in polistirene ☐ Metallica

IMPERMEABILIZZAZIONE

☐ Liner ☐ Membrana armata
☐ Piastrelle ☐ Intonaco
☐ Altro

VASCA

Diagonali



Diagonale AC = ... **cm**

Diagonale BD = ... **cm**

Skimmer

☐ Sì su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD
☐ No

Skimmer posizionati:

☐ A piombo
☐ In sporgenza di ..... cm

Bordo sfioro

☐ Sì Numero di guide per sfioro: .....
(per predefinizione 1 ogni 4 m sulle lunghezze)
su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD
☐ No

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"

"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.


Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

QUOTE TENUTA COMPRESA

Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate


Scala (vedere pagina 112)



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB

QUOTA TRA I TERMINALI

Rifiniture	Rollover	Quota standard A
PVC elettrico PVC solare IPE elettrico IPE solare	4 m	450 cm
	5 m	550 cm
	6 m	650 cm
IPE	7 m	710 cm



Buono d'ordine: **MOOVE'O***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:

☐ Piscina nuova ☐ Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

Coordinate società:	*Indirizzo di consegna:*
Nome:	Nome: .....
Codice postale: ..... Città:	Indirizzo: .....
Tel.:	Codice postale: ..... Città: .....
E-mail:	Tel. (persona da contattare): .....
Contatto in caso di quote mancanti:	Accesso: ☐ Semi-rimorchio ☐ Vettore Altro: .....
	Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115.
	Ritiro in agenzia: ◯ Aquitania ◯ Ovest ◯ Rodano-Alpi ◯ PACA

COLORE DEI TERMINALI

◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio medio 2 ◯ Blu*

Doghe in policarbonato solari: ◯ Cristallo/Nero ◯ Bruno cristallo* ◯ Cristallo* ◯ Blu cristallo* ◯ Verde cristallo* ◯ Argentato**
(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

☐ Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: ◯ Lato AD ◯ Lato BC. Per predefinizione saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA

☐ Scala romanica ☐ Scala dritta ☐ Scala a trapezio ☐ Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO

☐ **Pushlock:** ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Blu ◯ Blu scuro ◯ Grigio ◯ Grigio scuro

Fissaggio:
☐ A incasso
☐ Cavallotto
☐ Cavallotto "elevato"

TELO INVERNALE

☐ Sì ☐ No

Buono d'ordine: **MOOVE'O***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

TIPO DI VASCA

☐ Scocca in poliestere
- Marca: .....
- Modello: .....

☐ Calcestruzzo ☐ Resina
☐ Blocco in polistirene ☐ Metallica

IMPERMEABILIZZAZIONE

☐ Liner ☐ Membrana armata
☐ Piastrelle ☐ Intonaco
☐ Altro

VASCA

Diagonali



Diagonale AC = ... **cm**

Diagonale BD = ... **cm**

Skimmer

☐ Sì su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD
☐ No

Skimmer posizionati:

☐ A piombo
☐ In sporgenza di ..... cm

Bordo sfioro

☐ Sì Numero di guide per sfioro: .....
(per predefinizione 1 ogni 4 m sulle lunghezze)
su ○ AB ○ BC ○ CD ○ AD
☐ No

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"

"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.


Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

QUOTE TENUTA COMPRESA

Indicare le posizioni esatte degli skimmer


Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate

Scala (vedere pagina 112)



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB


QUOTA TRA I SUPPORTI



Attenzione agli eventuali ostacoli (blocco filtraggio, linee bordi...)

Larghezza vasca	Quota tra ruote max
3,5 m	410 cm
4 m	480 cm
5 m	580 cm

Indicare la distanza tra le ruote sullo schema



Quota inferiore ruota min = larghezza vasca + 8 cm

Posizionamento dell'interruttore a chiave: ☐ A ☐ B

Buono d'ordine: **ROLLEASY 2***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:

☐ Piscina nuova ☐ Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

Coordinate società:	*Indirizzo di consegna:*
Nome:	Nome: .....
Codice postale: ..... Città:	Indirizzo: .....
Tel.:	Codice postale: ..... Città: .....
E-mail:	Tel. (persona da contattare): .....
Contatto in caso di quote mancanti:	Accesso: ☐ Semi-rimorchio ☐ Vettore Altro: .....
	Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115.
	Ritiro in agenzia: ◯ Aquitania ◯ Ovest ◯ Rodano-Alpi ◯ PACA

VERSIONE: ◯ Manuale ◯ Elettrica ◯ Solare

COLORE DEI TERMINALI (standard di colore bianco)

☐ Beige RAL 1015 ☐ Grigio RAL 7040 ☐ Blu notte RAL 5011 ☐ Verde scuro RAL 6005 ☐ Grigio scuro RAL 7022
☐ Albicocca RAL 1034 ☐ Bordeaux RAL 3004 ☐ Nero RAL 9005

INFO Per tutti questi colori: tempistiche standard + di 10 giorni

OPZIONI

Gestione "Stop Sel" (esclusivamente versione elettrica) ☐ Sì ☐ No

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Grigio medio 2 ◯ Blu*

Doghe in policarbonato solari: ◯ Cristallo/Nero ◯ Bruno cristallo* ◯ Cristallo* ◯ Blu cristallo* ◯ Verde cristallo* ◯ Argentato**
(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

☐ Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: ◯ Lato AD ◯ Lato BC. Per predefinizione saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA

☐ Scala romanica ☐ Scala dritta ☐ Scala a trapezio ☐ Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO

☐ **Pushlock:** ◯ Bianco ◯ Beige ◯ Blu ◯ Blu scuro ◯ Grigio ◯ Grigio scuro

Fissaggio:
☐ A incasso
☐ Cavallotto
☐ Cavallotto "elevato"

TELO INVERNALE

☐ Sì ☐ No

Buono d'ordine: **ROLLEASY 2***

DA FOTOCOPIARE

*** IN PRESENZA DI SCALE ROMANE (o altra forma) consegnare il modulo misure lame p.532-533**

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

TIPO DI VASCA

☐ Scocca in poliestere
- Marca: .....
- Modello: .....

☐ Calcestruzzo ☐ Resina
☐ Blocco in polistirene ☐ Metallica

IMPERMEABILIZZAZIONE

☐ Liner ☐ Membrana armata
☐ Piastrelle ☐ Intonaco
☐ Altro

VASCA

Diagonali
Diagonale AC = ... **cm**
Diagonale BD = ... **cm**



Skimmer
☐ Sì su ◯ AB ◯ BC ◯ CD ◯ AD
☐ No

Skimmer posizionati:
☐ A piombo
☐ In sporgenza di ..... cm

Bordo Sfioro
☐ Sì Numero guide: ..... (per predefinizione 1 ogni 4 m sulle lunghezze)
su ◯ AB ◯ BC ◯ CD ◯ AD
☐ No

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO


Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"
"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.
Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

QUOTE TENUTA COMPRESA

Indicare le posizioni esatte degli skimmer
Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate


Scala (vedere pagina 112)



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB

QUOTA TRA I SUPPORTI

Larghezza vasca	Versione	Quota max tra i supporti	Larghezza vasca	Versione	Quota max tra i sipporti
3 m	Manuale/ Elettrica/ Solare	332 cm	5 m	Manuale/ Elettrica/Solare	532 cm
3,50 m		382 cm	6 m	Elettrica	650 cm
4 m		432 cm	7 m		710 cm
4,50 m		479 cm	8 m		810 cm



Quota tra i supporti min = larghezza vasca [AB] + 4 cm

MODULO MISURE LAME COPERTURE A TAPPARELLA*


DA FOTOCOPIARE


*** Da consegnare con il BUONO D'ORDINE relativo alla copertura a tapparella scelta**


Nº cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate







MODULO MISURE LAME COPERTURE A TAPPARELLA*

DA FOTOCOPIARE

*** Da consegnare con il BUONO D'ORDINE relativo alla copertura a tapparella scelta**


Nº cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:

CD =.....cm
EF = ...cm
CF = ...cm
ED =.....cm
EP = ...cm

E1 =.....cm
E2 = ...cm
E3 = ...cm
E4 = ...cm
E5 = ...cm
E6 = ...cm
E7 = ...cm

F1 =.....cm
F2 = ...cm
F3 = ...cm
F4 = ...cm
F5 = ...cm
F6 = ...cm
F7 = ...cm

Rayon C = ...cm
Rayon D = ...cm




COLORE: _____

SPESSORE: _____

RIFERIMENTO: _____

PISCINA CON FOSSA TUFFI TRONCO DI PIRAMIDE




LINER	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I


COLORE: _____

SPESSORE: _____

RIFERIMENTO: _____

PISCINA A FONDO PIANO






LINER	A	D	F


COLORE: _____

SPESSORE: _____

RIFERIMENTO: _____

PISCINA CON PENDENZA COMPOSITA





L	I	A	B

C	D	E

DA FOTOCOPIARE

C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli 71, Roddi, CN 0173.615693 cpa@cpa-piscine.it

DATA		**C.F./P.IVA**	
CLIENTE		**TELEFONO**	
INDIRIZZO		**DESTINAZIONE**	
Trasporto a mezzo	☐ Corriere Assegnato ☐ P. Franco a.f	**Pagamento: solito in essere**	☑

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	LISTINO €	IMP. SC. €

Indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica per ricevere una copia del tuo ordine e la nostra successiva conferma.

Corriere

☐ Bartolini ☐ GLS ☐ Artoni ☐ Susa Trasporti ☐ Messaggerie

Una volta completato l'ordine riceverai conferma dal nostro ufficio

A

Accessori bocchette	127
Accessori coperture	390
Accessori installazione mini proiettore e proiettore piatto - serie MT-4	129
Accessori installazione per proiettore micro - serie MT-4	131
Accessori Onda New e Niagara	446
Accessori per bagno turco	494
Accessori per blowers in alluminio - filtri in aspirazione, silenziatori	171
Accessori per docce solari	310
Accessori per fuori terra	442
Accessori per la pulizia	401
Accessori per panche idromassaggio	177
Accessori per pompe	388
Accessori per skimmer	402
Accessori per skimmer serie MT-14	134
Accessori pulizia coperture	344
Accessori pulizia serie CPA	406
Accessori pulizia serie premium	405
Accessori vari	486
Accessori Weva	447
Accessorio skimmer	117
Acqua bubble quadrato	333
Acqua bubble rotondo	333
Acquamarina Pool	440
Alghicidi	428
Alkorplan 1000 membrana in PVC armato tinta unita	66
Alkorplan Bio-Piscine	71
Alkorplan Ceramics membrana in PVC armato a rilievo	69
Alkorplan linea idraulica	72
Alkorplan T2000 membrana in PVC armato tinta unita	66
Alkorplan touch membrana in PVC armato stampata	67
Alkorplus 81006	72
Alkorplus 81006	80
Allarme precisio	314
Altoparlante per ambienti umidi	492
Altoparlante subacqueo	492
Ancoraggi per corsie galleggianti	293
Anodi al magnesio	251
Anticalcare	416
Apparecchi per grandi parchi acquatici	387
Aqua Broom - pulitore idraulico	396
Aqualiner 75/100 e liner in PVC tinta unita o stampati	62
Arco locale tecnico	208
Arena industrial a piastra	278
Aromaterapia ed essenze	472
Arrotolatore per coperture Arione e Reel	376
Arrotolatore per coperture Omega	375
Arrotolatore per coperture Vela	375
Aspirafondo per cemento	403
Aspirafondo per liner	403
Aspiratore Q-vac III per la posa del liner	81
Aspirazione antivortice per impianti idromassaggio CP-9	112
Aspirazioni e accessori di completamento idromassaggio	174
Atlantic locale tecnico	218
Attacchi e raccordi per locali tecnici	221
Autochlor RP	267
Autochlor RP-pH	268

B

Bagno turco	504
Basamento Box 65/75	234
Basamento per Monoblocco Nettuno	235
Batterie di controlavaggio ad azionamento manuale e automatico	281
Belbo locale tecnico	214
Biancopuro™	419
Big Mac locale tecnico	207
Blocchi di partenza	295
Blu HBS a bracci	273
Blue Star Family 100-125	436
Blue Star Luxe 125-140	437
Boa salvataggio	296
Bocchetta completa di passante in ABS per liner e piscine	118
Bocchetta di immissione e presa Spazzola armonia perfetta	125
Bocchette	142
Bocchette acciaio inox Aisi 316	144
Bocchette da fondo serie MT-14	141
Bocchette da fondo serie MT-3	136
Bocchette di fondo in ABS per liner	307
Bocchette di immissione serie CP-3	113
Bocchette di immissione serie MT-14	141
Bocchette di immissione serie MT-3	137
Bocchette di mandata ed aspirazione	117
Bocchette di presa Spazzola	117
Bocchette GM-15	115
Bocchette idromassaggio	180
Bocchette immissione a pavimento	139
Bordo piscina ESpace piatto	86
Bordo piscina ESpace tradizionale	86
Bordo piscina Liscio	84
Bordo piscina Roddi	85
Bordo piscina Rosalind	83
Bordo Sfioro Finlandese	48
Bordo Sfioro Spiaggia	47
Bordo Sfioro Standard	48
Bordo Sfioro Twenty basso	36

C

Cabina Diamante - bagno turco	505
Cabina doccia Perla	509
Cabina doccia Rubino	509
Cabine bagno turco in EPS	490
Cabine sauna a raggi infrarossi	494
Cannone ad acqua Corfu inox 316 non richiede ancoraggio	328
Cannone Ithaka inox 316	327
Carogrip - trattamento antiscivolo	85
Carrè	435
Carrello avvolgi corsie ed accessori	293
Carrello universale porta pompe	158
Cartucce di ricambio per filtri	150
Cartucce di ricambio per Spa	472
Cascata Anaconda	328

Cascata decorativa Vesta inox 316	339
Cascata Delfino	341
Cascata mezza luna Ios inox 316 - ancoraggio necessario	339
Cascata Mini Ios - inox 304 non richiede ancoraggio	326
Cascata Ninfa	327
Cassaforma Isoblok	24
Catfish - pulitore idraulico	397
Chiavette di tamponamento angoli	33
Chiodi ad eSpansione	81
Classic B-1.1 - Copertura a barra	367
Cloro in pastiglie e granulare	414
Collanti e sigillanti per raccorderia	191
Colle, teflon e decappante	203
Comandi pneumatici e piezo elettrici	176
Comodo locale tecnico	213
Conservazione e durata nel tempo della membrana	392
Contenitori di stoccaggio e camicie di contenimento	387
Controllo digitale	488
Contura - copertura a tapparella	355
Contura elettrica - copertura a tapparella	357
Contura solare - copertura a tapparella	357
Copertura estiva a bolle	374
Copertura estiva a bolle ultra leggera	374
Copertura estiva a mousse	374
Copertura invernale	370
Copertura invernale PVC	371
Coperture e liner per fuori terra	441
Coperture per Blue Star	438
Copri-cornice colorata armonia perfetta, completa di aletta	127
Copri-flangia Armonia Perfetta per skimmer bocca piccola	126
Corrimano inox	323
Corsie frangionda	294

D

Danubio a piastra ad alto letto filtrante	291
Declorazione/disinfezione per vasca lavapiedi	383
Declorinatore	386
Detergente linea d'acqua	417
Deumidificatori d'aria	264
Din rx a piastra conforme a normativa	275
Disinfettante multifunzione	418
Docce Big Happy Five	320
Docce Dada	321
Docce Energy Pro	322
Docce Funny Yang	323
Docce Happy Five	320
Docce Happy Go	327
Docce Jolly E Big Jolly	321
Docce Jolly Go	321
Docce Spring	322

Docce tradizionali Funny Yin	323
Doccia da spiaggia	325
Doccia solare 30 l	325
Dosatori di cloro galleggiante	406
Dosatori pastiglie cloro e bromo	387
Driver DDL per RGB	142

E

E.Swim a velocità variabile DAB	167
Easy Pool cloro libero-pH	402
Ecorete Eltex - copertura invernale	372
Elbtal Pearl 160/100 - membrana in PVC armato stampata	77
Elbtal 150/100 - membrana in PVC armato tinta unita	74
Elbtal Elite - membrana di rivestimento rinforzata	75
Elbtal Island Dreams - membrana di rivestimento rinforzata	76
Elbtal Royal - superficie 3D	74
Elbtal WBT - membrana di rivestimento per laghetti	77
Elettrolisi del sale	249
Energy Control	197
Energy Control versione Easy	197
Eps Blok 1000 modulo diritto	33
Eps Blok curva 90°	34
Eps Blok moduli precurvati	34
Ercolano fungo per piscina pubblica	329
Essenze	485

F

Filtri a cartuccia	157
Filtri a masse	268
Filtri Havana Top	444
Filtro serie Atlantico normativa UNI	280
Filtro serie Europa bobinato	279
Flag Pool 150/100 membrana in PVC armato	64
Flagon membrana di rivestimento per laghetti	64
Flange, guarnizioni, collari, viti, rondelle e prese staffa	188
Flangia, griglia e guarnizioni armonia perfetta bocchetta C-319	127
Flessibile per proiettore	133
Flocculanti	429
Flussometri Pitot	291
Fontana Creta inox 316	331
Fotometro digitale	408
Fozzie pupazzo in vetroresina	312
Frise Touch	68

G

Galleggianti di svernaggio	386
Gamma Elbtal	73
Gamma Renolit	65
Gamma scale in acrilico	52
Gancio alluminio salva vita	404
Garden	40
Garden locale tecnico	211
Generatori di ozono Big Dipper, E10, E20, E40	260
Generatori Mister Steam	494
Generatori Supersteam	493
Getti orientabili per bocchetta Armonia Perfetta	127
Getto acqua a parete Bra - inox 316	326
Giunti antivibranti Danfos Socla con flangia in acciaio galvanizzato	189
Giunti per le scale	322
Globo locale tecnico	216
Gocce Tropicali e Brezza Fredda	496
Griglia in ABS curvabile	46
Griglia in polipropilene curvabile	46
Griglia Master - diritta e curvabile	46
Griglia sabbiata	46
Griglie per bordo e rivestimenti	292
Gruppo filtro monoblocco Argento	149
Gruppo filtro monoblocco Havana	149
Gruppo filtro monoblocco Mexico	149
Gruppo Urano 1-2-3	282
Guida di aggancio per la posa del liner	79
Guida profilo lame per piscine a sfioro	344

H

Hammam	489
Hellio locale tecnico	215

I

Immissore vapore Steamline	493
Impianto declorazione acqua di controlavaggio	383
Impianto idraulico	106
Indicatori di gara	294
Isoblok serie KS	28

K

Kit accessori a murare Real	94
Kit bocchette idromassaggio a passo variabile serie Jet	173
Kit bocchette idromassaggio serie Hiden per liner	173
Kit bocchette idromassaggio serie Jet per liner	173
Kit bocchette idromassaggio Simline aria/acqua	172
Kit colonna di controllo livello vasca di compenso ø63	189
Kit controllo remoto linea Weltico	137
Kit di aggancio Pushlock	344

Kit di pulizia	102
Kit filtrazione con filtro Mediterraneo	95
Kit filtrazione con filtro Rivalta	95
Kit griglia	113
Kit idromassaggio Acqua Bubble	172
Kit idromassaggio per strutture in opera	178
Kit idromassaggio premontato per scale Romane in acrilico	179
Kit in pannelli Twenty - piscina Creta	37
Kit in pannelli Twenty - piscina Jake	39
Kit in pannelli Twenty - piscina Jamaica	38
Kit installazione per pulsanti piezo elettrici	177
Kit per completamento impianti getto acqua e fontane	329
Kit piscine Acquaform	29
Kit piscine Rondò	426
Kit pompa e soffianti	333
Kit prodotti chimici	418
Kit proiettore con trasformatore	94
Kit raccordi e tubazioni per impianto interrato standard	96
Kit raccordi e tubazioni solo per gli accessori MT-3	98
Kit raccordi e valvole locale tecnico pompe e filtro	101
Kit raccordi e valvole per piscine pubbliche agriturismi/hotel	100
Kit Rondò Otto	426
Kit Rondò Ovale	427
Kit Rondò Tonda	427
Kivi - stufa per sauna	488
Kiwi locale tecnico	210

L

Lame d'acqua	324
Lame per copertura	363
Lampada led per faro universale serie MT-4	122
Lampada raggi UVC	257
Lampada ricaricabile, impermeabile e mobile	124
Lampada UV media-bassa pressione	258
Lampade a raggi UV	256
Lampade universali a montagigo rapido	137
Lampadina a led Greta - colore fisso	141
Leister	82
Lettini in acciaio inox	332
Lettino in acciaio inox Zeus	332
Liberty Spa	464
Linea Lo-Chlor	420
Linerlock profilo di rifinitura	78
Liquido antiperdite	191
Lubrificante Magic Lube	191

M

Mac 6 locale tecnico	220
Manici telescopici	415
Manometri, rubinetti per presa campioni e termometri	291
Master locale tecnico	217
Materassino PE espanso Monviso con adesivo	80
Max 200 - pulitore automatico	399
Max 300 - pulitore automatico	399
Max 400 - pulitore automatico	399
Mediterraneo Side - filtro	146
Mediterraneo Top - filtro	147
Messicani	81
Mini proiettore a led Lory Pool per piscina, colore fisso e RGB	140
Mini proiettore a led Luke per piscina, colore fisso e RGB	140
Mini proiettore serie MT-4 da avvitare su una bocchetta	120
Mini proiettori serie MT-3 per piscine in cemento e liner	132
Mini proiettori serie MT-3 per piscine in pannelli e vetroresina	133
Misuratori di portata digitali a paletta	291
Moderna - stufa per sauna	487
Moduli per collettori in PVC in PN10	186
Monoblocco Argento	443
Monoblocco Havana	444
Monoblocco Mexico	444
Moove'o Solare - copertura a tapparella	361
Muro filtrante modello Ikarus e Apollo	219

N

New Superior Pool cloro libero - pH - flocculante	403
Niagara - modelli autoportanti	445
Niagara e Linea rettangolari	445
Nuoto contro corrente Angel River e Gulfstream in acciaio inox	173
Nuoto contro corrente Badujet Smart	167
Nuoto contro corrente Badujet Wave	167
Nuoto contro corrente Kit Bellow Jet	169
Nuoto contro corrente Kit Niagara	168

O

Onda New	444
Onda New - modelli autoportanti	444
Opzioni per coperture B-1.1 e B-2.1	369
Orologio giornaliero 1 rom 1 dr 230 v 1 modulo	200
Ossigeno attivo e bromo	415
Ozonizzazione	259

P

Panama Side SP - filtro	153
Panama Top - filtro	153
Pannelli assemblati: mod WPHRH	386
Pannelli solari Eco-Spark	243
Passante di parete serie MT-3	131
Passanti a muro in ABS	118
Pavimenti esterni e bordi piscine	83
Pedana copri vano per coperture immerse	345
Piastrelle e bordo Castellane	86
Piastrelle e bordo ESpace	87
Piastrelle Kilaua	88
Piatto doccia Lake	312
Piscina indipendente Mediterranea	43
Piscine fiosioterapiche	298
Piscine Rondò - liner di ricambio	429
Pistoche	435
Placca di virata	292
Placche ad angolo per griglia	45
Placche ad angolo per griglia GR47 e GR90	45
Polaris Side filtro a bracci ad alto letto filtrante	277
Pompa Badu Eco Motion a velocità variabile	160
Pompa Badu Eco Touch Pro a velocità variabile	159
Pompa dosaggio acido regolazione cloro liquido Redox	380
Pompa dosaggio acido regolazione pH	380
Pompa dosaggio acido regolazione pH	380
Pompa dosaggio antialghe e flocculante	382
Pompa dosaggio essenze	382
Pompa dosaggio essenze a bassa pressione	382
Pompa dosaggio ossigeno	381
Pompa elettromagnetica pH	381
Pompa elettromagnetica Redox	381
Pompe di calore Bluefire Junior	243
Pompe di calore Bluefire Senior e Master	244
Pompe di calore Indiana Evo-mini	245
Pompe di calore Indiana Evo-E-M-P-V-INDUSTRIAL	246
Pompe idromassaggio per Spa - serie WP 300-II	172
Pompe serie Aurora con e senza prefiltro	283
Pompe serie Ghisa NM	286
Pompe serie Ghisa NM4	287
Pompe serie River	285
Pompe sommerse per coperture	373
Posizionamento dei pezzi a murare	107
Pozzetti di fondo	138
Pozzetti di fondo grande portata per liner	290
Pozzetti di fondo grande portata per liner a norma UNI EN13451-3	290
Pozzetti di fondo in ABS per liner	113
Pozzetti di fondo serie MT-14	135
Pozzetti di fondo serie MT-3	129
Pozzetto Antivortex colorato	113
Pozzetto Spa	206
Prefiltri sgrossatori in acciaio inox	289
Prefiltri sgrossatori in polipropilene e polifenilenossido	288

Premium B-2.1 - Copertura a barra	382
Presa a spazzola serie GM-27	117
Presa a spazzola serie MT-14	134
Presa a spazzola serie MT-3	128
Presa aspirafango	138
Priscille - scivolo in vetroresina	313
Pro - stufa per sauna	488
Pro 1500 - pulitore idraulico	397
Prodotti complementari per rivestimenti	89
Prodotti di protezione e cura piastrelle e bordi	90
Prodotti di trattamento per Spa	472
Prodotti di trattamento Spa	418
Prodotti per Alkorplan	72
Prodotti per il liner	80
Prodotti speciali e trattamenti di supporto	416
Progetti centri benessere	473
Proiettore a led Cris per bagno turco	142
Proiettore a led extra piatto	124
Proiettore a led inox serie MT-4	123
Proiettore a led Lucyfloor da pavimento	141
Proiettore Easyled	137
Proiettore piatto serie MT-4 da avvitare su una bocchetta	120
Proiettori alogeni	119
Proiettori fissi	125
Proiettori inox 316	141
Proiettori led piatti	137
Proiettori Micro serie MT-4	121
Proiettori serie MT-14	135
Proiettori serie MT-3	132
Protect liner	81
Pulitori automatici	398
Pulitori automatici grandi piscine	400
Pulitori idraulici	396
Pulizia filtri e tubazioni	417
Pulizia suolo e pareti	417
Pulsanteria inox	175
PVC liquido Alkorplan Xtreme	70
PVC liquido per Alkorplan	69
PVC liquido per Elbtal	77
PVC liquido per Flag Pool	64

Q

Quadri di comando Pool Control	304
Quadro di comando idromassaggio con pulsante piezoelettrico	196
Quadro di regolazione di livello	200
Quadro Pool Control	193

R

Raccogli foglie	404
Raccorderia per Eco - Spark	245
Raccordi in PVC-U - gomiti, curve, croci	181
Raccordi in PVC-U - T	183
Raccordi in PVC-U - adattatori	183
Raccordi in PVC-U - attacco per serbatoi, passante parete vdl	184
Raccordi in PVC-U - bocchettoni	185
Raccordi in PVC-U - calotte	182
Raccordi in PVC-U - manicotti	182
Raccordi in PVC-U - riduzioni	184
Raccordi in PVC-U per incollaggio	185
Raccordi PVC a pressione	186
Rambouillet costituita da 2 parti per piscine con coperture	321
Recinzione di sicurezza Beth	314
Regolatore di livello	117
Regolatore di livello, bocchetta di livello MT-14	134
Regolatori del pH	415
Retini	403
Ricambi e accessori bocchette idromassaggio	174
Ricambi per scale	54
Rio grande - Fiume Lento navigabile	300
Riscaldamento acque	226
Riscaldatori termici elettrici in acciaio inox serie D-EWT-EV	240
Riscaldatori termici elettrici in titanio serie D-EWT-TI	241
Rivalta Side - filtro	143
Rivalta Top - filtro	144
Rivestimento Xtreme	70
Robot Magnum e Magnum Junior	400
Robot Mozzo Advance Top	398
Robot Mozzo Advance Top Super 3000	398
Robot Ultramax e Ultramax Junior	400
Roc locale tecnico	212
Rolleasy 2 - copertura a tapparella	351
Rolleasy 2 elettrica - copertura a tapparella	353
Rolleasy 2 manuale - copertura a tapparella	354
Rolleasy 2 solar - copertura a tapparella	353
Rollenergy Evolution - copertura a tapparella	338
Rollin - copertura a tapparella	341
Rollinside - copertura a tapparella	346
Rollover - copertura a tapparella	358
Rollover elettrica - copertura a tapparella	360
Rollover solare - copertura a tapparella	360
Ruacana, bordo sfioro alto in vetroresina	47

S

Sacchi di sabbia e diatomea	151
Sacchi di sale per elettrolisi	151
Sacchi di sale per elettrolisi	419
Safety Cover 4 stagioni	379
Sauna a infrarossi Enrica	482
Sauna a infrarossi Giada	482
Sauna a infrarossi Gloria	482
Sauna alessia e Siria	480
Sauna da giardino	484
Sauna Dora e Lina	481
Sauna Erika	479
Sauna Greta	479
Sauna Senia	481
Saune ad infrarossi	478
Saune finlandesi	478
Saune professionali	483
Scala accesso facile	319
Scala ad angolo	55
Scala ad angolo con seduta	55
Scala ad angolo con seduta	57
Scala ad angolo Rivage	52
Scala Balneo	54
Scala circolare	57
Scala Classica	321
Scala doppia in resina regolabile per piscine fuori terra	319
Scala dritta	58
Scala in resina regolabile per piscine interrate	319
Scala Opera	53
Scala Plage	53
Scala ponte-doppia per piscine fuori terra	318
Scala quadrata Pharaon	53
Scala quadrata tempo	53
Scala Relax	58
Scala Romana	52
Scala Sky	322
Scala Sofa	53
Scale con panca con kit idromassaggio	56
Scale sotto liner	55
Scaletta Chambord	316
Scaletta modello finlandese per bordo a sfioro	317
Scaletta Orleans	317
Scaletta Remy	317
Scaletta Trianon 304 e 316	316
Scambiatori di calore	233
Scambiatori doppi termici elettrici per Spa serie EWX	239
Scambiatori termici in acciaio inox	236
Scambiatori termici in acciaio inox XS	237
Scambiatori termici in ceramica serie Evo	238

Scambiatori termici in titanio serie D-KWT-TI	251
Scambiatori termici premontati serie D-KWT-TI Compact	252
Scatola di comando radio	123
Scatola di derivazione	133
Scatole di derivazione universali	119
Scatole supporto putrelle	344
Schema tipo impianto idromassaggio in muratura	170
Secchielli	485
Securywall per fondo piatto	345
Sedici locale tecnico	209
Seduta fisioterapica	331
Seggiolone di sorveglianza	297
Segnacorsie	64
Serendipity da terra o galleggiante	313
Serie Adria per nuoto contro corrente ed idromassaggio	164
Serie Arca	170
Serie Arca 2200-3000 per nuoto contro corrente	172
Serie Breton 550-1500A per idromassaggio	163
Serie Carrera	156
Serie pompe Ambra	160
Serie Speck Badu Energy	158
Serie Vienna	157
Silenziatore troppopieno	140
Silicone liquido	59
Simply Pool pH e cloro	384
Simply Pool pH e ossigeno	384
Siringa con ABS liquido per le riparazioni	131
Sistema anti - zanzare Mosquitos Bye	445
Sistema di costruzione in pannelli d'acciaio bi plastificati	35
Sistema di pulizia automatico Autoclean	493
Sistema elettrolitico Premio+	252
Sistema elettrolitico Premio+ Duo con pompa dosatrice pH	252
Sistema elettrolitico Premio+ Duo Low Salt funzionamento a bassa salinità	253
Sistema elettrolitico Premio+ Low Salt funzionamento a bassa salinità	253
Skimfiltre	136
Skimmer Armonia Perfetta	126
Skimmer in ABS per liner	116
Skimmer inox	139
Skimmer per piscina pannelli	116
Skimmer serie MT-14 in ABS per liner	134
Skimmer serie MT-3 in ABS per liner e per piscine in cemento	130
Skimmer sfioratore LX7	115
Soffiante a funzionamento alternato per Spa in muratura	171
Soffiante in alluminio - funzionamento continuo	171
Soffioni per doccia	497
Solleva pazienti elettrico	299
Solleva pazienti idraulico	299
Solvente e colla	81

Spa Cristal	479
Spa Imperial	480
Spa Julia 250 ad incasso	488
Spa Magnolia	477
Spa Major	481
Spa Mistral	485
Spa Orchidea	476
Spa Ortensia	479
Spa Pollux ad incasso	487
Spa Regina	475
Spa Rokà	465
Spa Vac a batteria per vasca idromassaggio e scale	396
Spa Valentina	463
Spazzole da parete	405
Specifiche tecniche gamma Spaltalia	469
Speck Badu Energy Series	158
Stabilizzante del cloro	417
Stufe AM per saune	487
Stufe serie Combi per bio saune	488
Superior Pool cloro libero-pH	385
Svernanti	417

T

Taglioblok per il taglio e la lavorazione Isoblok	28
Tanaro a piastra con diffusori	274
Tappi di svernaggio	373
Termometri	407
Testata amovibile	297
Tester digitale Scuba	408
Tester e trousse in strips	408
Tipi di aggancio: hung, overlap, harpon	62
Tirreno - filtro	148
Trampolino Ulisse	324
Trampolino Winner 160	323
Trasformatori	200
Tronchetti di passaggio liquidi	189
Trousse e ricambi dei test kit	409
Tubazioni per comandi pneumatici	176
Tubi galleggianti 38 mm Pool Flex	407
Tubi PVC	190
Tubo corrugato manicottato	407
Tunnel doccia con colonna fotocellula	292
Twinfiltre	136

U

Ugello a getto multiplo orientabile	330
Ugello a getto singolo	330
Ultimate Border	78
Uscite di vasca	318

V

Valvole a farfalla	195
Valvole a sfera	195
Valvole di ritegno	196
Valvole e manometri per filtri	147
Vasca Spa Yui	466
Vasche di compenso e accessori	49
Vaschette lava-piedi	312
Vega Compact - stufa per sauna	487
Verduno	288
Vernici impermeabili e traspiranti	59
VFE vetro filtrante Eco	151
Vienna a velocità variabile	162

W

White Pool	451

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITÀ
Le presenti condizioni di vendita sono applicabili a tutte le ordinazioni da noi evase e si intendono integralmente accettate dal compratore con il conferimento dell'ordine, sia scritto, sia verbale. Il ritiro della merce costituisce conferma d'ordine implicita.

2. PRODOTTI
I prodotti sono illustrati in appositi cataloghi/listini. Piccole variazioni nella produzione e presentazione del prodotto, che non ne modifichino le caratteristiche d'uso, possono essere apportate dalla nostra Società senza preavviso e non possono essere invocate dal compratore come cause per annullamento dell'ordine.

3. PREZZI
Non verrà dato seguito ad ordini inferiori a Euro 100,00 (inteso come netto merce).
Tutti i prezzi indicati nei nostri listini sono da intendersi "franco Verduno" IVA esclusa.
Sconti: sono proporzionali ai quantitativi ordinati annualmente o per ordine. Per importi inferiori a Euro 150,00 la vendita verrà effettuata senza sconti. Per importi inferiori a Euro 200,00 il pagamento sarà anticipato o contrassegno.

4. IMBALLI
L'imballaggio standard è compreso nel prezzo della merce; imballi particolari, se necessari, saranno addebitati al costo.

5. TRASPORTI
Nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal Cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo ed il compratore non può rifiutare il pagamento del costo del trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'Assicurazione viene coperta solo si richiesta specifica dell'acquirente ed è a suo carico.

6. CONSEGNE
I termini di consegna non sono impegnativi, ma solo indicativi. L'acquirente esonera il venditore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguiti a ritardi nella consegna delle merci. Il ritardo di consegna per prezzi speciali appositamente prodotti non può essere causa di annullamento dell'ordine.

7. GARANZIA
I nostri prodotti sono garantiti per difetti di materiale, o di lavorazione a noi imputabili, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia decade qualora:
a) il prodotto sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
b) il materiale sia stato comunque modificato o manipolato da persona non autorizzata dalla nostra Società.
La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi con l'assoluta esclusione di qualsiasi responsabilità derivante da danni comunque causati dall'uso dei nostri prodotti.
N.B: In caso di riparazione o sostituzione presso il nostro stabilimento la merce viaggerà a carico del cliente.

8. RECLAMI
Eventuali reclami devono essere effettuati entro 8 giorni dalla data di consegna della merce.


9. RESI
Ogni reso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio commerciale che ha effettuato la vendita e che assegnerà un numero identificativo. Tale numero dovrà essere tassativamente indicato sulla documentazione di accompagnamento, unitamente agli estremi dei documenti di vendita (numero e data della bolla di accompagnamento e della relativa fattura).
Non si darà luogo al ritiro di resi privi dell'imballaggio originale integro e del numero di identificazione.
Ogni reso dovrà essere effettuato in porto franco.

10. PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati direttamente alla C.P.A. S.r.l.. Non si accettano sconti ed arrotondamenti. Il costo dei bolli tratta sarà anticipato dalla C.P.A. S.r.l. e riaddebitato in fattura per il puro costo sostenuto. Tale importo è esente da IVA ai sensi dell'art. 15/3 del D.P.R. 633/72.
Eventuali ritardi di pagamento saranno gravati di interessi pari al 1,2 % mensile oltre alle spese bancarie ed eventuali spese legali.

11. RISERVATO DOMINIO
La merce resta di proprietà della venditrice C.P.A. S.r.l. fino al completo pagamento della stessa, nonchè delle somme dovute per trasporto, assicurazione, ecc...

12. RECESSIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Cliente annulli interamente o parzialmente l'ordinazione per qualsiasi motivo, sarà tenuto a versare il 20% del valore d'ordine della merce a titolo di indennità, impregiudicato il nostro diritto a chiedere l'esecuzione forzata del contratto.

13. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è convenuta, in via esclusiva, la competenza del Foro di ASTI.



SCOPRI IL LISTINO ONLINE
VIEW ONLINE PRICELIST

CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173/615693 | 0173/620643
www.cpa-piscine.it