

AKCESORIA DO BASENÓW NAZIEMNYCH

- 430 • Drabinki do basenów naziemnych
- 432 • Zestawy filtracyjne
- 433 • Filtry kartuszowe
- 435 • Skimmery filtracyjne
- 436 • Skimmery
- 437 • Lampy
- 437 • Prysznic ogrodowy
- 437 • Zestaw naprawczy



DRABINKI DO BASENÓW NAZIEMNYCH

Drabinki ze stali nierdzewnej z plastikowymi stopniami

Poręcze drabinki (Ø 43 mm) wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-304, zaś stopnie i podest z polipropylenu i włókna szklanego.

Wysokość basenu 1 m

Dwustronna 3-stopniowa + podest


Wysokość basenu 1.20 m

Dwustronna 4-stopniowa + podest

Wysokość basenu 1.50 m

Dwustronna 5-stopniowa + podest

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
05520	360,29	18.2	0.07
05521	383,79	21.4	0.09
05522	409,64	24.5	0.11



Kod	A	B	C	D	E	F
05520	1150	1680	240	1030	375	500
05521	1360	1920	240	1270	375	500
05522	1625	2250	240	1600	375	500

Drabinki do basenu częściowo zagłębionego

Poręcze drabinki (Ø 43 mm) wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-304, zaś stopnie i podest z polipropylenu i włókna szklanego.

Wysokość basenu 1 m

Dwustronna 3/1- stopniowa


Wysokość basenu 1.20 m

Dwustronna 4/1- stopniowa

Wysokość basenu 1.50 m

Dwustronna 5/1-stopniowa

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
05523	333,96	18.0	0.07
05524	368,08	18.2	0.09
05525	401,48	19.2	0.11



Kod	A	B	C	D	E	F	G
05523	920	1680	240	1030	375	500	480
05524	1025	1920	240	1270	375	500	720
05525	1130	2250	240	1600	375	500	960

Drabinki aluminiowe z plastikowymi stopniami

Poręcze drabinki (Ø 43 mm) wykonane są z aluminium, zaś stopnie i podest z polipropylenu i włókna szklanego.

Wysokość basenu 1 m

Dwustronna 3-stopniowa + podest


Wysokość basenu 1.20 m

Dwustronna 4-stopniowa + podest

Wysokość basenu 1.50 m

Dwustronna 5-stopniowa + podest

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00031	273,23	10.9	0.067
00032	311,91	12.7	0.076
00033	349,99	14.5	0.100



Kod	A	B	C	D	E	F
00031	1120	1680	240	1050	375	500
00032	1330	1920	240	1290	375	500
00033	1540	2160	240	1530	375	500

DRABINKI DO BASENÓW NAZIEMNYCH

Drabinki ECO

Wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej białą farbą epoxy.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Wysokość basenu 0.90 m Dwustronna 3-stopniowa	05526	na zapytanie	7.8	0.035
Wysokość basenu 1.20 m Dwustronna 4-stopniowa	05527	100,34	10.6	0.045



05527

Drabinki do basenów naziemnych

Drabinki nowej serii zgodne są z normą AFNOR NF P 90-302. Poręcze wykonane są ze stali galwanizowanej Ø25 mm pokrytej żywicą epoksydową, stopnie wykonano z polipropylenu. Drabinka 27290 posiada po jednej stronie zdejmowane stopnie, co stanowi zabezpieczenie uniemożliwiające wejście do basenu małym dzieciom.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dwustronna 3-stopniowa	27286	95,94	8.20	0.028
Dwustronna 4-stopniowa	27287	116,01	10.06	0.036
Dwustronna 3-stopniowa+podest	27288	151,38	10.89	0.047
Dwustronna 4-stopniowa+podest	27289	172,52	12.54	0.056
Dwustronna 4-stopniowa+podest +zabezpieczenie	27290	257,33	15.61	0.056



27286



27289



27290



27287



27288

ZESTAWY FILTRACYJNE

Zestaw filtracyjny Ø 300 mm



Zestaw zawiera: filtr piaskowy, pompę 1/4 HP, zawór 4-drogowy. Przyłącza Ø38 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
09688	380,17	17	0.12

Zestaw filtracyjny Ø 380 mm



Zestaw zawiera: filtr piaskowy, pompę SENA 1/3 HP, zawór 6-drogowy górny. Przyłącza Ø38 mm. Wydajność 5,5 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
25449	na zapytanie	17	0.12


Zestawy filtracyjne MILLENIUM



Każdy zestaw zawiera: filtr piaskowy MILLENIUM, pompę SENA, zawór 6-drogowy górny, manometr, odpowietrznik i zaworek spustowy.

Ø 380 mm
Ø 430 mm
Ø 480 mm
Ø 560 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
27805	669,56	26.0	0.33
23342	686,64	12.5	0.27
23343	766,92	14.5	0.36
23344	842,98	17.5	0.45



Kod	27805	23342	23343	23344
D	380	430	480	560
H	905	955	975	1055
M	735	815	835	915
N	670	735	755	815
L	710	715	835	835
Średnica przyłączy	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Wydajność m ³ /h	5.5	7	9	12
Powierzchnia filtracji m ²	0.113	0.145	0.18	0.246
Piasek w kg	40	60	85	135
Maks. ciśnienie pracy kg/cm ²	2.5	2.5	2.5	2.5
Pompa SENA	1/3 CV	1/3 CV	1/2 CV	3/4 CV

FITRY KARTUSZOWE

Zestawy filtracyjne CEL

Każdy zestaw zawiera pompę ASTRAMAX oraz filtr kartuszowy CEL na ziemię okrzemkową. Więcej informacji w rozdziale „Filtracja”.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
CEL 30: 6.8 m ³ /h	18557	na zapytanie	-	-
CEL 40: 9 m ³ /h	18558	na zapytanie	-	-
CEL 50: 11.4 m ³ /h	18559	na zapytanie	-	-
CEL 70: 15.9 m ³ /h	18560	na zapytanie	-	-



Wkłady do filtrów CEL

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Do filtra CEL 30	19789	139,30	2.5	0.016
Do filtra CEL 40	19790	182,08	3.4	0.024
Do filtra CEL 50	19791	241,52	4.2	0.031
Do filtra CEL 70	19792	290,64	4.9	0.039



Ziemia okrzemkowa

Opakowanie 4,5 kg.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
19784	na zapytanie	4.7	0.016

Zestawy filtracyjne TERRA

Filtry kartuszowe TERRA wykonane zostały z PP i włókna szklanego. Posiadają manometr i odpowietrznik. Wyposażone w pompy ASTRAMAX z przyłączami 2". Więcej informacji w rozdziale „Filtracja”.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
TERRA 50: 8.4 m ³ /h	18549	na zapytanie	18.3	0.22
TERRA 75: 12.5 m ³ /h	18550	na zapytanie	19.4	0.22
TERRA 100: 16.5 m ³ /h	18551	na zapytanie	20.5	0.25
TERRA 150: 25 m ³ /h	18552	na zapytanie	-	-



Wkłady do filtrów TERRA

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Do filtra TERRA 50	19785	127,97	1.7	0.016
Do filtra TERRA 75	19786	159,30	2.0	0.024
Do filtra TERRA 100	19787	207,51	2.5	0.031
Do filtra TERRA 150	19788	312,54	3.1	0.03

FITRY KARTUSZOWE



Filtr kartuszowy

Wykonany z PVC. Posiada przezroczystą pokrywę górną. Wkład z tkaniny poliestrowej. Posiada przyłącza 1 1/2". Powierzchnia filtracji 2,3 m². Wydajność 5000 l/h.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Filtr kartuszowy	00648	140,95	4.03	0.031
Zapasyowy wkład do filtra	00652	52,13	0.66	0.008



Filtr kartuszowy podwójny

Wykonany z PVC. Posiada przezroczystą pokrywę górną. Wkład z tkaniny poliestrowej. Posiada przyłącza 1 1/2". Powierzchnia filtracji 4,6 m². Wydajność 10 000 l/h.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Filtr kartuszowy podwójny	00649	226,99	5.54	0.048
Zapasyowy wkład do filtra	04720	109,82	1.16	0.005



Filtr kartuszowy - 2000 l/h

Nowy filtr kartuszowy do basenów naziemnych. Obudowa filtra wykonana z polipropylenu. Pokrywa górna zamykana na zasadzie zatrzasku bagnetowego. Przepływ filtra: 2000 l/h. Przyłącza: ssące - Ø32mm, tłoczne: Ø25mm.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
	19932	na zapytanie	-	0.048



Filtr kartuszowy z pompą

Wydajność pompy wynosi 5 000 l/h przy 4,5 m.w.h. 110W, 220V. Wykonany z PVC. Posiada przezroczystą pokrywę górną. Wkład z tkaniny poliestrowej. W zestawie węże połączeniowe. Powierzchnia filtracji 2,3 m².

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Filtr kartuszowy z pompą	00650	377,94	12.48	0.090
Zapasyowy wkład do filtra	00652	52,13	0.66	0.008



SKIMMERY FILTRACYJNE

Skimmery filtracyjne z hakiem

Przeznaczone do basenów naziemnych. Ø 160 mm. Silnik 12 V (16 W). Posiadają transformator 230/12 V 50 W z certyfikatem GS. Zawierają wkład wymienny 09037R0200/1. Hak do zaczepienia o krawędź basenu.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Skimmer filtracyjny 4 m ³ /h	30943	225,79	5.12	0.025
Skimmer filtracyjny 2 m ³ /h	27587 	na zapytanie	4.74	0.025



Skimmery filtracyjne z uchwytem

Przeznaczone do basenów naziemnych. Ø 160 mm. Silnik 12 V (16 W). Posiadają transformator 230/12V 50W z certyfikatem GS. Zawierają wkład wymienny 09037R0200/1. Uchwyt do zaczepienia o krawędź basenu.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Skimmer filtracyjny 4 m ³ /h	30899	223,20	5.12	0.025
Skimmer filtracyjny 2 m ³ /h	27586 	na zapytanie	4.50	0.025



Skimmer filtracyjny

Do zamocowania na zewnętrznej ścianie basenu naziemnego. Posiada krótki wlew, przyłącze na dysze 2", silnik 12 V (16 W), transformator 230/12 V 50 W z certyfikatem CE-GS. Zawiera wkład wymienny 09037R0200/1. Wydajność filtracji 4 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
30889	284,36	6.45	0.038



SKIMMERY



Skimmer z uchwytem

Przeznaczony do basenów naziemnych. Ø 160 mm. Przepływ maksymalny 5 m³/h. Przyłącza zewnętrzne Ø32 mm i Ø38 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
16573 	24,37	1.3	0.024



MINI-SKIMMER z dyszą

Przyłącza skimmera Ø 32 mm i Ø 38 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
20889	38,34	2.2	0.019



MINI-SKIMMER z szerokim wlewem, z dyszą - dla basenów panelowych

Przyłącza skimmera: Ø32 i Ø38 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
33350	na zapytanie	3.5	0.03

LAMPY

Lampy z uchwytem do basenów naziemnych

Zasilanie 230V, transformator 230/12 V. Żarówki o mocy 75 W. Klasa zabezpieczenia: III IP-68.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dla basenów panelowych:				
Z obudową kwadratową	21397	120,66	3.4	0.009
Z obudową okrągłą	21579 	120,66	3.4	0.009
Dla basenów naziemnych:				
Z obudową kwadratową	38930	na zapytanie	3.4	0.009
Z obudową okrągłą	38931	na zapytanie	3.4	0.009



PRYSZNIC OGRODOWY

Prysznic ogrodowy

Regulowana wysokość: 1.5 lub 2.25 m. Przyłącze do węża ogrodowego o średnicy 13, 15 lub 19 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
18142 	42,63	1.2	0.007



ZESTAW NAPRAWCZY

Zestaw naprawczy

Zestaw naprawczy do folii 20 ml.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
24624	4,54	0.07 / 50 szt.	0.02



