

16. CZYSZCZENIE BASENU

16.1. ODKURZACZE DO BASENÓW PRYWATNYCH (DO 10m)

16.2. ODKURZACZE DO BASENÓW PRYWATNYCH (DO 12m)

16.3. ODKURZACZE DO BASENÓW PUBLICZNYCH (DO 25m)

16.4. ODKURZACZE DO BASENÓW PUBLICZNYCH (DO 50m)

16.5. ODKURZACZE MANUALNE

16.6. WĘŻE DO ODKURZACZY I AKCESORIA

16.7. AKCESORIA DO ODKURZACZY MANUALNYCH

16.8. INNE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE



16.1. ODKURZACZE DO BASENÓW PRYWATNYCH (do 10m)

OPIS

Utrzymanie czystości niecki basenowej nie może odbyć się bez pomocy automatycznych odkurzaczy. Są to urządzenia na tyle zaawansowane technicznie, że obsługa ich jest kompletnie bez problemowa. Same ustalają cykle pracy i obliczają najefektywniejszą trasę. Są to urządzenia szybkie, dokładne i bardzo wydajne.

	Typ elementu	Nr kat.
	<u>DOLPHIN MOBY</u> Ze szczotką COMBI i stojakiem. Systematycznie skanuje dno basenu, zapewniając dokładne czyszczenie dna i narożników. Cykl czyszczenia - 2,5h Długość przewodu zasil. - 17m Dokładność filtrowania - 70µm Liniowa prędkość czyszczenia - 600m/h Pobór mocy - 100W	KDOLPH.100
	<u>DOLPHIN SUPREME M3</u> Ze szczotką PVC i stojakiem. Systematycznie skanuje dno basenu, zapewniając dokładne czyszczenie dna i narożników. Cykl czyszczenia - 3,0h Długość przewodu zasil. - 17m Dokładność filtrowania - 70µm Liniowa prędkość czyszczenia - 600m/h Pobór mocy - 100W	KDOLPH.101

16.1. ODKURZACZE DO BASENÓW PRYWATNYCH (do 10m)

	Typ elementu	Nr kat.
	<u>DOLPHIN SWASH</u> Ze szczotką PVC, bez stojaka. Systematycznie skanuje dno basenu, zapewniając dokładne czyszczenie dna i narożników.	KDOLPH.102
	Cykl czyszczenia - 3,0h Długość przewodu zasil. - 17m Dokładność filtrowania - 70µm Liniowa prędkość czyszczenia - 600m/h Pobór mocy - 100W	



<u>DOLPHIN SWASH CL</u> Ze szczotką PVC. Posiada mikroprocesorowy układ sterowania oraz wbudowane układy samodiagnostyki. Czyści dno i ściany basenu.	KDOLPH.103
Cykl czyszczenia - 2,5h Długość przewodu zasil. - 17m Dokładność filtrowania - 70µm Liniowa prędkość czyszczenia - 900m/h Pobór mocy - 100W	

16.2. ODKURZACZE DO BASENÓW PRYWATNYCH (do 12m)

	Typ elementu	Nr kat.
	<u>DOLPHIN SUPREME M4</u> Ze szczotką COMBI i wózkiem. Innowacyjna technologia oparta na mikroprocesorowym sterowaniu oraz nowe oprogramowanie umożliwia optymalne skanowanie dna i wyczyszczenie basenu w znacznie krótszym czasie. Czyści dno, ściany i linię wodną. Cykl czyszczenia - 2,5h Długość przewodu zasil. - 20m Dokładność filtrowania - 70µm lub filtr zgrubny Pobór mocy - 100W	KDOLPH.104
	<u>DOLPHIN SUPREME M4</u> Ze szczotką WONDER i wózkiem. j.w.	KDOLPH.105
	<u>DOLPHIN 2001 DIAGNOSTIC</u> Ze szczotką PVC i wózkiem. Posiada mikroprocesorowy układ sterowania oraz wbudowane układy samodiagnostyki. Czyści dno i ściany basenu. Cykl czyszczenia - 3,0h Długość przewodu zasil. - 20m Dokładność filtrowania - 70µm Liniowa prędkość czyszczenia - 900m/h Pobór mocy - 100W	KDOLPH.106
	<u>DOLPHIN 2001 DIAGNOSTIC</u> Ze szczotką COMBI i wózkiem. j.w.	KDOLPH.107
	<u>DOLPHIN 2001 DIAGNOSTIC</u> Ze szczotką WONDER i wózkiem. j.w.	KDOLPH.108

16.2. ODKURZACZE DO BASENÓW PRYWATNYCH (do 12m)

	Typ elementu	Nr kat.
--	--------------	---------



DOLPHIN SUPREME M5

Ze szczotką COMBI i wózkiem. Innowacyjna technologia oparta na mikroprocesorze, nowe oprogramowanie oraz pilot zdalnego sterowania umożliwiają szybkie wyczyszczenie basenu nawet o bardzo skomplikowanych kształtach. Czyści dno i ściany basenu.

Cykl czyszczenia - 1½, 2½ lub 3½h
 Długość przewodu zasil. - 20m
 Dokładność filtrowania - 70µm lub filtr zgrubny
 Pobór mocy - 150W

KDOLPH.109

DOLPHIN SUPREME M5

Ze szczotką WONDER i wózkiem. j.w.

KDOLPH.110



DOLPHIN DYNAMIC PLUS

Ze szczotką PVC, wózkiem i pilotem. Sterowany mikroprocesorem odkurzacz PLUS rozpoznaje wymiary basenu i oblicza w precyzyjny sposób drogę w celu efektywnego wyczyszczenia dna, ścian i schodów. Zalecany przy nietypowych kształtach niecki basenowej.

Cykl czyszczenia - 2, 3 lub 4h
 Długość przewodu zasil. - 20m
 Dokładność filtrowania - 70µm
 Pobór mocy - 100W

KDOLPH.111

DOLPHIN DYNAMIC PLUS

Ze szczotką COMBI, wózkiem i pilotem. j.w.

KDOLPH.112

DOLPHIN DYNAMIC PLUS

Ze szczotką WONDER, wózkiem i pilotem. j.w.

KDOLPH.113



16.2. ODKURZACZE DO BASENÓW PRYWATNYCH (do 12m)

	Typ elementu	Nr kat.
	<u>DOLPHIN MAGIC LUMINUS</u> Ze szczotką COMBI, wózkiem i pilotem. Na zasilaczu umieszczona jest lampka kontrolna wskazująca na konieczność wyczyszczenia worka filtracyjnego. Jest szczególnie zalecany do pracy na basenach o skomplikowanych kształtach. Cykl czyszczenia - 1½, 2 lub 2½h Długość przewodu zasil. - 19m Dokładność filtrowania - 70µm Pobór mocy - 100W	KDOLPH.114
	<u>DOLPHIN MAGIC LUMINUS</u> Ze szczotką WONDER, wózkiem i pilotem. j.w.	KDOLPH.115

16.3. ODKURZACZE DO BASENÓW PUBLICZNYCH (do 25m)

	Typ elementu	Nr kat.
	<u>DOLPHIN 3001 DIAGNOSTIC</u> Ze szczotką PVC i wózkiem. Posiada mikroprocesorowy układ sterowania oraz wbudowane układy samodiagnostyki. Odkurzacz czyści dno i ściany basenu, a filtr posiada dużą powierzchnię filtrowania pozostawiając basen kryształowo czystym. Wyposażony jest w obrotnicę przewodu zasilającego zapobiegającą jego skręcaniu podczas czyszczenia basenu. Cykl czyszczenia - 6,0h Długość przewodu zasil. - 30m Dokładność filtrowania - 50µm Liniowa prędkość czyszczenia - 900m/h Pobór mocy - 100W	KDOLPH.200
	<u>DOLPHIN 3001 DIAGNOSTIC</u> Ze szczotką COMBI i wózkiem. j.w.	KDOLPH.201
	<u>DOLPHIN 3001 DIAGNOSTIC</u> Ze szczotką WONDER i wózkiem. j.w.	KDOLPH.202



<u>DOLPHIN DYNAMIC PRO-X2</u> Ze szczotką COMBI, wózkiem i pilotem. Nowa wersja odkurzacza posiada zmieniony zespół napędowy poprawiający możliwości manewrowe oraz przekonstruowaną obudowę w jednolitym żółtym kolorze. Dzięki temu wymiana szczotek będzie ułatwiona i możliwa do wykonania przez użytkownika. Przy pomocy pilota zdalnego sterowania można dostosować od razu automatyczny program czyszczenia do dokładnych wymiarów basenu, jak również skierować odkurzacz do miejsc wymagających dodatkowego czyszczenia. Czyści dno i ściany. Cykl czyszczenia - 4, 6 lub 8h Długość przewodu zasil. - 30m Dokładność filtrowania - 50µm Liniowa prędkość czyszczenia - 900m/h Pobór mocy - 150W	KDOLPH.203
<u>DOLPHIN DYNAMIC PRO-X2</u> Ze szczotką WONDER, wózkiem i pilotem. j.w.	KDOLPH.204

16.4. ODKURZACZE DO BASENÓW PUBLICZNYCH (do 50m)

	Typ elementu	Nr kat.
	<u>DOLPHIN 2x2</u> Ze szczotką COMBI, wózkiem i pilotem. Odkurzacz o podwójnej mocy zapewniającym skuteczne i ekonomiczne utrzymanie czystości w dużych basenach publicznych. Posiada dwa worki filtracyjne umożliwiające wyczyszczenie dużego basenu podczas jednego cyklu pracy. Mikroprocesor odkurzacza rozpoznaje wymiary basenu i oblicza w precyzyjny sposób drogę w celu efektywnego wyczyszczenia dna, ścian i schodów. Przy pomocy pilota zdalnego sterowania można dostosować od razu automatyczny program czyszczenia do dokładnych wymiarów basenu, jak również skierować odkurzacz do miejsc wymagających dodatkowego czyszczenia.	KDOLPH.205
	Cykl czyszczenia - 4, 6 lub 8h Długość przewodu zasil. - 40m Dokładność filtrowania - 50µm Liniowa prędkość czyszczenia - 900m/h Pobór mocy - 330W	


DOLPHIN 2x2


Ze szczotką WONDER, wózkiem i pilotem. j.w.

KDOLPH.206

	<u>DOLPHIN WAVE</u> Najnowszy model odkurzacza przeznaczony do czyszczenia dużych basenów publicznych o maksymalnej wielkości 60x25m. Wyposażony został w inteligentny system nawigacji oraz unikatowy system ruchomych obrotowych szczotek zapewniających najdokładniejsze czyszczenie. Urządzeniem sterujemy przy pomocy intuicyjnego cyfrowego panelu.	KDOLPH.207
	Długość przewodu zasil. - 40m Dokładność filtrowania - 50µm	

16.5. ODKURZACZE MANUALNE

	Typ elementu	Nr kat.
	POOLVAC Odkurzacz na kółkach wykonany z aluminium.	
	Z zapięciem motylkowym; 1 1/2" L=346mm	092111
	Z zapięciem motylkowym; 1 1/2" L=456mm	092112
	Z zapięciem KLIP; 1 1/2" L=346mm	092121
	Z zapięciem KLIP; 1 1/2" L=456mm	092122
	Z zapięciem motylkowym; 2" L=456mm	0921121
	Z zapięciem KLIP; 2" L=456mm	0921122



FOLD-VAC

Odkurzacze aluminiowe z zapięciem KLIP, korpus z możliwością składania.

Szerokość 355mm

09211

Szerokość 455mm

09212




POOL-KING

Odkurzacze aluminiowe szerokie, 2" L=800mm, Przyłącze z brązu i stali nierdzewnej 2"

Przesuwany przy użyciu linki

09213




Z widelkami do przesuwania za pomocą uchwytu

09214

16.5. ODKURZACZE MANUALNE

	Typ elementu	Nr kat.
	LUXVAC Odkurzacz plastikowy ze szczotkami do wszystkich rodzajów basenów, przyłączy KLIP 1 1/2"	09215
	TRIANGLE Odkurzacz trójkątny plastikowy do wszystkich rodzajów basenów, przyłączy KLIP 1 1/2"	09217
	BUTTERFLY Odkurzacz plastikowy do wszystkich rodzajów basenów, przyłączy KLIP 1 1/2"	09218
	Z bocznymi szczotkami	09219

16.5. ODKURZACZE MANUALNE

	Typ elementu	Nr kat.
	FLEX Odkurzacz plastikowy z kółkami do wszystkich rodzajów basenów, przyłącze 1 1/2"	09220
	AQUAQUIK Manualny odkurzacz z ręczną pompką w komplecie z czepakiem, szczotką, głowicami ssącymi i uchwytem ściennym. Przeznaczony do basenów i wanien SPA.	09216
		
		

16.6. WĘŻE DO ODKURZACZY I AKCESORIA

	Typ elementu	Nr kat.
--	--------------	---------




Wężę do odkurzacza. Białe i niebieskie w rolce 30m. Bez adaptera.

d38, 1 1/2"

09511

d50, 2"

09512



Wężę do odkurzacza. Białe i niebieskie. d38mm z adapterem. Karton.

1 1/2" - 8m

095111

1 1/2" - 10m


095112

1 1/2" - 12m

095113

1 1/2" - 15m

095114



Wężę do odkurzacza. Białe i niebieskie. d50mm z adapterem. Karton.

2" - 12m

095121




2" - 15m

095122

2" - 18m

095123

16.6. WĘŻE DO ODKURZACZY I AKCESORIA


	Typ elementu	Nr kat.
 	Końcówki węży, elastyczne PVC, gwintowane.	
	Do węży d38mm, 1 1/2"	09811
	Do węży d50mm, 2"	09812
	Do węży d38mm i d50mm	09813
	Tuleja łącząca gwintowana PVC, do węży d38mm, 1 1/2"	09841
	Zwijarka do węży, wykonana z ABS. Pojemność - 15m węży d38mm	09513

16.7. AKCESORIA DO ODKURZACZY MANUALNYCH

	Typ elementu	Nr kat.
	Rurki teleskopowe aluminiowe. Zapięcie motylkowe lub KLIP.	
	1 x 1,5m	09410
	1 x 3,0m	09420
	2 x 2,0m	09430
	2 x 2,4m	09490
	2 x 3,0m	09440
	3 x 1,5m	09450
	3 x 2,0m	09460
	3 x 3,0m	09470
	3 x 6,0m	09480



Rurki teleskopowe o obniżonej wadze. Niebieskie aluminiowe.	
2 x 1,8m	09489
2 x 2,4m	09491



16.7. AKCESORIA DO ODKURZACZY MANUALNYCH

	Typ elementu	Nr kat.
	Uchwyty ścienne do rur teleskopowych. Plastikowe z wkrętami montażowymi. Zestaw.	09400
	Szczotka do odkurzacza do czyszczenia ścian. Przyłącze do węża. Plastik.	09624
	Szczotka STANDARD do czyszczenia ścian.	
	600mm	09622
	900mm	09623
	Szczotka płaska.	09621

16.7. AKCESORIA DO ODKURZACZY MANUALNYCH

	Typ elementu	Nr kat.
	Szczotka do czyszczenia z włosiem ze stali nierdzewnej.	
	W=125mm	09612
	W=250mm	09613
	Szczotka okrągła z włosiem PVC i przyłączem. Do czyszczenia narożników.	09640
	Szczotka ręczna z włosiem z PVC	09630

16.8. INNE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

	Typ elementu	Nr kat.
	Podbierak do liści - uchwyt KLIP.	
	Plastikowy typ STANDARD	09710
	Plastikowy typ SKIMMER	09720
	Plastikowy typ LUX	09730
	Plastikowy typ ECONOMIC	09740

Zestaw do czyszczenia.
 Podbierak do liści, tester wody, szczotka
 do czyszczenia ze stali nierdzewnej,
 zakrzywiona szczotka, pływający termometr.

09900



