

17. WANNY SPA I AKCESORIA

17.1. WANNY Z LINII COMFORT CLUB

17.2. WANNY Z LINII UNIVERSUM

17.3. WANNY Z LINII HAPPY SPA

17.4. WANNY Z LINII ACTIVSPA

17.5. SWIM SPA

17.6. KOLORY NIECEK


17.7. KOLORY POKRYW TERMICZNYCH

17.8. KOLORY WYKOŃCZENIA I POKRYW WANIEŃ HAPPY SPA

17.9. AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD

17.10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

17.11. ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ




17.1. WANNY Z LINII COMFORT CLUB

OPIS


Linia Comfort Club Spa to modele przeznaczone do wykorzystania głównie w publicznych obiektach basenowych, hotelach, pensjonatach, ośrodkach wellness i Spa.

Wszystkie detale tej linii są wysoce funkcjonalne. Precyzyjnie formowana akrylowa niecka zapewnia perfekcyjny komfort użytkownikom. Antypoślizgowe wykończenie dna i schodów w połączeniu ze stalowymi uchwytami zapewniają bezpieczeństwo i komfortowe poruszanie się w wodzie.

Modele serii Comfort Club Spa z pewnością potrafią dostarczyć perfekcyjny relaks i odprężenie po wyczerpujących negocjacjach, wyczynach sportowych czy długiej podróży

	Typ elementu	Nr kat.
	ARENA Wymiar niecki - 343x258x79cm Pojemność wodna - 2600 l Waga bez wody/ z wodą - 440/3040 kg Ilość miejsc - od 6 do 12 osób Kratka przelewowa/ilość odpływów - tak/ 8 szt. Dysze wodne/powietrzne - 56/12 szt. Dysze napływowe - 8 szt. Kolory niecki - 2 Pokrywa termiczna - opcja <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5kW+3HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP - dmuchawa powietrzna - 1,1kW	KUSS.0100
	POLO Wymiar niecki - Ø 222x79cm Pojemność wodna - 1100 l Waga bez wody/ z wodą - 210/1310 kg Ilość miejsc - od 3 do 5 osób Kratka przelewowa/ilość odpływów - tak/ 4 szt. Dysze wodne/powietrzne - 21/11 szt. Dysze napływowe - 8 szt. Kolory niecki - 12 Pokrywa termiczna - opcja <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu - 1,5kW+3HP - dmuchawa powietrzna - 1,1kW	KUSS.0101

17.1. WANNY Z LINII COMFORT CLUB

	Typ elementu	Nr kat.
	MASTER Wymiary bez obudowy - 231x231x94cm Wymiary z obudową - 231x231x101cm Pojemność wodna - 2100 l Waga bez wody/ z wodą - 470/2570 kg Ilość miejsc - do 6 osób Ilość przelewów/ilość odpływów - 3/4 szt. Dysze wodne/powietrzne - 98/12 szt. Dysze specjalne - masaż karku 2 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Kolory niecki - 12 <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+5HP - dmuchawa powietrzna - 1,1kW	KUSS.0102
	RONDO Wymiary bez obudowy - 200x200x82,5cm Wymiary z obudową - 200x200x95,0cm Pojemność wodna - 980 l Waga bez wody/ z wodą - 270/1250 kg Ilość miejsc - do 5 osób Ilość przelewów/ilość odpływów - 4/4 szt. Dysze wodne/powietrzne - 23/9 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Kolory niecki - 12 <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5kW+3HP - pompa hydromasażu 2 - brak - dmuchawa powietrzna - 1,1kW	KUSS.0103

17.2. WANNY Z LINII UNIVERSUM

OPIS

Linia minibasenów z hydromasażem **Universum Spa** to delikatne linie, wyszukane kształty i absolutne podporządkowanie się ergonomii. Kształt siedzeń **Universum Spa** gwarantuje właściwe ułożenie ciała. Nachylenie siedzeń, jak również ogólny kształt są dopasowane tak, aby ciało nie zsuwało się z danego miejsca wskutek działania prądów wody. Szeroki wybór siedzisk i leżanek w każdym minibasenie jest jednym z podstawowych wyróżników stopnia zaawansowania technologicznego i przydatności do wykorzystania w hydroterapii. Większość pozycji w **Universum Spa** umożliwia pełne zanurzenie ciała, co jest bardzo ważne szczególnie w zimie, gdy urządzenie zamontowane jest na zewnątrz.

	Typ elementu	Nr kat.
	COLUMBA Wymiary bez obudowy - 219x236x94cm Wymiary z obudową - 225x242x100cm Pojemność wodna - 2100 l Ilość miejsc - do 7 osób Dysze wodne/powietrzne - 64/15 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku/VolcanoJet <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	KUSS.0200
	ORION Wymiar bez obudowy - Ø 233x95cm Wymiar z obudową - Ø 242x103cm Pojemność wodna - 1550 l Ilość miejsc - do 6 osób Dysze wodne/powietrzne - 57/14 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku/VolcanoJet <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+5HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	KUSS.0201

17.2. WANNY Z LINII UNIVERSUM

	Typ elementu	Nr kat.
	TAURUS Wymiar bez obudowy - 219x219x88cm Wymiar z obudową - 225x225x95cm Pojemność wodna - 1500 l Ilość miejsc - do 6 osób Dysze wodne/powietrzne - 56/12 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku/VolcanoJet <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	KUSS.0202
	PERSEA Wymiary bez obudowy - 194x210x78cm Wymiary z obudową - 200x216x89cm Pojemność wodna - 1000 l Ilość miejsc - do 5 osób Dysze wodne/powietrzne - 48/13 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku/Extreme <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	KUSS.0203

17.2. WANNY Z LINII UNIVERSUM

	Typ elementu	Nr kat.
	DRACO Wymiary bez obudowy - 179x208x78cm Wymiary z obudową - 185x214x86cm Pojemność wodna - 960 l Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 38/12 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	KUSS.0204
	LYRA Wymiary bez obudowy - 154x210x78cm Wymiary z obudową - 160x216x85cm Pojemność wodna - 700 l Ilość miejsc - do 3 osób Dysze wodne/powietrzne - 27/15 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - nie - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure	KUSS.0205

17.3. WANNY Z LINII HAPPY SPA

OPIS

Minibaseny z linii **Happy Spa** zostały zaprojektowane dla osób ceniących zabawę i relaks. Udana rodzina, przyjaciele, na których można liczyć, satysfakcjonująca praca – to potrafi przynieść szczęście. A jednym z najprzyjemniejszych sposobów dzielenia się szczęściem jest przyjemny wspólny relaks w **Happy Spa**.

Te modele to unikalne połączenie soczystych kolorów z naturalnością i wygodną przestrzenią do wspólnego relaksu. A to wszystko wykonane z najwyższą starannością i dostępne w atrakcyjnej cenie.

	Typ elementu	Nr kat.
	SILVESTER Wymiary bez obudowy - 229x229x93cm Wymiary z obudową - 229x229x99cm Pojemność wodna - 1430 l Ilość miejsc - do 6 osób Dysze wodne/powietrzne - 29/14 szt. Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów Obudowa - Standard/6 kolorów <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+5HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	KUSS.0300
	MELIA Wymiary bez obudowy - 199x229x86cm Wymiary z obudową - 199x229x93cm Pojemność wodna - 1080 l Waga bez wody/ z wodą - 380/1460 kg Ilość miejsc - do 5 osób Dysze wodne/powietrzne - 25/13 szt. Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów Obudowa - Standard/6 kolorów <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+5HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	KUSS.0301

17.3. WANNY Z LINII HAPPY SPA

	Typ elementu	Nr kat.
	<u>NOEL</u> Wymiar bez obudowy - Ø 200x90cm Wymiar z obudową - Ø 200x97cm Pojemność wodna - 930 l Waga bez wody/ z wodą - 280/1210 kg Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 21/12 szt. Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów Obudowa - Standard/6 kolorów <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	KUSS.0302

	<u>ASTON</u> Wymiary bez obudowy - 195x199x79cm Wymiary z obudową - 195x199x86cm Pojemność wodna - 820 l Waga bez wody/ z wodą - 310/1130 kg Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 19/12 szt. Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów Obudowa - Standard/6 kolorów <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	KUSS.0303

17.3. WANNY Z LINII HAPPY SPA


	Typ elementu	Nr kat.
	BENJAMIN Wymiary bez obudowy - 155x200x76cm Wymiary z obudową - 155x200x81cm Pojemność wodna - 550 l Ilość miejsc - do 3 osób Dysze wodne/powietrzne - 14/10 szt. Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów Obudowa - Standard/6 kolorów <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	KUSS.0304

	BOB Wymiary bez obudowy - 195x199x79cm Wymiary z obudową - 195x199x86cm Pojemność wodna - 970 l Waga bez wody/ z wodą - 310/1280 kg Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 9/0 szt. Pokrywa termiczna - Standard/ szara Obudowa - Standard/ szara Niecka - akrylowa szara <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+2HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	KUSS.0305

17.4. WANNY Z LINII ACTIVSPA


OPIS

ACTIVSPA to prawdziwa strefa relaksu i doskonałe rozwiązanie dla osób przywiązujących wagę do jakości i komfortu – pozwala bowiem na niewielkiej przestrzeni swobodnie pływać w sztucznym nurcie basenu **SWIM SPA XL** oraz masować ciało na wygodnych leżankach i siedziskach minibasenu **Combi Spa**.

	Typ elementu	Nr kat.	
	SWIM SPA XL	KUSS.0400	
	Wymiary z/bez obudowy		- 550x250x134cm
	Pojemność wodna		- 10200 l
	Konstrukcja niecki		- Samonośna
	Izolacja termiczna		- PU
	Ilość dysz		- 21 szt.
	Dysze pływackie/masujące		- 6/15 szt.
	Przeciwpływ		- do 180m ³ /h
	Dodatkowe sterowanie		- Pilot
	Pokrywa termiczna		- Standard/ 8 kolorów
	Obudowa		- Standard/Thermowood
	<i>Dostarczana w komplecie z:</i>		
	- pompa 1		- 1,5/0,37kW+5HP
	- pompa 2		- 1,5kW+5HP
	- pompa 3		- 1,5kW+5HP
	- pompa cyrkulacyjna		- 0,088kW
	- dmuchawa powietrzna		- 1,2kW
	- filtracja ciśnieniowa		- Pressure Clean
	- ozonator		- Ozone Pure
	- grzałka		- 5,2kW /bezkontaktowa

17.4. WANNY Z LINII ACTIVSPA

	Typ elementu	Nr kat.
	COMBI Wymiary bez obudowy - 225x225x92cm Wymiary z obudową - 225x225x95cm Pojemność wodna - 1300 l Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 44/11 szt. Pokrywa termiczna - Standard/ 8 kolorów Obudowa - Standard/Thermowood Dysze specjalne - masaż karku <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+5HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	KUSS.0401

SWIM SPA
COMBI (P)

COMBI (L)


17.5. SWIM SPA


OPIS

Bieżnia pływacka **Swim Spa**, określana również mianem basenu ze sztucznym nurtem, to unikalna kombinacja tradycyjnych wanien SPA i basenów pływackich. Urządzenie wyposażone jest w unikalny układ 6 dysz, które tworzą silny przeciwną umożliwiający pływanie w miejscu. Po przeciwnej stronie przeciwną znajdują się schody ułatwiające wejście do **Swim Spa** z zamontowanymi dyszami do hydromasażu.

	Typ elementu	Nr kat.
	SWIM SPA	KUSS.0402
	Wymiary z/bez obudowy	- 457x239x124cm
	Pojemność wodna	- 7400 l
	Waga bez wody/ z wodą	- 800/8200 kg
	Konstrukcja niecki	- Samonośna
	Izolacja termiczna	- PU
	Ilość dysz	- 19 szt.
	Dysze pływackie/masujące	- 6/13 szt.
	Przeciwną	- do 180m ³ /h
	Pokrywa termiczna	- Standard/ 8 kolorów
	Obudowa	- Standard/Thermowood
	<i>Dostarczana w komplecie z:</i>	
	- pompa 1	- 1,5/0,37kW+5HP
	- pompa 2	- 1,5kW+5HP
	- pompa 3	- 1,5kW+5HP
	- pompa cyrkulacyjna	- 0,088kW
	- dmuchawa powietrzna	- 1,2kW
	- filtracja ciśnieniowa	- Pressure Clean
	- ozonator	- Ozone Pure
	- grzałka	- 5,2kW /bezkontaktowa

17.6. KOLORY NIECEK

LINIA	MODEL WANNY	SUMMER SAPHIRE	MYSTIC EMERALD	SAHARA	CARRIBEAN	CHAMPAGNE MET.	BLUEGRASS	WHITE PEARL	OCEANWAVE OPAL	OYSTER	GYPSUM MINERAL	KALAHARI	TAHOE	COPPER
UNIVERSUM	ARENA			X							X			
	POLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MASTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	RONDO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
COMFORT CLUB	COLUMBA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ORION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TAURUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	PERSEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	DRACO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	LYRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HAPPY SPA	SILVESTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MELIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	NOEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ASTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BOB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SWIM SPA XL			X							X			
	COMBI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	SWIM SPA			X							X			



BLUEGRASS



CARRIBEAN




CHAMPAGNE




GYPSUM
MINERAL




KALAHARI



MYSTIC
EMERALD



OCEANWAVE
OPAL




OYSTER
OPAL




SAHARA



SUMMER
SAPPHIRE




TAHOE



WHITE
PEARL

17.7. KOLORY POKRYW TERMICZNYCH


LINIA	MODEL WANNY	ALMOND	BLUE	BORDEAUX	FOREST	GREY	NAVY	TEAK	WALNUT
UNIVERSUM	ARENA	X	X	X	X	X	X	X	X
	POLO	X	X	X	X	X	X	X	X
	MASTER	X	X	X	X	X	X	X	X
	RONDO	X	X	X	X	X	X	X	X
COMFORT CLUB	COLUMBA	X	X	X	X	X	X	X	X
	ORION	X	X	X	X	X	X	X	X
	TAURUS	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERSEA	X	X	X	X	X	X	X	X
	DRACO	X	X	X	X	X	X	X	X
	LYRA	X	X	X	X	X	X	X	X
HAPPY SPA	SILVESTER								
	MELIA								
	NOEL								
	ASTON								
	BENJAMIN								
	BOB								
	SWIM SPA XL	X	X	X	X	X	X	X	X
	COMBI	X	X	X	X	X	X	X	X
	SWIM SPA	X	X	X	X	X	X	X	X




ALMOND




BLUE




BORDEAUX



FOREST




NAVY



TEAK



GREY



WALNUT

17.8. KOLORY WYKOŃCZENIA I POKRYW WANIEN HAPPY SPA



COPPER/ pomarańczowy



WHITE PEARL/ żółty



SAHARA/ czerwony



TAHOE/ niebieski



BLUEGRASS/ zielony



SAHARA/ szary



17.9. AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD

OPIS


Obudowa z drewna **Thermowood** nie wymaga specjalnej konserwacji ani utrzymania. Jest przeznaczona do wieloletniego użytkowania i przez długi okres czasu zachowuje swoje naturalne piękno. Thermowood to specjalnie obrabiane termicznie drewno sosnowe, które dzięki tej obróbce posiada właściwości drewna tekowego – jest zdecydowanie lżejsze, pozbawione żywicy, posiada dużo mniejszą absorpcyjność niż typowe drewno. Drewno Thermowood może być ekspozowane na zewnątrz przez długie lata, przy czym należy się liczyć z tym, że z czasem pod wpływem działania promieni UV kolor drewna będzie nieco jaśniejszy. Decydując się na posadowienie Spa w obudowie z drewna Thermowood można wybrać dodatkowe elementy, dzięki którym otoczenie minibasenu nabiera atrakcyjnego wyglądu, nie mówiąc już o praktycznych aspektach w użytkowaniu.

	Typ elementu	Nr kat.
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, 1300x550x380mm	KUSS.0500
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, 810x550x380mm	KUSS.0501
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty (Orion), 535x550x380mm	KUSS.0502
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty (Taurus), 490x550x380mm	KUSS.0503
	Schody drewniane - dwustopniowy kątowy, 550 x 90° x380mm	KUSS.0504
	Schody drewniane - dwustopniowy kątowy (Orion, Taurus - część owalna), 550x 30° x380mm	KUSS.0505
	Schody drewniane - dwustopniowy kątowy (Taurus - połączenie z częścią prostą), 550x15°x380mm	KUSS.0506

17.9. AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD

	Typ elementu	Nr kat.
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek na środku, 1300x550x380mm	KUSS.0507
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek na środku, 810x550x380mm	KUSS.0508
	Schody drewniane dwustopniowy prosty, mały schodek po lewej stronie, 1300x550x380mm	KUSS.0509
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek po lewej stronie, 810x550x380mm	KUSS.0510
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek po prawej stronie, 1300x550x380mm	KUSS.0511
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek po prawej stronie, 810x550x380mm	KUSS.0512
	Leżanka z zagłówkiem, 2000x700x380mm	KUSS.0513
	Składany stolik, przykręcany do obudowy, 810x400mm	KUSS.0514
	Stolik wolnostojący, 810x550x h _{wanny} mm	KUSS.0515

17.9. AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD

	Typ elementu	Nr kat.
	Wieszak stojący, 1600x400x360mm	KUSS.0516
	Wieszak na ręcznik przykręcany do obudowy, 380mm x 180°	KUSS.0517
	Stojak zewnętrzny na sprzęt audio, 575x415x310mm	KUSS.0518

17.10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Typ elementu	Nr kat.
	Krawędź ze stali szlachetnej do modeli Lyra, Draco, Persea, Columba	KUSS.0600
	Krawędź ze stali szlachetnej do modelu Taurus	KUSS.0601
	Narożnik ze stali szlachetnej do obudowy drewnianej	KUSS.0602
	Oświetlenie Rainbow Light typu multicolor LED (8 funkcyjne) niedostępne dla modelu Bob	KUSS.0603
	Podświetlany wodospad (tylko dla linii Happy Spa z wyjątkiem modelu Bob)	KUSS.0604
	Uniwersalny pilot zdalnego sterowania z sensorem IR (dla Universum Spa i Swim Spa)	KUSS.0605
	System nagłośnienia SPAcoustic Audio System - 2 głośniki, subwoofer, wodoodporne radio z odtwarzaczem CD/MP3 (niedostępne dla linii Happy Spa)	KUSS.0606
	1-częściowa pokrywa termiczna do Swim Spa z mechanizmem automatycznego podnoszenia i opuszczania	KUSS.0607
	1-częściowa pokrywa termiczna do Swim Spa XL z mechanizmem automatycznego podnoszenia i opuszczania	KUSS.0608
	1-częściowa pokrywa termiczna do Combi Spa z mechanizmem automatycznego podnoszenia i opuszczania	KUSS.0609
	Głośnik wysuwany bezpośrednio z niecki minibasenu (bez systemu AudioSpaCustic) - 1 szt.	KUSS.0610
	Dysza masażu ręcznego	KUSS.0611
	Dysza masażu ręcznego z oddzielnym wyjściem (niedostępna dla Happy Spa)	KUSS.0612
	Stelaż ze stali nierdzewnej do podnoszenia i opuszczania pokrywy termicznej Spa posadowionych w obudowie drewnianej (niedostępny dla modeli Orion i Noel)	KUSS.0613
	Plastikowe karty do grania (2 × 52 szt + 2 Jockery)	KUSS.0614
	Ręcznik z logo USSPA - 150×70cm	KUSS.0615
	Płaszcz kąpielowy z logo USSPA (S, M, L, XL, XXL)	KUSS.0616
	Termoplastyczna szklanka do napojów	KUSS.0617

17.11. ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ

	Typ elementu	Nr kat.
	Kompletny zestaw środków do wanny Spa	KUSS.0700
	HTH Bezchlorowy szokowy Spa	KUSS.0701
	HTH Chlor tabletki Spa	KUSS.0702
	HTH Chlor granulat Spa	KUSS.0703
	HTH Szokowy chlor Spa	KUSS.0704
	HTH pH Minus Spa	KUSS.0705
	HTH pH Plus Spa	KUSS.0706
	HTH Krystalizator Spa	KUSS.0707
	HTH Glonobójczy Spa	KUSS.0708
	HTH Anti Mousse	KUSS.0709
	HTH Przeciw osadowy Spa	KUSS.0710
	HTH Czyszczący linię wody	KUSS.0711
	HTH Czyszczący Spa	KUSS.0712
	HTH Czyszczący filtr	KUSS.0713
	HTH Ph Minus w płynie	KUSS.0714
	HTH Stabilizowany podchloryn sodu	KUSS.0715
	Paski testujące-Opakowanie 50 szt.	KUSS.0716
	Wkład kartridżowy do minibasenu Spa/basenu Swim Spa	KUSS.0717
	Wkład kartridżowy do basenu Swim Spa XL	KUSS.0718



