

## SPRZĘT DO CZYSZCZENIA BASENU

- 298 • Zintegrowany system czyszczący NET 'N' CLEAN
- 300 • Odkurzacze półautomatyczne
- 301 • Odkurzacze automatyczne
- 303 • Pompy do odkurzaczy basenowych
- 305 • Odkurzacze ręczne
- 307 • Rurki do odkurzaczy ręcznych
- 309 • Węże do odkurzaczy ręcznych
- 311 • Siatki do liści
- 312 • Szczotki
- 314 • Zestawy do czyszczenia
- 315 • Maszyny czyszczące




## ZINTEGROWANY SYSTEM CZYSZCZĄCY NET 'N' CLEAN

### NET 'N' CLEAN

#### Zintegrowany system czyszczący

NET 'N' CLEAN jest wydajnym, zintegrowanym systemem czyszczenia basenu, składającym się z sześciu odgałęzień (zakończonych specjalnymi dyszami instalowanymi w dnie basenu) oraz zaworu dystrybucyjnego. Zawór pobiera przefiltrowaną wodę z filtra basenowego i dystrybuje ją sekwencyjnie do poszczególnych odgałęzień. Woda wtłaczana pod ciśnieniem powoduje wysuwanie się dysz dennych, a napływająca specjalnymi otworami w dyszach woda sprawia, że zanieczyszczenia osiadłe na dnie niecki basenu są wzruszane i równomiernie unoszone. Wówczas zostają zasysane przez skimmer oraz odpływ denny. System NET 'N' CLEAN to bardziej skuteczna i tańsza od tradycyjnych metoda czyszczenia basenu. Ponadto zapewnia lepszą cyrkulację wody (brak „tzw. martwych pól”), oraz bardziej równomierny rozkład temperatury i środków chemicznych w basenie.

### INSTALACJA



#### Zawór dystrybucyjny NET 'N' CLEAN Ø 50 mm



6-drogowy zawór dystrybucyjny ma za zadanie sekwencyjne rozprowadzanie wody do poszczególnych odgałęzień zakończonych dyszami, znajdujących się w dnie basenu. Wykonany jest z plastiku i elementów tytanowych co zapewnia silną odporność na słoną wodę. Maksymalne ciśnienie robocze: 1.4 bara. Maksymalny przepływ: 15 m³/h. Przyłącza: 7 x Ø50mm. Zaleca się 2 dysze dennie dla jednego odgałęzienia.

|                                   | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|----------------|
| Zawór dystrybucyjny NET 'N' CLEAN | 21257 | 387,45      | 1.7        | 0.015          |



#### Zawór dystrybucyjny NET 'N' CLEAN Ø 63 mm



Nowy zawór dystrybucyjny zaprojektowano z myślą o jeszcze większej wydajności hydraulicznej. Maksymalne ciśnienie robocze: 1.8 bara. Maksymalny przepływ: 24 m³/h. Przyłącza: 7 x Ø63 mm lub 7 x Ø75 mm. Można montować od 2 do 4 dysz dennych dla jednego odgałęzienia.

|                                           | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-------------------------------------------|-------|-------------|------------|----------------|
| Zawór dystrybucyjny NET 'N' CLEAN Ø 63 mm | 35079 | 378,58      | 5.6        | 0.031          |



#### Króciec redukcyjny NET 'N' CLEAN



Króciec do dysz NET 'N' CLEAN o kodzie 26985. Klejony o średnicach: Ø63 zewnętrzna i Ø50 wewnętrzna.

|                                  | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|----------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|
| Króciec redukcyjny NET 'N' CLEAN | 21248 | 18,77       | 7.3 / 12 szt. | 0.032          |

**ZINTEGROWANY SYSTEM CZYSZCZĄCY NET 'N' CLEAN**

**Dysze NET'N'CLEAN**


Seria dysz systemu NET 'N' CLEAN umożliwia zastosowanie 4 konfiguracji otworów w dyszach. Zalecamy stosowanie wyjść S4 na dno a S1 i S2 na schody. W ofercie dysze dla basenów płytkowych, foliowych oraz basenów poliestrowych.

**Przepływ oraz zasięg czyszczenia w zależności od wybranego rodzaju dysz:**

| Wyjście | Kombinacja | Przepływ na dyszę w m³/h | Zasięg czyszczenia w m | Powierzchnia czyszczenia w mm² |
|---------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| S1      | B+D        | 2.5                      | 0.60                   | 50                             |
| S2      | A+D        | 4                        | 1.25                   | 100                            |
| S3      | B+C        | 5                        | 1.80                   | 150                            |
| S4      | A+C        | 5                        | 1.80                   | 200                            |

**Dysze do basenów płytkowych:**

Z końcówką ruchomą

Kod

Cena  
EUR

Waga  
kg

Objętość  
m³

26985

68,27

4.14 / 12 szt.

0.02

Z końcówką nieruchomą

26986

66,98

3.78 / 12 szt.

0.02

**Dysze do basenów foliowych:**

Z końcówką nieruchomą,  
na gwint, PN10

28499

84,36

5.05 / 12 szt.

0.034

Z końcówką nieruchomą,  
metalowy wkład, PN10

28500

89,86

5.05 / 12 szt.

0.034

**Dysza do basenów poliestrowych:**

Z końcówką nieruchomą





21209

60,83

5.05 / 12 szt.

0.034

Dysze dostępne są również w kolorach: niebieskim, granatowym, szarym, jasnym szarym i czarnym.

**Do basenów  
płytkowych**

**Do basenów  
foliowych**

**Do basenów  
poliestrowych**


Do basenów płytkowych



Do basenów płytkowych



Do basenów poliestrowych



Do basenów foliowych

Szary  
Ral 7011



Czarny  
Ral 9005



Jasny szary



Niebieski  
Ral 5015



Biały  
Ral 9003



Granatowy  
Ral 5022



AstralPool nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niesprawności i problemy wynikające z nieprawidłowego podłączenia. Aby uniknąć takich sytuacji prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną do urządzenia instrukcją montażu.


## ZINTEGROWANY SYSTEM CZYSZCZĄCY NET 'N' CLEAN



### Elektroniczny system sterowania czyszczeniem NET 'N' CLEAN



Sterownik NET 'N' CLEAN jest zalecany do basenów publicznych i dużych basenów prywatnych. Zawiera elektroniczny panel sterujący serią zaworów otwierających i zamykających dopływ wody do poszczególnych dysz. Komputer steruje pracą do 12 elektrozaworów. Maksymalna prędkość przepływu dla każdego zaworu wynosi 18 m<sup>3</sup>/h.



|                   | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| System 4 zaworów  | 32388 | 1718,38     | 16.55      | 0.260                      |
| System 6 zaworów  | 22512 | 2030,47     | 24.83      | 0.260                      |
| System 8 zaworów  | 22514 | 3015,07     | 31.10      | 0.029                      |
| System 10 zaworów | 22516 | 3398,48     | 35.40      | 0.029                      |
| System 12 zaworów | 22518 | 3781,88     | 39.70      | 0.029                      |

## ODKURZACZE PÓŁAUTOMATYCZNE

### Odkurzacze ASPID

new

Uniwersalny automatyczny odkurzacz przeznaczony do wszystkich typów basenów. Elementy konstrukcyjne wykonane z tworzyw sztucznych a dysk czyszczący z TPU co zapewnia jego większą elastyczność. Równowagę odkurzacza zapewnia specjalny system otwierający i zamykający komory w korpusie odkurzacza. Dysk czyszczący połączony z korpusem i węzłem ruchomą złączką, pozwala na łatwą zmianę pozycji podczas czyszczenia.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 41365 | 276,66      | -          | -                          |

### Odkurzacz MAMBA

new

Nowy odkurzacz MAMBA jest unowocześnioną wersją popularnego odkurzacza SAMBA. Można go zainstalować w kilka minut bez żadnych specjalistycznych narzędzi i przeróbek instalacji basenu. Przeznaczony zarówno do czyszczenia basenów z tzw. płaskim dnem (jednakowa głębokość) jak i basenów pogłębionych (zmienna głębokość) a także basenów naziemnych. Podłączany bezpośrednio do skimmera lub punktu odkurzacza. Do swojej pracy nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji a w szczególności zasilania elektrycznego. Pracuje wykorzystując istniejącą instalację filtracji wody, z tym, że do prawidłowej pracy wymaga przepływu co najmniej 4 m<sup>3</sup>/h. Dostarczany w komplecie ze specjalnym węzłem oraz regulatorem ciśnienia dla zapewnienia stałego przepływu. Oprócz swojej podstawowej funkcji czyszczącej może być również wykorzystany jako „ruchomy odpływ denny” szczególnie w basenach które nie posiadają zainstalowanego odpływu.

| Kod                                                                                        | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| 38467  | 113,25      | 8.1        | 0.061                      |

## ODKURZACZE AUTOMATYCZNE

Wybierając odkurzacz automatyczny należy dobrać odpowiednią szczotkę do rodzaju powierzchni danego basenu:

- Szczotka PVC – do folii PVC i powierzchni z tworzyw sztucznych.
- Szczotka COMBI – szczotka mieszana, do płytek ceramicznych szorstkich.
- Szczotka WONDER – do gładkich płytek, mozaiki i stali nierdzewnej

### DOLPHIN EASYKLEEN

Podstawowy model odkurzacza automatycznego do basenów o maksymalnej wielkości 12 x 12 m. Zastępuje model DOLPHIN MAGIC. Posiada system automatycznego skanowania powierzchni czyszczenia. Posiada worek na zanieczyszczenia 70 mikronów, kabel o długości 17 m. Prędkość zasysania 16 m³/h. Czyści dno basenu w cyklach 3 godzinnych. Prosty w obsłudze.

| Kod                                                                                     | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 34203  | 1190,76     | 27         | 0.195          |

### DOLPHIN SUPERKLEEN

Odkurzacz automatyczny do basenów o maksymalnej wielkości 12 x 12 m. Zastępuje model DOLPHIN DIGNOSTIC 2001. Posiadają funkcję samoprogramowania, która gwarantuje idealne czyszczenie basenu. Odkurzacz DOLPHIN SUPERKLEEN czyści dno, ściany oraz linię brzegową. Prędkość zasysania 16 m³/h. Posiadają czujnik powietrza oraz 2 cykle pracy: szybki – jedno godzinny, oraz standardowy – trzy godzinny. Wyposażony w kabel o długości 20 metrów, worek 50 mikronów oraz wózek do łatwego przewożenia i wygodnego przechowywania.

|                                       | Kod                                                                                            | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| DOLPHIN SUPERKLEEN ze szczotką PVC    | 34204       | 2216,49     | 7.61       | 0.11           |
| DOLPHIN SUPERKLEEN ze szczotką COMBI  | 34204-0100  | 2368,57     | 7.61       | 0.11           |
| DOLPHIN SUPERKLEEN ze szczotką WONDER | 34204-0110  | 2284,44     | 7.61       | 0.11           |

### DOLPHIN ULTRAKLEEN

Odkurzacz automatyczny do basenów o maksymalnej wielkości 12 x 12 m. Zastępuje model DOLPHIN DYNAMIC 2002. Posiadają kilka nowych, zaawansowanych funkcji: system skanowania powierzchni czyszczenia, zróżnicowane cykle pracy 2/3/4 godzinne, pilot zdalnego sterowania z diodowym sygnalizatorem pełnego worka na zanieczyszczenia. Prędkość zasysania 16 m³/h. Worek 50 mikronów. Kabel 20 m z systemem zapobiegającym powstawaniu węzłów.

|                                       | Kod                                                                                            | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| DOLPHIN ULTRAKLEEN ze szczotką PVC    | 34205       | 3360,20     | 21.6       | 0.15           |
| DOLPHIN ULTRAKLEEN ze szczotką COMBI  | 34205-0100  | 3596,41     | 21.6       | 0.15           |
| DOLPHIN ULTRAKLEEN ze szczotką WONDER | 34205-0110  | 3428,15     | 21.6       | 0.15           |



### DOLPHIN ULTRAKLEEN BATTERY

Odkurzacz automatyczny do basenów o maksymalnej wielkości 12 x 12 m. Bezprzewodowy, posiada własny akumulator. Przeznaczony do basenów prywatnych; pracuje w krótkich 90 minutowych cyklach. Prędkość zasysania 16 m³/h. Worek 50 mikronów. Wyposażony w pilota, za pomocą którego można programować oraz ręcznie sterować pracą odkurzacza. Posiada cztery programy czyszczenia i wskaźnik napełnienia worka.

|                                               | Kod        | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------|
| DOLPHIN ULTRAKLEEN BATTERY ze szczotką PVC    | 34206      | 4146,16     | 28         | 0.139          |
| DOLPHIN ULTRAKLEEN BATTERY ze szczotką COMBI  | 34206-0100 | 4382,37     | 28         | 0.139          |
| DOLPHIN ULTRAKLEEN BATTERY ze szczotką WONDER | 34206-0110 | 4214,11     | 28         | 0.139          |





## ODKURZACZE AUTOMATYCZNE



### DOLPHIN DYNAMIC PROX

Zastępuje model odkurzacza DOLPHIN 3002. Posiada takie same funkcje jak odkurzacz DOLPHIN ULTRAKLEEN, z tym że przeznaczony jest do basenów o wielkości 25 x 12,5 m. Posiada kabel o długości 30 m i pilot zdalnego sterowania. Trzy cykle pracy 4/6/8 godzinne.

|                                          | Kod        | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|
| DOLPHIN DYNAMIC PRO-X ze szczotką PVC    | 30882      | 4235,60     | 20         | 0.15                       |
| DOLPHIN DYNAMIC PRO-X ze szczotką WONDER | 30882-0100 | 4471,81     | 20         | 0.15                       |



new



### DOLPHIN DYNAMIC PROX BATTERY

Odkurzacz automatyczny do basenów publicznych o maksymalnej wielkości 25 x 12,5 m z wysepkami i przeszkodami. Bezprzewodowy, posiada własny akumulator i pilot zdalnego sterowania. Posiada wskaźnik napełnienia worka oraz programowalne funkcje częstotliwości czyszczenia ścian, skanowania powierzchni basenu i doczyszczania. Trzy cykle pracy 4/6/8 godzinne.

|                                                  | Kod        | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------------|
| DOLPHIN DYNAMIC PRO-X BATTERY ze szczotką COMBI  | 35317      | na zapytanie | 27.5       | 0.15                       |
| DOLPHIN DYNAMIC PRO-X BATTERY ze szczotką WONDER | 35317-0100 | na zapytanie | 27.5       | 0.15                       |



new



### DOLPHIN WAVE

Nowy odkurzacz przeznaczony do czyszczenia dużych basenów publicznych. Wyposażony w inteligentny system nawigacji a także system ruchomych szczotek obrotowych co zapewnia maksymalnie dokładne czyszczenie. Sterowanie za pomocą cyfrowego panelu. Przeznaczony do basenów o maksymalnej wielkości 60 x 25 m.

|  | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--|-------|-------------|------------|----------------------------|
|  | 38914 | 13913,94    | 25         | -                          |



### DOLPHIN 2 x 2

Najbardziej zaawansowany model do basenów publicznych o maksymalnej wielkości 25 x 60 m. Dzięki wewnętrznemu systemowi filtracji, nie wymaga zewnętrznego wspomagania filtrów i pomp. Napięcie pracy wynosi 24 V. Prędkość zasysania przekracza 37,8 m<sup>3</sup>/h. Dokładność czyszczenia do 2 mikronów. Usuwa algi. Posiada pilot zdalnego sterowania oraz działający na podczerwień system omijania przeszkód. Kabel o długości 40 m.

|                                    | Kod        | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|
| DOLPHIN 2 x 2 ze szczotką PVC      | 21585-0100 | 8171,08     | 37         | 0.209                      |
| DOLPHIN 2 x 2 ze szczotką COMBI    | 21585-0110 | 8727,27     | 37         | 0.209                      |
| DOLPHIN 2 x 2 ze szczotką WONDER   | 21585-0120 | 8543,61     | 37         | 0.209                      |
| Wózek dla odkurzacza DOLPHIN 2 x 2 | 21585R5014 | 660,22      | 13         | 0.123                      |



### ROBOKLEEN

Nowy odkurzacz automatyczny przeznaczony do basenów o stałej głębokości. Zalecany do basenów okrągłych o średnicy do 9 m oraz do basenów owalnych i prostokątnych do 10 x 5 m. Posiada wewnętrzny system mikrofiltracji dzięki czemu nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji. Odkurzacz wykorzystuje worki wielokrotnego użytku; wyłącza się automatycznie po 3 h pracy. Posiada kabel o długości 15 m.

|  | Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--|-------|--------------|------------|----------------------------|
|  | 33053 | na zapytanie | 9          | 0.105                      |

## POMPY DO ODKURZACZY BASENOWYCH

### Pompa BP

Pompa wielokomorowa, 1 HP jednofazowa, 220-240 V / 50 Hz, 5,3 A i 2800 r.p.m. Posiada zabezpieczenie IP-55.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 33587 | 23,45       | -          | -                          |





### Pompa do odkurzaczy półautomatycznych

Pompa wielokomorowa przeznaczona do odkurzaczy basenowych półautomatycznych wymagających dodatkowej pompy. Uszczelnienie mechaniczne wykonane z grafitu i stali nierdzewnej. Wał i śruby pompy ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie IP-55, klasa szczelności F. Pompa przystosowana do pracy ciągłej. 2850 r.p.m.

| Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|--------------|------------|----------------------------|
| 25452 | na zapytanie | -          | -                          |



Krzywa wydajności





### Pompa ONTARIO

Nowa, wielokomorowa pompa ONTARIO została zaprojektowana specjalnie do współpracy z urządzeniami do czyszczenia basenu. Może jednak być również wykorzystywana do domowych systemów nawadniania i innych domowych instalacji ciśnieniowych. Ta mała pompa wykonana jest z plastiku, a elementy pozostające w styczności z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-316. Przystosowana do pracy przy wysokim ciśnieniu. Uszczelnienie mechaniczne wykonane z wysokoodpornego, czystego grafitu daje możliwość użytkowania pompy w ekstremalnie trudnych warunkach pracy

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 34396 | 307,72      | 7.8        | 0.049                      |

1 1/2" HP Pompa ONTARIO

Krzywa wydajności



### Wózek do odkurzacza automatycznego

Rama wózka wykonana z aluminium. Platforma o wymiarach 460 x 370 z plastiku. Pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 04648 | 249,77      | 8.06       | 0.12                       |





**Wysoka jakość wykonania i niezawodność gwarantująca spełnienie potrzeb w zakresie utrzymania czystości basenu.**

Przedstawiamy nową serię akcesoriów czyszczących do basenów - **Shark<sup>®</sup>Series**.

Wyróżnia ją najwyższa precyzja wykonania, nowoczesny wygląd urządzeń i ergonomia kształtów. Urządzenia **Shark<sup>®</sup>Series** wykonano z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Wszystkie urządzenia **Shark<sup>®</sup>Series** zapewnią efektywność i wygodę w dbaniu o czystość basenu.





**ODKURZACZE RĘCZNE**
**Odkurzacz owalny – seria SHARK**

Wykonany z białego ABS a szczotki z polipropylenu. Model ten posiada przyłącze na wąż umożliwiający wybór jego średnicy (32 lub 38mm), jak również podwójny sposób mocowania rurki: na śrubki lub typu klip.



| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 40997 | 16,34       | -          | -                          |


**Odkurzacz owalny**

Posiada możliwość regulacji siły zasysania. Zapięcie typu klip.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 25788 | 29,00       | -          | -                          |


**Odkurzacz na kółkach – seria SHARK**

Idealny w celu odkurzania małych cząstek np. piasku z dna basenu. Wykonany z wytrzymałego polietylenu (EVA). Posiada przyłącze na wąż umożliwiający wybór jego średnicy (32 lub 38mm), jak również podwójny sposób mocowania rurki: na śrubki lub typu klip.



| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 36618 | 28,73       | -          | -                          |


**Odkurzacz trójkątny – seria SHARK**

Wykonany z białego ABS a szczotki z polipropylenu. Model ten posiada przyłącze na wąż umożliwiający wybór jego średnicy (32 lub 38mm), jak również podwójny sposób mocowania rurki: na śrubki lub typu klip.



| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 36619 | 11,36       | -          | -                          |


**Odkurzacze przegubowe**

Do basenów płytkowanych. Idealne do czyszczenia ścian i narożników. Posiadają szczotki z polipropylenu. Podłączane do węża 1 1/2".

Z zapięciami na śrubki  
Z zapięciami typu klip

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 01349 | 19,43       | 1.0        | 0.007                      |
| 01350 | 19,43       | 1.0        | 0.007                      |



## ODKURZACZE RĘCZNE

### Odkurzacze aluminiowe na kółkach



Z zapięciami na śrubki:

Szerokość 350 mm do węża 1 1/2"

Szerokość 450 mm do węża 2"

Szerokość 450 mm do węża 1 1/2"

Z zapięciami typu klip:

Szerokość 350 mm do węża 1 1/2"

Szerokość 450 mm do węża 2"

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 01353 | 68,11       | 11.8 / 4 szt. | 0.04                       |
| 01354 | 104,07      | 15.5 / 4 szt. | 0.06                       |
| 08661 | 113,93      | 15.5 / 4 szt. | 0.06                       |
| 01355 | 68,11       | 11.8 / 4 szt. | 0.04                       |
| 01356 | 104,07      | 15.5 / 4 szt. | 0.06                       |



### Odkurzacze aluminiowe szerokie

Wykonane z aluminium, chromu i brązu. Długość 800 mm. Posiadają przyłącze na wąż 2". Występują również w wersji do przesuwania po dnie basenu przy pomocy linki (zestaw nie zawiera linki).

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 01357 | 352,20      | 13.0       | 0.03                       |
| 16601 | 411,20      | 13.0       | 0.03                       |

Do przesuwania przy użyciu linki

Do przesuwania przy użyciu rurki teleskopowej



### Odkurzacze aluminiowy

Wykonany z aluminium, chromu i brązu. Przyłącze do węża: 1 1/2 i 2".

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 01358 | 280,37      | 23.2 / 4 szt. | 0.05                       |

Z zapięciami na śrubki



### Odkurzacze BAILAI SPAWAND

Niewielkie ręczne odkurzacze do małych powierzchni. Wykonane specjalnie do dokładnego czyszczenia narożników i trudno dostępnych miejsc. Zasysanie manualne, nie wymagają hydraulicznego ani elektrycznego podłączenia. Posiadają dwie różne końcówki.


| Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg   | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|--------------|--------------|----------------------------|
| 01409 | 101,11       | 9.0 / 6 szt. | 0.123                      |
| 28741 | na zapytanie | 2.0          | 0.009                      |

Z niebieskiego plastiku

Z żółtego włókna szklanego

**RURKI DO ODKURZACZY RĘCZNYCH**

| System mocowania | Klip        | Na śrubki + klip |       |       |       |   | Na śrubki |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------------|------------------|-------|-------|-------|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kod              | 01365       | 38422            | 38423 | 38424 | 38425 |   | 01359     | 01360 | 01361 | 01362 | 01363 | 01364 | 15838 |
| A                |             | 1.8              | 2.4   | 2     | 2.5   |   | 2         | 2.5   | 2.5   | 5     | 6.5   |       | 3.75  |
| B                | 2.5         | 3.6              | 4.8   | 4     | 5     |   | 4         | 5     | 5     | 10    | 13    | 2.5   | 7.5   |
| Telesk.          | Standardowe | •                | •     | •     | •     | • | •         | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|                  | Wzmocnione  |                  |       |       |       |   |           |       | •     | •     | •     |       | •     |
| Stałe            | •           |                  |       |       |       |   |           |       |       |       |       | •     |       |


**Rurka z zapięciem na śrubki**

Wykonana z aluminium, długość 2,5 m.

| Kod   | Cena EUR | Waga kg        | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|----------------|-------------------------|
| 01364 | 22,02    | 11.4 / 20 szt. | 0.06                    |


**Rurka z zapięciem typu klip**

Wykonana z aluminium, długość 2,5 m.

| Kod   | Cena EUR | Waga kg        | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|----------------|-------------------------|
| 01365 | 24,81    | 10.2 / 12 szt. | 0.06                    |


**Rurki teleskopowe z zapięciem na śrubki**

Rurka teleskopowa z aluminium 2-4 m  
Rurka teleskopowa z aluminium 2,5-5 m

| Kod   | Cena EUR | Waga kg        | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|----------------|-------------------------|
| 01359 | 34,32    | 13.4 / 12 szt. | 0.05                    |
| 01360 | 37,35    | 16.2 / 12 szt. | 0.06                    |


**Rurki teleskopowe z zapięciem typu klip i na śrubki – seria SHARK**

Od 1.8 m do 4.8 m.

| Kod   | Cena EUR | Waga kg        | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|----------------|-------------------------|
| 38422 | 25,41    | 11.7 / 10 szt. | 0.05                    |
| 38423 | 32,77    | 14.4 / 10 szt. | 0.06                    |


**Rurki teleskopowe z zapięciem typu klip i na śrubki – seria SHARK**

Od 2 m do 5 m.

| Kod   | Cena EUR | Waga kg        | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|----------------|-------------------------|
| 38424 | 35,86    | 13.6 / 12 szt. | 0.05                    |
| 38425 | 39,03    | 16.4 / 12 szt. | 0.06                    |



## RURKI DO ODKURZACZY RĘCZNYCH



### Rurki teleskopowe wzmocnione z zapięciem na śrubki motylkowe



Rurka teleskopowa,  
ze wzmocnionego aluminium, 5 m  
Rurka teleskopowa,  
ze wzmocnionego aluminium, 7,5 m  
Rurka teleskopowa,  
ze wzmocnionego aluminium, 10m  
Rurka teleskopowa,  
ze wzmocnionego aluminium, 13m

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 01361 | 74,26       | 16.0 / 5 szt. | 0.04                       |
| 15838 | 142,58      | 6.0           | 0.01                       |
| 01362 | 173,73      | 6.5           | 0.02                       |
| 01363 | 210,42      | 8.4           | 0.02                       |


### Rurka 3-częściowa z zapięciem typu klip i na śrubki – seria SHARK

new

Od 1.35 m do 3.60 m.



| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|----------------|----------------------------|
| 38426 | 28,91       | 38.5 / 30 szt. | 0.07                       |



### Adaptory systemu mocowania

Umożliwiają przechodzenie z różnych sposobów mocowania.



Przejście z zapięcia typu klip na śrubki  
Przejście z zapięcia na śrubki  
na zapięcie typu klip  
Przejście z wzmocnionego zapięcia  
na śrubki na zapięcie typu klip

| Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|--------------|----------------|----------------------------|
| 14592 | 12,21        | 3.36 / 48 szt. | 0.01                       |
| 08465 | na zapytanie | -              | -                          |
| 17937 | na zapytanie | -              | -                          |



**WĘŻE DO ODKURZACZY RĘCZNYCH**

**Węże do odkurzacza, 30 m**

Węże pływające z niebieskiego, przezroczystego plastiku.

|               | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg  | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|---------------|-------|-------------|-------------|----------------------------|
| Ø 38 mm (1½") | 01372 | 103,42      | 8.0 / 30 m  | 0.108                      |
| Ø 50 mm (2")  | 01373 | 145,46      | 14.0 / 30 m | 0.192                      |


**Węże do odkurzacza**

Wykonane z niebieskiego plastiku. Posiadają końcówki przyłączeniowe (oprócz węża 30 m 01374, 01379).

|               | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|---------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| Ø 38 mm (1½") |       |             |            |                            |
| 30 m          | 01374 | 64,17       | 12.0       | 0.192                      |
| 15 m          | 01375 | 34,27       | 5.6        | 0.192                      |
| 12 m          | 01376 | 27,58       | 4.5        | 0.192                      |
| 10 m          | 01377 | 23,64       | 3.0        | 0.192                      |
| 8 m           | 01378 | 18,96       | 3.0        | 0.192                      |
| Ø 50 mm (2")  |       |             |            |                            |
| 30 m          | 01379 | 115,98      | 15.0       | 0.240                      |


**Końcówki węża odkurzacza**

Wykonane z niebieskiego PVC

Do węża Ø 38 mm (01372)

Do łączenia z punktem odkurzacza 24415

Do węża Ø 38 mm (01372)

Do węża Ø 50 mm (01373)

Wykonane z elastycznego białego PVC

Do węża Ø 38 mm (01374-01375)

01376-01377-01378)

Do węża Ø 50 mm (01379)

|       | Kod          | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|--------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 07958 | na zapytanie |             | 2.0 / 12 szt. | 0.003                      |
| 01385 | 2,88         |             | 2.0 / 12 szt. | 0.003                      |
| 01386 | na zapytanie |             | 3.0 / 12 szt. | 0.010                      |
| 01387 | 1,42         |             | 2.0 / 12 szt. | 0.030                      |
| 01388 | 4,98         |             | 3.0 / 12 szt. | 0.010                      |



## WĘŻE DO ODKURZACZY RĘCZNYCH



### Tulejki połączeniowe

Ø38 do łączenia z dyszą ssącą odkurzacza  
16328 - 16330, z białego ABS

Ø50 do łączenia z dyszą ssącą odkurzacza  
00315, z szarego PP

| Kod                                                                                      | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 05684  | 2,54        | 1.0 / 12 szt. | 0.003                      |
| 01392  | 2,14        | 1.0 / 12 szt. | 0.006                      |



### Tulejka połączeniowa gwintowana

Wykonana z białego ABS.

Do węża Ø38, gwint 1 1/2"

| Kod                                                                                        | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 01393  | 1,81        | 1.0 / 12 szt. | 0.006                      |

**SIATKI DO LIŚCI**
**Siatka płytka z uchwytem 1,3 m**

Wykonana z aluminium i polipropylenu.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 01400 | 13,70       | 8.0 / 12 szt. | 0.150                      |


**Siatka głęboka – seria SHARK**

Wykonana z niebieskiego polipropylenu. Poliesterowa siatka zgrzana jest z ramką siatki co zapewnia większą wytrzymałość. Długa krawędź dolna umożliwia łatwiejsze zbieranie zanieczyszczeń.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 36614 | 10,42       | -          | -                          |

Z zapięciem typu klip i na śrubki

new


**Siatka płytka – seria SHARK**

Wykonana z niebieskiego polipropylenu. Poliesterowa siatka zgrzana jest z ramką siatki co zapewnia większą wytrzymałość.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 36613 | 7,31        | -          | -                          |

Z zapięciem typu klip i na śrubki

new


**Siatki do liści z aluminium**

Ramka wykonana z malowanego na biało aluminium; siatka z białego poliestru. Zapięcie typu klip.

|                | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|----------------|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| Siatka płytka  | 23360 | 18,64       | 8.4 / 14 szt. | 0.103                      |
| Siatka głęboka | 23361 | 20,80       | 8.5 / 14 szt. | 0.103                      |



## SZCZOTKI



### Szczotka o szerokości 180 mm

Szczotka z uchwytem.

| Kod                                                                                      | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 09456  | 13,93       | 6.1 / 14 szt. | 0.177                      |



### Szczotka o szerokości 165 mm

Wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.

Z zapięciem typu klip

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 01407 | 62,94       | 9.0 / 20 szt. | 0.018                      |



### Szczotka ręczna

Wykonana z białego polipropylenu, idealna do czyszczenia linii brzegowej.

| Kod                                                                                        | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 11789  | 4,85        | 3.5 / 20 szt. | 0.027                      |



new

### Szczotka do czyszczenia dna – seria SHARK

Ze względu na swoją szerokość i specjalny kształt idealna do czyszczenia dna niecki basenu.

Z zapięciem typu klip i na śrubki

| Kod                                                                                        | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| 36615  | 8,02        | -          | -                          |



**SZCZOTKI**

**Szczotka do czyszczenia ścian – seria SHARK**
*new*

Specjalny sposób połączenia głowicy szczotki z uchwytem umożliwia wygodne czyszczenia ścian niecki basenowej.

|                                   | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| Z zapięciem typu klip i na śrubki | 36616 | 6,86        | -          | -                          |


**Szczotka do czyszczenia narożników – seria SHARK**
*new*

Posiada przytęcze dla węża odkurzacza. Zaprojektowana specjalnie do łatwego czyszczenia narożników w niecce basenu.

|                                   | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| Z zapięciem typu klip i na śrubki | 36617 | 6,47        | -          | -                          |


**Szczotka z aluminium o szerokości 450 mm**

|                       | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------|-------------|----------------|----------------------------|
| Z zapięciem typu klip | 01402 | 28,57       | 12.5 / 20 szt. | 0.095                      |


**SPOT-EX**

Przyrząd do usuwania śladu linii brzegowej na ścianach basenu. Przystosowany do usuwania osadów z wapna, żelaza, miedzi i glonów. Posiada połączenie do rurki teleskopowej.

|                       | Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------|--------------|------------|----------------------------|
| Z zapięciem typu klip | 16391 | na zapytanie | 0.4        | 0.005                      |





## ZESTAWY DO CZYSZCZENIA

### Zestaw do czyszczenia nr 1



#### Zestaw nr 1

W skład zestawu wchodzi:

- 1 siatka głęboka
- 1 szczotka 450 mm z zapięciem typu klip
- 1 tester do wody
- 1 odkurzacz na kółkach z zapięciem typu klip
- 1 termometr

| Kod   | Cena EUR | Waga kg       | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|---------------|-------------------------|
| 28516 | 56,43    | 13.7 / 5 szt. | 0.15                    |

### Zestaw do czyszczenia nr 2



#### Zestaw nr 2

W skład zestawu wchodzi:

- 1 siatka głęboka
- 1 szczotka 450 mm z zapięciem typu klip
- 1 tester do wody
- 1 termometr
- 1 odkurzacz trójkątny z zapięciem typu klip

| Kod   | Cena EUR | Waga kg      | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|--------------|-------------------------|
| 28834 | 58,82    | 9.4 / 4 szt. | 0.15                    |

### Zestaw do czyszczenia nr 3



#### Zestaw nr 3

W skład zestawu wchodzi:

- 1 siatka głęboka
- 1 szczotka 450 mm z zapięciem typu klip
- 1 tester do wody
- 1 termometr
- 1 odkurzacz trójkątny z zapięciem typu klip

| Kod   | Cena EUR | Waga kg       | Objętość m <sup>3</sup> |
|-------|----------|---------------|-------------------------|
| 28835 | 53,11    | 10.2 / 4 szt. | 0.15                    |

**MASZYNY CZYSZCZĄCE**
**Maszyna czyszcząca do 40°C - POW 622X**

Przenośna maszyna przeznaczona do ciśnieniowego czyszczenia plaży basenu i jego obrzeża a także innych miejsc w ogrodzie. Wyposażona w 5-metrowy wąż ciśnieniowy, pojemnik do dozowania detergentu oraz dwie wymienne dysze. Maksymalna temperatura wody: 40°C.

Dane techniczne:

| Q l/h | Ø   | W    | V      |
|-------|-----|------|--------|
| 390   | 150 | 1600 | 230-50 |



|          | Kod   | Cena EUR | Waga kg | Objętość m³ |
|----------|-------|----------|---------|-------------|
| POW 622X | 32986 | 149,49   | 9       | 0.04        |

**Maszyna czyszcząca do 40°C - POW 624**

Przenośna maszyna przeznaczona do ciśnieniowego czyszczenia plaży basenu i jego obrzeża a także innych miejsc w ogrodzie. Wyposażona w 6-metrowy wąż ciśnieniowy, system wtryskiwania detergentu, wieszak na akcesoria, dwie wymienne dysze oraz 1 dysze obrotową. Przycisk włącz/wyłącz umiejscowiony jest w tym modelu na rękojeści. Maksymalna temperatura wody: 40°C.

Dane techniczne:

| Q l/h | Ø   | W    | V      |
|-------|-----|------|--------|
| 360   | 160 | 1700 | 230-50 |



|         | Kod   | Cena EUR | Waga kg | Objętość m³ |
|---------|-------|----------|---------|-------------|
| POW 624 | 32987 | 227,80   | 13      | 0.06        |

