

## WANNY SPA

- 466 • Wprowadzenie
- 467 • Kolory wanien Spa
- 468 • Prywatne wanny Spa z obudową
- 479 • Swimspa MEDITERRANEA
- 480 • Prywatne wanny spa z polietylenu
- 483 • Prywatne wanny spa do zabudowy
- 487 • Kompakt filtracyjny do prywatnych wanien spa
- 488 • Przenośna wanna spa
- 489 • Publiczne wanny spa do zabudowy
- 496 • Kompakty filtracyjne do publicznych wanien spa
- 497 • Przykrycia do wanien Spa
- 498 • Dmuchawy powietrza
- 499 • Akcesoria do wanien Spa
- 507 • Akcesoria do MINI-Spa



W niniejszym rozdziale przedstawiamy szeroką gamę wanien Spa przeznaczonych zarówno dla użytku prywatnego jak również dla basenów publicznych, klubowych, centrów fitness, hoteli, etc.

Wanny ujęte w niniejszym rozdziale zostały podzielone na:

## PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ

Przeznaczone do użytku prywatnego. Dostarczane są w komplecie ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami: filtracji, pompami i dyszami masażu wodnego/powietrznego, grzałką elektryczną, panelem sterującym, oświetleniem (tradycyjnym lub zmiennokolorowym LED) oraz przykryciem piankowym. Dostępne z dwoma rodzajami obudów: z naturalnego drewna cedrowego (w kolorze naturalnym drewna) oraz z syntetycznego tworzywa w kolorze szarym. Istnieje również możliwość zamówienia wanien tej serii bez obudowy a w jej miejsce zamówienia specjalnej, metalowej konstrukcji wsporczej.

## SWIMSPA MEDITERRANEA

Urządzenie łączące w sobie funkcję wanny SPA z możliwością pływania pod prąd. Dostarczana jest w komplecie ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami filtracji i masażu wodnego/powietrznego, turbodyszami wytwarzającymi sztuczny nurt, panelem sterującym, oświetleniem LED (światło białe lub zmiennokolorowe) oraz opcjonalnie – przykryciem piankowym. Istnieje również możliwość zamówienia SWIMSPA bez obudowy a w jej miejsce zamówienia specjalnej, metalowej konstrukcji wsporczej. Można także zamówić dla celów ekspozycyjnych samą muszlę z dyszami bez pomp, skrzynki sterującej, orurowania i obudowy.

## PRYWATNE WANNY SPA Z POLIETYLENU

Przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Nie wymagają praktycznie żadnych instalacyjnych prac przygotowawczych. Dostarczane są w komplecie ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami: filtracji, pompami i dyszami masażu wodnego, grzałką elektryczną, panelem sterującym, oświetleniem oraz opcjonalnie przykryciem piankowym.

## PRYWATNE WANNY SPA DO ZABUDOWY

Przeznaczone do użytku prywatnego, do zabudowy. Dostarczane w komplecie z urządzeniami masażu wodno/powietrznego takimi jak: dysze, regulatory masażu powietrznego, przyciski pneumatyczne a opcjonalnie również panel sterujący, przykrycie piankowe oraz oświetlenie. W komplecie znajduje się specjalna, metalowa konstrukcja wsporcza, umożliwiającą łatwy montaż wanny. Ta seria wanien wymaga domówienia kompaktu filtracyjnego CRONOS, który zawiera wszystkie pozostałe urządzenia niezbędne do prawidłowego działania wanny (filtr piaskowy, pompę filtracyjną, zawór 6-drogowy, pompę masażu wodnego i dmuchawę do masażu powietrznego, grzałkę elektryczną, oraz opcjonalnie panel sterujący i/lub ozonator).

## PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY

Przeznaczone do montażu w obiektach publicznych, do zabudowy. Wyposażone są w: kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporczą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową) specjalną pianką. Ta seria wanien wymaga domówienia kompaktu filtracyjnego KIT 50, KIT 75 lub KIT 80, który zawiera wszystkie pozostałe urządzenia niezbędne do prawidłowego działania wanny (filtr piaskowy, pompę filtracyjną, zawór 6-drogowy, pompę masażu wodnego i dmuchawę do masażu powietrznego, grzałkę elektryczną, panel sterujący i opcjonalnie ozonator).

## SPA&FUN


SPA&FUN jest serią nowych modeli wanien we wszystkich grupach: prywatnych z obudową, swimspa, prywatnych z polietylenu, prywatnych do zabudowy i publicznych do zabudowy.



**KOLORY WANIEŃ SPA**




N° 47 GREEN MARBLE



N° 52 NAVY MARBLE




N° 46 BLUE MARBLE




N° 64 PEARL SHADOW




N° 61 SAPPHIRE




N° 66 GRAPHIT




N° 44 WHITE




N° 65 PEARL




N° 68 DESERT HORIZON



N° 56 GRANITE BLUE



N° 58 GRANITE SAW



N° 67 ONIX

**UWAGA:**

Składając zamówienie, należy po numerze kodu wanny dodać dwucyfrową liczbę oznaczającą odpowiedni kolor.

XX = kolor.  
Np. 41618L1300 CL 64

## PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ

### Sposób oznaczania kodowego prywatnych wanien Spa z obudową

Kod wanien tej serii powinien składać się z 10 cyfr + dwie cyfry oznaczające kolor. Pierwsze pięć cyfr oznacza model wanny. Szósta cyfra - standard uzbrojenia wanny np. w ilość dysz masażu, pomp masażu, etc. Siódma – rodzaj obudowy. Ósma – kolor i materiał wykonania dysz masażu wodnego/powietrznego. Dziewiąta i dziesiąta – opcje dodatkowe (wg tabelki poniżej). Oprócz tego należy (przy składaniu zamówienia) po ww. 10-cyfrowym kodzie dodać 2-cyfrowy symbol oznaczający kolor wanny. Karta kolorów wraz z ich numeracją dostępna jest na stronie 467.

| X X X X X | X                   | X              | X                     | XX              | CL | XX    |
|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----|-------|
| Model Spa | Standard uzbrojenia | Rodzaj obudowy | Kolor / materiał dysz | Opcje dodatkowe | CL | Kolor |

|                                        |     |                                                                    |
|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Cyfry kodu od 1 do 5: Model wanny Spa  |     |                                                                    |
| Cyfra 6 kodu: Standard uzbrojenia      |     |                                                                    |
|                                        | S   | Standard                                                           |
|                                        | L   | Luxe                                                               |
| Cyfra 7 kodu: Rodzaj obudowy           |     |                                                                    |
|                                        | 0   | z drewna naturalnego: cedr                                         |
|                                        | 1   | z syntetycznego tworzywa w kolorze szarym                          |
|                                        | 4   | metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy                      |
| Cyfra 8 kodu: Kolor / materiał dysz    |     |                                                                    |
|                                        | 2   | z tworzywa w kolorze szarym                                        |
|                                        | 3   | z chromowanej stali nierdzewnej                                    |
| Cyfry kodu od 9 do 10: Opcje dodatkowe |     |                                                                    |
|                                        | 00* | Aromaterapia* + Chromoterapia + Ozonator                           |
|                                        | 01  | Chromoterapia + Ozonator                                           |
|                                        | 02  | CD                                                                 |
|                                        | 03* | CD + Aromaterapia* + Chromoterapia + Ozonator                      |
|                                        | 04  | Dodatkowa izolacja                                                 |
|                                        | 05* | Aromaterapia* + Chromoterapia + Dodatkowa izolacja + Ozonator      |
|                                        | 06  | CD + Dodatkowa izolacja                                            |
|                                        | 07* | CD + Aromaterapia* + Chromoterapia + Dodatkowa izolacja + Ozonator |

\* w przypadku, gdy dana wanna nie posiada masażu powietrznego, dwie ostatnie cyfry oznaczają wyposażenie wg powyższej tabeli, jednakże bez aromaterapii (np. wanna bez masażu powietrznego oznaczona dwoma ostatnimi cyframi „00” będzie posiadała w wyposażeniu chromoterapię i ozonator)

### Rodzaje obudów:

#### Drewno naturalne: cedr



#### Materiał syntetyczny, kolor szary



**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**

new PACIFIC 50 - Kod 41618



| DANE TECHNICZNE                                 | Luxe                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 216 x 198 x 91 cm (± 1 cm)                             |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)      | 50                                                     |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 6 (5 / 1)                                              |
| Pojemność                                       | 980 l                                                  |
| Waga bez wody                                   | 290 kg                                                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 5035 W / 8035 W                                        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 2 x 2 HP                                               |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                   |
| Moc dmuchawy do masażu powietrznego             | 900 W                                                  |
| Napięcie                                        | 230 V                                                  |
| Ilość zagłówków                                 | 3                                                      |
| Przykrycie                                      | tak                                                    |
| Ozonator                                        | tak                                                    |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                    |
| Kolor / materiał dysz                           | z chromowanej stali nierdzewnej                        |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / z drewna naturalnego (cedr) |
| Wodospad                                        | 1                                                      |
| Aromaterapia                                    | tak                                                    |

| Kod        | Opcje                                    | Cena EUR |
|------------|------------------------------------------|----------|
| 41618L1300 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)        | 11732,60 |
| 41618L0300 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr)      | 12194,60 |
| 41618L0303 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + CD | 13791,80 |

PACIFIC 50



**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**

new

**PACIFIC 30 - Kod 38848**


| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 216 x 198 x 91 cm (± 1 cm)                                                                             |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)      | 31                                                                                                     |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                                                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 6 (5 / 1)                                                                                              |
| Pojemność                                       | 980 l                                                                                                  |
| Waga bez wody                                   | 290 kg                                                                                                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3415 W / 5915 W                                                                                        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 1 x 1.9 HP                                                                                             |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                                                   |
| Moc dmuchawy do masażu powietrznego             | 900 W                                                                                                  |
| Napięcie                                        | 230 V                                                                                                  |
| Ilość zagłówków                                 | 3                                                                                                      |
| Przykrycie                                      | tak                                                                                                    |
| Ozonator                                        | tak                                                                                                    |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                                                    |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                                                            |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / z drewna naturalnego (cedr) / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |
| Wodospad                                        | 1                                                                                                      |
| Aromaterapia                                    | tak                                                                                                    |

| Kod        | Opcje                                                         | Cena EUR |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 38848S0200 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr)                           | 8983,55  |
| 38848S0203 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + CD                      | 10605,61 |
| 38848S0205 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + Dodatkowa izolacja      | 9161,31  |
| 38848S0207 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + CD + Dodatkowa izolacja | 10783,37 |
| 38848S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                             | 8428,05  |
| 38848S1203 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + CD                        | 10050,11 |
| 38848S1205 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Dodatkowa izolacja        | 8605,81  |
| 38848S1207 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + CD + Dodatkowa izolacja   | 10227,87 |
| 38848S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy                 | 7995,37  |

**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**

new PACIFIC 20 - Kod 38847



| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 216 x 198 x 91 cm (± 1 cm)                                                                             |
| Ilość dysz masażu wodnego                       | 21                                                                                                     |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                                                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 6 (5 / 1)                                                                                              |
| Pojemność                                       | 980 l                                                                                                  |
| Waga bez wody                                   | 290 kg                                                                                                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3415 W / 4015 W                                                                                        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 1 x 1.9 HP                                                                                             |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                                                   |
| Napięcie                                        | 230 V                                                                                                  |
| Ilość zagłówków                                 | 3                                                                                                      |
| Przykrycie                                      | tak                                                                                                    |
| Ozonator                                        | tak                                                                                                    |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                                                    |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                                                            |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / z drewna naturalnego (cedr) / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |
| Wodospad                                        | 1                                                                                                      |

| Kod        | Opcje                                                         | Cena EUR |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 38847S0200 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr)                           | 8443,60  |
| 38847S0203 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + CD                      | 10065,66 |
| 38847S0205 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + Dodatkowa izolacja      | 8621,36  |
| 38847S0207 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + CD + Dodatkowa izolacja | 10243,42 |
| 38847S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                             | 7888,10  |
| 38847S1203 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + CD                        | 9510,16  |
| 38847S1205 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Dodatkowa izolacja        | 8065,86  |
| 38847S1207 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + CD + Dodatkowa izolacja   | 9687,92  |
| 38847S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy                 | 7450,08  |

PACIFIC 20

**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**


new

**ANTARTIC - Kod 38849**


| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 210 x 196 x 92 cm (± 1 cm)                                                                             |
| Ilość dysz masażu wodnego                       | 30                                                                                                     |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                                                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 6 (5 / 1)                                                                                              |
| Pojemność                                       | 1108 l                                                                                                 |
| Waga bez wody                                   | 240 kg                                                                                                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3365 W / 5815 W                                                                                        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 2 x 1.4 HP                                                                                             |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                                                   |
| Napięcie                                        | 230 V                                                                                                  |
| Ilość zagłówków                                 | 2                                                                                                      |
| Przykrycie                                      | tak                                                                                                    |
| Ozonator                                        | tak                                                                                                    |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                                                    |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                                                            |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / z drewna naturalnego (cedr) / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |
| Wodospad                                        | 1                                                                                                      |

| Kod        | Opcje                                                    | Cena EUR |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 38849S0200 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr)                      | 8554,70  |
| 38849S0205 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + Dodatkowa izolacja | 8732,46  |
| 38849S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                        | 7999,20  |
| 38849S1205 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Dodatkowa izolacja   | 8176,96  |
| 38849S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy            | 7562,28  |



**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**

new ATLANTIDA - Kod 38850



| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 216 x 198 x 85 cm (± 1 cm)                                                                             |
| Ilość dysz masażu wodnego                       | 21                                                                                                     |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                                                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 4 (2 / 2)                                                                                              |
| Pojemność                                       | 800 l                                                                                                  |
| Waga bez wody                                   | 240 kg                                                                                                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3415 W / 4015 W                                                                                        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 1 x 1.9 HP                                                                                             |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                                                   |
| Napięcie                                        | 230 V                                                                                                  |
| Ilość zagłówków                                 | 2                                                                                                      |
| Przykrycie                                      | tak                                                                                                    |
| Ozonator                                        | tak                                                                                                    |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                                                    |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                                                            |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / z drewna naturalnego (cedr) / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |

| Kod        | Opcje                                                    | Cena EUR |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 38850S0200 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr)                      | 8221,40  |
| 38850S0205 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + Dodatkowa izolacja | 8399,16  |
| 38850S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                        | 7665,90  |
| 38850S1205 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Dodatkowa izolacja   | 7843,66  |
| 38850S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy            | 7225,68  |

ATLANTIDA

## PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ



**new** OCEAN - Kod 38851



Ocean

| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 197 x 171 x 84 cm (± 1 cm)                                                                             |
| Ilość dysz masażu wodnego                       | 22                                                                                                     |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                                                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 3 (2 / 1)                                                                                              |
| Pojemność                                       | 600 l                                                                                                  |
| Waga bez wody                                   | 240 kg                                                                                                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3.415 W / 4.015 W                                                                                      |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 1 x 1,9 HP                                                                                             |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                                                   |
| Napięcie                                        | 230 V                                                                                                  |
| Ilość zagłówków                                 | 2                                                                                                      |
| Przykrycie                                      | tak                                                                                                    |
| Ozonator                                        | tak                                                                                                    |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                                                    |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                                                            |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / z drewna naturalnego (cedr) / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |
| Wodospad                                        | 1                                                                                                      |

| Kod        | Opcje                                                    | Cena EUR |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 38851S0200 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr)                      | 7677,01  |
| 38851S0205 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + Dodatkowa izolacja | 7854,77  |
| 38851S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                        | 7143,73  |
| 38851S1205 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Dodatkowa izolacja   | 7321,49  |
| 38851S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy            | 6743,22  |

**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**
**EVOLUTION - Kod 32474**
**Fina**


| DANE TECHNICZNE                               | Standard                                                                | Luxe                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wymiary                                       | 233 x 233 x 91 cm (± 1 cm)                                              |                                 |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)    | 54                                                                      | 74                              |
| Ilość odpływów dennych                        | 1                                                                       |                                 |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)          | 6 (4 / 2)                                                               |                                 |
| Pojemność                                     | 1600 l                                                                  |                                 |
| Waga bez wody                                 | 400 kg                                                                  |                                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki) | (4915 W / 7915 W)                                                       | (7118 W / 10118 W) (+120 W CD)  |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego               | 2 x 2 HP                                                                | 3 x 2 HP                        |
| Moc pompy filtracji                           | 200 W                                                                   |                                 |
| Moc dmuchawy do masażu powietrznego           | 900 W                                                                   | 1200 W                          |
| Moc grzałki elektrycznej                      | 3 kW                                                                    |                                 |
| Napięcie                                      | 220 V                                                                   |                                 |
| Ilość zagłówków                               | 3                                                                       |                                 |
| Przykrycie                                    | tak                                                                     |                                 |
| Ozonator                                      | tak                                                                     |                                 |
| Aromaterapia + chromoterapia                  | tak                                                                     |                                 |
| Obudowa                                       | drewno naturalne (cedr) / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |                                 |
| Kolor / materiał dysz                         | z tworzywa w kolorze szarym                                             | z chromowanej stali nierdzewnej |

| Kod        | Opcje                                                                                                 | Cena EUR |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 32474L0300 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + dysze z chromowanej stali nierdzewnej                           | 16728,56 |
| 32474L0303 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + dysze z chromowanej stali nierdzewnej + CD                      | 18468,30 |
| 32474L0305 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + dysze z chromowanej stali nierdzewnej + Dodatkowa izolacja      | 16906,32 |
| 32474L0307 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + dysze z chromowanej stali nierdzewnej + CD + Dodatkowa izolacja | 18646,06 |
| 32474L4300 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy + dysze z chromowanej stali nierdzewnej                 | 15864,18 |
| 32474S0200 | Obudowa z drewna naturalnego (cedr) + dysze z tworzywa w kolorze szarym                               | 15941,51 |
| 32474S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy + dysze z tworzywa w kolorze szarym                     | 15069,34 |

evolution

## PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ

GALIA - Kod 07817

GALIA



KOLOR N° 58 GRANITE SAW

| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 199 x 199 x 84 (± 1 cm)                                                  |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)      | 25                                                                       |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                        |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 5 (4 / 1)                                                                |
| Pojemność                                       | 1050 l                                                                   |
| Waga bez wody                                   | 250 kg                                                                   |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3165 W / 5565 W                                                          |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 1 x 1.5 kW                                                               |
| Moc pompy filtracji                             | 150 W                                                                    |
| Moc dmuchawy do masażu powietrznego             | 900 W                                                                    |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                     |
| Napięcie                                        | 220 V                                                                    |
| Ilość zagłówków                                 | 1                                                                        |
| Przykrycie                                      | tak                                                                      |
| Ozonator                                        | tak                                                                      |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                      |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                              |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |

| Kod        | Opcje                                                        | Cena EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 07817S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Aromaterapia             | 9892,21  |
| 07817S1201 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                            | 9301,03  |
| 07817S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy + Aromaterapia | 9409,64  |
| 07817S4201 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy                | 8812,61  |

**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**
**IRIS - Kod 07816**


KOLOR NAVY MARMOL

iris

| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 199 x 148 x 84 (± 1 cm)                                                  |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)      | 26                                                                       |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                        |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 3 (2 / 1)                                                                |
| Pojemność                                       | 680 l                                                                    |
| Waga bez wody                                   | 230 kg                                                                   |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3165 W / 5565 W                                                          |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 1 x 1.5 kW                                                               |
| Moc pompy filtracji                             | 150 W                                                                    |
| Moc dmuchawy do masażu powietrznego             | 900 W                                                                    |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                     |
| Napięcie                                        | 220 V                                                                    |
| Ilość zagłówków                                 | 1                                                                        |
| Przykrycie                                      | tak                                                                      |
| Ozonator                                        | tak                                                                      |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                      |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                              |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |

| Kod        |                                                              | Cena EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 07816S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Aromaterapia             | 9025,72  |
| 07816S1201 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                            | 8434,51  |
| 07816S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy + Aromaterapia | 8545,44  |
| 07816S4201 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy                | 7948,40  |



**PRYWATNE WANNY SPA Z OBUDOWĄ**
**GEMINIS - Kod 16006**

# Geminis



KOLOR N° 52 NAVY MARBLE

| DANE TECHNICZNE                                 | Standard                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                         | 220 x 103 x 76 (± 1 cm)                                                  |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)      | 18                                                                       |
| Ilość odpływów dennych                          | 1                                                                        |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)            | 2 (- / 2)                                                                |
| Pojemność                                       | 440 l                                                                    |
| Waga bez wody                                   | 225 kg                                                                   |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki)   | 3165 W / 5565 W                                                          |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego                 | 1 x 1.5 kW                                                               |
| Moc pompy filtracji                             | 150 W                                                                    |
| Moc dmuchawy do masażu powietrznego             | 900 W                                                                    |
| Moc grzałki elektrycznej                        | 3 kW                                                                     |
| Napięcie                                        | 220 V                                                                    |
| Ilość zagłówków                                 | 1                                                                        |
| Przykrycie                                      | tak                                                                      |
| Ozonator                                        | tak                                                                      |
| Chromoterapia (oświetlenie zmiennokolorowe LED) | tak                                                                      |
| Kolor / materiał dysz                           | z tworzywa w kolorze szarym                                              |
| Obudowa                                         | syntetyczna, kolor szary / metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy |

| Kod        | Opcje                                                        | Cena EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 16006S1200 | Obudowa syntetyczna (kolor szary) + Aromaterapia             | 7958,46  |
| 16006S1201 | Obudowa syntetyczna (kolor szary)                            | 7367,27  |
| 16006S4200 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy + Aromaterapia | 7472,94  |
| 16006S4201 | Metalowa konstrukcja wsporcza zamiast obudowy                | 6875,90  |

**SWIMSPA MEDITERRANEA**

new SWIMSPA MEDITERRANEA - Kod 41902



| DANE TECHNICZNE                            | Standard                                       | Luxe                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wymiary                                    | 500 x 230 x 135 cm (± 2 cm)                    |                                 |
| Ilość dysz masażu                          | 21                                             | 25                              |
| Ilość dysz wytwarzających sztuczny nurt    | 5 x turbodysza                                 |                                 |
| Dysze fontannowe                           | tak                                            |                                 |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)       | 3 (2 / 1)                                      |                                 |
| Pojemność                                  | 8600 l                                         |                                 |
| Waga bez wody                              | 780 kg                                         | 810 kg                          |
| Ilość / moc pomp masażu / sztucznego nurtu | 3 x 2 HP                                       |                                 |
| Dmuchawa                                   | -                                              | tak                             |
| Ilość zagłówków                            | 1                                              |                                 |
| Przykrycie                                 | opcjonalnie (kod 41846)                        |                                 |
| Ozonator                                   | tak                                            |                                 |
| Oświetlenie                                | 1 x LED (światło białe) wysokiej intensywności |                                 |
| Kolor / materiał dysz                      | z tworzywa                                     | z chromowanej stali nierdzewnej |
| Wodospad                                   | -                                              | tak                             |
| Wzmocnienie konstrukcji                    | stalowe                                        |                                 |
| Dodatkowy panel kontrolny                  | -                                              | tak                             |

| Kod        | Standard | Luxe | Z obudową | Bez obudowy | Cena EUR |
|------------|----------|------|-----------|-------------|----------|
| 41902S3201 | X        |      | X         |             | 26345,00 |
| 41902S4201 | X        |      |           | X           | 22327,00 |
| 41902L4301 |          | X    |           | X           | 24970,00 |
| 41902L3301 |          | X    | X         |             | 28985,00 |

**OPCJE DODATKOWE**

| Kod   | Nazwa         | Cena EUR |
|-------|---------------|----------|
| 41846 | Przykrycie    | 1760,00  |
| 00*   | Chromoterapia | 880,00   |

\* w celu zamówienia tej opcji należy (w zależności od wybranego modelu) zamienić dwie ostatnie cyfry z „01” na „00”

**MUSZLA EKSPOZYCYJNA**

| Kod        | Opis                                                               | Cena EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 41904SE001 | Muszla + dysze, bez pomp, skrzynki sterującej, orurowania, obudowy | 19690,00 |

Swimspa

**PRYWATNE WANNY SPA Z POLIETYLENU**
**DAYDREAM - Kod 32473**


Wanna Spa wytłaczana z polipropylenu. Dostępna w kolorach: CL 80 (niebieski) lub CL 81 (szary)

| DANE TECHNICZNE                               | Standard               |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Wymiary                                       | 190 x 170 x 73 (± 2cm) |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)    | 12                     |
| Ilość odpływów dennych                        | 1                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)          | 3 (2 / 1)              |
| Pojemność                                     | 925 l                  |
| Waga bez wody                                 | 100 kg                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki) | 3215 W / 4615 W        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego               | 1 x 1.4 kW             |
| Moc pompy filtracji                           | 200 W                  |
| Moc grzałki elektrycznej                      | 3 kW                   |
| Napięcie                                      | 220 V                  |
| Oświetlenie                                   | tak                    |

| Kod        | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|------------|----------|
| 32473RT000 |            | 3901,35  |
| 32473RT002 | X          | 4382,05  |

**PRYWATNE WANNY SPA Z POLIETYLENU**

new

**DAYDREAM LUXE - Kod 40673**


Wanna Spa wytłaczana z polipropylenu. Dostępna w kolorach: CL 80 (niebieski) lub CL 81 (szary)

| DANE TECHNICZNE                               | Standard               |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Wymiary                                       | 190 x 170 x 73 (± 2cm) |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)    | 12                     |
| Ilość odpływów dennych                        | 1                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)          | 3 (2 / 1)              |
| Pojemność                                     | 925 l                  |
| Waga bez wody                                 | 100 kg                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki) | 3215 W / 4615 W        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego               | 1 x 1.4 kW             |
| Moc pompy filtracji                           | 200 W                  |
| Moc grzałki elektrycznej                      | 3 kW                   |
| Napięcie                                      | 220 V                  |
| Oświetlenie                                   | tak                    |

| Kod        | Przykrycie | Cena EUR     |
|------------|------------|--------------|
| 40673RT000 |            | na zapytanie |
| 40673RT002 | X          | na zapytanie |

DaydreamLUXE

## PRYWATNE WANNY SPA Z POLIETYLENU

new 4DREAM - Kod 34394

4DREAM



Wanna Spa wytłaczana z polipropylenu. Dostępna w kolorach: CL 80 (niebieski) lub CL 81 (szary)

| DANE TECHNICZNE                               | Standard               |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Wymiary                                       | 193 x 191 x 76 (± 2cm) |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego)    | 21                     |
| Ilość odpływów dennych                        | 1                      |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)          | 4 (2 / 2)              |
| Pojemność                                     | 1007 l                 |
| Waga bez wody                                 | 190 kg                 |
| Maksymalne zapotrzebowanie mocy (bez grzałki) | 3353 W / 4403 W        |
| Ilość / moc pomp masażu wodnego               | 1 x 1.4 kW             |
| Moc grzałki elektrycznej                      | 3 kW                   |
| Napięcie                                      | 220 V                  |
| Ilość zagłówków                               | 2                      |
| Oświetlenie                                   | tak                    |

| Kod        | Przykrycie | Cena EUR     |
|------------|------------|--------------|
| 34394RT000 |            | na zapytanie |
| 34394RT002 | X          | na zapytanie |





**PRYWATNE WANNY SPA DO ZABUDOWY**

 new **THALASSA - Kod 40768**


| DANE TECHNICZNE                            | Standard                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Wymiary                                    | 216 x 198 x 91 cm (± 1 cm)  |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego) | 31                          |
| Ilość odpływów dennych                     | 1                           |
| Przycisk pneumatyczny                      | 2                           |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)       | 6 (5 / 1)                   |
| Pojemność                                  | 980 l                       |
| Waga bez wody                              | 260 kg                      |
| Ilość zagłówków                            | 3                           |
| Przykrycie                                 | tak                         |
| Oświetlenie + transformator                | tak                         |
| Kolor / materiał dysz                      | z tworzywa w kolorze szarym |
| Wodospad                                   | 1                           |

| Kod        | Oświetlenie | Cyfrowy panel ster. | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| 40768SE004 | X           | X                   |            | 6644,00  |
| 40768SE008 | X           | X                   | X          | 7394,00  |

# Thalassa





## PRYWATNE WANNY SPA DO ZABUDOWY



new BALTIC - Kod 40767

# Baltic



| DANE TECHNICZNE                            | Standard                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Wymiary                                    | 197 x 171 x 84 cm (± 1 cm)  |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego) | 22                          |
| Ilość odpływów dennych                     | 1                           |
| Przycisk pneumatyczny                      | 2                           |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)       | 3 (2 / 1)                   |
| Pojemność                                  | 600 l                       |
| Waga bez wody                              | 210 kg                      |
| Ilość zagłówków                            | 2                           |
| Przykrycie                                 | tak                         |
| Oświetlenie + transformator                | tak                         |
| Kolor / materiał dysz                      | z tworzywa w kolorze szarym |
| Wodosпад                                   | 1                           |

| Kod        | Oświetlenie | Cyfrowy panel ster. | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| 40767SE004 | X           | X                   |            | 5761,00  |
| 40767SE008 | X           | X                   | X          | 6512,00  |


**PRYWATNE WANNY SPA DO ZABUDOWY**

Wanny są wyposażone w: orurowanie, skimmer, odpływ, 2 złączki Venturiego, dysze filtracji, masażu wodnego i powietrznego oraz włącznik manualny lub cyfrowy panel sterujący. Dostarczane z metalową ramą dla łatwiejszej instalacji.

**CORAL - Kod 04003**


KOLOR N° 44 WHITE

| DANE TECHNICZNE                            | Standard  |
|--------------------------------------------|-----------|
| Wymiary                                    | 178 x 178 |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego) | 11        |
| Ilość odpływów dennych                     | 1         |
| Przycisk pneumatyczny                      | 2         |
| Dysze wlotu powietrza z regulatorem        | 2         |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)       | 4 (4 / 0) |
| Pojemność                                  | 908 l     |
| Waga bez wody                              | 190 kg    |
| Oświetlenie + transformator                | 50 W      |




| Kod        | Oświetlenie | Cyfrowy panel ster. | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| 04003SE000 |             |                     |            | 3993,35  |
| 04003SE001 | X           |                     |            | 4330,14  |
| 04003SE003 |             |                     | X          | 4802,96  |
| 04003SE004 | X           | X                   |            | 5670,02  |
| 04003SE006 | X           |                     | X          | 5139,74  |
| 04003SE008 | X           | X                   | X          | 6479,63  |

## PRYWATNE WANNY SPA DO ZABUDOWY



Wanny są wyposażone w: orurowanie, skimmer, odpływ, 2 złączki Venturiego, dysze filtracji, masażu wodnego i powietrznego oraz włącznik manualny lub cyfrowy panel sterujący. Dostarczane z metalową ramą dla łatwiejszej instalacji.

INCA - Kod 04005

# INCA



KOLOR N° 46 BLUE MARBLE



| DANE TECHNICZNE                            | Standard  |
|--------------------------------------------|-----------|
| Wymiary                                    | 200 x 200 |
| Ilość dysz masażu (wodnego i powietrznego) | 14        |
| Ilość odpływów dennych                     | 1         |
| Przycisk pneumatyczny                      | 2         |
| Dysze wlotu powietrza z regulatorem        | 2         |
| Ilość miejsc (siedzących / leżących)       | 6 (6 / 0) |
| Pojemność                                  | 1135 l    |
| Waga bez wody                              | 210 kg    |
| Oświetlenie + transformator                | 50 W      |

| Kod        | Oświetlenie | Cyfrowy panel ster. | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| 04005SE000 |             |                     |            | 4114,13  |
| 04005SE001 | X           |                     |            | 4450,91  |
| 04005SE003 |             |                     | X          | 4923,73  |
| 04005SE004 | X           | X                   |            | 5790,80  |
| 04005SE006 | X           |                     | X          | 5260,52  |
| 04005SE008 | X           | X                   | X          | 6600,40  |

**KOMPAKT FILTRACYJNY DO PRYWATNYCH WANIEŃ SPA**
**Kompakt filtracyjny CRONOS**


Kompakt CRONOS jest zestawem przeznaczonym do prywatnych wanieŃ Spa. W jego skład wchodzi: filtr CANTABRIC Ø500 mm, pompa filtracji, pompa masażu wodnego, pompa masażu powietrznego, grzałka elektryczna, skrzynka zasilająca (jednofazowa) zawierająca włącznik główny i sterowanie urządzeniami.

| KOD         | Ozonator | Cyfrowy panel sterujący | Wersja dla 3 dysz | Waga  | Objętość transportowa | Dla wanny o maksymalnej pojemności | Moc pompy masażu wodnego | Cena EUR |
|-------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 25414CE000  |          |                         |                   | 33 kg | 1.53 m <sup>3</sup>   | 1550 l                             | 0.9 kW<br>15000 l/h      | 2597,71  |
| 25414CE001  | •        |                         |                   |       |                       |                                    |                          | 2904,05  |
| 25414CE002* |          | •                       |                   |       |                       |                                    |                          | 2597,71  |
| 25414CE003* | •        | •                       |                   |       |                       |                                    |                          | 2904,05  |
| 25414CE004  |          |                         | •                 | 33 kg | 1.53 m <sup>3</sup>   | 1500 l                             | 1.5 kW<br>26000 l/h      | 2999,52  |
| 25414CE005  | •        |                         | •                 |       |                       |                                    |                          | 3305,87  |
| 25414CE006* |          | •                       | •                 |       |                       |                                    |                          | 2999,52  |
| 25414CE007* | •        | •                       | •                 |       |                       |                                    |                          | 3305,87  |

\* Kompakty z cyfrowym panelem sterującym przeznaczone są do współpracy tylko z wannami wyposażonymi w taką opcję.

| Filtr  | Pompa filtracji      | Moc dmuchawy do masażu powietrznego | Moc grzałki elektrycznej | Napięcie | Całkowite zapotrzebowanie mocy | Długość x Szerokość x Wysokość |
|--------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 500 mm | 0.186 kw<br>6000 l/h | 0.90 kw<br>54 m <sup>3</sup> /h     | 3 kW                     | 230 V    | 5.68 kw                        | 900 x 680 x 940 mm             |

**WERSJA DLA WANIEŃ THALASSA I BALTIC**

| KOD        | Ozonator | Cyfrowy panel sterujący | Cena EUR |
|------------|----------|-------------------------|----------|
| 41993CE000 |          | •                       | 2439,23  |
| 41993CE001 | •        | •                       | 2760,12  |

**PRZENOŚNA WANNA SPA**

Dostępna do  
wyczerpania zapasów

**READY<sub>2</sub>ENJOY - Kod 32472**


# Ready<sub>2</sub>Enjoy

**DANE TECHNICZNE**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Pojemność                           | 946 l                |
| Objętość do transportu              | 0.161 m <sup>3</sup> |
| Waga bez wody                       | 60 kg                |
| Wysokość                            | 71.12 cm             |
| Średnica zewnętrzna (cm)            | 208.28               |
| Średnica wewnętrzna (cm)            | 147.32               |
| Ilość mini-dysz masażu powietrznego | 127                  |
| Cyfrowy panel sterujący             | tak                  |
| Filtr kartuszowy                    | 1                    |
| Moc pompy masażu wodnego            | 1.3 HP               |
| Moc grzałki elektrycznej            | 1 kW                 |
| Napięcie                            | 230 V                |
| Przykrycie                          | tak                  |

| Kod   | Cena EUR     |
|-------|--------------|
| 32472 | na zapytanie |



**PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY**

Wanny tej serii wyposażone są w kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporczą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową).

**ODISEA - Kod 05133**



# Odisea


**KOLOR N° 47 GREEN MARBLE**

| DANE TECHNICZNE                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ilość miejsc (siedzących / leżących) | 6 (6 / 0)           |
| Pojemność                            | 1600 l              |
| Waga bez wody                        | 250 kg              |
| Objętość do transportu               | 7.23 m <sup>3</sup> |
| Oświetlenie + transformator          | 50 W                |
| Ilość regulatorów powietrza          | 2                   |
| Ilość dysz masażu powietrznego       | 14 (280)            |
| Ilość dysz masażu wodnego            | 6                   |
| Ilość odpływów dennych               | 2                   |
| Ilość dysz napływowych               | 2                   |
| Ilość przycisków pneumatycznych      | 2                   |

| Kod        | Oświetlenie | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|------------|----------|
| 05133SE000 |             |            | 8627,12  |
| 05133SE001 | X           |            | 9127,32  |
| 05133SE003 |             | X          | 9937,61  |
| 05133SE006 | X           | X          | 10437,80 |

| Kod   | ZBIORNIK PRZEWODOWY<br>(nie znajduje się w zestawie z wanną) | Cena EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 11372 | Zbiornik przelewowy z poliestru 1000 l                       | 1031,76  |
| 17144 | Zbiornik przelewowy 1000 l                                   | 1564,92  |
| 27865 | Zbiornik przelewowy z poliestru 2000 l                       | 1487,88  |



## PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY




Wanny tej serii wyposażone są w kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporcą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową).

CASIOPEA - Kod 04007

# Casiopea



KOLOR N° 47 GREEN MARBLE



### DANE TECHNICZNE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ilość miejsc (siedzących / leżących) | 4 (4 / 0) |
| Pojemność                            | 1216 l    |
| Waga bez wody                        | 210 kg    |
| Objętość do transportu               | 6.38 m³   |
| Oświetlenie + transformator          | 50 W      |
| Ilość regulatorów powietrza          | 2         |
| Ilość dysz masażu powietrznego       | 7 (140)   |
| Ilość dysz masażu wodnego            | 4         |
| Ilość odpływów dennych               | 1         |
| Ilość dysz napływowych               | 1         |
| Ilość przycisków pneumatycznych      | 2         |

| Kod        | Oświetlenie | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|------------|----------|
| 04007SE000 |             |            | 8065,14  |
| 04007SE001 | X           |            | 8565,33  |
| 04007SE003 |             | X          | 9349,00  |
| 04007SE006 | X           | X          | 9849,20  |

| Kod   | ZBIORNIK PRZEWODOWY<br>(nie znajduje się w zestawie z wanną) | Cena EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 11372 | Zbiornik przelewowy z poliestru 1000 l                       | 1031,76  |
| 17144 | Zbiornik przelewowy 1000 l                                   | 1564,92  |
| 27865 | Zbiornik przelewowy z poliestru 2000 l                       | 1487,88  |

**PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY**

Wanny tej serii wyposażone są w kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporczą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową).

**FORMENTERA - Kod 16413**


KOLOR N° 56 GRANITE BLUE


# Formentera

**DANE TECHNICZNE**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ilość miejsc (siedzących / leżących) | 4 (4 / 0)           |
| Pojemność                            | 1370 l              |
| Waga bez wody                        | 280 kg              |
| Objętość do transportu               | 7.40 m <sup>3</sup> |
| Oświetlenie + transformator          | 50 W                |
| Ilość regulatorów powietrza          | 4                   |
| Ilość dysz masażu powietrznego       | 28 (560)            |
| Ilość dysz masażu wodnego            | 12                  |
| Ilość odpływów dennych               | 3                   |
| Ilość dysz napływowych               | 3                   |
| Ilość przycisków pneumatycznych      | 2                   |

| Kod        | Oświetlenie | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|------------|----------|
| 16413SE000 |             |            | 10148,87 |
| 16413SE001 | X           |            | 10658,38 |
| 16413SE003 |             | X          | 11586,79 |
| 16413SE006 | X           | X          | 12096,31 |

| Kod   | ZBIORNIK PRZEWODOWY<br>(nie znajduje się w zestawie z wanną) | Cena EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 11372 | Zbiornik przelewowy z poliestru 1000 l                       | 1031,76  |
| 17144 | Zbiornik przelewowy 1000 l                                   | 1564,92  |
| 27865 | Zbiornik przelewowy z poliestru 2000 l                       | 1487,88  |





## PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY


Wanny tej serii wyposażone są w kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporcą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową).

VENECIA - Kod 05134

# Venecia



KOLOR N° 52 NAVY MARBLE



### DANE TECHNICZNE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ilość miejsc (siedzących / leżących) | 7 (7 / 0) |
| Pojemność                            | 1800 l    |
| Waga bez wody                        | 300 kg    |
| Objętość do transportu               | 7.23 m³   |
| Oświetlenie + transformator          | 50 W      |
| Ilość regulatorów powietrza          | 3         |
| Ilość dysz masażu powietrznego       | 14 (280)  |
| Ilość dysz masażu wodnego            | 6         |
| Ilość odpływów dennych               | 2         |
| Ilość dysz napływowych               | 2         |
| Ilość przycisków pneumatycznych      | 2         |

| Kod        | Oświetlenie | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|------------|----------|
| 05134SE000 |             |            | 8946,20  |
| 05134SE001 | X           |            | 9446,40  |
| 05134SE003 |             | X          | 10256,69 |
| 05134SE006 | X           | X          | 10756,89 |

| Kod   | ZBIORNIK PRZEBIEWOWY<br>(nie znajduje się w zestawie z wanną) | Cena EUR |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 11372 | Zbiornik przelewowy z poliestru 1000 l                        | 1031,76  |
| 17144 | Zbiornik przelewowy 1000 l                                    | 1564,92  |
| 27865 | Zbiornik przelewowy z poliestru 2000 l                        | 1487,88  |

**PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY**

Wanny tej serii wyposażone są w kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporcą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową).

new


**BAHIA - Kod 40769**


# Bahia

| DANE TECHNICZNE                      | Standard             |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ilość miejsc (siedzących / leżących) | 9 (9 / -)            |
| Pojemność                            | 600 l                |
| Waga bez wody                        | 240 kg               |
| Objętość do transportu               | 18.24 m <sup>3</sup> |
| Oświetlenie + transformator          | 50 W                 |
| Ilość regulatorów powietrza          | -                    |
| Ilość dysz masażu powietrznego       | -                    |
| Ilość dysz masażu wodnego            | 18                   |
| Ilość odpływów dennych               | 6                    |
| Ilość dysz napływowych               | 1                    |

| Kod        | Oświetlenie | Przykrycie | Cena EUR     |
|------------|-------------|------------|--------------|
| 40769SE001 | X           |            | 16793,52     |
| 40769SE003 |             | X          | 17747,62     |
| 40769SE004 | X           |            | na zapytanie |
| 40769SE006 | X           | X          | na zapytanie |

| Kod   | ZBIORNIK PRZEWODOWY<br>(nie znajduje się w zestawie z wanną) | Cena EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 11372 | Zbiornik przelewowy z poliestru 1000 l                       | 1031,76  |
| 17144 | Zbiornik przelewowy 1000 l                                   | 1564,92  |
| 27865 | Zbiornik przelewowy z poliestru 2000 l                       | 1487,88  |



## PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY



Wanny tej serii wyposażone są w kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporczą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową).

COLISEUM - Kod 20141

# COLISEUM



KOLOR N° 52 NAVY MARBLE



### DANE TECHNICZNE

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ilość miejsc (siedzących / leżących) | 10 (10 / 0)          |
| Pojemność                            | 2000 l               |
| Waga bez wody                        | 385 kg               |
| Objętość do transportu               | 18.24 m <sup>3</sup> |
| Oświetlenie + transformator          | 50 W                 |
| Ilość regulatorów powietrza          | 4                    |
| Ilość dysz masażu powietrznego       | 18 (360)             |
| Ilość dysz masażu wodnego            | 16                   |
| Ilość odpływów dennych               | 5                    |
| Ilość dysz napływowych               | 1                    |
| Ilość przycisków pneumatycznych      | 2                    |


| Kod        | Oświetlenie | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|------------|----------|
| 20141SE000 |             |            | 10255,32 |
| 20141SE001 | X           |            | 10764,83 |
| 20141SE003 |             | X          | 11796,62 |
| 20141SE006 | X           | X          | 12306,14 |

| Kod   | ZBIORNIK PRZEWODOWY<br>(nie znajduje się w zestawie z wanną) | Cena EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 11372 | Zbiornik przelewowy z poliestru 1000 l                       | 1031,76  |
| 17144 | Zbiornik przelewowy 1000 l                                   | 1564,92  |
| 27865 | Zbiornik przelewowy z poliestru 2000 l                       | 1487,88  |



**PUBLICZNE WANNY SPA DO ZABUDOWY**

Wanny tej serii wyposażone są w kratki rynny przelewowej, odpływ, włączniki pneumatyczne, złączki Venturiego oraz dysze filtracji, masażu wodnego i masażu powietrznego. Dostarczane są wraz z metalową konstrukcją wsporczą oraz opiankowane od zewnątrz (metodą natryskową).

**OLYMPIA - Kod 26440**



Ten model dostępny jest w kolorach N° 44 i 46

# OLYMPIA

| DANE TECHNICZNE                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ilość miejsc (siedzących / leżących) | 12 (12 / 0)          |
| Pojemność                            | 3380 l               |
| Waga bez wody                        | 700 kg               |
| Objętość do transportu               | 18.12 m <sup>3</sup> |
| Oświetlenie + transformator          | 50 W                 |
| Ilość regulatorów powietrza          | 2                    |
| Ilość dysz masażu powietrznego       | 20 (400)             |
| Ilość dysz masażu wodnego            | 16                   |
| Ilość odpływów dennych               | 7                    |
| Ilość dysz napływowych               | 4                    |
| Ilość przycisków pneumatycznych      | 2                    |

| Kod        | Oświetlenie | Przykrycie | Cena EUR |
|------------|-------------|------------|----------|
| 26440SE000 |             | -          | 18223,21 |
| 26440SE001 | X           | -          | 18737,66 |

| Kod   | ZBIORNIK PRZEWODOWY<br>(nie znajduje się w zestawie z wanną) | Cena EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 27865 | Zbiornik przelewowy z poliestru 2000 l                       | 1487,88  |



**KOMPAKTY FILTRACYJNE DO PUBLICZNYCH WANIEŃ SPA**
**Kompakty filtracyjne do publicznych wanień Spa**
**Kompakty**


Gotowe zestawy zawierające urządzenia filtracji, ogrzewania i masażu przygotowane do podłączenia do publicznych wanień Spa.

| Kod        | Opis                                  | Ozonowanie | Dla modelu                  | Waga   | Objętość do transportu | Cena EUR |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|------------------------|----------|
| 04015CE000 | Kompakt filtracyjny 50                |            | CASIOPEA, ODISEA, VENEZIA   | 45 kg  | 0.89 m³                | 8196,11  |
| 04015CE001 | Kompakt filtracyjny 50 + ozonator     | •          |                             |        |                        | 8646,68  |
| 05135CE000 | Kompakt filtracyjny 75                |            | CASIOPEA, ODISEA, VENEZIA   | 60 kg  | 1.20 m³                | 8892,18  |
| 05135CE001 | Kompakt filtracyjny 75 + ozonator     | •          |                             |        |                        | 9342,75  |
| 16412CE000 | Kompakt filtracyjny 75 2 M            |            | FORMENTERA, COLISEUM, BAHIA | 60 kg  | 1.20 m³                | 10101,09 |
| 16412CE001 | Kompakt filtracyjny 75 2 M + ozonator | •          |                             |        |                        | 10560,04 |
| 26325CE000 | Kompakt filtracyjny 80                | •          | OLYMPIA                     | 116 kg | 3.34 m³                | 10404,11 |
| 26325CE001 | Kompakt filtracyjny 80 + ozonator     | •          |                             |        |                        | 10863,07 |

| Kod        | Filtr | Pompa filtracji | Ilość / moc pomp masażu wodnego | Dmuchawa do masażu powietrznego | Moc grzałki elektrycznej | Napięcie  | Całkowite zapotrzebowanie mocy | Długość x Szerokość x Wysokość |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 04015CE000 | Ø 450 | 0.45 kW         | 1 x 0.78 kW                     | 1.10 kW                         | 6 kW                     | 380 V III | 8.33 kW                        | 1000 X 800 X 760 mm            |
| 04015CE001 |       | 7400 l/h        | 14200 l/h                       | 85000 l/h                       |                          |           |                                |                                |
| 05135CE000 | Ø 650 | 0.55 kW         | 1 x 1.17 kW                     | 1.10 kW                         | 6 kW                     | 380 V III | 8.82 kW                        | 1120 X 1020 X 1500 mm          |
| 05135CE001 |       | 10500 l/h       | 17200 l/h                       | 85000 l/h                       |                          |           |                                |                                |
| 16412CE000 | Ø 650 | 0.55 kW         | 2 x 1.47 kW                     | 1.10 kW                         | 6 kW                     | 380 V III | 10.29 kW                       | 1120 X 1020 X 1500 mm          |
| 16412CE001 |       | 10500 l/h       | 52000 l/h                       | 85000 l/h                       |                          |           |                                |                                |
| 26325CE000 | Ø 800 | 0.55 kW         | 2 x 1.47 kW                     | 1.10 kW                         | 6 kW                     | 380 V III | 10.29 kW                       | 1140 X 1100 X 1770 mm          |
| 26325CE001 |       | 10500 l/h       | 52000 l/h                       | 85000 l/h                       |                          |           |                                |                                |

**PRZYKRYCIA DO WANIEŃ SPA**

**Przykrycia do wanien wolnostojących**

|                    | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| Do Spa EVOLUTION 6 | 32690 | 1277,00     | 17         | 0.50                       |
| Do Spa PACIFIC 20  | 17139 | 1463,72     | 17         | 0.40                       |
| Do Spa ANTARTIC    | 20292 | 1285,09     | 15         | 0.26                       |
| Do Spa ATLANTIDA   | 17139 | 1463,72     | 17         | 0.40                       |
| Do Spa OCEAN       | 15619 | 1217,08     | 16         | 0.36                       |
| Do Spa GALIA       | 15620 | 1289,26     | 15         | 0.29                       |
| Do Spa IRIS        | 15618 | 1160,93     | 15         | 0.28                       |
| Do Spa DAYDREAM    | 32689 | 748,96      | 17         | 0.50                       |
| Do Spa 4DAYDREAM   | 35286 | 710,01      | 15         | 0.29                       |

**Przykrycia do wanien do zabudowy**

|                   | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| Do Spa THALASSA   | 17139 | 1463,72     | 17         | 0.40                       |
| Do Spa BALTIC     | 15619 | 1217,08     | 16         | 0.36                       |
| Do Spa CORAL      | 23191 | 1212,94     | 15         | 0.27                       |
| Do Spa INCA       | 23193 | 1212,94     | 17         | 0.40                       |
| Do Spa ODISEA     | 23197 | 1321,93     | 17         | 0.43                       |
| Do Spa CASIOPEA   | 23195 | 1295,07     | 15         | 0.25                       |
| Do Spa FORMENTERA | 28297 | 1430,98     | 17         | 0.58                       |
| Do Spa VENEZIA    | 23198 | 1321,93     | 16         | 0.32                       |
| Do Spa BAHIA      | 28298 | 1533,86     | 18         | 0.86                       |
| Do Spa COLISEUM   | 28298 | 1533,86     | 18         | 0.86                       |

**Stelaż do przykrycia**

Wykonany z metalu.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 28462 | 399,85      | 10         | 0.118                      |



# Przykrycia

## DMUCHAWY POWIETRZA

### Dmuchawy powietrza do pracy ciągłej




Dmuchawy powietrza zostały zaprojektowane do pełnienia dwóch funkcji: wzruszania złoża filtracyjnego podczas płukania filtrów lub jako pompy masażu powietrznego. Obudowa oraz wirnik wykonane są ze stopu aluminium, natomiast wał wirnika - ze stali nierdzewnej. W ofercie znajdują się dmuchawy jednofazowe (100-120/200-240 V) oraz trójfazowe (200-240/280-440 V) przy 50/60 Hz, przeznaczone do pracy ciągłej. Zabezpieczenia: IP-54; klasa F. Pompy tej serii mogą być instalowane zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej, a ze względu na oddzielenie części statycznej od ruchomych – nie ma konieczności smarowania ze względu na tarcie.

| Moc                   | Krzywa |
|-----------------------|--------|
| 0.4 kW trójfazowa     | 120    |
| 0.75 kW jednofazowa   | 130    |
| 0.75 kW trójfazowa    | 130    |
| 1.1 kW jednofazowa    | 140    |
| 1.1 kW trójfazowa     | 140    |
| 1.5 kW jednofazowa    | 141    |
| 1.75 kW trójfazowa    | 141    |
| 1.75 kW trójfazowa 2V | 221    |
| 2.2 kW trójfazowa     | 150    |
| 3 kW trójfazowa 2V    | 230    |
| 3 kW trójfazowa       | 151    |
| 4 kW trójfazowa 2V    | 240    |
| 5.5 kW trójfazowa     | 160    |
| 5.5 kW trójfazowa 2V  | 241    |
| 7.5 kW trójfazowa 2V  | 170    |
| 11 kW trójfazowa 2V   | 251    |
| 13 kW trójfazowa      | 251    |

| Kod   | Cena EUR     | Waga kg | Objętość m³ |
|-------|--------------|---------|-------------|
| 33970 | 569,93       | 12      | 0.032       |
| 35387 | na zapytanie | -       | -           |
| 35388 | na zapytanie | -       | -           |
| 31090 | 802,32       | 29      | 0.061       |
| 31091 | 788,35       | 26      | 0.064       |
| 33971 | 1055,30      | 30      | 0.071       |
| 31092 | 808,94       | 27      | 0.071       |
| 35389 | na zapytanie | -       | -           |
| 31093 | 994,99       | 37      | 0.078       |
| 31094 | 1744,00      | 47      | 0.096       |
| 31095 | 1060,44      | 39      | 0.106       |
| 31096 | 3261,49      | 59      | 0.217       |
| 31097 | 2429,39      | 82      | 0.269       |
| 33972 | 3739,50      | 78      | 0.217       |
| 31098 | 5758,66      | 86      | 0.269       |
| 33973 | 5144,11      | 150     | 0.388       |
| 33974 | 5861,12      | 150     | 0.512       |

CIŚNIENIE ROBOCZE PRZY 50HZ



| Kod   | Maksymalne ciśnienie robocze (mbar) | Maksymalny przepływ m³/h | Moc kW | Krzywa wydajności |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|
| 33970 | 130                                 | 84                       | 0.4    | 120               |
| 35387 | 190                                 | 144                      | 0.75   | 130               |
| 35388 | 190                                 | 144                      | 0.75   | 130               |
| 31090 | 180                                 | 216                      | 1.1    | 140               |
| 31091 | 180                                 | 216                      | 1.3    | 140               |
| 33971 | 200                                 | 216                      | 1.5    | 141               |
| 31092 | 250                                 | 216                      | 1.75   | 141               |
| 35389 | 156                                 | 320                      | 1.75   | 221               |
| 31093 | 220                                 | 312                      | 2.2    | 150               |
| 31094 | 410                                 | 410                      | 3.4    | 230               |
| 31095 | 280                                 | 312                      | 3.4    | 151               |
| 31096 | 380                                 | 312                      | 4      | 240               |
| 31097 | 280                                 | 552                      | 5.5    | 160               |
| 33972 | 530                                 | 312                      | 5.5    | 241               |
| 31098 | 360                                 | 552                      | 7.5    | 170               |
| 33973 | 600                                 | 552                      | 11     | 251               |
| 33974 | 295                                 | 1134                     | 13     | -                 |

## DMUCHAWY POWIETRZA

### Dmuchawy powietrza

0,74 kW, wydajność 65 m³/h  
przy wysokości podnoszenia 1 m  
1,10 kW, wydajność 133 m³/h  
przy wysokości podnoszenia 1 m

| Kod                                                                                     | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 04089  | 326,47      | 3.5        | 0.028          |
| 04028  | 355,00      | 3.5        | 0.028          |

Przyłącza do wklejenia: Ø50 mm.



### Dmuchawa powietrzna do pracy nieciągłej, 900 W

0,90 kW, wydajność 54 m³/h  
przy wysokości podnoszenia 1,5 m

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|------------|----------------|
| 19289 | 416,91      | 3.5        | 0.028          |



## AKCESORIA DO WANIE SPA

### Pompa masażu wodnego

Obudowa z ABS + 75% włókno szklane. Moc silnika: 0,37 kW (0,5 HP). Klasa zabezpieczenia: IP-55, 220 V 1~50 Hz. Przyłącza: zasysanie 2" GZ, tłoczenie 1 1/2" GZ.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|------------|----------------|
| 04091 | 398,78      | 6.0        | 0.016          |

#### TABELA WYDAJNOŚCI

| m.h.w. | m³/h |
|--------|------|
| 2      | 16.5 |
| 4      | 14.8 |
| 6      | 12.6 |
| 8      | 10   |
| 10     | 7    |



### Lampa 15 W

Bez kabla i transformatora

| Kod                                                                                       | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 33779  | 86,67       | 1          | 0.028          |





## AKCESORIA DO WANIE SPA

### Skrzynki sterujące model STANDARD



Skrzynki elektryczne do zasilania i sterowania urządzeniami wanny Spa (filtracja, ogrzewanie, masaż). Posiadają termostat cyfrowy, wyłącznik czasowy i sterownię pompami masażu. Wyposażone w zabezpieczenie różnicowe i przeciwprzebieżeniowe dla wszystkich podłączonych urządzeń.

|                                                                | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| Standard (400V III + Neutral~)                                 | 04018 | 2267,44     | 6.0        | 0.024                      |
| Standard + Dmuchawa powietrza<br>(400V III + Neutral~)         | 04020 | 2281,87     | 6.5        | 0.024                      |
| Standard + Dmuchawa powietrza + timer<br>(400V III + Neutral~) | 04022 | 2646,10     | 6.5        | 0.024                      |
| Standard, jednofazowa (230V 1~)                                | 08663 | 2309,59     | 6.5        | 0.024                      |
| Standard dla Kompaktu-75<br>(400V III + Neutral~)              | 08664 | 2299,42     | 6.5        | 0.024                      |

### Skrzynka sterująca dla prywatnych wanie Spa

Posiada termostat cyfrowy, wyłącznik czasowy, sterownię pompami masażu i wyłącznik różnicowy.

|                     | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|---------------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 400V III + Neuter ~ | 04024 | 1250,82     | 6.0        | 0.024                      |

### Termostat cyfrowy




| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 11288 | 253,71      | 0.5 / 20 szt. | 0.003                      |

### Sonda termostatu TPC



| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 11289 | 52,67       | 0.5 / 20 szt. | 0.003                      |

### Dysza do masażu 2 1/2"



Dysza do masażu wodno-powietrznego. Posiada przyłączy do wody (Ø 50mm) i powietrza (Ø 32 mm). Przepływ 2,2 m<sup>3</sup>/h przy ciśnieniu 0,8 atm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg      | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|-----------------|----------------------------|
| 32641 | 26,50       | 7.625 / 12 szt. | 0.028                      |

## AKCESORIA DO WANIEŃ SPA

### Dysza do masażu 2" na śrubki

Dysza do masażu wodno-powietrznego. Posiada przyłącze do wody (Ø 50mm) i powietrza (Ø 32 mm). Przepływ 2,2 m³/h przy ciśnieniu 0,8 atm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg      | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|-----------------|----------------|
| 33586 | 20,26       | 7.625 / 12 szt. | 0.028          |



### Skimmer 2" kompletny

Skimmer do wanien Spa z kolanem, przyłącze do rury Ø50 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg   | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|--------------|----------------|
| 04039 | 15,76       | 3.5 / 8 szt. | 0.028          |



### Obudowa skimmera do wanien Spa

Wykonana w całości z ABS.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 04040 | 5,76        | 3.5 / 12 szt. | 0.028          |



### Dysza skimmera do wanien Spa

Do łączenia z obudową skimmera do wanien Spa 2".

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 04041 | 1,96        | 1.5 / 12 szt. | 0.028          |



### Dysza odpływu 2" kompletna

Dysza odpływu z kolanem, posiada przyłącze do rury Ø 50 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 04042 | 16,11       | 4.8 / 15 szt. | 0.028          |



## AKCESORIA DO WANIE SPA

### Kolano 90° do wanny Spa Ø50 – 2"



Wykonane z PCV. Do skimmera i odpływu wanny Spa.

| Kod                                                                                      | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 04043  | 5,04        | 5.5 / 25 szt. | 0.028                      |

### Dysza odpływu do wanny Spa



Wykonana z ABS z gwintem 2".

| Kod                                                                                      | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 04044  | 4,34        | 5.6 / 20 szt. | 0.028                      |

### Regulator napływu powietrza



Regulator napływu powietrza w układzie Venturiego z gwintem 1".

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 04045 | 9,53        | 6.0 / 25 szt. | 0.028                      |

### Dysza wlotu powietrza



Dysza cichego wlotu powietrza do układu Venturiego wanny Spa, z regulatorem. Podłączana do dystrybutora powietrza 33937.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 33938 | 35,74       | 8.5 / 25 szt. | 0.028                      |

### Dysza masażu powietrznego z gwintem



| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 27602 | 5,67        | 1.6 / 80 szt. | 0.03                       |

**AKCESORIA DO WANIE SPA**
**Dysza masażu powietrznego do wklejenia**

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 28460 | 5,67        | 1.6 / 80 szt. | 0.03                       |


**Dysza napływowa kompletna**

| Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|--------------|---------------|----------------------------|
| 04034 | na zapytanie | 5.0 / 25 szt. | 0.028                      |


**Gniazdo dyszy 2"**

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 04035 | 3,20        | 4.5 / 50 szt. | 0.028                      |

**Dysza ssąca 2"**

Dysza ssąca do układu hydromasażu.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 04038 | 2,69        | 4.5 / 50 szt. | 0.028                      |

**Przyciski pneumatyczne**

Do uruchamiania pomp masażu wodnego i powietrznego.

|                                   | Kod         | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|
| Do maks. 15 m                     | 04047       | 65,33       | 0.5 / 20 szt. | 0.028                      |
| Do maks. 7 m                      | 04048       | 31,33       | 1.6 / 40 szt. | 0.028                      |
| Do maks. 7 m, z gwintem           | 09667       | 66,80       | 0.5 / 20 szt. | 0.028                      |
| Membrana przycisku pneumatycznego | 09667RE0001 | 4,44        | -             | -                          |


**Przełącznik pneumatyczny**

Zamienia sygnał pneumatyczny na elektryczny.

|               | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|---------------|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| Do maks. 15 m | 04050 | 45,73       | 1.0 / 25 szt. | 0.028                      |



## AKCESORIA DO WANIE SPA



### Włącznik elektryczny

230 V 50 Hz.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 33387 | 398,98      | 1.5        | 0.003                      |



### Schody wejściowe do wanien Spa

Schody wejściowe do SPA, 2-stopniowe.



|                               | Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-------------------------------|-------|--------------|------------|----------------|
| Z drewna Itauba (58x60x34 cm) | 26497 | 884,64       | 10         | 0.23           |
| Z drewna Piceas (74x57x55 cm) | 41136 | na zapytanie | 10         | 0.23           |


Dostępne w kolorze szarym (CL54)  
lub w kolorze naturalnym drewna (CL92)



### Poręcz wejściowa do wanien Spa

Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej AISI-304, Ø 43 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|--------------|------------|----------------------------|
| 04026 | na zapytanie | 5.6        | 0.10                       |



### Zbiorniki wyrównawcze z włókna szklanego

Do wanien Spa z rynną przelewową.

|                                    | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|------------------------------------|-------|-------------|------------|----------------|
| O pojemność 1000 l (162x122x83 cm) | 11372 | 1031,76     | 10.0       | 1.750          |
| O pojemność 2000 l (204x160x75 cm) | 27865 | 1487,88     | 15.0       | 3.081          |



### Zbiornik wyrównawczy do wanien Spa

Zbiornik o pojemności 1000 l do wanien Spa z rynną przelewową.

|              | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 158x92x95 cm | 17144 | 1564.92     | 10.0       | 1.750                      |



**AKCESORIA DO WANIE SPA**
**Altana**

Wymiary wewnętrzne: 2,54 x 2,56 m. Wymiary zewnętrzne: 2,59 x 2,59 m. Wysokość 2,76.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 33778 | 5509,65     | 243        | 2.95                       |


**Dysza rotująca pojedyncza do hydromasażu**

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|----------------|----------------------------|
| 20297 | 40,13       | 3.33 / 25 szt. | 0.028                      |


**Dysza rotująca podwójna do hydromasażu**

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|----------------|----------------------------|
| 20296 | 40,13       | 3.83 / 25 szt. | 0.028                      |


**Dysza MINI do wanien akrylowych**

Dysza wraz z korpusem przeznaczona do montażu w wannach z akrylu. Średnice połączeń: 20 i 10 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|----------------|----------------------------|
| 40804 | 40,15       | 3.30 / 25 szt. | 0.028                      |

new


**Gniazdo dyszy hydromasażu**

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|----------------|----------------------------|
| 20299 | 32,05       | 3.33 / 15 szt. | 0.028                      |



## AKCESORIA DO WANIE SPA

### Dysza masażu z węzem



| Kod   | Cena EUR | Waga kg | Objętość m³ |
|-------|----------|---------|-------------|
| 20298 | 142,89   | 0.8     | 0.001       |

### Przepust do dyszy masażu 2 1/2"



Przepust do dyszy rotującej; zawiera gniazdo gwintowane do dyszy, rurkę 20 cm, końcówkę ze złączką Venturiego.

| Kod   | Cena EUR | Waga kg    | Objętość m³ |
|-------|----------|------------|-------------|
| 20295 | 70,13    | 4 / 4 szt. | 0.018       |

### Węże giętkie



Węże giętkie z PCV do połączeń klejonych Ø32 mm i Ø 50mm.

|             | Kod   | Cena EUR | Waga kg       | Objętość m³ |
|-------------|-------|----------|---------------|-------------|
| Wąż Ø 32 mm | 04055 | 5,39     | 2.5 / 50 szt. | 0.100       |
| Wąż Ø 50 mm | 04056 | 10,55    | 2.5 / 50 szt. | 0.257       |

### Włącznik elektropneumatyczny podwójny

Do 1,47 kW (2HP).



| Kod   | Cena EUR | Waga kg      | Objętość m³ |
|-------|----------|--------------|-------------|
| 04053 | 253,57   | 4.0 / 2 szt. | 0.028       |

### Wężyk do przycisku pneumatycznego

Ø3,5 mm.

| Kod   | Cena EUR | Waga kg        | Objętość m³ |
|-------|----------|----------------|-------------|
| 04054 | 0,59     | 3.33 / 50 szt. | 0.006       |

## AKCESORIA DO WANIE SPA

### Zestaw do chromoterapii

Zawiera lampę 15 W z kablem, bez transformatora. Kolory: niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty i czerwony.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-------|-------------|------------|----------------------------|
| 33690 | 257,09      | 1          | 0.028                      |



### Wkłady zapachowe do aromaterapii

|        | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg   | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------|-------|-------------|--------------|----------------------------|
| Kiwi   | 32467 | 14,72       | 0.5 / 4 szt. | 0.028                      |
| Floral | 32468 | 14,72       | 0.5 / 4 szt. | 0.028                      |
| Ocean  | 32469 | 14,72       | 0.5 / 4 szt. | 0.028                      |
| Jabłko | 32470 | 14,72       | 0.5 / 4 szt. | 0.028                      |



## AKCESORIA DO MINI-SPA

### Odpływy kompletne

Zawierają kolana do wklejenia w rurę Ø50 mm.

|                                         | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| Odpyw z dyszą chromowaną z brązu (1 ½") | 04104 | 67,23       | 7.5 / 3 szt.  | 0.028                      |
| Odpyw z dyszą białą plastikową (2")     | 04042 | 16,11       | 4.8 / 15 szt. | 0.028                      |



### Dysze odpływu

Do podłączenia z odpływami.

|                           | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg     | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|---------------------------|-------|-------------|----------------|----------------------------|
| Chromowana z brązu (1 ½") | 04106 | 62,55       | 14.0 / 70 szt. | 0.028                      |
| Biała z plastiku (2")     | 04044 | 4,34        | 5.6 / 20 szt.  | 0.028                      |

### Regulatory napływu powietrza

Regulatory napływu powietrza ¾" układu Venturiego.

|                    | Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| Chromowany z brązu | 04108 | 36,51       | 9.0 / 10 szt. | 0.028                      |
| Biały z plastiku   | 04110 | 32,58       | 3.0 / 10 szt. | 0.028                      |



## AKCESORIA DO MINI-SPA

### Przyciski pneumatyczne



Włącznik/wyłącznik hydromasażu.

Chromowany z brązu  
Biały z plastiku

| Kod   | Cena EUR | Waga kg       | Objętość m³ |
|-------|----------|---------------|-------------|
| 04111 | 53,90    | 6.0 / 10 szt. | 0.028       |
| 04113 | 40,02    | 6.0 / 12 szt. | 0.028       |



### Przełączniki pneumatyczne

Przełączniki zmieniające sygnał pneumatyczny w elektryczny do uruchamiania hydromasażu.

Bistabilny (przód: chromowany brąz)  
Bistabilny (przód w kolorze złotym z brązu)  
Monostabilny (przód: biały plastik)

| Kod   | Cena EUR | Waga kg       | Objętość m³ |
|-------|----------|---------------|-------------|
| 04050 | 45,73    | 1.0 / 25 szt. | 0.028       |
| 11290 | 70,69    | 0.5 / 6 szt.  | 0.028       |
| 11291 | 47,01    | 1.0 / 12 szt. | 0.028       |



### Dysza masażu powietrznego

Rozprowadza powietrze wewnątrz wanny Spa. Posiada boczne wyloty powietrza i gwint 1/2".

Chromowana z brązu

| Kod   | Cena EUR | Waga kg       | Objętość m³ |
|-------|----------|---------------|-------------|
| 04114 | 21,58    | 7.5 / 20 szt. | 0.028       |



### Dysze masażu 1 1/4" kompletne

Dysze kierunkowe z korpusem na podłączenie układu wody i powietrza do masażu Ø32 mm.

Dysza chromowana z brązu (04100)  
Dysza biała z plastiku (04103)

| Kod   | Cena EUR | Waga kg        | Objętość m³ |
|-------|----------|----------------|-------------|
| 04095 | 43,38    | 12.0 / 8 szt.  | 0.028       |
| 04097 | 21,76    | 12.0 / 10 szt. | 0.028       |



### Dysze masażu 1 1/4" kompletne

Dysze kierunkowe z korpusem na podłączenie układów wody i powietrza do masażu Ø32 mm.

Dysza chromowana z brązu (04100)  
Dysza biała z plastiku (04103)

| Kod   | Cena EUR | Waga kg       | Objętość m³ |
|-------|----------|---------------|-------------|
| 04092 | 46,37    | 10.0 / 8 szt. | 0.028       |
| 04094 | 15,72    | 5.0 / 24 szt. | 0.028       |

**AKCESORIA DO MINI-SPA**
**Gniazdo dyszy masażu**

Posiada podłączenia do układów wody i powietrza Ø32 mm. Podłączenie na dysze 1 ½"GW.

| Kod                                                                                     | Cena<br>EUR | Waga<br>kg   | Objętość<br>m³ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 04099  | 12,90       | 4.0 / 8 szt. | 0.028          |


**Gniazdo dyszy masażu**

Posiada podłączenia do układów wody i powietrza Ø32 mm. Podłączenie na dysze 1 ½"GW.

| Kod                                                                                     | Cena<br>EUR | Waga<br>kg   | Objętość<br>m³ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 04098  | 8,30        | 3.6 / 8 szt. | 0.028          |


**Dysza napływowa 1 ¼"**

Wykonana z białego ABS.

| Kod                                                                                       | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 04103  | 8,99        | 3.5 / 12 szt. | 0.028          |


**Dysza napływowa 1 ¼"**

Chromowana.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 04100 | 36,65       | 15.0 / 4 szt. | 0.028          |


**Rozgałęźnik wody, 4-wyjściowy**

Do wklejenia w rurę Ø50 mm. Posiada 4 wyjścia na wężyki Ø20 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 33934 | 8,14        | 8.5 / 25 szt. | 0.028          |





## AKCESORIA DO MINI-SPA

### Rozgałęźnik wody, 8-wyściowy



Przyłącza wyjściowe do wklejenia rury Ø50 mm. Średnica wyjść na rozgałęzieniu: 20 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 33935 | 10,70       | 8.5 / 25 szt. | 0.028          |

### Rozgałęźnik powietrza, 5-wyściowy



Rozgałęźnik powietrza do układu Venturiego, do podłączenia z dyszami 33938. Posiada 5 wyjść o średnicy 10 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 33937 | 11,12       | 8.5 / 25 szt. | 0.028          |

### Rozgałęźnik powietrza, 6-wyściowy



new

Przyłącza wyjściowe do wklejenia rury Ø15 mm. Średnica wyjść na rozgałęzieniu: 10 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 33936 | 11,12       | 8.5 / 25 szt. | 0.028          |

### Rozgałęźnik powietrza, 10-wyściowy



new

Przyłącza wyjściowe do wklejenia rury Ø50 mm. Średnica wyjść na rozgałęzieniu: 10 mm.

| Kod   | Cena<br>EUR | Waga<br>kg    | Objętość<br>m³ |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 35346 | 11,24       | 8.5 / 25 szt. | 0.028          |

### Odkurzacz do Spa



Odkurzacz dennej do Spa z wymiennymi nakładkami.

| Kod   | Cena<br>EUR  | Waga<br>kg | Objętość<br>m³ |
|-------|--------------|------------|----------------|
| 27903 | na zapytanie | 2          | 0.017          |